타로기획 1안

오늘의 한 장에서,
내 마음에 남는 한 걸음까지.

타로 · 캐릭터 대화 · 마음기록을 하나의 경험으로 연결합니다.
파스텔 화면과 짧은 소리, 다이얼의 눈금, 의미 있는 햅틱으로 조용한 손맛을 만듭니다.



기획 1안 RN Community CLI 코드 푸시 우선

01 **오늘의 작은 선택** →
02 **타로·마음 대화** →
03 **공감·조언·행동** →
04 **마음기록** →
05 **다시 찾아오기**

작성 기준 2026.11.05
포함 범위 시장·수입 자료 / 요구사항 / 일렬 화면 흐름 / 디자인·캐릭터·에셋 / 사운드·햅틱 / 기술·AI·ERD·API / 성능·OTA / 개발 순서

01 / 한눈에 보는 1안

재방문을 만드는 핵심은 결과를 읽고 끝내지 않고, 자기 말로 한 줄 남기는 경험이다.

제품 한 문장

가벼운 타로와 선택 대화로 생각을 정리하고, 작은 행동과 마음기록으로 이어지는 앱.

선택한 개발 환경

RN Community CLI + React 웹 + FastAPI + PostgreSQL. OTA·자산 배포와 네이티브 감각을 분리해 관리.

구분	이번까지 확보한 것	정확한 해석
기존 앱·증거	기본 타로·대화·기록 / Android OTA 적용 자료	당시 로컬 실행 증거. 이번 PDF에서 제품을 다시 실행한 것은 아님
에셋·시안	기본 에셋185종 + 새 버튼음4종 / 20개 화면 단계 / 다이얼3종	파일·브라우저 시연이 준비됨. 새 시안을 네이티브에 모두 적용한 것은 아님
개발 계약	30화면 / 27테이블 / 50개 /v2 API / GPT 출력·작업 계약	제안 명세. 기존 /v1 서버·DB와 별도 전환 작업 필요
남은 핵심	GPT·음성 실제 연결 / 새 햅틱 어댑터 / 최신 다이얼 RN 연결	실기기·iOS·현재 네이티브 UI 성능은 별도 검증 대상

읽는 순서

시장·범위	사용자 경험	구현·검증
3-7쪽 경쟁 앱·공개 실적·기능·화면 지도	8-17쪽 타로·대화·음성·기록 흐름, 다이얼·디자인·소리·햅틱	18-30쪽 기술·React/DDD 큰틀·GPT·ERD·API·성능·OTA·로드맵·출처

보고서의 숫자는 파일·계약 개수 또는 기존 측정 자료다. 제작 수량을 출시 완료율이나 실사용 성능으로 바꿔 읽지 않는다.

02 / 경쟁 앱에서 가져온 원칙

7종의 공개 UI·기능을 비교한 기존 조사 요약. 매출 상위 순위나 비공개 디자인 시스템의 공식 규격은 아니다.

사례	주요 장점	관찰한 반복 규칙	여운에 적용
점신	폭넓은 운세·일상 확인	타일·칩·목록·보고서 모듈	홈에서 선택지를 빠르게 이해하게 한다
포스텔러	고민별 콘텐츠 탐색	공통 목록 + 주제별 썸네일	질문 주제와 결과의 연결을 선명하게 한다
헬로우봇	캐릭터와 대화하는 리딩	말풍선·선택 응답·카드 모듈	짧은 선택 → 글·음성 → 조언으로 잇는다
우주고양이 보라	편지와 캐릭터의 친밀감	종이색·적은 색·반복되는 그림 문법	장식보다 말투·여백·캐릭터 일관성에 집중한다
Labyrinthos	학습·리딩·저널 연결	스프레드·검색·정렬·기록 행	결과를 마음기록으로 이어 재방문 이유를 만든다
Moonly	타로를 포함한 일상 루틴	목적별 화면 표면·공통 강조색	오늘의 한 장과 개인 기록을 같은 앱 문법으로 묶는다
Tarotoo	카드 위치와 몰입 리딩	카드·위치 라벨·해석 대응	뒤집기를 카드 공개와 해석의 전환에 연결한다

검증할 제품 가설

일일 운세로 들어와 대화로 생각을 정리하고, 한 줄 기록을 남길 때 재방문 이유가 생긴다. 유지율·유료 전환을 검증한 결과가 아니라 1안의 제품 가설이다.

03 / 판매량·매출·수입은 별도 지표

기존 조사 문서의 기준기간을 유지해 재수록했다. 이번 PDF 제작에서 최신 재무·채용 자료를 새로 조사하지 않았다.

대상·범위	기간	공개 자료 요약	읽을 때 주의할 점
테크랩스 연결 전체	2025년	매출923.6억원 / 당기순이익22.7억원	점신 단독 매출·창업자 개인 수입과 다름. 기존 DART 요약표 조사
점신 서비스	2024년	영업이익31억원 발표 보도	해당 서비스의 공개 영업이익. 유료 판매 건수는 별도
포스텔러 관련	2024년	연 매출100억원 초과 인터뷰	인터뷰 기반. 거래 건수·유료 사용자 수는 확인하지 못함
뉴럴아케이드 + 헬로우봇 합산	2025년	매출109.5억원 / 영업이익31억원	합산·잠정 자료. 헬로우봇 타로 단독 매출이 아님

잡코리아 자료의 범위

자료	당시 표시값	기획에 쓸 수 있는 범위
테크랩스 회사 평균 연봉	4,078만원 · 기준2018년	과거 회사 전체 통계. 현재 디자이너 급여·실수령 추정에 사용하지 않음
운칠기삼 회사 평균 연봉	3,838만원 · 기준2019년	과거 회사 전체 통계. 2026년 채용 제시 연봉이 아님
타로 포함 교육 강사 공고	시급30,000원 · 2026년 공고 사례	계약 수업시간의 단가. 상담사 월수입·상근 급여로 환산하지 않음

유료 판매량 비교는 확보되지 않았다. 다운로드·누적 이용자·콘텐츠 수를 판매량으로 바꾸지 않는다. 보라·Labyrinthos·Moonly·Tarotoo의 비교 가능한 공식 매출·이익은 기존 조사 범위에서 미확보다.
1안의 수익화: 결제·유료 덱은 P2 후속 검토. 가격·유료 전환율·예상 매출은 아직 확정하지 않는다.

04 / 요구사항과 출시 범위

확정한 사용자 요구와 구현이 필요한 시스템 계약을 같은 표에 놓되, 완료로 혼동하지 않는다.

묶음	P0 기본 범위	확정 규칙·수용 기준
타로	오늘의1장 / 고민3장 / 외부78장 덱 / 카드 상세	같은 사용자·날짜·주제 고정. 서로 다른 슬롯3개·순서 유지. 확정 후 재추첨 없음
마음 대화	프로필 좌NO·우YES / 직접 글 / 음성 진입	양옆 버튼과 밀기 모두 제공. 말투는 다정함·기가차드, 공감·조언·작은 행동
마음기록	마음5종 / 작성·조회·수정·삭제 / 통합 목록	결과에서 초안으로 연결. 저장 실패·뒤로가기에 입력 보존
감각·접근성	파스텔 / 얼굴SVG·몸PNG / 다이얼 / 모션·햅틱·소리	손·팔·얼굴 잘림 방지. 대체 버튼·현재 값 표시. 감각을 꺼도 같은 작업 완료
AI·데이터	서버 GPT / 동의·소유권·중복 방지 / 취소·재시도	서버가 카드·저장을 확정. 모델은 검증된 카드 해석·조언만 생성
운영	RN CLI / FastAPI / PostgreSQL / 코드 푸시	네이티브 빌드와 JS·에셋 배포 경계. 버전·해시·복구 관리

P1 선택 제안

통계·달력·선택 기록 GPT 요약·즐겨찾기·알림·계정/동기화. 현재 기본 범위와 별도 우선순위 결정.

P2 후속 제안

결제·유료 덱·추가 스프레드·분기 스토리. 현재 1안의 출시 완료 기능으로 포함하지 않는다.

05 / 화면 지도 30개

기본 기능은 익숙한 화면 구조로 유지하고, 특별한 손맛은 선택·공개·확정 순간에 넣는다.

ID	화면	범위
S00	처음 만나는 여운	P0
S01	오늘	P0
S02	오늘의 한 장	P0
S03	고민 타로 질문	P0
S04	외부 덱 선택	P0
S05	세 장 선택	P0
S06	마음을 읽는 중	P0
S07	나의 타로	P0
S08	카드 상세	P0
S09	마음 대화	P0
S10	마음 대화 답변	P0
S11	음성 입력	P0
S12	마음 남기기	P0
S13	마음기록	P0
S14	그날의 마음	P0

ID	화면	범위
S15	다시 읽는 대화	P0
S16	마음의 흐름	P1
S17	내 공간	P0
S18	캐릭터 표정	P0
S19	AI 이용 설정	P0
S20	에셋 출처	P0
S21	새로운 이야기	P0
S22	내 기록과 데이터	P0
S23	의견 남기기	P0
S24	연결·처리 상태	P0
S25	참고할 마음기록	P0
S26	마음기록 AI 요약	P1
S27	알림 설정 제안	P1
S28	소중한 리딩	P1
S29	차기 기능 검토	P2

상세 화면 명세는 개정0.2 문서가 우선한다. 다음 네 장은 핵심20상태를 목적별 일렬 흐름으로 보여준다. P1/P2 화면을 모두 구현했다는 의미는 아니다.

06 / 공통 진입과 전체 흐름

서비스 소개에서 원하는 기능으로 바로 들어가고, 결과에서 기록으로 이어지는 공통 경로를 만든다.

01
S00
서비스·AI 설명

→

02
S01
오늘

→

03
원하는 기능
타로·대화·기록

→

04
결과 확인
조언·작은 행동

→

05
S12→S14→S13
기록·다시 읽기

진입	핵심 행동	결과	기록으로 연결
오늘의 한 장	주제 선택 → 같은 날 카드 조회	한 장의 해석·작은 행동	읽은 결과와 자기 생각을 남김
고민 타로	질문 → 세 슬롯 선택·확정	세 위치별 해석 → 조언	질문·카드·덱 버전과 기록 연결
마음 대화	NO/YES 또는 글·음성 → 직접 전송	공감 → 조언 → 행동1~3개	원문·조언을 초안으로 이어감
마음 남기기	마음 다이얼 → 본문 → 저장	성공 응답 뒤 완료 표시	통합 기록 목록·다시 읽기

뒤로가기

이전 화면으로 복귀하면서 질문·선택·초안을 유지한다. 결과 재조회는 재추첨·AI 재생성의 사유가 아니다.

실패 복구

입력과 확정한 카드는 유지하고, 실패 원인과 다시 시도를 제시한다. 성공음·success 햅틱은 실제 성공 전에는 재생하지 않는다.

07 / 고민 타로 · 질문에서 마음기록까지

01 · 고민 타로 질문에서 해석을 거쳐 마음 남기기까지

순서대로 보기 →

1. 질문 정리 S03



행동 주제를 고르고 질문을 확인
화면 다이얼 눈금·선택명을 함께 표시
- 기본 탭 72ms
  햅틱 · 선택 tick / 확정 soft

다음 세 장 선택으로 이동

이 단계 보기 ↗

2. 세 장 선택 S05




행동 슬롯을 탐색한 뒤 세 장 확정
화면 선택 체크·3/3 표시·중복 확정 잠금
- 선택 96ms
  햅틱 · 선택 tick

다음 카드 ID를 고정하고 해석 요청

이 단계 보기 ↗

3. 답변 준비 S06



행동 새 결과를 기다리기
화면 처리 상태 표시·취소 경로 유지
- 소리 없음
  햅틱 · 없음 · 반복 대기 진동 없음

다음 검증된 결과가 오면 해석 공개

이 단계 보기 ↗

4. 결과 읽기 S07



행동 카드·조언을 읽고 마음에 남기기
화면 원본 비율 유지·작은 행동 제안
- 기본 탭 72ms
  햅틱 · 공개 light / 이동 soft

다음 질문과 조언을 기록 초안으로

이 단계 보기 ↗

5. 마음에 남기기 S12



행동 초안을 확인하고 마음 선택
화면 타로와 연결된 초안·본문 유지
- 소리 없음
  햅틱 · 마음 다이얼 tick

다음 아래 마음기록 흐름에서 저장

이 단계 보기 ↗

복구 경로 · 해석 실패 → 같은 카드로 다시 요청, 뒤로 가도 확정 카드와 질문은 유지합니다.

08 / 마음 대화 · 선택에서 공감·조언까지

02 · 마음 대화

짧은 선택도, 직접 쓰는 이야기도

순서대로 보기 →

1. 가볍게 선택 S09



행동 프로필 왼쪽 NO / 오른쪽 YES

화면 표정·문구로 선택 확인·잘리지 않는 몸체

- 선택 96ms
  햅틱 · 양쪽 같은 selection

다음 선택 내용 또는 글을 직접 확인

이 단계 보기 ↗

2. 이야기 확인 S09 / S11



행동 텍스트·음성 내용을 확인 후 전송


화면 입력 유지·전송 중 버튼 잠금

- 기본 탭 72ms
  햅틱 · 전송 확정 soft

다음 대기 화면으로 이동

이 단계 보기 ↗

3. 답변 기다리기 S06



행동 처리 상태 확인·원하면 취소

화면 퍼센트·남은 시간은 꾸며내지 않음

- 소리 없음
  햅틱 · 없음

다음 현재 요청의 답변만 반영

이 단계 보기 ↗

4. 공감과 조언 S10



행동 공감 → 조언 → 작은 행동 읽기

화면 다정함·기가차드는 표현만 다르게

- 기본 탭 72ms
  햅틱 · 기록 이동 soft

다음 원문·조언을 기록 초안으로

이 단계 보기 ↗

5. 나의 마음 추가 S12



행동 내 생각을 한 줄 더 남기기

화면 연결된 상담·작성 초안 보존

- 소리 없음
  햅틱 · 선택할 때만 tick

다음 명시적인 저장 선택으로 이어짐

이 단계 보기 ↗

개선 제안 · 현재 코드는 세 번째 선택 뒤 자동 전송합니다. 여기서는 선택 후 내용을 확인하고 직접 보내도록 설계했습니다. 글·음성으로 바로 시작해도 됩니다.

09 / 음성 · 녹음에서 확인·전송까지

03 · 음성으로 이야기

녹음과 상담 전송 사이에 확인 단계를

순서대로 보기 →

1. 시작 전 안내 S11



행동 녹음 시작을 직접 선택


화면 필요한 시점에 마이크 권한 확인

- 소리 없음
  햅틱 · 권한 확인 이후만

다음 허용하면 녹음·거절하면 글 입력

이 단계 보기 ↗

2. 듣는 중 S11



행동 말을 마친 뒤 중지 선택

화면 녹음 상태·시간·중지 버튼 표시

- 소리 없음
  햅틱 · 녹음 중 중단

다음 파일을 닫은 뒤 전사 요청

이 단계 보기 ↗

3. 글로 옮기기 S11



행동 전사 완료 기다리기


화면 처리 상태·취소 표시

- 소리 없음
  햅틱 · 없음

다음 사용자가 확인할 전사문 표시

이 단계 보기 ↗

4. 전사문 확인 S11



행동 문장을 직접 고치고 사용 결정


화면 편집 가능한 문장·다시 녹음 경로

- 기본 탭 72ms
  햅틱 · 사용 확정 soft

다음 입력란에 삽입·자동 전송 안 함

이 단계 보기 ↗

5. 직접 보내기 S09



행동 입력란을 확인한 뒤 전송

화면 사용자가 보내기 전까지 초안 상태

- 기본 탭 72ms
  햅틱 · 전송 확정 soft

다음 위 마음 대화의 답변 대기로

이 단계 보기 ↗

권한·오류 경로 · 권한 거절 → 글 입력, 전사 실패 → 원문 입력 유지·재녹음 선택, 녹음 중에는 사운드와 햅틱을 중단합니다.

10 / 마음기록 · 저장 중과 완료를 구분

04 · 마음기록

저장 중과 저장 완료를 분명하게

순서대로 보기 →

1. 마음과 글 S12



행동 5개 마음 중 선택·본문 작성
화면 다이얼 값·초안 유지·저장 버튼
- 소리 없음
  햅틱 · 마음 변경 selection

다음 저장 버튼을 누르면 요청 1회

이 단계 보기 ↗

2. 저장 중 S12



행동 저장 응답 기다리기
화면 저장 중 버튼 잠금·내용 유지
- 소리 없음
  햅틱 · 없음

다음 성공 응답 또는 복구 안내

이 단계 보기 ↗

3. 저장 완료 S14



행동 실제 저장 응답 확인
화면 완료 문구·체크 표시
- 완료 156ms
  햅틱 · success · 응답 뒤 1회

다음 저장된 기록으로 이동

이 단계 보기 ↗

4. 목록에서 찾기 S13




행동 종류·날짜로 기록 찾기
화면 마음·타로·대화를 함께 정리
- 소리 없음
  햅틱 · 필터 변경 selection

다음 선택한 기록 다시 열기

이 단계 보기 ↗

5. 다시 읽기 S14



행동 읽기·수정·목록으로 돌아가기
화면 필터·스크롤·이전 입력 유지
- 가벼운 탭 46ms
  햅틱 · 뒤로가기 기본 피드백

다음 S13 목록의 이전 위치로


이 단계 보기 ↗

저장 실패 · 초안 그대로 → 실패 안내 → 명시적 다시 시도. 완료음·성공 햅틱은 울리지 않습니다.

실패 경로 시연 ↗

11 / 다이얼로 만드는 세 가지 손맛

눈금은 탐색, 버튼은 확정. 같은 값을 드래그·방향키·양옆 버튼으로 고를 수 있다.



선택기	기존 값	확정 규칙
주제 다이얼	기존6개 topics	주제 선택 뒤 CTA로 확정. 회전만으로 새 리딩을 만들지 않음
카드 탐색 다이얼	가려진12개 슬롯	초점 탐색과 선택/해제 분리. 최대3장. 카드를 미리 공개하지 않음
마음 다이얼	기존5개 moods	현재 이름·순번 표시 → 시트 확인. 기록 저장은 별도 버튼

12 / 디자인 시스템

적은 색과 반복 규칙으로 단정하게. 주요 CTA 하나, 충분한 여백, 분명한 현재 상태.

배경	표면	본문	보조 글	주요 조작	선택	보조 선택	조언
#F7F5EF	#FFFDF8	#303F3A	#66766D	#426A56	#DCEBDF	#F0DDD7	#F3E7D8

영역	기본 규격	규칙
타이포	Hero30/39 · Title23/32 · Body16/25 · Small13/20	앱 OS 서체. 제목·질문·본문·상태를 위계로 구분
여백·곡률	4·8·12·16·24·32 / Radius12·18·28	모양을 늘리기보다 같은 컴포넌트를 재사용
주요 조작	48dp 이상 터치 영역 / 눌림 scale0.98 / release120ms	확정 시 피드백. disabled·loading·error를 별도 정의
선택 상태	색상 + 현재 이름 + 체크 또는 순번	소리·햅틱이 없어도 현재 상태를 이해
기본 구성	헤더 뒤로 / 하단 오늘·기록·내 공간 / 입력·CTA	다이얼 외의 기본 탐색은 익숙한 형태 유지
추가 컴포넌트	TopicDial · CardSlotDial · MoodDial · 확인 시트	회전·스와이프 취소와 스크롤 충돌, 키보드 대안까지 명세

모션 줄이기·햅틱 끄기·소리 끄기를 독립 제공한다. 일러스트보다 질문·공감·조언·기록이 읽히는 화면을 우선한다.

13 / 캐릭터와 표정

얼굴은 코드, 몸·팔·손은 이미지. 장식 없이 같은 사람의 표정과 말투만 바꾼다.



기본 · 편안함



작은 인사 · 반가움



차분한 설명 · 경청

7개 표정

편안함 · 반가움 · 경청 · 응원 · 기쁨 · 걱정 · 진지함. 걱정은 배려, 진지함은 집중에 사용한다.

기가차드


같은 몸체와 손을 공유한다. 얼굴의 턱·눈썹과 간결한 말투로 구분하고 비난·모욕·강요를 넣지 않는다.



편안함



반가움



경청



응원



기쁨



걱정




진지함

얼굴 28상태 = 7표정 × 기본/기가차드 × 눈뜸/깜빡임. 지침: 손·얼굴을 자르지 않으며 팔 이미지를 늘리거나 관절만 회전시키지 않는다. 전체 조립체를 함께 움직인다.

14 / 에셋 제작과 외부 카드

기본 팩185종에 새 버튼음4종이 추가되었다. 논리 에셋 수와 포맷·프리뷰 파일 수는 구분한다.

구분	수량·형식	제작·출처 기준
캐릭터	몸PNG3포즈 / 얼굴SVG28상태	몸체 내장ImageGen, 얼굴은 코드 벡터. 투명 배경으로 주장하지 않음
타로	외부 앞면78장 / 뒷면4종	원본 뒷면1 + 파스텔 SVG3. RWS1909 후보로 출처·버전·해시 보관
UI	아이콘24 / 일러스트4 / 효과8	기본 조작·빈 상태·기록·입자 등 재사용 벡터
모션	타임라인24종	정규화 키프레임·사운드 큐. 브라우저 시연과 RN 바인딩을 구분
음원	기본SFX10 / BGM2 / 추가버튼4	CC0 원음 가공과 오리지널 합성을 구분. 라이선스·원본 추적







외부 카드 후보 예시

최종 덱은 미정

고전 카드 원본을 파스텔 덱으로 승인한 것은 아니다. 최종 상용 덱은 그림체·권리·용량을 확인해 별도로 결정한다.

타로 앞면 원본·수정 여부·라이선스, 몸체 생성 프롬프트, 파일별 SHA-256을 각각 보존했다. 사용자가 준 게임 그림은 스타일 분석 참고이며 해당 게임 자산을 앱 팩으로 복제하지 않았다.

15 / 짧은 소리와 모션

누른 느낌은 짧게, 결과는 분명하게. 긴 알림음보다 둥근 접촉음과 제한된 잔향을 쓴다.

버튼음	길이	용도	재생 경계
기본 탭	72ms	주요 버튼	확정된 이벤트1회
가벼운 탭	46ms	보조 버튼·뒤로가기	확정된 이벤트1회
선택	96ms	탭·선택 확정	확정된 이벤트1회
완료	156ms	저장·완료 버튼	저장 성공 응답 뒤1회

모션 24종

등록 그룹	수량	모션
타로	8종	카드 섞기 / 카드 펼치기 / 카드 선택 / 선택 돌려놓기 / 카드 한 장 뒤집기 / 세 장 순차 공개 / 카드 자리잡기 / 카드 상세 열기
캐릭터	6종	편안한 호흡 / 눈 깜빡임 / 작은 인사 / 경청 반응 / 표정 전환 / 기본·기가차드 전환
대화·음성	5종	왼쪽 아니요·오른쪽 예 / 말풍선 등장 / 답변 기다림 / 조언 표시 / 음성 입력 파형
공통UI·기록	5종	버튼 누르기 / 화면 이동·뒤로가기 / 탭 전환 / 시트 열기·닫기 / 마음기록 저장 확인

카드 뒤집기420ms / 세 장은0·220·440ms 시작, 총860ms. 모션 감소 시 짧은 페이드 또는 정적 상태. 기본 효과음10종과 BGM2종은 CC0 원음 가공, 새 버튼음4종은 오리지널 합성이다.

비교 음원·단계별 듣기는 원본 미리보기에서

16 / 햅틱 명세

선택·확정·공개·완료에 각각 의미를 준다. 기본 조작을 많이 지원하되 같은 움직임에서 중복 재생하지 않는다.

이벤트	햅틱 의미	발생·제한	함께 보여줄 것
주제·마음 눈금	selection	값 변경, 동일 값은 없음	현재 이름·눈금·순번
카드 슬롯 탐색	selection	눈금 변경 간격 병합	초점 슬롯 번호
카드 선택·해제	selection	선택 상태가 바뀔 때1회	체크·선택 개수·soft_select
주요 버튼 확정	soft impact	실제 행동이 확정될 때1회	눌림·soft_tap
YES / NO	같은 selection	방향에 따라 성공/실패 감각을 나누지 않음	양쪽 동일 소리·문구
모드·필터 변경	selection	선택값 변경에1회	선택 세그먼트·갱신 목록
카드 공개	light impact	준비된 카드 공개 중간1회	카드·전환 연출
확인 시트 정착	soft impact	목표 위치에 고정될 때1회	시트·손잡이·닫기
저장 성공 응답	success	API 성공 응답을 확인한 뒤1회	체크·완료 문구·soft_confirm
뒤로가기	플랫폼 기본	기본 피드백과 중복하지 않음	초안·이전 위치 복귀
처리 대기·실패	기본 없음	반복 진동·성공음 없음	상태·입력 보존·재시도
녹음 중	중단	사운드·진동을 멈춤	파형·녹음 시간·중지

iOS는 selection/impact/notification feedback generator, Android는 View.performHapticFeedback를 우선하는 어댑터 설계다. RN 기본 Vibration의 iOS 진동은 약400ms이므로 짧은 선택 촉감과 다르다.
다이얼 최소60ms 간격은 초깃값이며 실기기에서 조정한다. 햅틱·사운드 끄기와 OS 설정을 존중하고, 감각이 없어도 같은 작업을 완료해야 한다.

17 / 기술 선택과 책임 경계

선택은 RN Community CLI. 코드 푸시 요구·현재 코드·네이티브 감각 연결에 맞춰 기술을 정했다.

01
RN CLI / React 웹
각 클라이언트

→

02
FastAPI
검증·작업 접수

→

03
PostgreSQL
기록·확정·작업 큐

→

04
비공개 워커
AI 작업만 처리

→

05
GPT·전사
검증된 결과 반환

선택	이유	구분할 점
RN Community CLI	기존 React 자산·JS 배포·네이티브 컨트롤을 연결	Expo는 RN 도구 체계이며 별도 렌더러가 아니다. CLI 선택은 현재 프로젝트 방향
React 웹	화면·데이터·도메인 규칙을 공유하고 빠르게 검토	웹 시안의 성능·진동을 네이티브 결과로 대입하지 않음
FastAPI / Python	기존 결정. AI 호출·검증·비동기 작업 경계를 서버로 모음	클라이언트에 제공자 호출과 DB 저장 권한을 주지 않음
PostgreSQL	카드·리딩·대화·기록과 상태를 일관되게 저장	/v2 모델은 제안 계약. 실제 이관·동시성·소유권 검증 필요
RN CLI + Hot Updater	현재 앱의 로컬 OTA 적용 증거와 코드 푸시 우선 요구	새 네이티브 모듈은 앱 빌드가 먼저. 서비스 전체를 OTA 완료로 표시하지 않음

Flutter도 패치 배포가 가능하다. 과거 WebView 측정은 두 호스트 모두 약60Hz였고, 최신 네이티브 화면 자체의 우열을 증명하지 않는다. 1안은 사용자가 확정한 RN CLI 방향으로 일관되게 진행한다.

아키텍처 큰틀 / React·RN의 책임 분리

설계만 작성했다. 실제 제품 코드와 패키지는 변경하지 않았으며 아래 구조는 목표 배치다.

01 **Screen** 표시·입력 → 02 **Feature Hook** 상태·오류·취소 → 03 **UseCase** 사용 사례 → 04 **Repository Port** 앱 데이터 계약 → 05 **API Adapter** DTO·FetchClient

응답: HTTP JSON → DTO 검증·매핑 → 앱 모델 → Hook 상태 → 화면

계층	담당	분리 기준
화면·컴포넌트	표시·입력·내비게이션·접근성	fetch·URL·토큰·응답 JSON을 직접 처리하지 않음
기능 Hook	로딩·오류·취소·사용자 동작 조정	화면을 얇게 유지. 같은 기능 흐름 재사용
Application / Domain	사용 사례 / 순수 모델·값·규칙	React·HTTP 구현과 분리
Repository Adapter	서버 DTO 검증·앱 모델 매핑	화면은 서버 필드·응답 형태에 직접 묶이지 않음
FetchClient	HTTP·인증 경계·타임아웃·취소·공통 오류	업무 규칙과 데이터 의미를 넣지 않음
Config / Catalog	환경 주소·릴리스·콘텐츠·한도 원본	같은 주제·기분·카드·주소를 화면마다 복제하지 않음

상태를 구분한다


서버 데이터는 조회·캐시, 입력·시트는 화면 상태, 초안·설정은 기기 저장소 포트. 하나의 전역 Store에 전부 넣지 않는다.

하드코딩 방지의 의미

모든 상수를 DB로 옮기는 방식이 아니다. 데이터·환경값·정적 문구·디자인 토큰의 원본을 각각 한 곳에서 관리한다.

아키텍처 큰틀 / FastAPI·DDD·헥사고날

하나의 FastAPI 서버에서 기능 경계를 분리하는 모듈형 모놀리스. 초기부터 서비스·DB를 여러 개로 쪼개지 않는다.



변경은 Aggregate + Unit of Work, 조회는 필요한 조회 모델. 외부 GPT 호출을 기다리는 동안 DB 트랜잭션을 유지하지 않는다.

경계	중심 모델	보호할 규칙
Tarot	Reading · SelectedSlot	일일 고정·중복 없는3장·확정 후 유지
Conversation	Conversation · Turn · Tone	확인 후 전송·턴 순서·현재 요청 결과
Journal	JournalEntry · Mood · Version	본인 기록·편집 충돌·초안 보존
Catalog	Card · DeckVersion · License	78장 매핑·불변 덱 버전·권리 추적
Identity / Consent	UserId · Session · Consent	소유권·현행 동의·철회
AI 작업 조정	Job · ProviderRun · Usage	중복·취소·늦은 응답·한도·결과 검증

18 / GPT 연동 설계

GPT는 이미 확정한 카드의 의미와 조언을 생성한다. 추첨·소유권·저장 성공을 결정하는 주체는 서버와 DB다.

01
입력·동의
선택한 기록 ID

→

02
FastAPI
소유권·한도·멱등성

→

03
작업·워커
최소 문맥·프롬프트

→

04
GPT 응답
구조·의미 검증

→


05
검증 결과만
저장·화면 공개

영역	설계
입력	현재 질문·확정 전사문·선택 응답·확정 카드/위치·말투. 사용자가 고른 기록만 필요한 범위로 참조
출력	공감·요약·카드별 해석·조언·행동1~3개·표정·후속 질문·안전 상태. JSON 구조와 카드 ID/위치 일치 확인
노출	원시 부분 답변을 바로 표시하지 않고 완료·검증 후 공개. SSE는 상태 전달, 결과는 별도 조회
실패·취소	입력·카드 유지. 취소·동의 철회·삭제 후 늦은 답변을 저장하거나 현재 화면에 덮어쓰지 않음
데이터	일기 전체 자동 전송 금지. 현행 동의·소유권·참조 기록 존재를 완료 직전에 재확인
품질	다정함/기가차드는 말투 차이. 비난·강요·미래 단정·의료 진단·금전 결과 보장은 하지 않음

제안 초깃값: 동시 작업1개 / 하루30회 / 질문500자 / 대화2,000자 / 기록4,000자 / 음성60초·10MiB. 모델명·사용료·정확한 응답 시간은 한국어 품질·비용·지연 평가 후 확정한다.

19 / 핵심 ERD · 본인 기록이 이어지는 관계

실제 27개 제안 테이블 중 사용자·리딩·대화·일기의 핵심 관계를 크게 보여준다. 전체 필드는 원본 데이터 사전에 있다.



카탈로그·일일 고정·슬롯·동의·작업·사용량·삭제 요청은 다음 쪽 목록에서 분리한다. 이 그림의 1:N은 기존 foreign_keys 중 표시한 관계만 요약한 것이다.

20 / 전체 데이터 27개와 작업 상태

콘텐츠·개인 기록·임시 작업을 같은 수명으로 취급하지 않는다.

테이블	역할
users	게스트/향후 회원
device_sessions	기기 연결
user_preferences	개인 설정
consent_events	동의/철회 이력
asset_licenses	외부 에셋 권리 근거
media_assets	원본 이미지 목록
tarot_cards	78장 표준 카드
deck_versions	불변 덱 버전
deck_card_assets	덱별 카드 이미지

테이블	역할
readings	타로 리딩
reading_slots	비공개 카드 슬롯
reading_cards	확정한 카드 순서
daily_draws	당일 카드 고정
conversations	마음 대화
conversation_turns	사용자 입력과 검증된 답변
journal_entries	마음기록
journal_insights	선택 기록의 AI 요약
transcriptions	임시 음성 전사

테이블	역할
prompt_versions	서버 프롬프트 버전
ai_jobs	비동기 AI 작업
ai_runs	제공자 실행·사용량
ai_context_sources	사용자가 선택한 기록 참조
ai_usage_buckets	일별 사용량·예약
idempotency_records	중복 요청 방지
feedback	결과 피드백
data_requests	내보내기·전체 삭제 접수
favorites	즐겨찾기

AI 작업의 완료는 되돌리지 않는다



재시도는 parent_job_id를 가진 새 queued다.
완료 상태를 running으로 되돌리지 않는다.

동의·소유권·참조 원문 유효성을 완료 직전에 다시 검사한다.
SSE 재접속과 화면 복귀는 재생성 사유가 아니다.

21 / API 계약 1 · 세션·덱·리딩·대화

/v2 제안 계약. 기존 /v1 서버와 다르며, 경로 목록이 구현 완료를 의미하지 않는다.

#	목적	방식	경로	성공·범위
1	서비스 상태	GET	/v2/health	200 / P0
2	게스트 연결 생성	POST	/v2/sessions	201 / P0
3	유효한 기기 연결 기간 갱신	POST	/v2/sessions/refresh	200 / P0
4	초기 설정·정책·한도	GET	/v2/bootstrap	200 / P0
5	사용자 설정 조회	GET	/v2/me	200 / P0
6	기본 말투·모션·음성 설정	PATCH	/v2/me/preferences	200 / P0
7	현재 동의와 변경 이력	GET	/v2/me/consents	200 / P0
8	동의 또는 철회 기록	POST	/v2/me/consents	201 / P0
9	사용 가능한 외부 덱	GET	/v2/decks	200 / P0
10	덱 버전·뒷면·출처	GET	/v2/decks/{deck_id}	200 / P0
11	78장 카드 도감	GET	/v2/cards	200 / P0
12	카드 상세·기본 해석	GET	/v2/cards/{card_id}	200 / P0
13	리딩 시작·당일 카드 확보	POST	/v2/readings	201 / P0
14	선택·결과 상태 조회	GET	/v2/readings/{reading_id}	200 / P0
15	draft 슬롯 다시 섞기	POST	/v2/readings/{reading_id}/shuffle	200 / P0
16	순서 있는 세 장 확정	POST	/v2/readings/{reading_id}/selection	200 / P0
17	GPT 없이 기본 해석	GET	/v2/readings/{reading_id}/basic	200 / P0
18	GPT 타로 해석 요청	POST	/v2/readings/{reading_id}/interpretations	202 / P0
19	내 타로 기록	GET	/v2/readings	200 / P0
20	리딩 삭제	DELETE	/v2/readings/{reading_id}	204 / P0
21	마음 대화 시작	POST	/v2/conversations	201 / P0
22	대화 목록	GET	/v2/conversations	200 / P0
23	대화 설정·상태	GET	/v2/conversations/{conversation_id}	200 / P0
24	선택·글·확정 전사문 전송	POST	/v2/conversations/{conversation_id}/turns	202 / P0
25	순서 있는 대화 내용	GET	/v2/conversations/{conversation_id}/turns	200 / P0

인증·본인 소유권을 검사한다. 변경에는 X-Idempotency-Key, 버전 충돌에는 expected_version을 사용한다. AI 접수202 → 작업 조회·이벤트 → 완료 결과 조회. 409 충돌·실패 때 입력을 보존한다.

22 / API 계약 2 · 작업·음성·기록·데이터

/v2 제안 계약. 기존 /v1 서버와 다르며, 경로 목록이 구현 완료를 의미하지 않는다.

#	목적	방식	경로	성공·범위
26	한 턴의 검증된 결과	GET	/v2/conversations/{conversation_id}/turns/{turn_id}	200 / P0
27	대화 종료	POST	/v2/conversations/{conversation_id}/close	200 / P0
28	대화와 관련 작업 삭제	DELETE	/v2/conversations/{conversation_id}	204 / P0
29	GPT 작업 상태	GET	/v2/ai/jobs/{job_id}	200 / P0
30	작업 진행 SSE	GET	/v2/ai/jobs/{job_id}/events	200 / P0
31	AI 작업 취소 요청	POST	/v2/ai/jobs/{job_id}/cancel	202 / P0
32	명시적 재시도	POST	/v2/ai/jobs/{job_id}/retry	202 / P0
33	선택한 음성의 클라우드 전사	POST	/v2/transcriptions	202 / P0
34	전사문 확인	GET	/v2/transcriptions/{transcription_id}	200 / P0
35	임시 오디오·전사문 제거	DELETE	/v2/transcriptions/{transcription_id}	204 / P0
36	마음기록 작성	POST	/v2/journal-entries	201 / P0
37	필터·날짜별 마음기록	GET	/v2/journal-entries	200 / P0
38	마음기록 상세	GET	/v2/journal-entries/{entry_id}	200 / P0
39	기록 수정·버전 충돌 검사	PATCH	/v2/journal-entries/{entry_id}	200 / P0
40	기록 삭제	DELETE	/v2/journal-entries/{entry_id}	204 / P0
41	기분 통계·작성한 날짜	GET	/v2/journal-summary	200 / P1
42	선택 기록 GPT 요약	POST	/v2/journal-insights	202 / P1
43	기록 요약 결과	GET	/v2/journal-insights/{insight_id}	200 / P1
44	AI 결과·앱 피드백	POST	/v2/feedback	201 / P0
45	내보내기·전체 삭제 요청	POST	/v2/me/data-requests	202 / P0
46	처리 상태·완료 여부	GET	/v2/data-requests/{request_id}	200 / P0
47	비공개 내보내기 파일	GET	/v2/data-requests/{request_id}/download	200 / P0
48	즐겨찾기 목록	GET	/v2/favorites	200 / P1
49	내 리딩 즐겨찾기	POST	/v2/favorites	201 / P1
50	즐겨찾기 해제	DELETE	/v2/favorites/{reading_id}	204 / P1

인증·본인 소유권을 검사한다. 변경에는 X-Idempotency-Key, 버전 충돌에는 expected_version을 사용한다. AI 접수202 → 작업 조회·이벤트 → 완료 결과 조회. 409 충돌·실패 때 입력을 보존한다.

23 / 기존 성능 실측 · 같은 WebView 게임 비교

2026.11.05 Android 전용 에뮬레이터. 조건별30초·1회, 녹화 실행은 수치에서 제외했다.

호스트	조건	rAF Hz	p95 간격	최대 간격	25ms 초과	호스트 PSS
Flutter	기본12입자	59.93	16.7ms	33.3ms	2	110.1MiB
Flutter	부하96입자	59.83	16.7ms	100.0ms	1	111.2MiB
RN Community CLI	기본12입자	60.00	16.8ms	16.8ms	0	88.5MiB
RN Community CLI	부하96입자	59.80	16.8ms	116.7ms	1	89.0MiB

확인한 사실

두 호스트 모두 약60Hz의 JavaScript 콜백 빈도를 보였다. RN 기본 조건에서는25ms 초과가 0회, 부하에서는 양쪽 모두 긴 간격1회가 있었다.


판단의 한계

rAF는 물리 화면 FPS가 아니다. 조건별1회이며 네이티브 UI·터치 지연·현재 다이얼·실제 햅틱의 우열을 측정한 자료가 아니다.

미측정·분리 항목	해석
메모리	호스트 프로세스 PSS만 수집. 별도 WebView 렌더러·최고 사용량을 포함하지 않음
기기·조건	에뮬레이터만. 실기기·iOS·배터리·열·초기 실행·실제 터치 지연은 미측정
Expo / React 브라우저	이번 보존된 직접 비교의 대상은 Flutter와 RN CLI. 나머지 실측 완료로 보고하지 않음

24 / 코드 푸시 · 실제 증거와 앞으로의 경계

현재 방향은 RN CLI + Hot Updater. 새 네이티브 기능을 추가할 때는 먼저 호환 앱 빌드가 필요하다.



증거·단계	기존에 확인한 내용	확인 범위
Android 로컬 OTA	미리보기1 → 2 문구 변경, APK 동일·재설치 없음·기록 유지	앱1.0.0 / preview채널 / 당시 실행 관찰
PNG·SVG 자산 패치	기존 APK에서 내려받은 몸PNG + 코드 얼굴 표시	기존 몸체 버전의 증거. 이번 새3포즈 팩 전체 적용 증거는 아님
새 햅틱·오디오 어댑터	플랫폼 모듈이 기본 바이너리에 있어야 JS 이벤트 연결 가능	최신0.2 다이얼·햅틱은 아직 실제 RN 연결 전
다음 배포	최소 앱버전·호환성·해시·채널·복구 기준 확인	스토어 심사·iOS 배포·공개 서비스 운영 완료를 주장하지 않음

같은 APK에 문구·자산이 적용됐다는 사실과, 모든 종류의 변경을 스토어 업데이트 없이 배포할 수 있다는 주장은 다르다. 네이티브 권한·SDK·모듈은 앱 빌드 경계로 관리한다.
자료의 설치 APK SHA-256 앞부분: 07b11bc14a08da9c… / 최종 검증 원문은 원본 증거 JSON에 보관한다.

25 / 기능 단위 개발 순서

현재 시안을 RN에 옮기면서 데이터·결과·피드백의 경계를 한 기능씩 완성한다.

순서	작업 단위	완료 판단	권장 브랜치
1	문서·화면 확정	1안 검토·P0 범위·카드/로그인/모델 결정	codex/spec-review
2	세션·카탈로그	본인 소유권·78장 매핑·덱 버전 고정	codex/session-catalog
3	타로·기록 도메인	일일 동시 추첨·3장 확정·초안·저장 성공/실패	codex/tarot-domain
4	GPT 작업·동의	구조/카드 검증·취소·철회·중복·한도	codex/ai-jobs
5	대화·음성	수동 전송·전사 확인·말투·작은 행동	codex/conversation-voice
6	다이얼·감각	기존 값 연결·제스처 충돌·햅틱/사운드 수명	codex/interaction-dials
7	데이터·OTA	내보내기·삭제 상태·호환 번들·복구	codex/privacy-ota
8	실기기 마감	잘림·키보드·접근성·지연·발열·릴리스	codex/device-review

TDD 계획

기능 규칙 검증 → 의도된 RED → 최소 구현 → GREEN → 정리. 상수·스타일을 그대로 베끼는 테스트를 늘리지 않는다.

현재 적용 규칙

새 테스트 작성 권한과 의도된 RED 처리 범위는 착수 전 정해야 한다. 현재 규칙은 테스트 변경 보호·실패 보고 후 중단이다. 이 PDF 제작은 테스트를 추가·수정하지 않았다.

26 / 현재 상태와 다음 결정

자료가 있다는 사실, 시연이 된다는 사실, 출시 검증이 끝났다는 사실을 구분한다.

항목	확보 상태	아직 남은 것
기획·요구·화면	기본 명세·30화면 + 최신20상태 일렬 흐름	출시 P0·로그인 복구·최종 외부 덱 결정
아키텍처 큰틀	React 책임 분리·FastAPI DDD/헥사고날 설계	사용자 요청대로 실제 코드 리팩터링·구현은 진행하지 않음
에셋·음원	185종 기본팩·버튼4종·출처·해시	최신 팩을 앱에 연결·용량/로딩/최종 덱 검증
다이얼·햅틱	3다이얼·시트·순서/실패 시연·15상황 매핑	실제 RN 상태·플랫폼 햅틱·오디오 연결·실기기 조정
기존 앱·OTA	기본 기능 코드·/v1·DB·Android 로컬 OTA 증거	/v2 이관·새 시안 연결·출시 채널 운영
GPT·음성	계약·동의·큐·검증·전사 확인 설계	제공자 실연동·한국어 품질·비용·기기 권한 확인
성능	같은 WebView 게임·두 호스트의30초 표본	최신 네이티브 화면·실기기·iOS 측정

결정할 다섯 가지

결정	현재 기본안
D01 · 외부 카드 그림체	프로토타입은 외부 RWS1909 후보 덱 사용
D02 · 로그인과 복구 범위	게스트 MVP 설계
D03 · OpenAI 모델	서버 설정으로 선택; 모델명·가격 확정 안 함
D04 · 역방향·추가 스프레드	일일 1장·고민 3장·정방향
D05 · 확장 기능 출시 순서	P0 필수 / P1 선택 / P2 후속

27 / 근거와 편집 원본

이 문서는 기존 조사·실행 증거와 최신 화면 설계를 묶은 기획 초안이다. 원본 자료의 기준기간과 구현 범위를 유지한다.

ID	output/ 아래 원본 위치	근거
M1	pdf/타로앱_시장조사_디자인시스템_분석보고서_20261105.pdf	공개UI 기반7종 관찰
M2	pdf/타로앱_7종_장점_판매실적_잡코리아_수입분석_20261105.pdf	공개실적·판매량·과거급여·공고 범위
R1-R8	yeoun-specification-20261105/docs/01~08	요구·데이터·API·화면·GPT·흐름·디자인·로드맵
D1	타로기획1안/아키텍처_큰틀.md	React·fetch 분리 / FastAPI DDD·헥사고날 설계만
A1	yeoun-assets-20261105/asset-manifest.json	기본185종·출처·해시·모션·음원
A2 / I1	yeoun-button-sounds-20261105/	버튼4종·흐름20단계·다이얼·0.2 검토
B1	yeoun-webview-benchmark-20261105/results/comparison-summary.json	조건별1회 측정 원자료 요약
O1 / O2	yeoun-rn-app-20261105/results/ota-proof.json · ota-raster-proof.json	기존Android OTA 문구·자산 증거

R1 요구 / R2 데이터 / R3 API / R4 화면 / R5 GPT / R6 흐름 / R7 디자인 시스템 / R8 개발 순서

공식·외부 근거

Apple 햅틱·일관된 피드백 ↗

Android 이벤트 햅틱 ↗

RN Vibration의 플랫폼 차이 ↗

OpenAI 구조화 출력·서버 연동 검토 ↗

테크랩스2025 연결재무 · 기존조사DART 근거 ↗

잡코리아 테크랩스 과거 평균연봉 ↗

잡코리아 운칠기삼 과거 평균연봉 ↗

외부 카드·CC0 음원별 출처는 원본 ASSET-SOURCES.md와 음원 manifest에 있다. 새 버튼음은 타사 샘플을 사용하지 않은 오리지널 합성이다. 시장·수입 수치는 기존 조사 문서를 재수록했으며 최신 사업성·현재 연봉·개인 수입을 보장하지 않는다.

전체 흐름·다이얼·소리 미리보기 열기