課程丨直播電台EP58丨人機協作逐幀筆記

完整課堂版丨每 15 秒一格丨共 217 格
Learn AI with Tarshar | 2026
私人學習筆記，請勿公開轉載

0001 | 00:00–00:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

但是跟食物也非常好理解，可以有效地增進大家在做相關的運用的時候的一些理解的過程。那第二堂課的主題是這個，不確定大家有沒有先看完主題，或者是瞭解主題要做什麼，應該來聽。

0002 | 00:15–00:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那在開始講一下，我也稍微說明一下明年度的這個訂閱制的夥伴。可能在我們一樣在今年的過年會舉辦一連串的這個吞節共學。

0003 | 00:30–00:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

就會也順便讓大家可以抽獎，加入這個訂閱制。那如果你要自己訂閱的也可以，就到時候再問你小幫手，小幫手應該會把這個訂閱相關的這些規範啊，或者是相關的這些權利啊，告訴大家。

0004 | 00:45–01:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那因為我們最近剛開完會啦，所以小幫手有跟我建議，明年我們團隊會多聘一個人來幫忙剪影片，跟上架YouTube。

0005 | 01:00–01:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那另外的是訂閱制的夥伴每個月會多一個選擇。那就是你每個月可以選一堂我的課來上，那個課都是你可以選要共學的，要研究的，要這個提升效率的，我們就可以選一堂付費的課來上。

0006 | 01:15–01:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這是給明年制這個訂閱制的夥伴的一些說明。這個詳細的小動手會再告訴大家。好，那因為我唯一就記得這個，其實他開完會有時候沒有特別記就忘記。

0007 | 01:30–01:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那接著我們來講AI Agent。來，Agent裡面我們常常會聽到這個人機協作，人機協作這幾個字。那我想今天應該剛好要考這個iPASS的初級吧，還是中級?我都忘記了。

0008 | 01:45–02:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這個人機協作在iPASS裡面，過去有考了幾次。那考類似的概念。那其實這個概念跟我們在使用的時候。

0009 | 02:00–02:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

到底要放手到哪邊去?你說這個不是老生長坦嗎?他應該在他的沙盒裡，或者是在他的資料夾，或者是他只能到那邊。那其實這個跟你的使用者習慣有關，你到底要跟他是In-the-Loop 還是On-the-Loop 還是Over-the-Loop。

0010 | 02:15–02:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那通常大家有時候會非常非常的想要做到這個Over-the-Loop。就是人他是給你一個權限，給你一個主題，AI在裡面搞好全部。

0011 | 02:30–02:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

而且這個搞好全部的時候，不是隻有Dani
AI。抱歉，他是好幾個AI代理在幫你完成這件事。比如說最近很流行的這種持續型的AI BUD。我最近剛好有上廣播節目來講這個持續型的AI BUD。

0012 | 02:45–03:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

包含了GBT的DUX，包含Meta的Muse，Goke出的工具。

0013 | 03:00–03:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

然後還有Cloud出的Qube。這幾個他們其實都是叫做短期型的AI。讓他們可以做一些仔細的分工。不是隻有單一功能，不是隻有單一的BUD。他是好幾個Agent組合起來幫你做事情。

0014 | 03:15–03:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

另外一個這個比較常見的就是In-the-Loop和On-the-Loop。就是到底你是人機協作兩個AI只是提供你相關的一些符咒，相關你的一些資訊的製作主軸。那到了後面做On-the-Loop的時候是現在比較流行的。

0015 | 03:30–03:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

就是我要讓他去做相對應的這個人造監督。他主要的這個主導的單位還是由AI來做。

0016 | 03:45–04:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那大家會說那Over-the-Loop跟On-the-Loop，到底差跡在哪裡。就是你要放給他的權限放到哪邊去。其實沒有分享到那邊。好，謝謝。

0017 | 04:00–04:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

我真的真開心。謝謝你，感謝提醒，一直蹬蹬這樣。好，那出去囉。

0018 | 04:15–04:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

好，開始，那我再重講。今天的主題會講所謂的 AI
到底在人機協作上要做到什麼樣的程度。你是可以透過所謂的指令的設定。

0019 | 04:30–04:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

不管你寫在 Agents.md 還是專案功能裡面的制定指令。都可以透過這個方式去跟 AI 做一些權限的賦予。還有它到底要跟你的合作模式是做到什麼程度。

0020 | 04:45–05:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

當你瞭解了這個概念之後，未來你在設計你的 Agent 的權限。你在使用你的專案的功能，給他一些工作流的時候。你可以從中想重新思考一下 AI 跟你在合作。

0021 | 05:00–05:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問碼 05:00

同段口述

或者是你在使用這些工具的時候。你們的定位是什麼。不管是在做影片。不管是在產生簡報。或者是要再做一些分工的時候。你可以重新從這幾個介系詞中。

0022 | 05:15–05:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

去思考到你的流程思維。怎麼去做協作跟改變。這個也是最近很常。去上課的時候。通常不太會直接叫工具。通常會重新把大家的工作思維拉出來。

0023 | 05:30–05:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

就是我在回一封E-mail。或者是我在做一份財務報告。或者是我在做一個業務檢報的時候。我以前會怎麼做。請各單位給我資料。我再開始把它拼湊湊。或者是我到ERP。

0024 | 05:45–06:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

或者是到哪邊去抓資料。或者我有會者的資料空間。等等。重新想一下。在既有的流程中。有了工具。有了AI。怎麼幫你協助。而我們要探討的是。在這個工具。在這個流程裡面。你要。

0025 | 06:00–06:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始畫面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時間碼 06:00

同段口述

你要設計它協助到你什麼程度，你要設計它可以自動化、自主化到什麼程度。這個有助於你去提升你整條設計流，你的工作思維流的設計思維，會從這幾個概念來做思考。那簡單來說，它絕對不是一種模式，它不是新的 AI
模型，它是一個分工的設計，所以這跟設計思維有關。什麼叫做設計思維?

0026 | 06:15–06:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

還有Decide Thinking，就是你的工作流如何去做重新的思考。那首先我要講的是，這個應該算是大家比較長的，之前的之前比較長的工作模式。人主導還是你?

0027 | 06:30–06:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

你通常你會透過問問題的方式，請 AI
提供協助。這個是比較像是以問一答的方式，它會提供建議，採取行動的主體還是人?

0028 | 06:45–07:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問碼 06:45

同段口述

它只是告訴你說，可以這樣做，可以怎麼做。有時候不會操作這些工具，有時候不會操作這些內容的時候，就會透過這個方式。那現在比較流行的模式，比較流行的模式會是 Under-Roop。

0029 | 07:00–07:15



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這是基本上我們會設計一些讓人類可以監督給 AI 一定的 SOP 規則。那

0030 | 07:15–07:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

隨時需要叫停的時候，請他停下來，給你檢查，再繼續往下做。這個是有點類似設計節點的概念。有一點設計節點的概念。可以透過這個方式，必要時可以去叫停。那另外一個是，目前接下來因為有太多的 Agent。我們的 Agent
不是隻有單一個。你如果每個都要叫他叫停。每個都給他詳細的這些 SOP 報券。那個 SOP 會搞得非常非常的糟。

0031 | 07:30–07:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0032 | 07:45–08:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

可能有非常非常多個。在這樣的情況下呢，我們就開始會給他一個目標跟範圍。在這個目標跟範圍跟邊界裡面，他們可能會有一個目標跟範圍。

0033 | 08:00–08:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

可以像牧羊犬般的致意的去做，但是有一些權限還是要保留，有一些禁忌的紅線還是要設定好。那這個是未來的趨勢，為什麼?因為當你的 Agent
太多了，你不可能一個一個去管，而且你是想要讓 Agent
和彼此之間去互動、去協作的過程。

0034 | 08:15–08:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

不管是寫篇文章，你負責找文獻，你負責比對文獻，你負責看這篇文獻是不是幽靈文獻。

0035 | 08:30–08:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

你幫我做一個統計圖表，你去檢查這些販售的商品的價錢、販售的內容有哪些。可以透過不同的方式去瞭解到他目前能夠做到什麼樣的情況。

0036 | 08:45–09:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那我們就開始來做實作吧。基本上光聽可能只是能夠一字半解就把英文字記著，但是你要真正的實作再來問他。來吧，我們先舉例，等一下到 Agent 在講影片的例子。

0037 | 09:00–09:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問碼 09:00

同段口述

打開你的 GPT 或者是其他一套工具都可以。上課的做完沒有給大家看。打開看一下，回復一下這是上課的。

0038 | 09:15–09:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問碼 09:15

同段口述

這個大家看一下，這是有動畫的。所以如果剛進來了，這是我們上課講的那個。影片的，然後你看一下他是這個物理的範圍。

0039 | 09:30–09:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

我就不打開了啦，我都不打開了啦。他可以做這種動畫式的說明。那，我主要的是 GPT。

0040 | 09:45–10:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

專案功能，我通常把它放在專案功能。有利於你去做相關的系統的說明。假設，我現在開一個專案。那這個專案是我要開始開。啊。

0041 | 10:00–10:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

或者是開一個某一個內容，我來建立專案。好，那這邊我就寫好了。假設，我這個專案名稱，我寫我要推廣一個，推廣這個24萬的最新GPU店。假設，這是我的專案名稱。假設啦，比較長一點。好，那這時候我的主軸是什麼?我通常會在這邊把它設定好。這個叫做Crabart，

0042 | 10:15–10:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0043 | 10:30–10:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

就是原則上它就是聊天機械。首先我們要來做Demo的是這個人在迴圈上。基本上它是in-the-Loop。AI負責給你一些建議，AI負責給你一些相關的需求。這是我的第一個要做的。假設，它給你一個建議。人工你準取之後，它才能夠往下做。什麼叫做往下做呢?我們開始先簡單一些設定。設定的時候，我要先

0044 | 10:45–11:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0045 | 11:00–11:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

先給他一些自訂指令。我會在這邊寫出自訂指令。我給他一個目標。就是要販售。NVIDIA最新的Skart。

0046 | 11:15–11:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

Skart的GPU筆電。

0047 | 11:30–11:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這時候要告訴他做什麼事呢?那要收集先。每次回應時請先收集資料。

0048 | 11:45–12:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

再會整。會整完畢。

0049 | 12:00–12:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

以後先寫出 SU 與U、AU相關的推廣。

0050 | 12:15–12:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

請按照 名、圈、文字。帶我按完後，出出三張產品的適應圖。

0051 | 12:30–12:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這個概念是 使用這個功能的時候，我會告訴他，不是單純的去把這個事情做完。

0052 | 12:45–13:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

我會希望他先幫我寫一個制定指定，讓我的網站可以等下都照這個 SOP 來走。

0053 | 13:00–13:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

所以等於說，我要很明確告訴他，你不是直接把事情做完，是你負責的工作是你給我建議，你給我方案跟草案。我不要直接一步登天。什麼就是一步登天。通常我們都會說，幫我寫出一個有關於搭載SPAC GPU最新電腦的方案。

0054 | 13:15–13:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那 AI就開始搞，開始找資料，開始寫，寫到最後給你最後一個DOCX檔，或者是給你一個PDF檔，給你一個最後的結果。

0055 | 13:30–13:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這樣有一個浪費時間的情況。如果你的AI，平常會給他的資料夠多，平常他已經做了夠好。你可以這樣做，基本上你的Final，你的最後的成品大概有五成六成，如果你可以接受，你再稍微改個一兩成，就可以到七成八成那 OK。

0056 | 13:45–14:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

但通常往往不是這樣，因為中間他們會有很多的細節，沒有跟你確認。所以我現在告訴他，我設定了很多的結論。

0057 | 14:00–14:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

他只是輔助我，所有要生成文案，所有要生成圖片，或者是要做成簡報，或者是要做成什麼樣的內容，要記信的時候，全部都要經過你。這個叫做他只給你建議。

0058 | 14:15–14:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那這個，為什麼要學這件事?學完這件事情，你在使用Agent的時候就會非常的上手，因為平常我們都跟他一問一答，那一問一答的過程中，你大概只會

0059 | 14:30–14:45



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

感受到他給你答案，但是其實你可以設計一些節點。那這些就是我寫給他的節點。第一個，他要扮演NVIDIA AI高效電腦的顧問。然後他的內容是可以追蹤瞭解最新的效能。可以透過SEO傳統的GUO，然後AO就是AI常用的相關的功能。

0060 | 14:45–15:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

然後他就開始寫。那或是什麼呢?他會一段一段的都會停下來等你寫文案，收集資料，製作這個貼文，甚至要製作三張的圖片。

0061 | 15:00–15:15



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

全部都要等你確認他，不會一口氣做完。那這時候呢，我就會複製。然後到這個指令裡面的這個功能。這邊就有點像Agent.nmd
的自訂指令。通常設定完之後，我會問他一件事，你是誰?你可以做什麼?

0062 | 15:15–15:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

你可以做什麼?這時候呢?你就可以感受到，哎，你的模型有訓練跟沒訓練。大家都會說，啊，你是現在這個專家角色指令好像越來越視為啊。有訓練跟沒訓練。好像差不多。我們要的不是他的專家角色指令。我要的是他的配合的流程。

0063 | 15:30–15:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

他的工作流程。可以配合你的內容。那現在馬上把工作流寫出來。那再來，我們就開始吧。我先找一個型號。我們先用

0064 | 15:45–16:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

發財的高階筆電為主。好，那確認他進入這個工作流之後，我就告訴他。來吧。開始來寫。謝謝。

0065 | 16:00–16:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這是瓦碩的，這是瓦碩出的，瓦碩有搭載一部。這時候還記得他工作流嗎?人在迴圈中，人機協作的第一關，AI只是提供你輔助，不是幫你做完。

0066 | 16:15–16:30



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

所以他開始先幫你輔助，輔助什麼呢?查資料。那他先把他的流程告訴你，我要先查資料，再寫行銷文案，再來寫是不是名稱有沒有寫錯。

0067 | 16:30–16:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

廣告的時候先做文字，再做三帳。那他現在開始做Data的搜尋，去幫你做相關的蒐集。那現在的這個PORR，P16，我記得是23嗎?26嗎?

0068 | 16:45–17:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

一臺啦，26萬23萬，我有忘記了。好，強調的是最新的顯卡，還有這個強大的記憶體。那不是好幾張拼拆一起的，他是一大張。OK，那就開始下寫。

0069 | 17:00–17:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

查到資料了，他就開始去做搜尋。那為什麼要設計這件事情呢?因為通常如果你沒有透過自訂指令把節點設定好。抱歉，他一口氣做完的時候，你要回來改的時候會很麻煩，你要一個一個改，他現在在幹嘛?

0070 | 17:15–17:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

他已經查完資料了，所以他開始去做資料的彙整，然後他會收集了解，市場的情報。多少錢?他其實從發售的工，應該都可以查不到了。24萬26萬OK。好，我們下產品的重點整理。

0071 | 17:30–17:45



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

他的特點是統一記憶體，還有加速的速度，還有低端資料。那基本上這兩臺電腦的狀況不用上了，大家就可以自動跑AI了。

0072 | 17:45–18:00



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

來，目標客群你是，這個我會先打個問號。因為除非你要跑到你的你的Data可能有幾億筆，你可能才需要。基本上這個用一...

0073 | 18:00–18:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

你會搬運端了，或者是你有地端需求的。我們最近有在傳購，大家都想買，只是看看價格會不會下去，我猜不會啦，因為機體越來越貴了。所以如果有興趣，我們可以來討論一下。

0074 | 18:15–18:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

最近有人問我要不要傳購，這個有人會買嗎?這個很貴耶。而且他是筆電喔，而且是筆電的。他就寫著寫著，開始寫貼文了。第一個是寫Facebook上面的，寫著Trade上面的。

0075 | 18:30–18:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

因為他畢竟要加入現在流行的GU，就是讓AI也可以抓得到的提示詞。他等我確認了。他說，出版已經完成了，把算力帶在身邊。強調筆電嘛，他現在就要確認你一些相關的需求。

0076 | 18:45–19:00



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

文案也OK了。確認三張，你確認之後就往下走。等於說你給他一個節點，給他停下來的節點，讓你去做相關的需求。

0077 | 19:00–19:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那現在進入第五階段，就是生成三張，然後最後再去重複的比較跟比對。那這個過程就是我們傳統在使用AI agent的時候，傳統在使用TradeBot的時候，你可以透過角色指令裡面去設定這個節點，

0078 | 19:15–19:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

讓他做出一段一段，都要等你核准，都要等你確認。比如說如果剛剛以這邊來說，我發現他在做這個過程的時候，好像少了一點點我需要的內容，我都可以從這裡畫起來，讓他改。

0079 | 19:30–19:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

比如說核心特色我覺得太少了，從左下畫到上面，從這邊可以告訴他哪邊需要改，哪邊需要做調整。

0080 | 19:45–20:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那這個是他的一個，大家在用TradeBot的時候可以小小知道跟練習的地方。那現在在畫圖，三張圖他等一下都會畫出來。好，那就讓他

0081 | 20:00–20:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

爸爸，這個是在講人在維權中的第一種方式。我先都把缺乏講。那什麼時候叫做必要使要叫停?就是我會設定他的回答的規則，就是讓他先跑。那中間我會請他停下來的原因就是他可能有錯誤了，或者是他可能需要做內容上他作篇的，我會叫他停下來。那這種停下來，

0082 | 20:15–20:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0083 | 20:30–20:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

他在選的方式基本上以 AI 來說，他會比較像是，比如說他現在做第一張，我等他第一張做完，我就突然在這邊按暫停告訴他現在方向錯了，我要調整。然後我要講一下怎麼調整。然後在講之前我先給大家看。他在做圖的時候你可以點一下，我上過課應該知道他可以玩攤資神。好了好了，這是第一張。我發現他這個可能沒有凸顯這個產品的特色，所以我就按暫停。

0084 | 20:45–21:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0085 | 21:00–21:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問码 21:00

同段口述

這個就是你可以透過強制的方式。什麼叫強制的方式?他現在做到這邊，我覺得他好像做的不好。來，那我會怎麼做呢?我會從他目前已經生成好的內容，再繼續往下走。

0086 | 21:15–21:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問码 21:15

同段口述

等他一下。比如說我可以到這裡。他這邊不是都做完了嗎?來，假設他做在這裡。那我想要調整一下，我會按這個建立對話分支。這個是什麼概念呢?他可以在同一個聊天視窗，維持上面你累積好的資料。然後呢，你可以在新的模式。比如說你用工作模式或用對話模式。

0087 | 21:30–21:45



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

都可以。那他就會承接著上面的資訊。他做到哪邊?他做到剛剛收集完資料。現在要往下走。這個就是你可以去監督。比如說我現在要讓他兩個一起推廣。然後，我的要白話運用要強調考考再。

0088 | 21:45–22:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問码 21:45

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0089 | 22:00–22:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

所以，這會有三張。按照需求開始製作。

0090 | 22:15–22:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這個就是它的完整的中間。如果你覺得要停下來，你可以用分支的功能讓它往下做。你可能會問說，原本的呢?

0091 | 22:30–22:45



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

原本的在這裡，打開給大家看一下。原本的我就跟他說，持續做吧。那你是不是就可以，也有這個兩個的，就是兩套模式繼續往下走。

0092 | 22:45–23:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

所以你可以在這邊，其實你可以切的，這邊有個分支。所以這個功能可能大家比較少用，不過我建議大家，它其實有一些蠻好用的地方。你不用受限於你同一個脈絡。

0093 | 23:00–23:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

比如說你現在想要看好幾張圖，或看好幾個版本的時候，你不用受限說，我一次只能在一個對話視窗。因為這個對話視窗，它其實的內容是會上下有互相影響。那上下互相影響的時候，好處是，我如果要做同一件事情，有不同版本的時候，

0094 | 23:15–23:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 23:15

同段口述

我可以透過它分支出來，讓不同的方案往下做。那如果我想要做不同的方案，前面的資料都累積的差不多。我想要做A方案，B方案，C方案，B，B，C，不同的方案的時候，

0095 | 23:30–23:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 23:30

同段口述

我也可以透過這個分支來做。這個也是一種，告訴我AI，我現在是on the root，就是我看著你做，但是我隨時要保留跟介入我的權利。就是我要看你的方向要去做處理。

0096 | 23:45–24:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 23:45

同段口述

好，那最後一個，我今天如果要overlook，等於說我現在把所有的規定，把所有的規範都告訴他。來，我來加入我最後的規範。什麼這個overlook呢?我中間我全部都信任。我全部都信任。

0097 | 24:00–24:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

什麼時候會信任他?他做完一次，我發現這個流程，發現這個內容是順暢的。接著我會把它寫成規矩。寫成規矩之後，以後都照這個方式來做。那照這個方式來做的過程中，我就會讓他自主去做。

0098 | 24:15–24:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 24:15

同段口述

大家有沒有開始聽?聽懂了我在講什麼?這個很像我們在做什麼?Skill。Skill也是在你除了去下載別人做好的技能，

0099 | 24:30–24:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

你自己在打造技能的時候，有兩種方式。一種是你一步一步一步做完，做完AI辦法把它打包成一個技能。另外一種的是，你用別人的技能，然後導入你自己的空間。搞不好講說我的做法要這樣做，我的模式是這樣做，做完幫我打包成我自己的技能。所以從0到1，從1到0。這個概念就是你給他適時的權限。而這個權限不是虛無表緬的，而是已經

0100 | 24:45–25:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 24:45

同段口述

已經demo過一次的，已經走過一遍，已經實踐一遍了。之後把它寫成。所以我等他寫。

0101 | 25:00–25:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

好了，他三張寫了。接著，最後了。最後了。

0102 | 25:15–25:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 25:15

同段口述

最後。製作本點報點點ptx!

0103 | 25:30–25:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

我會要求他，簡報的內容，簡報的文字。至少24號字。大家有時候發現AI做出來的字都非常小。你跟他說要至少24號字。並搭配。檔數。

0104 | 25:45–26:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0105 | 26:00–26:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

等他跑完的時候不是要處理他的結果，我們是要變成工作人員。所以我兩邊都有做，這邊有個分支有沒有?我這邊通常會分支出來，我會重新命名，比較能夠知道。不同風格。

0106 | 26:15–26:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 26:15

同段口述

OK 。你就可以很輕易的區分出來他們兩者的差異。

0107 | 26:30–26:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

我看一下。回到。

0108 | 26:45–27:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 26:45

同段口述

我來看一下。這個是剛剛兩者的。所以你這邊走過一遍之後，你就會知道在Agent裡面怎麼去做使用。因為這是同樣的邏輯。所以我通常學生要學的時候，或者是班位找我的時候，我都會說我會先教基本的缺棒，就是GPT。

0109 | 27:00–27:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

然後教完之後，基本上GPT裡面的這些MCP啦，這些相關的RAG啦，專案人你搞熟了，你上手Agent會非常快。

0110 | 27:15–27:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 27:15

同段口述

這也是有時候會覺得好像Agent，第一個他因為大家都很care他的Poken，也一下子用完了。所以可能可以先從這邊當作為一個入手。好了，他講不到這什麼?好，你看很快啦，因為他都照我的規格。

0111 | 27:30–27:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

好，那這時候呢，因為他其實這邊已經做的差不多了。我接著會讓他來處理我要的流程。很愛上。流程要怎麼處理呢?就是我現在要給他最大程度的範圍。

0112 | 27:45–28:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 27:45

同段口述

就是我中間我非常信任他，我可以讓他自主運作。前提是我知道他已經走過一遍了。我把規則寫清楚，授權範圍也寫清楚。中間他可能有一些例外要告訴我，或者是有一些處理的狀況。在回報就好，原則上他就。

0113 | 28:00–28:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這個我們剛剛走過一遍的流程來做相關的進行。然後他就開始走。如果你有興趣可以打開看啦，他其實就是用那個 Python 再把情報抓抓，其實不難他就是把這三張圖放到 PPD 裡面，然後再決定說我沒有要放相關的文字去做一些佐證，但是他的文字被我限制，一定要24號自動，而且要是看

0114 | 28:15–28:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問碼 28:15

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0115 | 28:30–28:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

整體越南的清新度好不好?我們就開始去做簡報的說明。好，那這時候不用等他們了，我們就直接開。我要來完善我的工作流，讓他變成一條龍。那怎麼去完善呢?這時候呢?在這邊我可以告訴他，來，根據對話。

0116 | 28:45–29:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 28:45

同段口述

記錄。解除。

0117 | 29:00–29:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

指定指令最新的工作流程及需求並寫成YAML，讓他可以比較好的執行

0118 | 29:15–29:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 29:15

同段口述

YAML程式，YAML格式是一個比較好能夠讓 AI
可準確聽話執行的方式並完成一連串，並達成

0119 | 29:30–29:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問码 29:30

同段口述

一連串的工作製作中間最後給我這次

0120 | 29:45–30:00



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。丨時問码 29:45

同段口述

好，那是這樣告訴他，根據我的這兩個對話紀錄你重新根據我的自訂指定的工作流重新幫我寫一套可以一連串一條龍的去完成工作流的方式ｅｂ ｅｇ

0121 | 30:00–30:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問碼 30:00

同段口述

把我前面幾次的這些文案、產品圖、做檢報的需求，重新整個一個新版的壓謀指令。那這個流程我告訴他，他是自主連續執行。完成資料查驗、資料製作、三人檢查之後，給你做最後的審核。那通常這時候我會停下來，我會跟他講一下。

0122 | 30:15–30:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問碼 30:15

同段口述

來，過程，製作過程，停、發、流、記錄。意思是，雖然說我授權給你，你可以做一條龍做完給我看最後的。

0123 | 30:30–30:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

但是我還是想要知道你中間過程出了什麼。那這個有什麼好處呢?我在做最後的Final的產品的回推的時候，可能哪邊怪怪的我能夠比較早到蛛絲馬跡，知道 AI 在裡面幫我做了什麼事情。

0124 | 30:45–31:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問碼 30:45

同段口述

這個也是Opera-Loop裡面的一個治理的很重要的概念就是，我雖然說知道你有這樣的分工，知道你有這樣的內容，但是我還是希望你在做的過程中可以幫我倒流、記錄。那這是第一個概念就是，如果以傳統的Agent，就是透過這個方式來學。

0125 | 31:00–31:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

他就是我已經走過一遍了，點報也做完了。那把這一個技能，把這一個流程變成Skill。那這是傳統的概念，可以嗎?那我講一下持續型的Agent，還有分工的內容怎麼做。

0126 | 31:15–31:30



畫面 OCR

同段口述

這個是另外一套。這個概念跟這個GoPro，這個GoPro比較像，根據對話資訊指令寫成Yaml，一連串再給我檢查。這邊基本上需求都是一樣。

0127 | 31:30–31:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

好，那唯一的不同是什麼呢?唯一的不同是這樣。其中，不同的工作分工給不同的Sub Agent。

0128 | 31:45–32:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那就是刺激的Agent。就是UB。Agent。Bug。來。4。並且。搏搏搏搏搏搏

0129 | 32:00–32:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問碼 32:00

同段口述

Sup Agent 跟主要的 Agent 互相的資訊溝通互相的資訊溝通以及Sup Agent 之間也要互相的檢查、溝通、合作

0130 | 32:15–32:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問碼 32:15

同段口述

聽起來很像人對不對? 意思是，因為我在做這件事情的時候

0131 | 32:30–32:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

我要做這一個產品的行銷的時候從查資料一個 Agent 從寫文案一個 Agent
從製作圖片一個 Agent 從簡報一個 Agent 還有一個管理的 Agent這五個 Agent
他們的資訊一定要互相的理解

0132 | 32:45–33:00



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

他才有辦法變成你的後面的資料的感受你會發現他們現在的模式以一般的 Agent 現在可以分為任務型的我通常把它稱為任務型的這些是資訊的

0133 | 33:00–33:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問碼 33:00

同段口述

這就是實劇型的。什麼叫實劇型呢?因為以 GoBar 為主，他現在的功能就是他可以20小時是一臺電腦。有一臺雲敦電腦在做，而且他可以分工。等一下來講影片的時候可以給大家看。好了，那簡報也做完了，大家看一下吧，他應該就按照我的需求，然後按照我的簡報格式來做。

0134 | 33:15–33:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問碼 33:15

同段口述

就是，欸，等一下，跳掉。好，這個。呃，字體大小應該沒問題。這是第一張，第二張，都是24號字。就是你會比較方便不用再重新調，而且他照著你的這個配色跟模板。對，如果這樣完成之後，你就可以按下載。你的工作流就完畢了。

0135 | 33:30–33:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0136 | 33:45–34:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始畫面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

有時候這邊不能下載的時候，通常就按這裡。如果還不行，就是代表他沒有上傳到他的檔案。像遇到這種情況，我就告訴他。來。

0137 | 34:00–34:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

給我連結，他通常都會把他存在他的那個這裡，還有一個空間給我連結。那這邊基本上全霸講完了，那如果你有聽懂，基本上在這裡你應該可以開始理解的這些相關好了，這邊已經寫完了，這個Yaml就是剛剛的這個自訂指令，那我讓他整個寫完之後，他有沒有一口氣會做完，然後給我連結。

0138 | 34:15–34:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0139 | 34:30–34:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

然後給你，這個Yaml，在這裡。好，好，回去放哪裡?先看一下他的寫好的指令長怎麼樣?

0140 | 34:45–35:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

好吧，你來就說去，固執回到你的自訂指令這裡。

0141 | 35:00–35:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問碼 35:00

同段口述

專欄設定，在這裡，操作A貼上。剛剛用一個27。OK，好了，貼尊。那我們現在介紹別的吧。

0142 | 35:15–35:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問碼 35:15

同段口述

你們記得HP好像也有搭載。來，介紹HP搭載。SPA-RK。

0143 | 35:30–35:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這時候他就會照我們原本給他的工作領域。現在是我們要讓他測試的是人在 Over-the-Loop。就是我不用一個一個看了。我已經給你很明確的工作範圍了，請你去做。

0144 | 35:45–36:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那這邊也是。等一下他會重新去處理。這邊比較複雜的，就是有不同的Agent來做。那這個概念就是像我們在用的這個DopeBud一樣。那我就。

0145 | 36:00–36:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

來做Agent 的狀況給大家看。我用新的Agent做給大家看。我先告訴大家，剛剛有人問我說，老師我平常怎麼會怎麼知道這個相關的工具要怎麼找?我自己的習慣都是把Gip-Hop叫出來，然後我跟他說推薦5個Skill 的工具，然後他會介紹你這有什麼新號，比如說OpenMarch， Not Much，

0146 | 36:15–36:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0147 | 36:30–36:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

我先介紹這個比較流行的，C-Dance也可以。然後我們用這個Remotion Agent的Skill，這個可能是比較常見的，通常會這樣打開他，幫你點到Gip-Hop上面。來，我們用Go-Bot來做。假設我們現在的Go-Bot，我們先開一個。開一個。新的Dock來。管理。

0148 | 36:45–37:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0149 | 37:00–37:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

影片，好，那這時候呢，他會幫我開一個新的，就不用到這個主角這裡。影片管理主角，他等下就會出現了。那這一個他的效果是一樣，你可以用同樣的方式來做好。

0150 | 37:15–37:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

影片管理主角，好，這他出來了。

0151 | 37:30–37:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

好了，他已經有了，等他一下，好，充開。好，現在GoBud在雲端上也有啦，之前都是第一端，好，出來了，我們以來這邊再處理他。好，這塊是他，等一下影片做好。

0152 | 37:45–38:00



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

把我放在雲端。然後我們下一個來，好，現在他在跟我對什麼?他現在是，他提供我輔助。就是他是人。人。

0153 | 38:00–38:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

在迴圈中，他提供我輔助，先幫我把他建立好，我告訴他。我的影片是要接上機器本的零組件。AI模組的零組件。抱歉，如果大家沒有聽過的話，可能會比較深一點點。這個是我最近在研究的項目。

0154 | 38:15–38:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

下個禮拜跟下下週，會有兩個禮拜到三個禮拜在美國在研究這件事情。這件事情，我就告訴他，我要研究這個零組件的內容。

0155 | 38:30–38:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

然後告訴他，等一下他會把這個流程全部都建起來。好，建起來之後呢，我們先來討論Agence。這個就跟使用那個很像Agence.mv，確認我們的工作流。

0156 | 38:45–39:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

工作流。以及我們是我跟妳。以及誰呢?以及你跟你的其他補助的Bucks。OK。什麼意思呢?我們現在要兩套工作流。第一套工作流是我們自己的。就我跟你。我要怎麼確認你。我要怎麼管理你。我要怎麼讓你做。

0157 | 39:00–39:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問碼 39:00

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0158 | 39:15–39:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問碼 39:15

同段口述

那其他的Bucks。那其他的Bucks。Bucks就是Bucks。寫錯Bucks。應該是Bucks。先確認一下。好。就是他啦。因為他稱Bucks。那個Ducks是GPT的。不過他也可以去控制那個GPT的。好來。那現在呢，我們開始要來確認。來。OK。

0159 | 39:30–39:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0160 | 39:45–40:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

OW OW OW

0161 | 40:00–40:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

外觀、零組件、AI模組、Dowden。地方，這是第一個，我要告訴他。

0162 | 40:15–40:30



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。丨時問码 40:15

同段口述

那影片的製作說明，請使用這一個。安裝，這是Remotion，他是做一個類似這種，比較像是產品介紹、動態介紹的。

0163 | 40:30–40:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這是他的概念，就是他會先把這個寫成，然後變成安裝，找官方的規定。OK，上速。是我們目前的分工，我跟你的分工。

0164 | 40:45–41:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 40:45

同段口述

接下來，談談你跟你管理的其他DOT的分工。

0165 | 41:00–41:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

首先，把資料查詢分出去。跟一個DOT。

0166 | 41:15–41:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 41:15

同段口述

然後呢，再來是影片製作。一個DOT。當然影片製作還可以談到我的畫像、我的螢幕、我的畫鬆、我的字幕等等。

0167 | 41:30–41:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

然後，剪圖一個DOT。好。那，ok。接下來，告訴他，我的這些相關的資訊。就除了，告訴他，我有這些相關的零組件。

0168 | 41:45–42:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

然後告訴他，哎，接下來有三個專門的BOT。由他統籌來交接進度。那這三個BOT，他就會依序的生成。好，那有什麼概念呢?接下來，我們就會把這些BOT去做相關的資訊。

0169 | 42:00–42:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問码 42:00

同段口述

我告訴我建立三個Volt 並把三個Volt 的自訂指令分別寫進去。

0170 | 42:15–42:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 42:15

同段口述

這邊開始回到我們剛剛在這個斷濫功能裡面的。我現在不是隻有管一個，我一口氣管三個。

0171 | 42:30–42:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那管三個的時候，我想讓三個都發揮他們該有的實力，以及他們應該要安裝的Skill。影片製作的，他就要安裝Remotion。資料查詢的，他目前就用他原本在資料收集的功能。

0172 | 42:45–43:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 42:45

同段口述

或者是我可以跟他說要去查Twitter，或者是要查相關的資訊。這些小道消息也都可以。然後他也要檢查你的相關。

0173 | 43:00–43:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問码 43:00

同段口述

然後他就開始去授權。把這三個Volt 全部都做出來。那這三個Volt 他等下會出現在右邊。出來了，三個Volt。第一個是負責機器口的，第二個是負責影片查詢資料製作的。

0174 | 43:15–43:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 43:15

同段口述

那我們可以開始來交代任務吧。來，用最白話的方式。怎麼負責任務呢?我通常會這樣，可以把他們全部交出來。就是等下會出現，

0175 | 43:30–43:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問码 43:30

同段口述

因為他會出現，因為今天速度比較慢。剛好，我們速度比較慢。他等一下都會出現在在這邊。如果你等不及了，你可以做一件事情按下搜尋。然後在這邊可以按一個新的群組聊天。把他們三個交進來。

0176 | 43:45–44:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 43:45

同段口述

這個是，看起來還沒出來。通常會把他弄掉了。弄掉一下再開就等下。好，來了。

0177 | 44:00–44:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

三個都來了，可以先交代任務了，其實你交代就交代給他就好。做一步十秒，不同角度鏡頭介紹儀器組。好，這時候你的助教他接收到資訊之後，他就會去做分工，他就會開始去分工說，我要請誰?

0178 | 44:15–44:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 44:15

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0179 | 44:30–44:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

幫我做好。首先他會說他用這個 Unit Tree 去製作十秒的多角度，再用 Lymotion 去調整不同的正面。他就會去幫你做一些相關的調整，而且他會分工給他們。你看他這邊告訴你說，我這裡要做哪一個資料狗?他查好資料了，那接下來要做什麼事?那他已經開始進行十秒的出稿了。他傳給誰?他傳給這個影片的製作，因為資料查完了。所以他傳給機器狗。

0180 | 44:45–45:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 44:45

同段口述

影片製作的這個，要請他開始做。然後做完檢查之後再給我看。現在呢，他會問我確認的腳本要提前，然後就交給他。配音等一下吧。依序的幫你做好。你摸選算是一個蠻方便的一個功能。他就開始做。OK，按照這個分鏡稿。然後他就開始做。然後他又傳給把這個分鏡稿，因為他跟我確認。確認完了，他又丟給他。對。

0181 | 45:00–45:15



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0182 | 45:15–45:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

你會發現這個是人在迴圈中。就是on the loop，就是他會跟你一步一步的確定。等他們都做習慣了。我讓他們變。等一下做完就會把這個工作的說起。請他們記得以後做影片，他就一連串到這個方式做。我只要做最後的檢查。OK。

0183 | 45:30–45:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0184 | 45:45–46:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 45:45

同段口述

那來看一下剛剛GPT做的情況吧。他已經寫好這個多的，這個是不同的SPA。不同的商品。

0185 | 46:00–46:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

所以你會發現他有不同的類型。這是另外一臺HP2的體驗。他已經在所有的流程一口氣做完。因為他現在已經進入我們做治理的。

0186 | 46:15–46:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 46:15

同段口述

所以他就一口氣做完。然後他還是要請你確認一下定位。確認定位的時候，你只要把文案確定。這裡。他已經全部會做。看一下。我們只要看簡報有沒有24號字起，就可以清楚的知道他有沒有準確的完成你的需求。

0187 | 46:30–46:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

先看簡報就好了。

0188 | 46:45–47:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 46:45

同段口述

先給我檢查。我們來看一下他們的影片。現在做到怎麼樣呢?

0189 | 47:00–47:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

還在做還在做。先看一下這個簡報。

0190 | 47:15–47:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

e B OW OWOWOW

0191 | 47:30–47:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0192 | 47:45–48:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

不知道為什麼他沒有分享權限兩個人像小時候的

0193 | 48:00–48:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

他做完之後忘記把全線給我，他又不能看，所以要告訴他以後分，呃，直接點取就可以看，然後不用再按全線，這樣比較快。沒關係我先把他下載給大家看一下。好嘞，等一下過的進度。10秒大概需要個1分鐘、2分鐘。看一下中間有什麼需要調整。通常我會問他一下進度如何。

0194 | 48:15–48:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

（此段沒有辨識到口述內容。）

0195 | 48:30–48:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

他這邊已經收到製作了，他開始已經在製作。進度如何?好，現在在做出港。然後，呃，應該是他的那個remotion的專欄已經做好了。然後4個角度的10秒出港。然後現在是那個互動。呃，預覽的時候遇到問題，所以他比較慢一點。等他一下。好，那來看一下。

0196 | 48:45–49:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 48:45

同段口述

下載一下。下載一下吧。

0197 | 49:00–49:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

OK，等他下載一下吧。再打個格，一點點開始。

0198 | 49:15–49:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。｜時問码 49:15

同段口述

來，哎，等一下可以再答案。我先回答大家問題。這邊，通常有問題。我們要，不然，下載一下。

0199 | 49:30–49:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

來，我先回答大家問題。再問。這個，我幫問到說，有很多的專欄。然後一個專欄留幾個考論串呢?

0200 | 49:45–50:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

通常留重要的就好。因為通常你留越多不重要的，會讓你的專欄變慢。而且太肥了。就是考論太多就是會比較麻煩。另外一個是，專欄那麼多的話，還記得我們的專欄在我們的GPT。

0201 | 50:00–50:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。 | 時問碼 50:00

同段口述

所以，我可以讓彼此的專案動起來。我有很多專案，讓彼此的專案做對話。我透過 Agent
去控制他，把每個專案做精簡、銷售、整個都可以。或者是讓專案不同的來做對話。

0202 | 50:15–50:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

我先給大家看 Sample。這個是，我告訴他，幫我做一個太陽分別的模擬照片。從太陽身體，早晨，中午，到日路。他可以做出這樣的影片。

0203 | 50:30–50:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

所以，等下機器狗他應該也可以。這個是，給大家看一下。就是機器狗跟無人機搭載。就是機器狗跑出去的時候，上面的無人機可以飛起來。然後，可以到不同的偵測。都是可以透過零二選的時候快速的做。

0204 | 50:45–51:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

好，那，就等下他們做的情況。好了，他現在用比較簡單的啦。因為我有快速商務，我不需要明確廠牌的機器狗。

0205 | 51:00–51:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

明確廠牌的機器狗。所以他現在就給你一個簡單的外觀的示意圖。然後，就有些適足的機器人。當然，我現在沒有給他很細的。就這樣。先給你看圖片吧。

0206 | 51:15–51:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

好，那，先給你看靜態。他去做誰審查呢?就是，這個檢查他的資料有沒有怪怪的。機器狗有沒有畫錯?他就幫你做Double Check。然後，好了之後，就直接做影片吧。OK，繼續回答問題。

0207 | 51:30–51:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

好，如果沒問題。我們等一下，這場課大概在這邊。所以，大家如果有很多專案的話，後續可以想一下，Agent其實是可以把它整合在一起的。

0208 | 51:45–52:00



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

例如，就給他看。假設我有很多很多的專案，我可以透過什麼呢?透過你的PPT。捨頁的功能。在這邊，有一個好朋友叫做Dots。

0209 | 52:00–52:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

DUTS 呢，他就是新的工具。新的工具呢，他可以做什麼事呢?他可以幫你做一些資料的整合或資料的內容。他就可以在這邊幫你用 DUTT 的方式快速的做整合。這些剛剛Meta做的影片還在。也可以用工作來整合他。

0210 | 52:15–52:30



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

這個就先到這裡。影片等到做完，等下一堂課再給大家看。

0211 | 52:30–52:45



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

他說有些修改，他說這個新的工具有些沒有辦法呈現的。他說先輸出吧，先輸出的，然後讓他去做調整。你看，不讓他輸出，他就會調整了。他會站在他立場上。他覺得應該要調整還是要調整。所以呢，你看一下這個機器狗影片的這一個BOT，他本身被設定的時候寫的權限裡面。

0212 | 52:45–53:00



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

他應該會等一下這個會出現。這就是他的電腦。你可以看一下他自己的電腦裡面有哪些工具。

0213 | 53:00–53:15



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

那OK，我們這個小時就介紹到這邊。下一個小時要教的叫做Straeta。他是一個地端的模型的框架。他號稱可以把這些地端模型整合在一起。而且可以用這個比較大的方式來做。

0214 | 53:15–53:30



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

所謂大的方式是他可以做出一個比較快速的做法。然後等一下會換電腦。所以我們等一下下一堂課45分開始。

0215 | 53:30–53:45



畫面 OCR

此畫面已移除｜原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課｜程位置。｜整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

我們這堂課講的，在迴圈中。透過專案的方式。透過Agents.md的方式。

0216 | 53:45–54:00



畫面 OCR

此畫面已移除丨原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課丨程位置。丨整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

讓大家感受到不同AI不是一口氣叫他做完。而是透過設定節點。然後有一些方式可以去踩煞車。或者是你可以做好一連串之後。變成Skill，變成相關的工具。讓他可以去做。

0217 | 54:00–54:13



畫面 OCR

此畫面已移除 | 原始壹面含課堂操作介面、帳號或網址；公開版以時間碼保留完整課 | 程位置。 | 整理成筆龍時整幀移除，口述內容仍完整保留。

同段口述

完整的呈現。好，這個小時到這邊，等一下45分，我們開始下一堂課會講的是地端模型。謝謝大家，希望大家有一些收錯。對於這個