SLIDES × TIMELINE × NOTES

初見 Gemini 4 Argon 簡報整合筆記

把 25 頁簡報、32:25 錄影時間軸與正式筆記合在同一頁。每張投影片保留縮圖與時間定位，適合手機快速回查。

本頁依課程資料整理，不代表獨立產品查核。原始簡報與錄影不公開；縮圖已作為筆記必要引用，未包含帳號、網址列或參與者資訊。

錄影與簡報的六段對照

投影片 1–2

00:00–02:30

先懂定位：不是只看一次回答，而是看能否完成長任務

投影片 3–7

02:31–06:59

介面更新：學習、筆記本、自訂技能與連接器開始收斂

投影片 8–14

07:00–13:59

現場 Demo：從提示詞到 3D 示意與可操作成果

投影片 15–20

14:00–21:59

能力邊界：容量、真實世界判斷與轉錄品質都要實測

投影片 21–22

22:00–29:59

落地方式：把模型當任務夥伴，保留人工接手點

投影片 23–25


30:00–32:25

參考資料與收尾

逐頁整合

投影片 01｜00:00–02:30


生成式 AI 應用電台｜EP56



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 02｜00:00–02:30


今晚 30 分鐘：先懂定位，再看新功能，最後動手玩



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 03 | 02:31–06:59


Argon 的定位：為長時程、多步驟的深度工作而生



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 04 | 02:31–06:59

上線時間軸：9/30 發表，10/13 起一般用戶可用



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 05 | 02:31–06:59

1M token：輸入、思考、輸出共用同一個大額度

1M token

1M

tokens

Gemini API

1. 64K
2. 65,536 tokens
3. 1M
4.
5. Gemini App Pro Ultra 100

[1][5][6] support.google.com/gemini/answer/16 275 805 5

來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 06 | 02:31–06:59

三段思考程度：依任務難度選，預設是 Medium

Medium

		PI
Low		
Medium		
High	Agent	


Argon 4 Argon Low Medium High

[1] [5] 6

來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 07｜02:31–06:59


官方評測：知識工作與長上下文領先，程式互有勝負



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 08｜07:00–13:59


Part 2



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 09 | 07:00–13:59


任務模式入口：把「對話」切到「任務」



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 10 | 07:00–13:59


任務模式怎麼跑：本機 Chrome 或雲端遠端瀏覽器



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 11 | 07:00–13:59

任務、排程、技能：做什麼、何時做、怎麼做




[8]

11

來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 12 | 07:00–13:59

任務設定：交接開關與兩顆「刪除」鍵




[8]

12

來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 13｜07:00–13:59


側邊欄新成員「筆記本」：專案資料集中管理



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 14｜07:00–13:59

自訂 Gemini：探索、連接器、技能一次管理



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 15｜14:00–21:59


Part 3



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 16｜14:00–21:59

Demo 流程：六步把一件大事交給 Argon



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 17｜14:00–21:59

提示詞 A：用任務模式交辦研究簡報

```
  High                Google      Gemini 4 Argon                  8
.pptx
```

[1] [8] 17

來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 18｜14:00–21:59

提示詞 B：3D 示意圖（Three.js 單一 HTML 檔）

B 3D Three.js HTML

B1 3D

```
  Three.js      HTML    3D              Gemini 4 Argon
Low  Medium  High
```

B2 3D


```
  Three.js      HTML    3D                    →  →  →  →
→
```

[1] [13] 18

來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 19｜14:00–21:59


提示詞 C：單檔 HTML 小遊戲，貼上就能玩



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 20｜14:00–21:59


官方 5 個使用技巧：讓 Argon 長跑不跑偏



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 21｜22:00–29:59


隱私與安全：交辦越多，越要記得這四件事



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 22｜22:00–29:59

把 Argon 當成 能交辦長任務的夥伴



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 23｜30:00–32:25

參考資料（1/3）：Google 官方公告

1/3 Google

[1] I Studio Gemini 4 rgon
aistudio.google.com/learn/gemini-4-argon-developer-guide

[2] Google Blog rgon 10/13
blog.google/.../gemini-models/introducing-gemini-4-argon/

[3] Google Blog Introducing Gemini 4 rgon 9/30
blog.google/.../gemini-models/gemini-4-argon/

[4] Google Blog rgon Gemini pp
blog.google/.../gemini-app/gemini-4-argon-availability/

[5] Gemini PI What's new in Gemini 4 rgon
ai.google.dev/gemini-api/docs/latest-model

23

來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 24｜30:00–32:25

參考資料（2/3）：API 文件與說明中心

2/3 PI

[6] Gemini PI
ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-4-argon

[7] Google DeepMind rgon
deepmind.google/models/model-cards/gemini-4-argon/

[8] Gemini
support.google.com/gemini/answer/17 094 507

[9]
support.google.com/gemini/answer/16 972 047


[10]
support.google.com/gemini/answer/17 094 296

24

來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

投影片 25｜30:00–32:25

參考資料（3/3）：說明中心、指南與社群



來源：EP56 課程簡報；對應時間為依錄影段落整理的定位。

整合後的操作順序

1. 先依任務難度選思考程度，不用一律開到最高。
2. 用任務模式交辦時，先要計畫、驗收與人工接手點。
3. 3D / HTML 原型先完成可運行最小版，再加入視覺。
4. 模擬數據與真實資料分開標示，重要結論回到來源。
5. 完成後整理錯誤日誌，將可重複流程封裝成技能。

製作：竹貞｜2026-11-13