生成式 AI 應用電台 · 直播電台 · EP56

初見 Gemini 4 Argon，重點不是炫技，而是能不能把長任務做完

這堂從 Argon 的定位開始：不是只把上下文拉長，而是把**規劃、工具操作、驗證、修正與交付**串成一段長工作。
課堂接著走進學習入口、筆記本、自訂技能、連接器與任務模式，再以 3D 特斯拉互動頁示範：吸睛成果背後，仍要查核數據、物理細節、容量與權限。
本頁依**32 分 25 秒錄影、44 張關鍵畫面、305 段逐字稿，並以 25 頁簡報校對術語與操作順序**整理，重點段落附影片時間戳。

📅 2026/10/16（五）22:30 直播　👤 主持：黃政勛　⏱️ 全長 32 分 25 秒
🧩 主題：長任務 × 可重複技能 × 人工接手　🔰 入門導覽＋工作流觀念

COURSE INFO

0. 課程資訊與教材

課程名稱	EP56｜初見 Gemini 4 Argon 模型
直播日期	2026/10/16（五）22:30，錄影全長 **32 分 25 秒**
主持	黃政勛
本堂主題	長任務模型定位、1M token、Low / Medium / High 思考程度、學習入口、筆記本、自訂技能、連接器、任務模式與 3D 示範
課程定位	快速導覽新模型與新介面，重點放在「什麼值得用、哪裡會失手、怎麼把人工接手點留在流程裡」

📁 課程資料夾與教材

🔗 開啟「EP56｜初見 Gemini 4 Argon 模型」來源資料夾 ›

教材	整理時的用途
EP56　課堂錄影	以現場口述與操作為主，保留實際成功、等待、錯誤、用量耗盡與老師當場修正判斷的過程。
25　頁課程簡報	核對 Argon 定位、任務模式、筆記本、技能、連接器、提示詞與安全提醒；簡報中的規格與數字屬課程當時資料。
提示詞表與實作手冊	補足 3D 示意圖、單檔 HTML、研究簡報與長任務交辦的可直接複製範例。

📥 帶走完整筆記包


課堂筆記 PDF · 課堂筆記 Word · 簡報整合 PDF · 簡報整合 Word · 每 15 秒完整版 PDF · ZIP 筆記包

🔒 **公開頁只使用已去識別的課堂畫面。**帳號、網址列、書籤、與會者與工作專案資訊均不公開；原始錄影與原始簡報仍以來源資料夾權限為準。

OVERVIEW

1. 一張圖看懂這堂

這堂不是把功能列成清單，而是回答：一個長任務模型，怎麼從目標一路走到可以驗收的成果？



Argon 的價值不是一次回答很長，而是能不能把計畫、執行、驗證與人工接手串成完整工作流。


> 💡 如果只記得一句話，記這句：**長任務不是放著讓 AI 跑，而是把每一段完成條件與人工接手點先設好。**

00:00–04:00

2. Argon 的定位不是更會聊天，而是願意在一件事上多走幾步

老師先把「模型比較」從單次回答拉回工作完成度：長推理、長輸出與長任務是三個不同能力。

定位	課堂怎麼解釋	真正要驗收什麼
長推理	思考程度可調，遇到複雜推理或除錯時願意花更多步驟。	推理鏈是否回到來源、限制與可重現的結果。
長輸出	可一次處理多檔程式、測試或長篇內容。	檔案是否齊全、格式可用、不是只交一段說明。
長任務	能規劃、呼叫工具、反覆測試，再修到目標成立。	中途錯誤是否被發現、修正，最終成果是否通過驗收。



簡報把定位拆成長推理、長輸出與長任務三塊；課堂口述再補上一層：重點不是「讀得長」，而是能不能把事情做完。[02:31]

> **「不過我覺得大家可以再等一會啦。」**
>
> [03:45] 老師沒有把新模型直接講成必換工具，而是提醒先等權限、介面與實測穩定。

🔧 本頁沿用課程中的產品名稱與介面描述，記錄的是 **2026/10/16 當晚**的課堂狀態；後續名稱、權限、價格與入口若變動，應以當下官方介面為準。

04:00–06:59

3. 1M token 是共用額度；思考程度也不是越高越好

大上下文讓資料與輸出空間變大，但輸入、思考與輸出仍在同一個額度裡競爭；任務越大，越需要先切範圍。

選擇	適合情境	不要拿來做什麼
Low	即時整理、簡單轉換、需要低延遲的任務。	不要因為快，就省略來源與格式限制。
Medium	一般專業工作、內容製作、常見程式與 3D 原型。	不要預設所有工作都必須升到 High。
High	複雜研究、困難推理、多輪除錯與高風險比較。	不要用高思考掩蓋目標不清或驗收缺失。



課程用上線時間軸提醒學員：模型、權限與價格是快速變動的外部條件。頁面保留它作為課堂當時的版本快照，不把數字寫成永久承諾。[04:01]

> **「正常來說，我不管做動畫或不管做 3D 的構圖，原則上不用開到 High。」**
>
> [06:08] 思考程度要按任務難度分級，不是把最高檔當成品質保證。

> **「不過它還是有一些實測的數據，不一定會贏過其他模型。」**
>
> [06:31] 官方評測只能當線索，真正採用前仍要拿自己的任務跑過一輪。

07:00–10:59

4. 學習入口的價值，是把筆記、探索、測驗與引導收進同一條路

直播展示側邊欄的學生 / 學習入口：課程大綱、筆記本、沉浸式探索、小測驗與學習卡，不必再從不同產品各找一次。



學習入口把課程大綱轉筆記本、沉浸式探索、小測驗與學習卡放在同一區；畫面重點不是多了一顆按鈕，而是學習素材能沿同一主題繼續加工。[07:01]

功能	適合做什麼	使用前先問

筆記本	集中課程檔案、網站與雲端資料，讓回答盡量依來源進行。	來源是否真的完整？哪些內容不能離開原資料夾？
沉浸式探索	把抽象主題變成可點擊、可觀看的學習場景。	互動是否幫助理解，還是只增加視覺刺激？
小測驗 / 引導學習	把內容改成練習、提示與逐步理解。	題目是否真的依教材，而不是模型自行補題？
學習卡	快速複習術語、步驟與概念對照。	卡片有沒有把例外與限制刪掉？

> **「大家都在一味地介紹那些模型的 3D 繪圖。」**
>
> [07:25] 老師刻意把鏡頭移回較少被介紹的學習整合，而不是只追逐最吸睛的展示。

🔧 沉浸式探索在現場一度載入失敗。課堂沒有把失敗剪掉，而是改用手機與既有畫面說明；這也提醒我們：**展示能不能重現**本身就是驗收項目。

10:00–13:59

5. 技能與連接器讓流程可以重複，也讓權限問題變得更具體

自訂區不只存一段提示詞；它開始承接寫作風格、專注工作、會議準備、Workspace、NotebookLM 與外部 MCP。

元件	它回答的問題	治理重點
技能	這件事要用什麼固定步驟、背景與完成標準？	流程要可重複，不能只記住一次成功的提示詞。
連接器 / MCP	任務需要讀哪個外部服務、能不能寫回去？	只開必要權限；讀取、寫入與對外傳送要分開。
筆記本	這次回答應依哪些來源，不應依哪些來源？	資料範圍與引用要能回查。
任務	何時執行、執行到哪裡、什麼時候需要人？	登入、付款、刪除與發布設人工接手點。

「它就是寫了一個專門的 Skill，讓你在做事情的時候，你能夠 focus 在你的相關內容。」

［12:58］技能的價值不只是快捷鍵，而是把注意力與工作方法一起固定下來。

「有些人不喜歡讓它去讀你的資料。你會覺得你的資料有點隱私，你不想讓它讀，就看你的需求。」

［12:26］連接雲端與郵件不是預設正確；是否授權要由資料敏感度與任務需要決定。

🔑 **連得上，不等於應該全部開放。**先列出完成任務必需的資料，再決定哪些只讀、哪些可寫；密碼、付款與高風險確認由本人在接手畫面輸入。

14:00–20:59

6. 3D Demo 很吸睛，查核才決定它能不能拿去教學

現場以 2026 Tesla Roadster 飛天車影片為材料，讓模型拆動作、做 3D 互動頁，再發布到 Google Sites。這段同時示範能力，也示範錯誤。



3D 頁面把飛行階段、速度、節點與動畫放進同一個互動展示；讀者可以旋轉、縮放、調速度，但畫面上的物理數據仍是模型生成的示意，不等於真實車輛規格。[15:48]

簡報提供的兩種 3D 提示詞骨架

B1｜三段思考程度 3D 軌道圖
用 Three.js 做一個單一 HTML 檔的 3D 示意圖：中央是發光的「Gemini 4 Argon」核心，外圍三層軌道分別標示 Low、Medium、High 思考程度，可用滑鼠旋轉縮放；淺灰背景、黑色線條、繁體中文標籤。

B2｜長任務 3D 螺旋時間軸
用 Three.js 做單一 HTML 檔的 3D 長任務時間軸：螺旋軌道上依序排列「規劃 → 搜尋 → 寫程式 → 驗證 → 修正 → 交付」六個節點，點擊節點顯示說明，並有自動播放鏡頭。

看起來做到了	交付前仍要驗
3D 物件能旋轉、縮放與自動播放	手機操作、載入速度、重置、無障礙與瀏覽器相容性。
影片被拆成多個飛行節點	節點順序是否忠於來源影片，是否漏掉重要動作。
畫面有速度、推力與階段說明	哪些是真實來源、哪些是模型補出的示意數字。
一鍵發布到網站	素材授權、公開範圍、個資與撤下機制。

> **「這個數據都是假的，這個是它模擬出來的，這不是真實的數據。」**
> [26:37] 老師直接替漂亮 Demo 畫界線：畫得出來不代表數值可以當真。

🎯 適合教學的做法是把「示意」寫進畫面，並把真實來源另外列出。互動作品的亮點可以保留，但不能讓視覺完整度冒充證據完整度。

20:00–23:59

7. 任務模式的核心不是無人值守，而是可追蹤、可停下、可接手

課堂把任務模式與過去的 Spark 串在一起：本機瀏覽器、遠端瀏覽器與遠端程式碼執行能接續工作，但權限與容量都不是無限。

1. **先寫成果：**具體說明要交什麼檔案、何時交、哪些來源可用。
2. **先看計畫：**要求模型列步驟、風險、需要釐清的問題與驗收方式。

3 **再放工具：**只開本次需要的瀏覽器、程式碼與連接器權限。

4 **保留接手：**遇到登入、付款、傳送、刪除或公開發布時停止。

5 **交付前查核：**看檔案、測試、來源、錯誤日誌與未完成事項。

情境	AI 可以繼續	人要接手
研究與整理	搜尋、分類、建立來源清單與草稿。	確認來源範圍、付費資料與結論採用。
瀏覽器操作	填寫一般欄位、下載公開資料、整理頁面。	登入、驗證碼、付款、個資與對外送出。
程式與檔案	產生、測試、修正與匯出檔案。	不可逆刪除、正式部署與權限變更。

> **「如果你有新功能的時候，你要用的時候要非常地小心，因為它非常地耗費你的容量。」**
>
> [22:00] 長任務要同時管理品質與資源；示範中兩個大型任務就快速碰到用量上限。

⚠️ 任務模式留下的 Cookie、遠端瀏覽器資料與程式碼執行檔要在工作結束後清理。關閉功能不代表所有對話與檔案會一起消失，應逐項確認介面提示。

24:00–30:30

8. 教學與研究真正可用的地方，是把多個步驟接成一條可查核的工作流

課堂後段不再只看 3D，而是把應用拉到影片理解、程式、數學推演、文獻收集與 NotebookLM 整理。

工作情境	可以交給模型的段落	人要保留的判斷
教學 Demo	把工程圖、統計推導或物理過程做成逐步動畫。	公式、數據與因果是否正確，互動是否真的幫助理解。
影片理解	描述畫面、拆節點、整理事件順序與建立示意頁。	真實互動與物理細節是否被模型誤判。
文獻收集	搜尋、下載、放入雲端與 NotebookLM，再整理報告。	資料庫登入、授權範圍、文獻完整性與引用是否正確。

程式開發	建立單檔原型、多檔程式、測試與錯誤修正。	安全、相容性、正式部署與真實使用者驗收。

> **「它要去模仿出來有落差，但是它看著把影片講清楚，它可以做得很好。」**
>
> [25:16] 影片理解與影片重建是兩種能力；能描述來源，不代表能精準復刻真實物理。

> **「告訴 Argon 我要做這一整套的東西，它就幫你做出來。」**
>
> [28:30] 長任務的價值，是把過去需要逐頁點選的研究流程串成一段，但登入、授權與查核仍不能省。

📖 音檔轉文字在課堂測試裡仍不如專門工具；文書與程式也各有強弱。選模型時應拿**同一份真實工作**比較，不以單一榜單或展示影片下結論。

30:30–32:25

9. 這堂課真正在教的事

一、模型能力要用完整工作流衡量

單次回答、榜單分數與漂亮 Demo 都只是片段。真正的問題是：它能否理解範圍、完成檔案、發現錯誤、重跑失敗步驟，最後留下可以驗收的成果。

二、大上下文不等於不用整理

輸入、思考與輸出共用額度；資料越多，越要先切來源、優先順序與完成定義，否則只是把混亂放進更大的窗口。

三、技能是可重複方法，不是提示詞收藏

技能應保存背景、步驟、權限與驗收；連接器只負責把工具接進來，不能取代治理。

四、視覺吸睛與事實可信要分開

3D、動畫與單檔 HTML 很適合教學原型，但模擬數據、物理細節與素材授權必須另外標示與驗證。

五、越能代做，越要先設人工接手點

登入、付款、刪除、公開發布與重要結論不應在任務尾端才想起來；它們要在交辦時就寫成停止條件。

✅ 可採用的最小流程：**先要計畫 → 開最小權限 → 分段驗證 → 敏感步驟接手 → 清理遠端資料 → 人工驗收後交付。**

QUOTES

10. 老師金句

「正常來說，我不管做動畫或不管做 3D 的構圖，原則上不用開到 High。」

[06:08] 思考程度按任務分級。

「大家都在一味地介紹那些模型的 3D 繪圖。」

[07:25] 把注意力拉回學習與工作流整合。

「有些人不喜歡讓它去讀你的資料。你會覺得你的資料有點隱私，你不想讓它讀，就看你的需求。」

[12:26] 資料連接由需求與敏感度決定。

「如果你有新功能的時候，你要用的時候要非常地小心，因為它非常地耗費你的容量。」

[22:00] 能力與用量成本要一起管理。

「它要去模仿出來有落差，但是它看著把影片講清楚，它可以做得很好。」

[25:16] 理解與復刻是不同能力。

「這個數據都是假的，這個是它模擬出來的，這不是真實的數據。」

[26:37] 模型生成的示意不能冒充真實資料。

> **「目前看起來它的整合能力是蠻順的，但是它的實際狀況怎麼落地到 Agent，我覺得還是在 Agent 這邊才能分出高下。」**
>
> ［29:08］最後仍要看真實工作是否跑得完。

SOURCE

11. 資料來源與整理說明

來源	2026/10/16 課堂錄影一段，全長 32 分 25 秒；25 頁課程簡報、提示詞表與實作手冊。
整理方式	全程本機處理：44 張關鍵畫面、305 段逐字稿，再用簡報核對術語、章節與操作順序；正式頁不是把逐字稿縮短，而是依主線重寫成章節、表格、步驟與金句。
時間戳	章節、截圖與引文後方的［mm:ss］對應課堂錄影播放器時間。
整理	竹貞（TAR 的逐幀筆記專員）；知臨負責正式頁重建、硬閘門、發布與回讀驗證。

已知限制，請先看過再引用

- 逐字稿由機器產生，工具名、英文名與口語重複可能辨識錯誤；本頁只修正可由簡報與畫面確認的部分。
- 課程中的模型名稱、權限、價格、額度與介面屬 2026/10/16 當時內容；正式採用前應再核對當下官方說明。
- 課堂引用的榜單、規格與上線時間由簡報彙整；本頁定位是忠實課堂筆記，不把它們改寫成獨立查核報告。
- 公開截圖已移除或避開帳號、網址、書籤、與會者與工作專案；原始錄影與原始簡報不在公開頁提供。
- 3D 頁面中的速度、推力與其他物理數據為模型示意，不能當作 Tesla Roadster 真實規格。
- 引用到教學、報告、程式或公開文章前，請回看錄影原始段落並核對最新官方文件。

教材與課堂畫面版權屬原作者；本頁只保留學習筆記必要的內容。若原作者或課程方希望調整或撤下，將配合處理。
