生成式 AI 應用電台 · 直播電台 · EP57

不只寫一句 Prompt，把影片拆成可以控制的決定

這堂不是比誰背得出最多工具名稱，而是把 AI 影片拆成**角色、畫面、動作、鏡頭、片長與後製**，逐項控制。

課堂依序示範 Google Vids、Flow、Meta AI Vibes，再把同一個故事交給 Gemini、NotebookLM 等工具接力；主線是**先定畫面，再做短片段，最後回到時間軸組合**。

本頁依**錄影 89 張關鍵畫面候選＋599 段逐字稿，並以 82 頁簡報校對術語**整理，重點段落附影片時間戳。

📅 2026/11/07（六）上午直播　⏱️ 全長 52 分 40 秒　🎬 示範：Vids × Flow × Vibes　🧩 主題：角色一致 × 首尾幀 × 分鏡後製　🔰 入門實作向

COURSE INFO

0. 課程資訊與教材

課程名稱	EP57｜不只一句 Prompt！AI 影片生成 10 大控制術
直播日期	2026/11/07（六）上午，本段錄影全長 **52 分 40 秒**
本堂主題	角色參考、圖片生影片、首尾幀、片段延長、時間軸銜接、旁白字幕，以及用 AI 專案先整理故事與分鏡
現場案例	臺灣黑熊去河邊野餐、淡水土耳其冰淇淋換角色，以及可樂加曼陀珠的 30 秒科學短片
要先準備	可登入的 Google 帳號；若要跟著做，先準備一張角色圖與一個 8～15 秒內能說完的動作

📁 本次來源

來源資料夾包含一段錄影與一份 82 頁簡報。原始錄影與簡報不在公開頁提供下載；簡報只用來核對工具名稱、十個控制面向與操作限制，沒有另做簡報整合版。

教材	整理時的用途
EP57 課堂錄影	以現場操作與口述為主，記錄哪些功能真的打開、哪些流程成功、哪些地方仍需後製。
AI 影片生成 10 大控制術簡報	核對文生 / 圖生、首尾幀、七個影片零件、六個提示詞欄位、鏡頭語言與工具分工。

🔒 **公開截圖只保留課程內容區。**原始畫面中的會議參與者、帳號、網址列、書籤列、工作列與專案資訊都已裁除；本頁不公開原始錄影與簡報。

OVERVIEW

1. 一張圖看懂這堂

控制力不是把提示詞寫得更長，而是把製作拆成五個可檢查的決定。



先控制輸入與短鏡，再選工具生成；成片的完整度要在時間軸上收回來。

💡 如果只記得一句話，記這句：**一句 Prompt 只能描述願望；可控制的影片，需要一連串可驗收的製作決定。**[20:30]

00:00–13:30

2. 先決定輸入：文字用來發想，圖片用來鎖住畫面

前半段以 Google Vids 的臺灣黑熊案例示範：先選模型、解析度與比例，再用角色圖降低每一鏡重新猜角色的風險。



生成前先選影片模型、解析度與橫直比例。這些不是提示詞裡的形容詞，而是送出前可以直接檢查的規格。[02:31]



先產出一張可辨識的臺灣黑熊角色圖，再把同一角色的正面、側面或背面資料交給影片工具；目標是跨鏡頭仍看得出是同一個角色。[04:01]

角色一致性不是一句「保持一致」就夠

- **身份先固定：**臉型、毛色、服裝與配件要能從參考圖辨識。
- **角度要有資料：**只有正面圖，模型換成側面或背面時就要重新猜。
- **每次只改一件事：**角色不變，先換場景；場景不變，再測動作或鏡頭。
- **規格留在介面：**比例、解析度與片長用設定控制，不必全部塞進提示詞。

> 🔧 錄影逐字稿多次把 Google Vids 辨識成「Google Fit / Feed」。本頁以畫面與簡報核對後統一使用 **Google Vids**；模型、額度與方案會變動，實作前仍要看登入後的當前介面。

13:30–20:30

3. 首尾幀不是魔法，中間只安排一件做得完的事

Flow 示範先給起點與終點，再用文字描述中間的 8 秒如何變化。兩端約束越清楚，中間越不必憑空猜。

控制項	你要先決定	常見失敗
首幀	角色、構圖、鏡位與動作起點	起點已經把動作做完，後面沒有可發展的空間
尾幀	同一角色的結束狀態與目標畫面	人物、物件大小或鏡頭角度差太遠
中間提示	一次主要動作、方向、速度與必要的鏡頭語言	在 8 秒內塞進多個事件，造成跳接與變形


1. 先用兩張圖確認「誰、在哪裡、從什麼狀態到什麼狀態」。
2. 把中間事件縮成一句可觀察的動作，例如角色與攤商交換位置。
3. 生成後先看臉、手、物件與移動路徑，再判斷要不要拆成兩鏡。

> **「因為它只有八秒，所以你不可能在這八秒塞了無限的動作。」**
>
> [17:16] 在示範首尾幀時提醒：片長本身就是故事複雜度的上限。

20:30–28:30

4. 生成只是片段，銜接要回到時間軸

兩段都能播放，不代表接在一起就自然。課堂直接在時間軸上剪短、換接點、試轉場，再補旁白、配樂與字幕。



生成片段已放進時間軸，播放頭停在約 2 秒的位置；看下方每一格與接點，問題不一定出在模型，而可能是上一鏡結尾和下一鏡開頭沒有對齊。[20:14]

銜接時先看三個連續性

- **動作連續**：上一鏡角色正拿著物件，下一鏡不能無預警回到空手。
- **方向連續**：主體往畫面右側移動，下一鏡若反向，觀眾會覺得跳。
- **節奏連續**：剪掉多餘停頓，再決定要硬切、疊化或換一個更自然的接點。

後製零件	放到後面做的理由
旁白	先讓畫面長度穩定，才知道句子要說多快、在哪裡停。
配樂	最後依旁白與畫面節奏調音量，不讓音樂蓋過資訊。
字幕	生成畫面中的文字容易錯；正確字詞與閱讀時間由剪輯階段控制。

⚠ 課堂示範的內建時間軸能做基本修剪，但更細的音量、疊合與節奏控制，仍可能要交給 CapCut、剪映、威力導演或其他剪輯工具。

28:30–35:00

5. 把控制項拆開，比一句 Prompt 更清楚

Meta AI 的一般聊天頁不是影片工作區；課堂改進入 Vibes，介面直接把首幀、尾幀、角色、樣式、場景與延伸拆成選項。



畫面下方把開始影格、結束影格與元素控制分開；上方顯示專案素材。把每個控制面向拆成欄位，比在一段長 Prompt 裡同時描述所有要求更容易查錯。[32:31]


十個控制面向	實作時的問題
懂原理 / 選輸入	這一鏡要探索畫面，還是已經有定稿圖？
定起終 / 拆零件	首尾差多少？劇情、畫面、聲音、字幕與節奏要怎麼分工？
寫提示 / 先圖後影	畫面上能看見的主體、動作、場景、光線、風格與鏡頭是什麼？
接動作 / 鎖角色	中間只發生一件事嗎？身份參考是否沿用？
控鏡頭 / 選工具	景別、運鏡與慢動作是否混在一起？目前任務需要哪一類工具？

💡 「十個控制術」不是十句萬用咒語，而是十個**送出前可以問、生成後可以驗**的問題。


35:00–45:30

6. 先建故事母版，再轉成各工具吃得下的格式

可樂加曼陀珠案例先在 AI 專案裡完成 30 秒劇情、分鏡與畫面零件，再分支成 Google Vids 的短鏡提示、NotebookLM 的來源文字與其他工具的輸入。



先把「30 秒、可樂加曼陀珠、要有趣、要解釋科學原理」寫成母任務，再要求拆成劇本與分鏡；這裡還不是直接丟進影片模型的最終提示。[40:01]



同一份來源進入 NotebookLM 後，可選影片摘要等輸出；右側工作室顯示正在建立短片。它適合快速整理來源，但視覺節奏與細節控制不如逐鏡製作。[44:31]

一份母版，派生多種輸入

1. 先寫一句主題與觀眾最後要記住的結論。

2. 把 30 秒拆成鉤子、現象、解釋與結論，再細分成短鏡。
3. 為每一鏡列角色、畫面、動作、旁白與片長。
4. 依工具限制改寫：10 秒工具只拿一鏡；來源型工具拿完整文字與圖片。
5. 生成後回到同一份分鏡表驗收，不讓不同工具各自改寫主線。

> 🔧 課堂現場也出現辨識錯誤與工具名稱混淆；本頁只保留可由畫面、簡報或上下文確認的功能。NotebookLM 的方案、API 與輸出能力會更新，應以官方當前介面為準。

45:30–52:40

7. 工具不是越多越好，要按任務分工

後段快速帶過 Canva AI、Felo 與 Agent 型工作流；重點不是把每個網站都學完，而是知道什麼工作值得交給哪一類工具。

任務	適合的工具類型	你仍要驗收
快速發想與腳本	ChatGPT、Gemini 等對話模型	主題、受眾、片長、事實與敘事節奏
角色與單鏡生成	Vids、Flow、Vibes 或專業影片模型	角色一致、物件完整、動作與鏡頭
來源型摘要影片	NotebookLM 等來源導向工具	來源是否正確、重點是否失真、畫面是否單調
精細產品與多角度展示	可調參數的 Agent / Skill / MCP 工作流	素材權利、每鏡規格、版本與輸出品質
成片與發布	時間軸剪輯、字幕與配音工具	錯字、音量、浮水印、比例與授權

公開前還有四條線

- **帳號與隱私：**不要上傳同學照片、個資或受限素材；不同地區與年齡的服務限制要先查。
- **肖像與聲音：**真人、歌手、聲音克隆與對嘴都需要權利基礎。
- **浮水印與商用：**免費方案能生成，不代表可以移除浮水印或拿去商用。

- **標示與查核：**需要時標示 AI 生成；科學原理、產品規格與字幕要由人確認。

> **「你的故事跟劇情只要 OK 了，接下來就是交給它不同的工具，看你要用哪個工具來協助你完成。」**
>
> [44:29] 從 NotebookLM 的輸出切回工具分工時，點出母版先定、工具後選的順序。

00:00–52:40

8. 這堂課真正在教的事

一、提示詞不是唯一控制面板

模型、比例、片長、首尾幀、身份參考與時間軸都是控制。能在介面直接指定的規格，不必用形容詞繞一圈。

二、先降低每一鏡的自由度

角色先定稿、動作只留一個、鏡頭先固定，模型需要猜的事情越少，結果越容易比較與修正。

三、把長片拆成短鏡，失敗才有辦法定位

一支 30～45 秒的片先拆成 5～8 鏡。哪一鏡變臉、哪一鏡跳接、哪一句旁白太長，都能各自處理。

四、先有故事母版，再做工具轉譯

同一份劇情可以派生為影片提示、角色圖、NotebookLM 來源或剪輯表；不要讓每個工具各講一個不同故事。

五、生成完成只是進入後製

接點、字幕、聲音、權利與事實都不是模型替你決定的。導演的工作，是逐鏡驗收與整體取捨。

QUOTES

9. 老師金句

「我會介紹一下簡單的、現在用 AI 生成影片的一些方式邏輯，讓大家可以更清楚地去使用。」

[00:09] 開場先把重點放在製作邏輯，而不是單一網站教學。

「因為它只有八秒，所以你不可能在這八秒塞了無限的動作。」

[17:16] 首尾幀實作時，提醒片長與事件數量要一起設計。

「如果你已經給它圖，又給它文字，基本上它就是把它的圖解構出來。」

[22:30] 解釋為什麼畫面明確時，會優先用圖生影片而不是只靠文字。

「我不可能整個直接貼到 Google Vids，因為它限制只有十秒。」

[41:28] 把完整劇情轉成工具可用提示時，必須先按單鏡片長切分。

「你的故事跟劇情只要 OK 了，接下來就是交給它不同的工具。」

[44:29] 故事母版完成後，才進入工具選擇與輸出轉譯。

「你只要接 Agent，然後下指令，就幫你完成。」

[52:00] 收尾預告 Agent 型影片工作流；是否真的完成，仍要回到逐鏡驗收。

SOURCE

10. 資料來源與整理說明

來源	2026/11/07 課堂錄影單段，全長 52 分 40 秒；同課程簡報 82 頁。
整理方式	全程本機處理：89 張關鍵畫面候選、599 段逐字稿；正式頁人工精選並去識別 6 張截圖，再依主題重寫章節。

時間戳	章節 chip 與引文後方的［mm:ss］對應錄影播放器時間。
整理	竹貞（Tarshar 的逐幀筆記專員）

已知限制，請先看過再引用

- **逐字稿是機器產生的**，工具名與口語會聽錯。本頁以介面、簡報與上下文可確認的名稱校正；不確定的口述沒有補成事實。
- 影片中有靜音與重複辨識片段，整理時已壓縮或捨棄，不會出現在正式頁。
- 工具方案、點數、模型、年齡限制與可用地區會變動；本頁記錄的是課堂當下，不是價格承諾。
- 公開截圖已裁掉會議參與者、帳號、網址列、書籤列、工作列與非必要專案資訊。
- 原始錄影與簡報不公開；本頁不宣稱已取得原作者的公開授權。
- 教材與課堂畫面版權屬原作者。若原作者或課程方希望撤下，請透過聯絡頁告知，將即刻移除。
