0. **Code:** karuturim2445 Karuturim mohan surya kumar.zip

1. midtest1 A/midtest1 A/Program.cs
2. midtest1 A/midtest1 B/Program.cs
3. midtest1 A/midtest1 C/Program.cs

1. **midtest1 A/midtest1 A/Program.cs**

```
namespace midtest1_A
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("enter first non zero number");
            int a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("enter second non zero number");
            int b = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("enter thrid  non zero number");
            int c = int.Parse(Console.ReadLine());

            int sum = 0;
            int Count = 0;

            if (a ≠ 0 && b ≠ 0 && c ≠ 0)
            {

                if (a > b && a % b ≠ 0 && a / b ≠ 0)
                {
                    sum = sum + a % b;
                    Count++;
                }
                if (b > c && b % c ≠ 0 && b / c ≠ 0)
                {
                    sum = sum + b % c;
                    Count++;
```

A1

not necessarily true: if one of them is 0, it is okay

if(b!=0){

no

A2

a/b != 0 is sufficient.

} if (c!=0) {

A2

$\frac{a}{b} \rightarrow \frac{b}{c}, \frac{c}{a} \mid \frac{a}{c} \mid \frac{c}{b}$

$\frac{b}{a}$

logic error.

1. **midtest1 A/midtest1 A/Program.cs**

if(a ≠ 0)

```
            if (c > a && c % a ≠ 0 && c / a ≠ 0)
            {
                sum = sum + c % a;
                Count++;

            }
            else if (a % c ≠ 0 && a / c ≠ 0)
            {
                sum = sum + a % c;
                Count++;
            }
        }
        else if (c % b ≠ 0 && c / b ≠ 0)
        {
            sum = sum + c % b;
            Count++;

        }
    }
    else if (b % a ≠ 0 && b / a ≠ 0)
    {
        sum = sum + b % a;
        Count++;
    }
    if (b > c && b % c ≠ 0 && b / c ≠ 0)
    {
        sum = sum + b % c;
        Count++;
        if (c > a && c % a ≠ 0 && c / a ≠ 0)
```

A2

A3

ok : b/a
b/c
a/c
or c/b

Inconsistent as above.

1. **midtest1 A/midtest1 A/Program.cs**

```
                {
                    sum = sum + c % a;
                    Count++;

                }
                else if (a % c ≠ 0 && a / c ≠ 0)
                {
                    sum = sum + a % c;
                    Count++;
                }

            }
            else if (c % b ≠ 0 && c / b ≠ 0)
            {
                sum = sum + c % b;
                Count++;

            }
            if (c > a && c % a ≠ 0 && c / a ≠ 0)
            {
                sum = sum + c % a;
                Count++;

            }
            else if (a % c ≠ 0 && a / c ≠ 0)
            {
                sum = sum + a % c;
                Count++;
            }

```

A3

A3

c/b

c/a ok

a/c

1. **midtest1 A/midtest1 A/Program.cs**

```
                Console.WriteLine("average " + (double) sum / Count);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("avg canot be calculated");
            }
        }
    }
}
```

or

if (Count == 0) {

When a = 0, b = 0, c = 0 ?

NO

A4 :

Use count check.

Your else if conditions are nested incorrectly and inconsistently. causing potential logic errors.

2. midtest1 A/midtest1 B/Program.cs

```
using System.Diagnostics.CodeAnalysis;

namespace midtest1_B
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int sum = 0;
            int count = 0;

            while (true)
            {


                Console.WriteLine("enter a pair of int number");
                int a = int.Parse(Console.ReadLine());
                int b = int.Parse(Console.ReadLine());

                if (a == 0 || b == 0)
                {

                    break;

                }
                if (a > b && a / b ≠ 0 && a % b ≠ 0)
                {
                    sum = sum + a % b;
                    count++;
                }
                else if (b / a ≠ 0 && b % a ≠ 0)
```

131

132

not needed.

$0 \neq \frac{a}{b} < 0 \Rightarrow$

Based on this,

$a < b$

Your logic is flawed!

133

2. **midtest1 A/midtest1 B/Program.cs**

```
                {
                    sum = sum + b % a;
                    count++;
                }



            }

            if (sum ≠ 0)
            {
                Console.WriteLine("average: " + (double) sum / count);

            }
            else
            {
                Console.WriteLine("average cannot be calculated");

            }


        }
    }
}
```

B3

B4

3. midtest1 A/midtest1 C/Program.cs

```
using System.Numerics;

namespace midtest1_C
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int mc = 0;

            int prev = 0;

            int max = 0;
            int min = 0;
            int index=0;


            while (true)
            {

                int cur = int.Parse(Console.ReadLine());
                index>0&&
                if (prev == cur)
                {
                    break;
                }
                if (cur % 10 > prev % 10)
                {
                    max = cur;
                }
```

what's mc? min count? max count?

C1

check if there's a first value or not.

C2

if(max < cur){

max count = index; }

min > cur ?

3. **midtest1 A/midtest1 C/Program.cs**

```
                if (prev > cur && prev % 10 > cur % 10)
                {
                    if (prev % 10 ≠ cur % 10)
                    {

                        min = cur;
                        mc++;
                    }

                }
                prev = cur;
                Console.Write("the num enter between " + max + "min valu" +
                  mc);

            }

        }
    }
}
```

always true because of this

C3

what's mc?

mc = index;

index+=j

Incomplete

C4