# Лабораторная работа №3

**дисциплина: Архитектура компьютеров**

Савенкова Татьяна Александровна

# Содержание


1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Выводы 11

Список литературы 12

# Список иллюстраций

4.1 Редактирование отчета . . . . . 9
4.2 Заполнение основной информации . . . . . 9
4.3 Правильное оформление фото для отчета . . . . . 10
4.4 Использую команду quarto render . . . . . 10

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

# 2 Задание

- Сделайте отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
- В качестве отчёта просьба предоставить отчёты в 3 форматах: pdf, docx и md (в архиве, поскольку он должен содержать скриншоты, Makefile и т.д.)

# 3 Теоретическое введение

Чтобы создать заголовок, используйте знак ( # ). Чтобы задать для текста полужирное начертание, заключите его в двойные звездочки. Чтобы задать для текста курсивное начертание, заключите его в одинарные звездочки. Чтобы задать для текста полужирное и курсивное начертание, заключите его в тройные звездочки. Блоки цитирования создаются с помощью символа >. Неупорядоченный (маркированный) список можно отформатировать с помощью звез- дочек или тире. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Упорядоченный список можно отформатировать с помощью соответствующих цифр. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Синтаксис Markdown для встроенной ссылки состоит из части [link text] , представляющей текст гиперссылки, и части (file-name.md) – URLадреса или имени файла, на который дается ссылка. Markdown поддерживает как встраивание фрагментов кода в предложение, так и их размещение между предложениями в виде отдельных огражденных блоков. Огражденные блоки кода — это простой способ выделить синтаксис для фрагментов кода. Внутритекстовые формулы делаются аналогично формулам LaTeX. Для обработки файлов в формате Markdown будем использовать Pandoc. Конкретно, нам понадобится программа pandoc , pandoc-citeproc https://github.com/jgm/pandoc/releases, pandoccrossref https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases. Преобразовать файл README.md можно следующим образом: 1 pandoc README.md -o README.pdf или так 1 pandoc README.md -o README.docx Можно исполь-

зовать следующий Makefile 1 FILES = $(patsubst %.md, %.docx, $(wildcard .md))

2 FILES += $(patsubst %.md,%.pdf, $(wildcard .md))

# 4 Выполнение лабораторной работы

В рабочей директории курса открываю через текстовый редактор файл с шаблоном отчета. (рис. 4.1)




Рисунок 4.1: Редактирование отчета

Указываю основную информацию о лабораторной работе. (рис. 4.2)




Рисунок 4.2: Заполнение основной информации

Вставляю картинки и подписываю их. (рис. 4.3)

```
Устанавливаю Fedora Linux 43 Sway ([рис. @fig-003])

![Установка Fedora Linux 43 Sway](image/3.png){#fig-003 width=70%}

После установки скачиваю набор необходимых пакетов для работы с ОС. ([рис. @fig-004])

![Установка ПО](image/4.png){#fig-004 width=70%}

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный
менеджер dnf. ([рис. @fig-005])

![Запуск скрипта](image/5.png){#fig-005 width=70%}

Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать
работу с ней. ([рис. @fig-006])

![Отключение защиты Linux](image/6.png){#fig-006 width=70%}
```

Рисунок 4.3: Правильное оформление фото для отчета

Конвертирую из qmd в другие форматы (рис. 4.4)

```
tasavenkova@tasavenkova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab01/report$ quarto
 render os-intro-lab01-report.qmd --to pdf
```

Рисунок 4.4: Использую команду quarto render

# 5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я научилась оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

# Список литературы