Отчёт по лабораторной работе 8

Операционные системы

Савенкова Татьяна Александровна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Контрольные вопросы 11

6 Выводы 13

Список литературы 14

Список иллюстраций

4.1 Запись содержимого каталога 8
4.2 Фильтрация конфигурационных файлов 9
4.3 Фильтрация поиска 9
4.4 Фильтрация поиска 9
4.5 Запись местоположений log файлов 10
4.6 Завершение процессов через терминал 10
4.7 Вывод всех директорий 10

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. 2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допи- шите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге. 3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt. 4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать. 5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h. 6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. 7. Удалите файл ~/logfile. 8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit. 9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса? 10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit. 11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man. 12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода stdout. Например, команда ls выводит в стан- дартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов >, », <, «. Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в ко- торых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда find используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответ- ствующих заданной строке символов.

4 Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога (рис. 4.1).



Рисунок 4.1: Запись содержимого каталога

Записываю в файл все файлы конфигурации (рис. 4.2)



Рисунок 4.2: Фильтрация конфигурационных файлов

Вывожу все файлы, начинающиеся с (рис. 4.3).



Рисунок 4.3: Фильтрация поиска

Вывожу все файлы, начинающиеся на h (рис. 4.4).



Рисунок 4.4: Фильтрация поиска

Записываю все log в файл (рис. 4.5).

```
tasavenkova@tasavenkova:~$ find ~ -name 'log*' > logfile.txt&
[1] 5876
tasavenkova@tasavenkova:~$ find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&
[2] 6050
[1]   Завершён          find ~ -name 'log*' > logfile.txt
tasavenkova@tasavenkova:~$ cat logfile.t
```

Рисунок 4.5: Запись местоположений log файлов

Открываю в фоне процесс и завершаю его (рис. 4.6)

```
/home/tasavenkova/logfile.txt
[2]+  Завершён          find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt
tasavenkova@tasavenkova:~$ rm logfile.txt
tasavenkova@tasavenkova:~$ gedit&
[1] 6444
tasavenkova@tasavenkova:~$ ps | grep gedit
   6444 pts/0    00:00:00 gedit
tasavenkova@tasavenkova:~$ man gedit
tasavenkova@tasavenkova:~$ man kill
```

Рисунок 4.6: Завершение процессов через терминал

Вывожу все директории домашнего каталога (рис. 4.7)

```
20      /home/tasavenkova/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab07/report/os-intro-lab07-report.md
1088    /home/tasavenkova/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab07/report/os-intro-lab07-report.docx
964     /home/tasavenkova/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab07/report/os-intro-lab07-report.pdf
6868    /home/tasavenkova/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab07/report
88180   /home/tasavenkova/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab07
tasavenkova@tasavenkova:~$ man find
tasavenkova@tasavenkova:~$ find -type d
```

Рисунок 4.7: Вывод всех директорий

5 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. 2. Объясните разницу между операцией > и ». Этот знак > - перенаправление ввода/вывода, а » - перенаправление в режиме добавления. 3. Что такое конвейер? Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. 4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа. 5. Что такое PID и GID? PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс. 6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач. 7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами. 8. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде top это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в top можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом top намного более гибкая в настройке отображения процессов. 9. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда find - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита find предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда find имеет такой синтаксис: find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие] Пример: find /etc -name “p*” -print 10. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? find / -type f -exec grep -H „текстДляПоиска“ {} ;11. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью команды df -h. 12. Как определить объем вашего домашнего каталога? С помощью команды du -s. 13. Как удалить зависший процесс? С помощью команды kill% номер задачи

6 Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы