Индивидуальный проект stage01

Операционные системы

Савенкова Татьяна

02 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). 1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. 1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове.

Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация chezmoi 2.2.1 Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге ~/.local/share/chezmoi. Он является клоном вашего репозитория dotfiles. Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю pass. ([рис. @fig-001])



```
foot
Установка:
 pass                    noarch  1.7.4-17.fc43            fedora          129.0 KiB
 pass-otp                noarch  1.2.0-18.fc43            fedora           59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath                 x86_64  2.6.12-3.fc43            fedora           89.7 KiB
 oathtool                x86_64  2.6.12-3.fc43            fedora           85.9 KiB
 qrencode                x86_64  4.1.1-11.fc43            fedora           37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, удален
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch        100% | 146.7 KiB/s |  28.3 KiB |  00m00s
[2/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64        100% |  99.7 KiB/s |  24.9 KiB |  00m00s
[3/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch            100% | 230.3 KiB/s |  58.7 KiB |  00m00s
[4/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64        100% | 370.5 KiB/s |  45.2 KiB |  00m00s
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64         100% | 168.2 KiB/s |  47.9 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                                  100% | 111.1 KiB/s | 205.1 KiB |  00m02s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы паке 100% |   1.6 KiB/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзак⏎100% |  12.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11 100% |   1.6 MiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc4 100% |   5.2 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3. 100% |  14.8 MiB/s |  90.9 KiB |  00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3 100% |   4.5 MiB/s |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18 100% |  62.1 KiB/s |  60.3 KiB |  00m01s
Завершено!
```

Рис. 1: Установка ПО

Устанавливаю дополнительное ПО и шрифты.([рис. @fig-003])



Рис. 3: Установка ПО

Инициализирую chezmoi с указанием на указанный в лабораторной работы репозиторий. ([рис. @fig-004])



Проверяю изменения в удаленном репозитории ([рис. @fig-005])



Рис. 5: Проверка изменений

Отключаю автоматические сохранение изменений. ([рис. @fig-006])

Выводы

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит.