

医疗机构检查检验结果互认共享数据 传输及应用要求

Requirements for data transmission and application of mutual recognition and sharing
of examination and inspection results in medical institutions

2023 - 11 - 22 发布

2024 - 02 - 22 实施

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 接入要求 1

5 检查检验数据 3

6 接口要求 7

附录 A（规范性） 互认项目范围..... 11

附录 B（规范性） 数据字典..... 16

附录 C（资料性） 部分接口 XML 内容示例..... 22

参考文献 28

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由福建省卫生健康委员会提出。

本文件由福建省卫生健康委员会和福建省信息化标准化技术委员会（SAFJ/TC 11）归口。

本文件起草单位：福建省卫生计生信息中心、四川大学华西厦门医院、福建省立医院、福建省级机关医院、福建省电子政务建设运营有限公司、福建省临床检验中心、智业软件股份有限公司、福建省漳州市医院、厦门弘爱医院。

本文件主要起草人：徐秋实、郑加明、郑雅卿、杨秋波、巫利荣、李仕军、施怡、聂虎、黄慧萌、林文宏、王琮禹、王学理、林进户、胡伟国、吴敏、陈喜军、郭建辉。

医疗机构检查检验结果互认共享数据传输及应用要求

1 范围

本文件规定了医疗机构检查检验数据接入省级检查检验结果互认共享平台（以下简称“互认共享平台”）的接入要求、检查检验数据及接口要求。

本文件适用于医疗机构检查检验数据接入互认共享平台的设计、开发、测试、验收、应用、管理和运维。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS 218—2002 卫生机构（组织）分类与代码

WS 363.1—2011 卫生信息数据元目录 第1部分：总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

检查检验数据 data of examination and inspection

医疗机构通过检查系统、检验系统生成的数据。

3.2

检查检验结果互认 mutual recognition of examination and inspection results

医疗机构之间属于互认项目的检查检验结果（包括数据、报告和放射类影像资料）互相认可。

3.3

检查检验结果互认共享平台 the mutual recognition and sharing platform for examination and inspection results

通过统一的检查检验互认规范和互认交互服务标准，汇聚全省医疗机构检查检验结果数据，实现跨机构的检查检验结果互认共享的平台。

4 接入要求

4.1 互认项目范围

全省医疗机构检查检验结果互认项目范围按照附录A的规定。

4.2 数据接入方式

医疗机构检查检验结果互认共享数据接入方式见图1。




图1 数据接入方式示意图

4.3 数据上传流程

数据上传流程如下：

- a) 医疗机构实时将检查检验数据、PDF 报告及医学数字成像和通信（Digital Imaging and Communication in Medical; DICOM）文件上传至省属及各设区市数据中心；
- b) 省属及各设区市数据中心将检查检验数据、PDF 报告及 DICOM 文件上传至省数据中心业务库，同时传输至互认共享数据中心。

4.4 数据加载流程

医疗机构从互认共享平台调用就诊患者的检查检验数据，有条件的医疗机构采用预加载的方式将数据提前加载至前置服务器，加快检查检验数据调阅速度。

4.5 数据清洗流程

省数据中心的业务库通过数据清洗形成专题库，供监管决策分析使用。

4.6 数据安全性要求

数据安全满足以下要求：

- a) 医疗机构通过卫健专网接入；
- b) 医疗机构接入调用前应通过接口认证钥匙进行身份认证；
- c) 数据传输应采用国密算法加密；
- d) 所涉及的相关信息系统应符合信息安全等级保护相关要求。

5 检查检验数据

5.1 数据内容

数据内容包括检查数据、检验数据、检查检验日报数据、近期检查检验记录数据、互认结果数据和引用结果数据，数据类型及表示格式应符合WS 363.1—2011的要求。

5.2 检查数据

检查数据内容见表1。

表1 检查数据内容表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注	可否为空
1	Org_Code	机构编码	S	AN22	主键，按照WS 218—2002要求	否
2	Apply_Form_No	检查申请单号	S	AN..50	—	是
3	State	检查状态	S	N1	0: 登记完成, 1: 检查完成, 2: 书写完成, 3: 审核完成, 4: 修订完成	是
4	Report_Form_No	检查报告单号	S	AN..50	主键	否
5	Patient_Id	病人ID	S	AN..36	主键，院内ID，可追溯	否
6	Event_Type	事件类型	N	N2	主键，按照附录B的B.1	否
7	Event_No	本地事件号（门诊/住院流水号）	S	AN..36	主键	否
8	Patient_local_Id	内部病人ID	S	AN..36	影像系统内部病人ID	是
9	Pacs_Id	检查号	S	AN..50	AccessionNumber，影像的检查号	否
10	Study_Instance_UID	检查实例UID	S	AN..60	影像的检查实例UID，检查完成之后应有值，多值以逗号“,”分隔	否
11	Id_No	身份证件号码	S	AN..18	—	否
12	Id_Type_Code	身份证件类别代码	S	N2	按照附录B的B.3	否
13	Medical_Card_No	就诊卡号	S	AN..36	—	是
14	Checked_Status	是否审核	S	N1	0: 未审核, 1: 已审核	是
15	Class_Code	检查分类的编码	S	AN..36	按照附录A的A.1	否
16	Class_Name	检查分类的名称	S	AN..50	按照附录A的A.1	否
17	Report_Title	报告的标题	S	AN..60	医生开单项目名称（例如：颅脑平扫、膝关节MRI平扫）	否
18	Confidentiality	保密级别	S	N1	—	是
19	Name	病人的姓名	S	A..30	—	否
20	Sex_Code	病人性别编码	S	N1	按照附录B的B.2	否
21	Sex_Name	病人性别	S	AN..8	—	否
22	Birth_Date	病人出生日期	D	D8	—	否
23	Author_Id	报告者编号	S	A..30	—	否
24	Author_Name	报告者姓名	S	AN..30	—	否
25	Authenticator_Id	审核者编号	S	A..30	—	否
26	Authenticator_Name	审核者姓名	S	AN..30	—	否
27	Participant_Dept_Code	申请科室编码	S	A..30	—	否
28	Participant_Dept_Name	申请科室名称	S	A..50	—	否
29	Participant_Dept_Std_Code	申请科室标准编码	S	A..10	按照附录B的B.4	否
30	Participant_Dept_Std_Name	申请科室标准名称	S	A..50	按照附录B的B.4	否
31	Participant_Id	申请医生编号	S	A..30	—	否
32	Participant_Name	申请医生姓名	S	AN..30	—	否
33	Order_Id	对应的医嘱号	S	AN..30	—	是

表1 检查数据内容表（续）

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注	可否为空
34	Order_Priority	对应的医嘱优先级	S	N1	0：常规，1：优先	是
35	Order_Priority_Name	对应的医嘱优先级名称	S	AN..12	—	是
36	Performer_Dept_Code	检查的执行科室	S	A..30	—	否
37	Performer_Dept_Name	检查的执行科室名称	S	A..50	—	否
38	Performer_Dept_Std_Code	检查的执行标准科室编码	S	A..10	按照附录B的B.4	否
39	Performer_Dept_Std_Name	检查的执行标准科室名称	S	A..50	按照附录B的B.4	否
40	Performer_Doctor	检查的执行医生	S	A..30	—	否
41	Playing_Device	检查设备名称	S	A..50	—	是
42	Outpat_Diag_Name	临床诊断	S	AN..12	—	否
43	Patient_Condition_Descr	病情描述	S	AN	—	否
44	Exam_Purpose	检查目的	S	AN..100	—	是
45	Image_Descr	影像所见	S	AN	—	否
46	Is_Abnormal	是否异常	S	AN..2	—	否
47	Conclusion	影像结论	S	AN	—	否
48	Data_Status	数据状态	N	N1	0：作废，1：有效	否
49	Authenticator_Dept_Code	审核科室名称	S	A..50	—	否
50	Authenticator_Dept_Name	审核科室编码	S	A..30	—	否
51	Authenticator_Dept_Std_Code	审核标准科室编码	S	A..10	按照附录B的B.4	否
52	Authenticator_Dept_Std_Name	审核标准科室名称	S	A..50	按照附录B的B.4	否
53	Performer_DTime	检查的执行时间	DT	DT15	—	否
54	Retrieve_Date	归档检索日期	D	D8	—	否
55	Effective_DTime	文档创建时间	DT	DT15	—	是
56	Author_DTime	报告生成时间	DT	DT15	—	否
57	Authenticator_DTime	审核时间	DT	DT15	—	否
58	Participant_DTime	申请时间	DT	DT15	—	否
59	Arrive_DTime	到检时间	DT	DT15	—	否
60	Last_Update_DTime	最后修改时间	DT	DT15	—	否

5.3 检验数据

检验数据内容见表2。

表2 检验数据内容表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注	可否为空
1	Org_Code	机构编码	S	AN22	主键，按照WS 218—2002的要求	否
2	Request_Form_No	检验申请单号	S	AN..50	—	是
3	Report_Form_No	检验报告单号	S	AN..50	主键	否
4	Patient_ID	病人ID	S	AN..36	主键	否
5	Event_Type	事件类型	N	N2	主键	否
6	Event_No	门诊/住院流水号	S	AN..36	主键	否
7	ID_No	身份证件号码	S	AN..18	—	否
8	ID_Type_Code	身份证件类别代码	S	N2	按照附录B的B.3	否
9	Medical_Card_No	就诊卡号	S	AN..36	—	是

表2 检验数据内容表（续）

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注	可否为空
10	Class_Code	检验分类编码	S	AN..36	按照附录A的A.2	否
11	Class_Name	检验分类名称	S	AN..50	按照附录A的A.2	否
12	Class_Local_Name	检验分类的本地名称	S	AN..50	—	否
13	Report_Title	报告的标题	S	AN..60	医生开单的项目名称 (例如: 血常规、尿常规、生化全套等)	否
14	Patient_Name	病人姓名	S	A..30	—	否
15	Patient_GenderCode	病人性别编码	S	N1	按照附录B的B.2	否
16	Patient_Gender	病人性别	S	AN..8	—	否
17	Author_Id	报告人员编号	S	A..30	—	否
18	Author_Name	报告人员姓名	S	AN..30	—	否
19	Verifier_ID	审核者编号	S	A..30	—	否
20	Verifier_Time	审核者审核时间	DT	DT15	—	否
21	Verifier_Name	审核者姓名	S	AN..30	—	否
22	Requesting_Physician_ID	申请医生编号	S	A..30	—	否
23	Requesting_Physician_Name	申请医生姓名	S	AN..30	—	否
24	Requesting_Physician_Dept_Code	申请医生科室编码	S	A..30	—	否
25	Requesting_Physician_Dept_Name	申请医生申请科室名称	S	A..50	—	否
26	Requesting_Physician_Std_Dept_Code	申请医生标准科室编码	S	A..30	按照附录B的B.4	否
27	Requesting_Physician_Std_Dept_Name	申请医生标准科室名称	S	A..50	按照附录B的B.4	否
28	Order_Id	医嘱号	S	AN..30	—	是
29	Order_Priority	医嘱优先级	S	N1	0: 常规, 1: 优先	是
30	Order_Priority_Name	医嘱优先级名称	S	AN..12	—	是
31	Specimen_Id	标本编号	S	AN..30	—	是
32	Specimen_Type	标本类型	S	AN..20	—	是
33	Specimen_Collection_Site	标本采集部位	S	AN..20	—	是
34	Source_Specimen	标本采集部位描述	S	AN..30	—	是
35	Performer_Dept_Code	检验执行科室编码	S	A..30	—	否
36	Performer_Dept_Name	检验执行科室名称	S	A..50	—	否
37	Performer_Dept_Std_Code	检验执行标准科室编码	S	A..30	按照附录B的B.4	否
38	Performer_Dept_Std_Name	检验执行标准科室名称	S	A..50	按照附录B的B.4	否
39	Performer_Doctor	检验执行医生	S	A..30	—	否
40	Test_Device	检验设备名称	S	A..50	—	是
41	Data_Status	数据状态	S	N1	0: 作废, 1: 有效	否
42	Sub_Item Code	子项编码	S	AN..30	按照附录A的A.2	否
43	Sub_Item Name	子项名称	S	AN..50	按照附录A的A.2	否
44	Local_sub_Item_Name	子项本地名称	S	AN..50	—	否
45	Result_Type	结果类型	S	A2	按照附录B的B.7	否
46	Result_Type_Description	结果类型描述	S	AN..100	—	否
47	Result	结果	S	AN..100	—	否
48	Result_Unit	单位	S	AN..8	—	是
49	Norm_Lower_Limit	生物参考区间下限	S	AN..8	—	是

表2 检验数据内容表（续）

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注	可否为空
50	Norm_Upper_Limit	生物参考区间上限	S	AN..8	—	是
51	Norm_Value_Notes	参考区间备注	S	AN..100	—	是
52	Result_Interpretation	结果解释	S	AN..100	—	否
53	Result_Description	结果解释描述	S	AN..128	—	否
54	Test_Item_Created_On	该项目的创建时间（主表的审核时间）	DT	DT15	—	否
55	Test_Method_Description	检验方法描述	S	AN..128	—	是
56	Recognizable_Identifier	可互认标识	S	N1	按照附录B的B.9	否
57	Requesting_Physician_Time	申请医生申请时间	DT	DT15	—	否
58	Test_Execution_Dtime	检验执行时间	DT	DT15	—	否
59	Author_DTime	报告生成时间	DT	DT15	—	否
60	Effective_DTime	文档创建时间	DT	DT15	—	是
61	Archive_DTime	归档检索时间	DT	DT15	—	否
62	Last_Updated_DTime	最后修改时间	DT	DT15	—	否

5.4 检查检验日报数据

检查检验日报数据见表3。

表3 检查检验日报表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注	可否为空
1	Last_Update_DTime	最后修改时间	DT	DT15	—	否
2	Org_Code	机构编码	S	AN22	主键	否
3	Date_T	上报日期	D	D8	主键	否
4	Dept_Code	科室编码	S	A..30	主键，开单科室	否
5	Dept_Name	科室名称	S	A..50	—	否
6	Dept_Std_Code	标准科室编码	S	A..30	按照附录B的B.4	否
7	Dept_Std_Name	标准科室名称	S	A..50	按照附录B的B.4	否
8	Lab_Num	检验数量	S	N4	—	否
9	Exam_Num	检查数量	N	N4	—	否

5.5 近期检查检验记录数据

近期检查检验记录数据见表4。

表4 近期检查检验记录表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注	可否为空
1	Type	类型	S	N1	1：检查，2：检验	否
2	OrgName	机构名称	S	AN..30	—	否
3	Item_Code	项目编码	S	AN..30	—	否
4	Item_Name	项目名称	S	AN..50	—	否
5	Dtime	检查时间	DT	DT15	—	否
6	Recognition	互认项目标识	S	N1	按照附录B的B.9	否
7	Expired_DTime	互认超期时间	DT	DT15	—	否

5.6 互认结果数据

互认结果数据见表5。

表5 互认结果数据表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注	可否为空
1	Org_Code	机构编码	S	AN22	按照WS 218—2002的要求	否
2	Report_Form_No	检查报告单号	S	AN..50	—	否
3	Event_No	本次就诊事件号（门诊/住院流水号）	S	AN..36	—	否
4	Code	标准项目编码	S	AN..30	按照附录A的A.1、A.2	否
5	Id_No	身份证件号码	S	AN..18	—	否
6	Id_Type_Code	身份证件类别代码	S	N2	按照附录B的B.3	否
7	Is_Accept	是否采纳	S	N1	1：采纳，2：不采纳	否
8	Reason	不互认理由编码	S	N2	Is_Accept为2的时候该项必填，按照附录B的B.7	是
9	Report_Time	记录时间	DT	DT15	—	否
10	Type	类型	S	N1	1：检查，2：检验	否
11	Dept_Code	本次就诊科室编码	S	A..30	—	否
12	Dept_Name	本次就诊科室名称	S	A..50	—	否
13	Dept_Std_Code	标准科室编码	S	A..30	按照附录B的B.4	否
14	Dept_Std_Name	标准科室名称	S	A..50	按照附录B的B.4	否
15	Doc_Code	本次就诊医生编码	S	A..30	—	否
16	Doc_Name	本次就诊医生名称	S	AN..30	—	否

5.7 引用结果数据

引用结果数据见表6。

表6 引用结果数据表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注	可否为空
1	Org_Code	机构编码	S	AN22	按照WS 218—2002的要求	否
2	Report_Form_No	检查报告单号	S	AN..50	—	否
3	Event_No	本次就诊事件号（门诊/住院流水号）	S	AN..36	—	否
4	Code	标准项目编码	S	AN..30	—	否
5	Id_No	身份证件号码	S	AN..18	—	否
6	Id_Type_Code	身份证件类别代码	S	N2	按照附录B的B.3	否
7	Report_Time	记录时间	DT	DT15	—	否
8	Type	类型	S	N1	1：检查，2：检验	否
9	Dept_Code	引用科室编码	S	A..30	—	否
10	Dept_Name	引用科室名称	S	A..50	—	否
11	Dept_Std_Code	标准科室编码	S	A..30	按照附录B的B.4	否
12	Dept_Std_Name	标准科室名称	S	A..50	按照附录B的B.4	否
13	Doc_Code	引用医生编码	S	A..30	—	否
14	Doc_Name	引用医生名称	S	AN..30	—	否

6 接口要求

6.1 概述

接口包括检查/检验数据注册接口、检查/检验数据作废接口、检查检验日报上传接口、获取近期检查检验记录接口、获取近期互认项目明细信息接口、互认结果提交接口和引用结果提交接口，通过基于SOAP协议的Web Service接口，以XML报文方式传输，表示格式应符合WS 363.1—2011的要求。

6.2 检查检验数据上传接口

检查检验数据上传接口参数见表7，表7中检查检验报告信息示例见附录C的C.1。

表7 检查检验数据上传接口参数表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注
1	strReportInfo	检查检验报告信息	S	AN	SM4（ECB模式）加密
2	strCredential	身份认证信息	S	AN	1. SM4（ECB模式）加密； 2. 格式： <root> <org code="医疗机构 编码">医疗机构名称 </org> <visitor type="0" code="用户名" key="密 码"> </visitor> </root>
3	strKey	钥匙	S	AN64	SM2加密
4	result	结果返回信息	S	AN	成功返回：ok 失败返回：error:失败原因

6.3 检查检验数据作废接口

检查检验数据作废接口参数见表8。

表8 检查检验作废接口参数表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注
1	strOrgCode	机构编码	S	AN22	按照WS 218—2002的要求
2	strReportFromNo	检验报告单号	S	AN	—
3	strPatientId	病人ID	S	AN	—
4	strEventType	就诊类型	S	AN	—
5	strEventNo	本地事件号（门诊/住院流水号）	S	AN	—
6	strCredential	身份认证信息	S	AN	同表7
7	strKey	钥匙	S	AN64	SM2加密
8	result	结果返回信息	S	AN	成功返回：ok：引用机构 科室医生信息（如作废报 告已被引用） 失败返回：error：失败原因

6.4 检查检验日报上传接口

检查检验日报上传接口参数见表9，接口中日报数据信息示例见附录C的C.2。

表9 检查检验日报上传接口参数表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注
1	strReportInfo	日报数据信息	S	AN	SM4（ECB模式）加密
2	strCredential	身份认证信息	S	AN	同表7
3	strKey	钥匙	S	AN64	SM2加密
4	result	结果返回信息	S	AN	成功返回：ok 失败返回：error：失败原因

6.5 获取近期检查检验记录接口

获取近期检查检验记录接口参数见表10，接口响应消息的XML格式及示例见附录C的C.3。

表10 获取近期检查检验记录接口参数表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注
1	strIdno	身份证件号码	S	AN	SM4（ECB模式）加密
2	strIdType	身份证件类别	S	AN	按照附录B的B.3
3	strCredential	身份认证信息	S	AN	同表7
4	strKey	钥匙	S	AN64	SM2加密
5	result	结果返回信息	S	AN	见附录C的C.3

6.6 获取近期互认项目明细信息接口

获取近期互认项目明细信息接口参数见表11，接口响应消息的XML格式及示例见附录C的C.4。

表11 获取近期互认项目明细信息接口参数表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注
1	strFilter	过滤条件	S	AN	SM4（ECB模式）加密
2	strCredential	身份认证信息	S	AN	同表7
3	strKey	钥匙	S	AN64	SM2加密
4	result	结果返回信息	S	AN	见附录C的C.4

6.7 互认结果提交接口

互认结果提交接口参数见表12，接口中互认结果信息示例见附录C的C.5。

表12 互认结果提交接口参数表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注
1	strReportInfo	互认结果信息	S	AN	SM4（ECB模式）加密
2	strCredential	身份认证信息	S	AN	同表7
3	strKey	钥匙	S	AN64	SM2加密
4	result	结果返回信息	S	AN	成功返回：ok 失败返回：error：失败原因

6.8 引用结果提交接口

引用结果提交接口参数见表13，接口中引用结果信息示例见附录C的C.6。

表13 引用结果提交接口参数表

序号	编码	中文名称	数据类型	表示格式	备注
1	strReportInfo	引用结果信息	S	AN	SM4（ECB模式）加密
2	strCredential	身份认证信息	S	AN	同表7
3	strKey	钥匙	S	AN64	SM2加密
4	result	结果返回信息	S	AN	成功返回：ok 失败返回：error：失败原因

附 录 A
(规范性)
互认项目范围

A.1 检查项目

检查项目见表A.1。

表A.1 检查项目表

序号	类别	部位	项目名称	代码 ^a
1	普通放射	胸部 01	胸部正位	21010201501C001
2			胸部正侧位	21010201501C002
3			心脏正侧位	21010201501H003
4		腹部 02	腹部平片（立位）	21010201502A001
5		盆腔 03	骨盆正位	21010201503P001
6			骶髂关节正位	21010201503S002
7		四肢及关节 04	足正斜位	21010201504F001
8			踝关节正侧位	21010201504A002
9			胫腓骨正侧位	21010201504T003
10			膝关节正侧位	21010201504K004
11			股骨正侧位	21010201504F005
12			髋关节正位	21010201504H006
13			肩关节正位	21010201504S007
14			肱骨正侧位	21010201504H008
15			肘关节正侧位	21010201504E009
16			尺桡骨正侧位	21010201504F010
17			腕关节正侧位	21010201504W011
18			手正斜位	21010201504H012
19		脊柱 05	颈椎正侧位	21010201505C001
20			颈椎张口位	21010201505C002
21			颈椎过伸过屈侧位	21010201505C003
22			胸椎正侧位	21010201505T004
23			腰椎正侧位	21010201505L005
24			骶尾椎正侧位	21010201505S006
25		数字化乳腺（CC、MLO 位） 06	乳腺（CC、MLO 位）	21010201506B001
26	CT 编码	头部 01	头颅平扫	210301H00101
27			头颅平扫加增强	210301H00102
28			头颅 CTA	210301H00200
29			头颈 CTA	210301H00300
30			副鼻窦 CT 平扫	210301H00401
31			副鼻窦 CT 平扫加增强	210301H00402

表 A.1 检查项目表（续）

序号	类别	部位	项目名称	代码 ^a
32	CT 编码	头部 01	鼻咽部 CT 平扫加增强	210301H00500
33			双侧乳突 CT 平扫	210301H00600
34			内听道 CT 平扫加增强	210301H00700
35			眼眶 CT 平扫	210301H00801
36			眼眶 CT 平扫加增强	210301H00802
37		颈部 02	颈部平扫加增强	210302N00100
38			鼻咽部 CT 平扫加增强	210302N00200
39			颈部 CTA	210302N00300
40		肺部 03	胸部平扫	210303C00101
41			胸部平扫加增强	210303C00102
42			冠脉 CTA	210303C00300
43			肺动脉 CTA	210302C00400
44		腹部 04	上腹部平扫加增强	210303A00100
45			中腹部平扫加增强	210303A00200
46			下腹部平扫加增强	210303A00300
47			胸腹主 CTA	210303A00400
48			双肾盂输尿管膀胱 CTU	210303A00500
49		脊椎 05	颈椎椎间盘 CT 平扫加三维重建	210304C00100
50			胸椎 CT 平扫加三维重建	210304T00100
51			腰椎间盘 CT 平扫加三维重建	210304L00100
52	MRI 检查 编码	头部 01	颅脑平扫	210201H00101
53			颅脑平扫加增强	210201H00102
54			颅脑 MRA	210201H00201
55			颅脑 CE-MRA	210201H00202
56			颅脑 MRV	210201H00301
57			颅脑 CE-MRV	210201H00302
58			中耳及内耳道平扫加增强	210201H00401
59			内耳水成像	210201H00402
60			垂体平扫	210201H00501
61			垂体平扫加增强	210201H00502
62			眼眶平扫	210201H00601
63			眼眶平扫加增强	210201H00602
64		颈部 02	颈部 MRA	210202C00101
65			颈部 CE-MRA	210202C00102
66			鼻咽部平扫加增强	210202C00200
67		腹部 03	上腹部 MRI 平扫加增强	210203A00100
68			肝脏 MRI 平扫加增强	210203A00101
69			脾脏 MRI 平扫加增强	210203A00102
70			胰腺 MRI 平扫加增强	210203A00103
71			胆道 MRCP 成像	210203A00104

表 A.1 检查项目表（续）

序号	类别	部位	项目名称	代码 ^a
72	MRI 检查 编码	腹部 03	中腹部 MRI 平扫加增强	210203A00200
73			双肾 MRI 平扫加增强	210203A00201
74			下腹部 MRI 平扫加增强	210203A00300
75			前列腺 MRI 平扫加增强	210203A00301
76			膀胱 MRI 平扫加增强	210203A00302
77			子宫 MRI 平扫加增强	210203A00303
78			盆腔 MRI 平扫加增强	210203A00304
79			四肢 04	肩关节 MRI 平扫
80		膝关节 MRI 平扫		210204J00200
81		骶髂关节 MRI 平扫		210204J00300
82		髋关节 MRI 平扫		210204J00400
83		脊椎 05	颈椎 MRI 平扫	210205C00101
84			颈椎 MRI 平扫加增强	210205C00102
85			胸椎 MRI 平扫	210205T00101
86			胸椎 MRI 平扫加增强	210205T00102
87			腰椎 MRI 平扫加增强	210205L00102
88			腰椎 MRI 平扫	210205L00101
89			骶尾椎 MRI 平扫	210205S00101
90			骶尾椎 MRI 平扫加增强	210205S00102
^a 代码参照《福建省卫生健康委员会关于加快推进检查检验结果互联互通互认工作的通知》（闽卫医政函〔2021〕546号）。				

A.2 检验项目

检验项目见表A.2。

表A.2 检验项目表

序号	类别	项目名称	代码 ^a
1	血液一般检验	红细胞计数（RBC）	250101002
2		白细胞计数（WBC）	250101009
3		血小板计数（PLT）	250101014
4		血红蛋白量（Hgb）	250101001
5		血细胞比积（HCT）	250101003
6		红细胞平均体积（MCV）	250101004
7	出凝血检验	活化部分凝血活酶时间（APTT）	250203025
8		凝血酶原时间（PT）	250203020
9		纤维蛋白原（Fg）	250203030
10		凝血酶时间（TT）	250203035
11	尿液检查	pH	25010203501
12		比重（SG）	25010203502
13		蛋白质（PRO）	25010203503
14		尿蛋白定量	250102006

表 A.2 检验项目表（续）

序号	类别	项目名称	代码 ^a
15	尿液检查	葡萄糖（GLU）	25010203504
16		酮体（KET）	25010203505
17		胆红素（BIL）	25010203506
18		尿胆原（URO）	25010203507
19		亚硝酸盐（NIT）	25010203508
20		隐血	25010203509
21		白细胞酯酶（LEU）	25010203510
22	酶及其相关物质	天冬氨酸氨基转移酶（AST）	250305008
23		丙氨酸氨基转移酶（ALT）	250305007
24		乳酸脱氢酶（LDH）	250306005
25		碱性磷酸酶（ALP）	250305011
26		γ-谷氨酰转肽酶（GGT）	250305009
27		肌酸激酶（CK）	250306001
28		α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）	250306007
29		淀粉酶（AMS）	250308004
30	蛋白质和低分子含氮化合物	总蛋白（TP）	250301001
31		白蛋白（ALB）	250301002
32		尿酸（UA）	250307005
33		尿素（Urea）	250307001
34	碳水化合物及相关物质	葡萄糖（Glu）	250302001
35		糖化血红蛋白 A1c（HbA1c）	250302003
36	脂质及其相关物质	甘油三酯（TG）	250303002
37		总胆固醇（TC）	250303001
38		钠（Na）	250304002
39		钾（K）	250304001
40		氯（Cl）	250304003
41		钙（Ca）	250304004
42		无机磷（P）	250304005
43	无机离子和微量元素	血清铁	250304007
44	下丘脑和垂体激素及相关物质	卵泡刺激素（FSH）	250310004
45		促甲状腺激素（TSH）	250310001
46	甲状腺激素及其结合蛋白检查	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）	250310014
47		游离甲状腺素（FT4）	250310013
48		三碘甲状腺原氨酸（T3）	250310011
49		甲状腺素（T4）	250310010
50	性腺激素及相关物质	绒毛膜促性腺激素（HCG）	250310038
51		毛膜促性腺激素 β（β-HCG）	250310055
52	补体/免疫球蛋白/相关蛋白	补体 3（C3）	2504010201
53		补体 4（C4）	2504010202
54		免疫球蛋白 G（IgG）	2504010231
55		免疫球蛋白 M（IgM）	2504010232
56		免疫球蛋白 A（IgA）	2504010233

表 A.2 检验项目表（续）

序号	类别	项目名称	代码 ^a
57	肝炎病毒/人类免疫缺陷病毒/梅毒螺旋体标志物	丙型肝炎抗体测定（Anti-HCV）	250403014
58		乙型肝炎表面抗原测定（HBsAg）（定性测定）	250403004
59		乙型肝炎表面抗原测定（HBsAg）	25040300403
60		乙型肝炎表面抗体测定（Anti-HBs）（定性测定）	250403005
61		乙型肝炎表面抗体测定（Anti-HBs）	25040300503
62		乙型肝炎 e 抗原测定（HBeAg）（定性测定）	250403007
63		乙型肝炎 e 抗原测定（HBeAg）	25040300703
64		乙型肝炎 e 抗体测定（Anti-HBe）（定性测定）	250403008
65		乙型肝炎 e 抗体测定（Anti-HBe）	25040300803
66		乙型肝炎核心抗体测定（Anti-HBc）（定性测定）	250403009
67		乙型肝炎核心抗体测定（Anti-HBc）	25040300903
68		人免疫缺陷病毒抗体测定（Anti-HIV）	250403019
69		抗梅毒螺旋体抗体	250403053
70	肿瘤标志物	癌胚抗原（CEA）	250404001
71		甲胎蛋白（AFP）	250404002
72		总前列腺特异性抗原（tPSA）	250404005
73		游离前列腺特异性抗原（fPSA）	250404006
74	临床微生物学	细菌培养加鉴定（一般细菌）	250501009
75		药敏试验（真菌药敏试验）	250502003
76		药敏试验（结核菌药敏试验）	250502004
77		药敏试验（厌氧菌药敏试验）	250502005
78	红细胞血型	ABO 血型鉴定（正定加反定）	26000000201
79		RhD 血型（RhD 抗原）	26000000401
80	分子诊断	乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）	250403003
81		乙型肝炎 DNA 定量测定（载量灵敏度≤20 IU/ML）	25040300302
* 代码参照《福建省卫生健康委员会关于加快推进检查检验结果互联互通互认工作的通知》（闽卫医政函〔2021〕546号）。			

附 录 B
(规范性)
数据字典

B.1 事件类型代码

事件类型代码见表B.1。

表B.1 事件类型表

序号	代码 ^a	说明
1	01	门急诊
2	02	住院
3	03	体检
4	04	妇幼保健
5	05	社区医疗
6	09	其他
^a 代码参照《福建省卫生健康委员会关于加快推进检查检验结果互联互通互认工作的通知》（闽卫医政函〔2021〕546号）。		

B.2 性别代码

性别代码见表B.2。

表B.2 性别代码表

序号	代码 ^a	说明
1	0	未知的性别
2	1	男性
3	2	女性
4	9	未说明的性别
^a 代码参照GB/T 2261.1—2003。		

B.3 身份证件类别代码

身份证件类别代码见表B.3。

表B.3 身份证件类别代码表

序号	代码 ^a	说明
1	01	居民身份证
2	02	居民户口簿
3	03	护照
4	04	军官证
5	05	驾驶证
6	06	港澳居民来往内地通行证

表 B. 3 身份证件类别代码表（续）

序号	代码 ^a	说明
7	07	台湾居民来往内地通行证
8	99	其他法定有效证件
^a 表中的代码参照WS 364.3—2011身份证件类别代码。		

B. 4 标准科室代码

标准科室代码见表B. 4。

表B. 4 标准科室代码表

序号	代码 ^a	说明
1	A01	预防保健科
2	A02	全科医疗科
3	A03	内科
4	A03. 01	呼吸内科专业
5	A03. 02	消化内科专业
6	A03. 03	神经内科专业
7	A03. 04	心血管内科专业
8	A03. 05	血液内科专业
9	A03. 06	肾病学专业
10	A03. 07	内分泌专业
11	A03. 08	免疫学专业
12	A03. 09	变态反应专业
13	A03. 10	老年病专业
14	A03. 11	其他
15	A03. 12	重症监护
16	A04	外科
17	A04. 01	普通外科专业
18	A04. 01. 01	肝脏移植项目
19	A04. 01. 02	胰腺移植项目
20	A04. 01. 03	小肠移植项目
21	A04. 02	神经外科专业
22	A04. 03	骨科专业
23	A04. 04	泌尿外科专业
24	A04. 04. 01	肾脏移植项目
25	A04. 05	胸外科专业
26	A04. 05. 01	肺脏移植项目
27	A04. 06	心脏大血管外科专业
28	A04. 06. 01	心脏移植项目
29	A04. 07	烧伤科专业
30	A04. 08	整形外科专业
31	A04. 09	其他
32	A04. 10	重症监护
33	A05	妇产科
34	A05. 01	妇科专业
35	A05. 02	产科专业
36	A05. 03	计划生育专业
37	A05. 04	优生学专业
38	A05. 05	生殖健康与不孕症专业
39	A05. 06	其他

表B.4 标准科室代码表（续）

序号	代码 ^a	说明
40	A06	妇女保健科
41	A06.01	青春期保健专业
42	A06.02	围产期保健专业
43	A06.03	更年期保健专业
44	A06.04	妇女心理卫生专业
45	A06.05	妇女营养专业
46	A06.06	其他
47	A07	儿科
48	A07.01	新生儿专业
49	A07.02	小儿传染病专业
50	A07.03	小儿消化专业
51	A07.04	小儿呼吸专业
52	A07.05	小儿心脏病专业
53	A07.06	小儿肾病专业
54	A07.07	小儿血液病专业
55	A07.08	小儿神经病学专业
56	A07.09	小儿内分泌专业
57	A07.10	小儿遗传病专业
58	A07.11	小儿免疫专业
59	A07.12	其他
60	A08	小儿外科
61	A08.01	小儿普通外科专业
62	A08.02	小儿骨科专业
63	A08.03	小儿泌尿外科专业
64	A08.04	小儿胸心外科专业
65	A08.05	小儿神经外科专业
66	A08.06	其他
67	A09	儿童保健科
68	A09.01	儿童生长发育专业
69	A09.02	儿童营养专业
70	A09.03	儿童心理卫生专业
71	A09.04	儿童五官保健专业
72	A09.05	儿童康复专业
73	A09.06	其他
74	A10	眼科
75	A11	耳鼻咽喉科
76	A11.01	耳科专业
77	A11.02	鼻科专业
78	A11.03	咽喉科专业
79	A11.04	其他
80	A12	口腔科
81	A12.01	口腔内科专业
82	A12.02	口腔颌面外科专业
83	A12.03	正畸专业
84	A12.04	口腔修复专业
85	A12.05	口腔预防保健专业
86	A12.06	其他
87	A13	皮肤科
88	A13.01	皮肤病专业
89	A13.02	性传播疾病专业
90	A13.03	其他
91	A14	医疗美容科

表B.4 标准科室代码表（续）

序号	代码 ^a	说明
92	A15	精神科
93	A15.01	精神病专业
94	A15.02	精神卫生专业
95	A15.03	药物依赖专业
96	A15.04	精神康复专业
97	A15.05	社区防治专业
98	A15.06	临床心理专业
99	A15.07	司法精神专业
100	A15.08	其他
101	A16	传染科
102	A16.01	肠道传染病专业
103	A16.02	呼吸道传染病专业
104	A16.03	肝炎专业
105	A16.04	虫媒传染病专业
106	A16.05	动物源性传染病专业
107	A16.06	蠕虫病专业
108	A16.07	其它
109	A17	结核病科
110	A18	地方病科
111	A19	肿瘤科
112	A20	急诊医学科
113	A21	康复医学科
114	A22	运动医学科
115	A23	职业病科
116	A23.01	职业中毒专业
117	A23.02	尘肺专业
118	A23.03	放射病专业
119	A23.04	物理因素损伤专业
120	A23.05	职业健康监护专业
121	A23.06	其他
122	A24	临终关怀科
123	A25	特种医学与军事医学科
124	A26	麻醉科
125	A27	疼痛科
126	A28	重症医学科
127	A30	医学检验科
128	A30.01	临床体液、血液专业
129	A30.02	临床微生物学专业
130	A30.03	临床生化检验专业
131	A30.04	临床免疫、血清学专业
132	A30.05	临床细胞分子遗传学专业
133	A30.06	其他
134	A31	病理科
135	A32	医学影像科
136	A32.01	X线诊断专业
137	A32.02	CT诊断专业
138	A32.03	磁共振成像诊断专业
139	A32.04	核医学专业
140	A32.05	超声诊断专业
141	A32.06	心电诊断专业
142	A32.07	脑电及脑血流图诊断专业
143	A32.08	神经肌肉电图专业

表B.4 标准科室代码表（续）

序号	代码 ^a	说明
144	A32.09	介入放射学专业
145	A32.10	放射治疗专业
146	A32.11	其他
147	A50	中医科
148	A50.01	内科专业
149	A50.02	外科专业
150	A50.03	妇产科专业
151	A50.04	儿科专业
152	A50.05	皮肤科专业
153	A50.06	眼科专业
154	A50.07	耳鼻咽喉科专业
155	A50.08	口腔科专业
156	A50.09	肿瘤科专业
157	A50.10	骨伤科专业
158	A50.11	肛肠科专业
159	A50.12	老年病科专业
160	A50.13	针灸科专业
161	A50.14	推拿科专业
162	A50.15	康复医学专业
163	A50.16	急诊科专业
164	A50.17	预防保健科专业
165	A50.18	其他
166	A51	民族医学科
167	A51.01	维吾尔医学
168	A51.02	藏医学
169	A51.03	蒙医学
170	A51.04	彝医学
171	A51.05	傣医学
172	A51.06	其他
173	A52	中西医结合科
174	A69	其他业务科室

^a 代码参照卫生部关于下发《医疗机构诊疗科目名录》的通知、卫生部关于在《医疗机构诊疗科目名录》中增加“重症医学科”诊疗科目的通知卫医政发〔2009〕9号。

B.5 检查检验互认结果代码

检查检验互认结果代码见表B.5。

表B.5 检查检验互认结果代码表

序号	代码	说明
1	0	不可互认
2	1	可互认

B.6 不互认理由代码

不互认理由代码见表B.6。

表B.6 不互认理由代码表

序号	代码 ^a	说明
1	1	因病情变化，已有的检查检验结果难以反映病人当前实际病情的项目
2	2	检查检验结果与疾病发展关联程度高、变化幅度大的项目
3	3	检查检验项目对治疗措施选择意义重大的（如手术等重大医疗措施前）
4	4	原检查检验结果与病情明显不符的
5	5	急诊、急救等抢救生命的紧急状态下
6	6	办理临床医学评定、劳动能力评定和司法精神病学鉴定的
7	7	其他情形确需进行复查等情况
^a 代码参照《福建省卫生健康委员会关于加快推进检查检验结果互联互通互认工作的通知》（闽卫医政函〔2021〕546号）。		

附录 C (资料性) 部分接口 XML 内容示例

C.1 检查检验数据上传接口

C.1.1 检查数据上传接口

检查数据上传接口中 strReportInfo 参数 XML 内容示例如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root time="2021-8-24 14:40:00">
  <exammaster>
    <item org_code="123211G1001" apply_form_no="" state=""
      report_form_no="42471400729117557" patient_id="3002122797" event_type="1"
      event_no="5618475016" patient_local_id="0207108" pacs_id="R123121"
      study_instance_uid="1.2.826.0.1.3680043.2.461.9888616.2173573545"
      id_no="350823XXXXXXXX1234" id_type_code="01" card_no="125451822" checked_status="0"
      retrieve_date="2021/8/22 21:01:07" class_code="MR" class_name="MR" report_title="MR报
      告单" effective_dtime="2021/8/22 14:46:06" confidentiality="" name="蔡XX "
      sex_code="2" sex_name="女" birth_date="1989/8/16 0:00:00" author_id="1352"
      author_dtime="2021/8/22 21:01:07" author_name="蔡XX " authenticator_id=""
      authenticator_dtime="2021/8/23 0:00:00" authenticator_name="蔡XX "
      participant_dept_code="0502" participant_dept_name="产前诊断科"
      participant_dept_std_code="A05.02" participant_dept_std_name="产科专业"
      participant_id="" participant_dtime="2021/8/22 14:46:06" participant_name="蔡XX "
      order_id="" order_priority="" order_priority_name="" performer_dept_code="3210"
      performer_dept_name="放射科" performer_dept_std_code="A32.10"
      performer_dept_std_name="放射治疗专业" performer_doctor="蔡XX "
      performer_dtime="2021/8/22 14:46:06" playing_device="" output_diag_name="产前筛查超声
      异常" patient_condition_descr="" exam_purpose="" image_descr="子宫体积增大，内见单胎
      儿，头位，双顶径约77mm，前后径约101mm，后颅窝增大，最宽前后径约11.5mm，内为脑脊液信号，
      第四脑室形态尚可，相应小脑及小脑蚓部稍受压前移，体积稍变小，双侧侧脑室形态大小尚可，
      脑实质未见明显异常信号影，胼胝体可见，透明隔尚未融合，双侧大脑半球尚对称，大脑皮层及
      皮层下尚清晰，双侧外侧裂池形成，双侧大脑皮层较凹陷，见较多脑回、脑沟形成，中线结构居
      中，余所示胎儿结构未见明显异常信号。胎盘附着于宫底及子宫后壁，未覆盖子宫颈内口，后壁
      最低点距耻骨联合上缘约70mm，最厚处距母体脐水平向上垂直距离约58mm偏左侧，厚约29mm，其
      内信号尚均匀，内见少许血管流空信号，边缘尚清晰，胎盘与子宫肌层分界尚清晰，未见明显植
      入征象，周围脂肪间隙尚清晰。脐带绕颈2周，脐带连接处位于母体脐平面上缘水平偏左侧。母体
      子宫右侧前壁可见一21mm×37mm×40mm椭圆形T2较低信号影，T1呈等信号，DWI呈较高信号，边界
      可见，母体双侧附件未见明显异常信号。宫颈阴道未见异常。盆腔内未见软组织肿块，膀胱壁光
      滑，膀胱壁及膀胱内未见异常信号灶。盆腔骨质未见异常信号。母体腰椎两侧各见一条迂曲增粗
      血管影，上端与肾静脉汇合。" is_abnormal="1" conclusion="1、胎儿后颅窝囊性增大（考虑大
      枕大池较可能，后颅窝蛛网膜囊肿待除外），请随诊。2、脐带绕颈2周。3、胎盘后位 4、母体
```



```

    <lab_subitem>
      <item sub_item_code="250101004" sub_item_name="红细胞平均体积(MCV)"
        local_sub_item_name="红细胞平均体积" result_type="PQ" result_type_description="数值
        型" result="93.3" result_unit="fL" norm_lower_limit="82" norm_upper_limit="100"
        norm_value_notes="82-100" result_interpretation="N" result_description="正常"
        test_item_created_on="" test_method_description="2021/9/1 0:58:10"
        recognizable_identifier="1" />
    </item>
  </lab_subitem>
</root>

```

C.2 检查检验日报上传接口

检查检验日报上传接口中strReportInfo参数XML内容示例如下：

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root time="2021-03-24 15:00:00">
  <org>
    <item orgcode="医疗机构编码" orgname="医疗机构名称">
    </item>
  </org>
  <lab_exam_report>
    <item last_update_dtime="2020/9/2 0:50:34" org_code="234521C1004" date_t="2021-
    03-24" dept_code="1201" dept_name="内科" dept_std_code="A03.01" dept_std_name="呼吸内
    科专业" lab_num="12" exam_num="8" >
    </item>
    <item .....>
    </item>
  </lab_exam_report>
</root>

```

C.3 获取近期检查检验记录接口

响应消息的XML格式为：

```

<root>
  <item type=" " orgName=" " url=" " item_code=" " item_name=" " dtime=""
    recognizable_identifier=" " expired_Dtime="" >
  </item>
</root>

```

响应消息的XML内容示例为：

```

<root>
  <item type="1" orgName="医院名称" url="详细报告调阅url地址" item_code="项目编码"
    item_name="项目名称" dtime="检查日期" recognizable_identifier="是否互认项目（1：互认
    项目，0：非互认项目）（报告类别是检验时代表该项目细项中至少存在1个互认项目）
    expired_Dtime="2021/11/20 14:46:06（互认超期时间，只有互认项目才会有值）" >
  </item>

```

</root>

C.4 获取近期互认项目明细接口

响应消息的XML格式为:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root time="">
  <exammaster>
    <item org_code="" apply_form_no="" state="" report_form_no="" patient_id=""
      event_type="" event_no="" patient_local_id="" pacs_id="" study_instance_uid=""
      id_no="" id_type_code="" card_no="" checked_status="" retrieve_date="" class_code=""
      class_name="" report_title="" effective_dtime="" confidentiality="" name=""
      sex_code="" sex_name="" birth_date="" author_id="" author_dtime="" author_name=""
      authenticator_id="" authenticator_dtime="" authenticator_name=""
      participant_dept_code="" participant_dept_name="" participant_dept_std_code=""
      participant_dept_std_name="" participant_id="" participant_dtime=""
      participant_name="" order_id="" order_priority="" order_priority_name=""
      performer_dept_code="" performer_dept_name="" performer_dept_std_code=""
      performer_dept_std_name="" performer_doctor="" performer_dtime="" playing_device=""
      output_diag_name="" patient_condition_descr="" exam_purpose=""
      image_descr="" arrive_dtime="" last_update_dtime="" data_status="" url="" pdf_url="" >
    </item>
  </exammaster>
  <exam_subitem>
    <item last_update_dtime="" org_code="" event_no="" report_form_no=""
      exam_site_code="" body_part_name="" exam_item_code="" exam_item_name=""
      recognition="" expired_Dtime="">
    </item>
  </exam_subitem>
</root>
```

响应消息的XML内容示例为:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root time="2021-8-24 14:40:00">
  <exammaster>
    <item org_code="123211G1001" apply_form_no="" state=""
      report_form_no="42471400729117557" patient_id="3002122797" event_type="1"
      event_no="5618475016" patient_local_id="0207108" pacs_id="R123121"
      study_instance_uid="1.2.826.0.1.3680043.2.461.9888616.2173573545"
      id_no="350823XXXXXXX1234" id_type_code="01" card_no="125451822" checked_status="0"
      retrieve_date="2021/8/22 21:01:07" class_code="MR" class_name="MR" report_title="MR报
      告单" effective_dtime="2021/8/22 14:46:06" confidentiality="" name="蔡 XX"
      sex_code="2" sex_name="女" birth_date="1989/8/16 0:00:00" author_id="1352"
      author_dtime="2021/8/22 21:01:07" author_name="蔡 XX" authenticator_id=""
      authenticator_dtime="2021/8/23 0:00:00" authenticator_name="蔡 XX"
```

```

participant_dept_code="0502" participant_dept_name="产 前 诊 断 科 "
participant_dept_std_code="A05.02" participant_dept_std_name="产 科 专 业 "
participant_id="" participant_dtime="2021/8/22 14:46:06" participant_name="蔡 XX "
order_id="" order_priority="" order_priority_name="" performer_dept_code="3210"
performer_dept_name="放 射 科 " performer_dept_std_code="A32.10"
performer_dept_std_name="放 射 治 疗 专 业 " performer_doctor="蔡 XX "
performer_dtime="2021/8/22 14:46:06" playing_device="" outpat_diag_name="产前筛查超声
异常" patient_condition_descr="" exam_purpose="" image_descr="子宫体积增大。)
"arrive_dtime="2020/9/2 8:51:56" last_update_dtime="2020/9/2 8:51:56" data_status="1"
url="" 调 阅 详 情 url 串 ""
pdf_url="http://XXXXXX/Myhealth/download?pno=YWI2MDI3ZTY5ZDA5Njg2NzA4MDMzMjY5OWYyOTcx
MDU1ZWV1MjE0YjkwMTc1MGN1MjQzOTE1YzdASDFASDFAJKJZjg1ZGNkODQ2Yjg4MTZj" >
</item>
</exammaster>
<exam_subitem>
<item last_update_dtime="2020/9/2 8:51:56" org_code="234521C1004"
event_no="5618475016" report_form_no="20200902G0060001" exam_site_code="1"
body_part_name="胸 部 " exam_item_code="210303C00101" exam_item_name="胸 部 平 扫 "
recognition="1" expired_Dtime="2021/11/20 14:46:06（互认超期时间，只有互认项目才会有
值）">
</item>
</exam_subitem>
<labmaster>
<item org_code="234521C1004" request_form_no="2020122300312"
report_form_no="20200902G0030002" patient_id="4827650" event_type="1"
event_no="3524063" iddocument_no="350823XXXXXXXX1234" id_type_code="01"
card_no="12345678" class_code="11" class_name="临检血液" class_local_name="临检血液"
report_title="血常规" patient_name="病人姓名" patient_gendercode="2" patient_gender="
女" author_id="10992" author_name="蔡XX" verifier_id="10992" verifier_time="2021/9/1
0:50:34" verifier_name="蔡 XX" requesting_physician_id="5593"
requesting_physician_name="蔡 XX" requesting_physician_dept_code="0301"
requesting_physician_dept_name="呼吸内科" requesting_physician_std_dept_code="A03.01"
requesting_physician_std_dept_name="呼 吸 内 科 " order_id="20200910212"
order_priority="" order_priority_name="" specimen_id="421211" specimen_type="1"
specimen_collection_site="" source_specimen="" performer_dept_code="3001"
performer_dept_name="检 验 科 " performer_dept_std_code="A30.01"
performer_dept_std_name="医学检验科" performer_doctor="蔡 XX" test_device="K4500"
data_status="1" requesting_physician_time="2021/9/1 0:39:22"
test_execution_Dtime="2021/9/1 0:50:20" author_Dtime="2021/9/1 0:58:10"
effective_dtime="2021/9/1 2:50:20" archive_date="2021/9/2 0:50:20"
last_updated_Dtime="2021/9/1 1:50:20" url="调 阅 详 情 url 串 "
pdf_url="http://XXXXXX/Myhealth/download?pno=YWI2MDI3ZTY5ZDA5Njg2NzA4MDMzMjY5OWYyOTcx

```

```

MDU1ZWV1MjE0YjkwMTc1MGN1MjQzOTE1YzdjMzVkODhiNTM5MmVjMjU1ZTc5NzU0M2M2Zjg1ZGNkODQ2Yjg4MTZj">
    </item>
</labmaster>
<lab_subitem>
    <item sub_item_code="250101004" sub_item_name="红 细 胞 平 均 体 积 (MCV)"
    local_sub_item_name="红细胞平均体积" result_type="PQ" result_type_description="数值型"
    result="93.3" result_unit="fL" norm_lower_limit="82" norm_upper_limit="100"
    norm_value_notes="82-100" result_interpretation="N" result_description="正 常 "
    test_item_created_on="" test_method_description="2021/9/1 0:58:10"
    recognizable_identifier="1" >
    </item>
</lab_subitem>
</root>

```

C.5 互认结果提交接口

互认结果提交接口中strReportInfo参数XML内容示例如下：

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root time="2018-03-24 14:40:00">
    <sehr_existsrecure_acceptlog>
        <item org_code="123211G1001" report_form_no="42471400729117557"
        event_no="5618475016" code="11310" id_no="3500000000000000000" id_type_code="01"
        is_accept="2" reason="1（不互认理由编码）" report_time="2021/3/23 10:20:10" type="1"
        dept_code="A0301" dept_name="内科" dept_std_code="A03.01" dept_std_name="呼吸内科专业"
        doc_code="11001" doc_name="张三" >
        </item>
    </sehr_existsrecure_acceptlog>
</root>

```

C.6 引用结果提交接口

引用结果提交接口中strReportInfo参数XML内容示例如下：

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root time="2018-03-24 14:40:00">
    <sehr_quoterecord>
        <item org_code="123211G1001" report_form_no="42471400729117557"
        event_no="5618475016" code="11310" id_no="3500000000000000000" id_type_code="01"
        report_time="2021/3/23 10:20:10" type="1" dept_code="A0301" dept_name="内 科 "
        dept_std_code="A03.01" dept_std_name="呼吸内科专业" doc_code="11001" doc_name="张三">
        </item>
    </sehr_quoterecord>
</root>

```

参 考 文 献

- [1] GB/T 2260—2013 中华人民共和国行政区划代码
 - [2] GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人
 - [3] GB/T 22239—2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
 - [4] GM/T 0002—2012 SM4分组密码算法
 - [5] WS 364.3—2011 卫生信息数据元值域代码 第3部分：人口学及社会经济学特征
 - [6] WS 445.4—2014 电子病历基本数据集 第4部分：检查检验记录
 - [7] 国家密码管理局关于发布《SM2椭圆曲线公钥密码算法》公告（国家密码管理局公告（第21号））
 - [8] 中华人民共和国卫生部关于下发《医疗机构诊疗科目名录》的通知
 - [9] 中华人民共和国卫生部关于在《医疗机构诊疗科目名录》中增加“重症医学科”诊疗科目的通知（卫医政发〔2009〕9号）
 - [10] 关于印发医疗机构检查检验结果互认管理办法的通知（国卫医发〔2022〕6号）
 - [11] 福建省卫生健康委员会关于加快推进检查检验结果互联互通互认工作的通知（闽卫医政函〔2021〕546号）
-