

医疗检查检验结果共享互认平台建设规范

2025 - 07 - 29 发布

2025 - 10 - 29 实施

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 缩略语 3

5 总体架构 3

 5.1 总体架构图 3

 5.2 运行环境 4

 5.3 数据流程 5

6 省级平台建设要求 5

 6.1 检查检验结果共享互认数据库 5

 6.2 检查检验结果共享互认业务接口 7

 6.3 检查检验结果共享互认监测数据要求 21

 6.4 检查检验结果共享互认主索引服务接口要求 23

7 市级平台建设要求 25

 7.1 检查检验结果共享互认数据库 25

 7.2 预约挂号预加载技术规范 32

 7.3 检查检验报告影像接口规范 32

 7.4 检查检验结果共享互认医院监管数据要求 39

附录 A（规范性） 标准编码规则 41

附录 B（规范性） 检查检验结果共享互认调用流程 42

附录 C（规范性） 检查检验结果共享互认业务规则 43

附录 D（规范性） 100 项检查检验结果共享互认项目 44

附录 E（规范性） 细菌结果表 48

附录 F（规范性） 药敏结果表 49

附录 G（规范性） 50

参考文献 55

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由甘肃省卫生健康统计信息中心提出并归口。

本文件起草单位：甘肃省卫生健康统计信息中心。

本文件主要起草人：路杰、闫宣辰、陶生聪、蒲旭虹、刘红亮、朱军虎、王琳、郭慧。

本文件由甘肃省卫生健康统计信息中心负责解释。

引 言

为贯彻落实国家卫生健康委员会等4部门《关于印发医疗机构检查检验结果互认管理办法的通知》（国卫医发〔2022〕6号）精神，进一步提高医疗资源利用率，减轻人民群众就医负担，保障医疗质量和安全，我中心研究制定了《医疗检查检验结果共享互认平台建设规范》，明确了检查检验结果共享互认的业务标准、数据标准、接口规范，加快检查检验结果共享互认全面落实。

文件由四部分组成：总体架构、互认业务规范、省级平台技术规范、市级平台技术规范。

总体架构：说明了医疗检查检验结果共享互认平台的总体框架、运行环境、数据流程以及国产化适配。

互认业务规则：定义了互认业务逻辑、标准编码规则、互认调用流程、互认业务规则、互认项目。

省级平台技术规范：定义了省级检查检验结果共享互认数据库规范、检查检验结果共享互认业务接口规范、检查检验结果共享互认监测数据标准规范、检查检验结果共享互认主索引服务接口规范。

市级平台技术规范：定义了市级检查检验结果共享互认数据库规范、预约挂号预加载技术规范、检查检验报告影像接口规范、检查检验结果共享互认医院监管数据标准规范。

医疗检查检验结果共享互认平台建设规范

1 范围

本文件规定了医疗检查检验结果共享互认平台的总体架构、互认业务规范、省级平台技术规范、市级平台技术规范。

本文件适用于二级以上公立医疗机构间检查检验结果共享互认。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码
GB/T 2261.1—2003 人的性别代码
GB 11643—1999 公民身份号码
GB/T 17859—1999 计算机信息系统 安全等级保护划分准则
GB/T 22239—2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 22240—2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南
GB/T 25058—2010 信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南
GB/T 25070—2019 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求
GB/T 28448—2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求
GB/T 28449—2018 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南
GB/Z 28828—2012 信息安全技术 公共及商用服务信息系统个人信息保护指南
GB/T 35273—2020 信息安全技术 个人信息安全规范
GB/T 36627—2018 信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南
GB/T 36958—2018 信息安全技术 网络安全等级保护安全管理中心技术要求
GB/T 36959—2018 信息安全技术 网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范
GB/T 37092—2018 信息安全技术 密码模块安全技术要求
GB/T 37964—2019 信息安全技术 个人信息去标识化指南
GB/T 39335—2020 信息安全技术 个人信息安全影响评估指南
GB/T 39725—2020 信息安全技术 健康医疗数据安全指南
GB/T 39786—2021 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求
ICD—10 国际疾病分类标准编码
WS/T 102—1998 临床检验项目分类与代码及其正常参考值
WS 218—2002 卫生机构（组织）分类与代码
WS/T 303—2023 卫生健康信息数据元标准化规则
WS/T 304—2023 卫生健康信息数据模式描述指南
WS/T 305—2023 卫生健康信息数据集元数据标准
WS/T 306—2023 卫生健康信息数据集分类与编码规则
WS/T 363.8—2023 卫生健康信息数据元目录 第8部分：临床辅助检查

WS/T 363.9—2023 卫生健康信息数据元目录 第9部分：实验室检查
WS/T 363.14—2023 卫生健康信息数据元目录 第14部分：卫生健康机构
WS/T 364.8—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第8部分：临床辅助检查
WS/T 364.9—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第9部分：实验室检查
WS/T 364.14—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第14部分：卫生健康机构
WS/T 370—2022 卫生健康信息基本数据集编制标准
WS 445.4—2014 电子病历基本数据集 第4部分：检查检验记录
WS/T 500.6—2016 电子病历共享文档规范 第6部分：检查报告
WS/T 500.7—2016 电子病历共享文档规范 第7部分：检验报告
WS/T 529—2016 远程医疗信息系统基本功能规范
WS 538—2017 医学数字影像通信基本数据集
WS/T 671—2020 国家卫生与人口信息数据字典
WS/T 787—2021 国家卫生信息资源分类与编码管理规范
WS/T 788—2021 国家卫生信息资源使用管理规范
DB21/T 1628.1—2012 信息安全技术 个人信息保护规范
DB21/T 1628.5—2014 信息安全技术 第5部分：个人信息安全风险指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

检查检验结果 Medical inspection results and medical laboratory results

通过超声、X线、核磁共振成像、电生理、核医学等手段对人体进行检查，所得到的图像或数据信息。所称检验结果，是指对来自人体的材料进行生物学、微生物学、免疫学、化学、血液免疫血液学、生物物理学、细胞学等检验，所得到的数据信息。检查检验结果不包括医师出具的诊断结论。

3.2

检查检验结果共享互认 Sharing and Mutual Recognition of Medical inspection results and medical laboratory results

在统一技术标准、质控标准的前提下，不同医疗机构之间的检查结果和检验结果可以相互认可。

3.3

预约挂号预加载 P reloading for Appointment Registration

通过技术手段提前加载或缓存挂号系统中的患者信息、电子病历数据、健康档案等数据，缩短系统响应时间，提升检查检验结果共享互认的流畅性和时效性。

3.4

互认调度服务 Dispatch of Mutual Recognition Service

通过应用程序接口方式，为医疗机构提供检查检验结果共享互认接口，实现与医疗机构临床业务系统对接，支持临床医生检查检验结果互认消息提醒、检查检验结果与报告调阅，检查检验互认执行的应用服务。

3.5

电子政务外网 E-government Extra-net

政府的业务专网，主要运行政务部门面向社会的专业性业务和不需要在内网上运行的业务。电子政务外网和互联网之间逻辑隔离。

3.6

主索引数据库 Primary Index Database

检查检验结果互通共享存在的唯一标识。通过主索引数据库生成居民检查检验结果共享互认的区域标志信息，支撑跨部门、跨地区、跨层级的检查检验结果互通共享。

4 缩略语

以下缩略语适用于本文件。

HIS：医院信息系统（Hospital Information System）

PACS：影像归档和通信系统（Picture Archiving and Communication System）

LIS：实验室信息系统（Laboratory Information System）

DICOM：医学数字成像和通信（Digital Imaging and Communication in Medical）

HTTP：是以安全为目标的HTTP通道（Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer）

REST：表述性状态传递（Representational State Transfer）

X Path：XML路径语言（Extensible Markup Language Path Language）

5 总体架构

5.1 总体架构图

总体架构应与图1相符合。



图1 医疗检查检验结果共享互认平台总体架构

5.1.1 平台端

平台端包括检查检验数据共享交换平台、检查检验数据中心、检查检验共享互认监管平台、检查检验基础管理平台。

a) 检查检验数据交换平台，实现数据采集与共享，全面支撑检查检验结果互认业务开展；

- b) 检查检验数据中心，实现医学影像、检验报告数据与患者就诊记录等数据的汇聚、关联、融合与存储，为检查检验结构互认提供基础数据支撑；
- c) 检查检验共享互认监管平台，为行政管理部门决策提供数据支撑，具有业务流程数据服务、互认业务监管服务、数据分析服务等功能；
- d) 检查检验基础管理平台，按照统一标准对互认项目、互认规则、互认字典、互认加密、前置机代理服务、互认流程、互认日志、机构管理、权限管理进行管理。

5.1.2 医院端

医院端包括互认调度服务、影像共享交换服务、影像阅片调阅服务，其格式应符合WS/T 102—1998、WS 218—2002、WS/T 303—2023、WS/T 304—2023、WS/T 305—2023、WS/T 306—2023、WS/T 363.8—2023、WS/T 363.9—2023、WS/T 363.14—2023、WS/T 364.8—2023、WS/T 364.9—2023、WS/T 364.14—2023和WS/T 370—2022规范要求。

- a) 互认调度服务：实现检查检验结果互认业务与院内系统的交互，将互认业务交互数据实时上传至检查检验数据中心，并具备安全鉴权机制；
- b) 影像共享交换服务：实现检查检验原始数据（挂号信息，检查检验结构化数据，检查检验报告及影像文件）实时上传至检查检验数据中心，同时，可根据患者预约挂号信息，将检查检验原始数据提前预存储到医疗机构前置机中暂时存储；
- c) 影像调阅服务：为医疗机构提供影像数据调阅服务能力，具备 DICOM 图像支持、2D 图像浏览、3D 绘制、MPR 绘制、CPR 绘制功能。

5.2 运行环境

5.2.1 硬件设备

医疗机构根据表1配备前置机与存储设备。表1参数配置为最低配置，确保医疗机构检查检验数据实时上传与下载。

表1 医疗机构前置机参数配置参考

设备名称	技术参数	数量
前置机 1	CPU：主频≥2.1 GHz，物理核心数≥24 核 内存：容量≥128 G，内存类型：DDR 4 存储：存储空间：3*960 GB，存储介质：SSD，RAID：≥2 GB 缓存，支持 raid 0/1/5 网口：≥2 个 1 GE 接口，≥2 个 10 GE SFP+接口 HBA 卡：一块双端口 16 G FC HBA 卡（含光模块） 电源：需考虑电源冗余，保证前置机可用性 操作系统：满足国产化要求	1 台
前置机 2	CPU：主频≥2.1 GHz，物理核心数≥24 核 内存：容量≥256 G，内存类型：DDR 4 存储：存储空间：≥3*960 GB，存储介质：SSD，RAID：≥2 GB 缓存，支持 raid 0/1/5 网口：≥2 个 1 GE 接口，≥2 个 10 GE SFP+接口 HBA 卡：一块双端口 16 G FC HBA 卡（含光模块） 电源：需考虑电源冗余，保证前置机可用性 操作系统：满足国产化要求	1 台
存储	缓存：缓存容量：≥256 GB 主机接口：≥8 个 1 Gb iSCSI 接口，≥8 个 16 Gb FC 接口 存储：存储容量：≥8 块 2.4 TB，硬盘转速：≥10 K，硬盘类型：SAS 基本功能：配置本地快照、卷复制、克隆、QOS、自动精简等基础特性	1 台

5.2.2 网络

为确保医疗机构间检查检验数据实时互通共享，平台网络环境应符合GB/T 17859—1999、GB/T 22239—2019、GB/T 25058—2010、GB/T 25070—2019、GB/T 28448—2019、GB/T 28449—2018、GB/Z 28828—2012、GB/T 35273—2020、GB/T 36627—2018、GB/T 36958—2018、GB/T 36959—2018、GB/T 37964—2019、GB/T 39335—2020、GB/T 39725—2020和GB/T 39786—2021网络安全等级保护系列标准。

具体网络配置按下列要求执行：

- a) 三级医院：电子政务外网“双千兆”网络覆盖，上下行对等；
- b) 二级医院：电子政务外网 500 兆网络覆盖，上下行对等。

5.2.3 国产化适配

医疗检查检验结果共享互认平台应符合国产化要求。

5.3 数据流程

5.3.1 数据上传流程

医疗机构首先将本院检查检验数据、PDF报告及DICOM文件上传至院端前置机，然后通过医院端的前置机上传至医疗检查检验结果共享互认平台。

5.3.2 预约挂号预加载数据流程

医疗机构首先通过甘肃省全民健康信息平台，将本院每日预约挂号的信息实时上传至医疗检查检验结果共享互认平台。然后，医疗检查检验结果共享互认平台根据前一步获取的预约挂号信息，通过患者身份主索引汇集患者符合互认规则的检查检验数据。最后，将上述检查检验数据推送至就诊医疗机构前置机，以备临床医生随时调。

6 省级平台建设要求

6.1 检查检验结果共享互认数据库

6.1.1 主索引数据库

通过主索引数据库生成居民检查检验结果共享互认的区域标志信息，支撑跨部门、跨地区、跨层级的检查检验结果互通共享，其数据、格式应满足下列要求。

- a) 主索引数据要求：
 - 1) 居民索引信息：居民身份信息格式应满足 GB 11643—1999 要求；
 - 2) 居民可互通共享检查检验结果区域标识格式应满足 GB/T 2260—2007 要求；
 - 3) 可互通共享有效标识：省内是否有检验检查结果；
 - 4) 可互通共享标识有效时间：有效期内生成的报告单报告时间。
- b) 可互通共享的检查检验项目目录信息包括但不限于如下信息：
 - 1) 居民索引信息：居民身份信息；
 - 2) 检查检验索引信息：统一检验检查项目编码及其名称信息；
 - 3) 医疗机构标识信息：统一医疗机构编码信息格式应满足 WS 218—2002 要求；
 - 4) 报告单索引信息：检验检查项目关联相关报告单的索引信息。

6.1.2 检查检验记录库

检验明细信息需符合WS/T 363系列、WS/T 364系列要求；整体结构设计参考WS 445.4—2014，确保与电子病历系统的数据兼容。检查检验记录库主要包括：

- a) 挂号人员信息：
 - 1) 挂号人员索引信息：就诊号信息、预约日期信息、挂号的医疗机构标识等；
 - 2) 挂号相关患者信息：居民身份信息等；
 - 3) 挂号医院相关信息：科室信息、医生信息等。
- b) 检验记录信息：
 - 1) 检验记录索引信息：检验流水号信息、报告日期信息、就诊流水号信息、检验申请的医疗机构标识等；
 - 2) 检验申请医院相关信息：科室信息、门诊信息、住院信息、实验室信息、标本信息、检验申请医师信息、检验报告审核医师信息等；
 - 3) 检验报告相关患者信息：居民身份信息等。
- c) 检验明细信息：
 - 1) 检验明细索引信息：检验明细流水号信息、出具报告的医疗机构标识等；
 - 2) 检验明细信息：检验项目信息、检测信息、检验结果信息、仪器信息、参考值信息等。
- d) 细菌结果信息：
 - 1) 细菌明细索引信息：细菌结果流水号信息、出具报告的医疗机构标识等；
 - 2) 细菌明细信息：检验项目信息、培养信息、细菌信息、检测结果信息、仪器信息、试验信息等。
- e) 药敏结果信息：
 - 1) 药敏明细索引信息：药敏结果流水号信息、出具报告的医疗机构标识等；
 - 2) 药敏明细信息：检验项目信息、细菌信息、药敏信息、抗药抑菌信息、抗生素信息、检测信息等。
- f) 检查记录信息：
 - 1) 检查记录索引信息：检查流水号信息、就诊流水号信息、出具报告的医疗机构标识等；
 - 2) 检查申请医院相关信息：科室信息、门诊信息、住院信息、申请医师信息、报告医生信息、审核医生信息等；
 - 3) 检查报告相关患者信息：居民身份信息等。
- g) 检查报告影像信息：
 - 1) 检查报告影像索引信息：影像检查流水号信息、出具报告的医疗机构标识等；
 - 2) 报告单影像信息：检查项目信息、检查结果信息、仪器信息、影像关联信息等。

6.1.3 检查检验报告库

报告的格式需符合WS/T 500.6—2016、WS/T 500.7—2016，确保跨机构调阅的一致性。检查检验报告库主要包括：

- a) 检查报告信息：
 - 1) 检查记录索引信息：检查流水号信息、就诊流水号信息、检查报告的医疗机构标识等；
 - 2) 检查申请医院相关信息：科室信息、门诊信息、住院信息、申请医师信息、检查诊断医生信息、审核医生信息等；
 - 3) 检查报告相关患者信息：居民身份信息等。
- b) 检验报告信息：
 - 1) 检验记录索引信息：检验流水号信息、审核日期信息、就诊流水号信息、检验报告的医疗机构标识等；

- 2) 检验申请医院信息：科室信息、门诊信息、住院信息、检验申请医师信息、检验诊断医师、检验报告审核医师信息等；
- 3) 检验报告相关患者信息：居民身份信息等。

6.1.4 检查影像资料库

检查影像资料库主要包括：

- a) 检查影像索引信息：检查流水号信息、就诊流水号信息、影像检查唯一 ID 信息、检查报告的医疗机构标识等；
- b) 检查影像信息：检查项目信息、检查结果信息、仪器信息、影像存储地址信息等；
- c) 检查影像相关患者信息：居民身份信息等。

6.1.5 基础资料库

基础资料库主要包括：

- a) 检查检验互认项目：
 - 1) 检查检验互认项目索引信息：统一检验检查项目编码及其名称信息；
 - 2) 医疗机构标识信息：统一医疗机构编码信息。
- b) 互认规则信息：
 - 1) 互认规则索引信息：统一检验检查项目编码及其名称信息；
 - 2) 互认项目失效信息：统一检验检查项目有效期信息。
- c) 互认机构信息：
 - 1) 医疗机构标识信息：统一医疗机构编码信息；
 - 2) 科室标识信息：统一医疗机构科室编码信息；
 - 3) 医护人员信息：统一医疗机构医护人员信息。
- d) 访问权限信息：
 - 1) 菜单信息：平台菜单信息等；
 - 2) 角色信息：平台角色信息等；
 - 3) 账号信息：平台账号信息等。
- e) 日志审计信息：登录信息、操作信息、接口访问信息等。

6.2 检查检验结果共享互认业务接口

6.2.1 认证接口

认证接口应根据医疗机构信息、科室信息、医生信息请求获取授权secret。secret有效期为24小时，过期重新获取。

调用接口设计应符合表 2 要求。

表2 获取认证调用接口表

请求地址	http://ip:port/jcgy/V1.0/api/auth/secret
请求方法	POST
请求方式	application/x-www-form-urlencoded

请求信息设计应符合表 3 要求。

表3 获取认证请求信息说明表

名称	代码	数据类型	字段长度	是否必填	说明
医院编码	hosCode	S 1	AN..50	必填	
科室编码	deptCode	S 1	AN..50	必填	
医生编码	docCode	S 1	AN..50	必填	
请求信息示例					
<pre>{ "hosCode": "6100000XXX", "deptCode": "6402", "docCode": "901478" }</pre>					

应答消息设计应符合表 4 要求。

表4 获取认证应答信息说明表

名称	代码	数据类型	说明
提示代码	code	string	0：成功，1：失败
返回参数	data	string	
提示信息	msg	string	
data 参数说明			
名称	代码	数据类型	说明
授权 ID	appId	string	
密钥	secret	string	
应答信息成功示例			
<pre>{ "code": 0, "data": { "appId": "XXX", "secret": "XXX" }, "msg": "请求成功" }</pre>			
应答信息失败示例			
<pre>{ "code": 1, "data": null, "msg": "未找到对应科室或医生信息！" }</pre>			

6.2.2 近期可互认项目记录接口

接口设计应在医生开单时通过该接口可获取患者近期在二级及以上医疗机构可互认的检查检验项目记录。检验项目代码的定义需符合WS/T 102—1998，确保跨机构项目匹配。

调用接口设计应符合表 5 要求。

表5 获取近期可互认项目调用接口表

请求地址	http://ip:port/jcgy/V1.0/api/sys/existsReCureInfo
请求方法	POST
请求方式	application/x-www-form-urlencoded

请求消息设计应符合表 6 要求。

表6 获取近期可互认项目请求信息说明表

名称	代码	数据类型	字段长度	是否必填	说明
授权 ID	appId	S1	AN..50	必填	
鉴权令牌	token	S1	AN..50	必填	
时间戳	timestamp	N	N..20	必填	
身份证号	cardCode	S1	AN..18	必填	
就诊流水号	jzlsh	S1	AN..32	必填	
检验项目代码	jyxm	S1	AN..32	应填	多个以，隔开，为空时查询全部
检查项目代码	jexm	S1	AN..32	应填	多个以，隔开，为空时查询全部
是否标准项目	isNorm	S2	N1	必填	默认传 1，1 标准项目，0 全部
查看类别	cklb	S2	N1	必填	默认为 0 0：检查检验数据 1：检查数据 2：检验数据
请求信息示例					
<pre>{ "appId":"XXX", "token":"XXX", "timestamp":"1744004779XXX", "cardCode":"610303XXXXXXXXX0023", "jzlsh":"XXX", "jyxm":"XXX", "jexm":"XXX", "isNorm":"0", "cklb":"0" }</pre>					

应答消息设计应符合表 7 要求。

表7 获取近期可互认项目应答信息说明表

名称	代码	数据类型	说明
提示代码	code	string	0: 成功, 1: 失败
返回参数	data	string	
提示信息	msg	string	
data 参数说明			
名称	代码	数据类型	说明
可互认检验项目	khrijym	string	一条或多条, 患者近期检验可互认信息
可互认检查项目	khrijxm	string	一条或多条, 患者近期检查可互认信息
khrijxm 参数说明			
名称	代码	数据类型	说明
医疗机构名称	yljgmc	string	
医疗机构代码	yljgdm	string	
检验流水号	jyjlsh	string	
检验明细流水号	jymxlsh	string	
报告单类别编码	bgdlbbm	string	编码。1: 一般临床检验, 2: 血液学检查, 3: 临床化学检查, 4: 临床免疫学检查, 5: 临床微生物学检查, 6: 临床寄生虫学检查, 7: 分子生物学检查, 9999: 其他
检验项目名称	bgdlbmc	string	
PDF 报告调阅 url	pdfUrl	string	
报告日期	bgrq	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
检验指标项目代码	jyxmdm	string	
检验指标项目名称	jyxmmc	string	
检验结果代码	jyjdmd	string	参见表 G.4 WWCV5103.02 检查/检验结果代码一
检验结果 (定性)	jyjdxd	string	
检验结果 (定量)	jyjdld	string	
检验结果类型	jyjdlt	string	1: 数值型; 2: 阴阳型; 3: VARCHAR 型
检验计量单位	jyjdwt	string	
参考值范围	ckzfw	string	
khrijxm 参数说明			
医疗机构名称	yljgmc	string	
医疗机构代码	yljgdm	string	
检查流水号	jclsh	string	
检查项目代码	jcxmdm	string	
检查项目名称	jcxmmc	string	
申请日期	sqrq	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
报告日期	bgrq	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
PDF 报告调阅 url	pdfUrl	string	

表7 获取近期可互认项目应答信息说明表（续）

是否有影像	yxbz	string	1：有，2：无，3：未定
影像阅片 url	ypUrl	string	
应答信息成功示例			
<pre>{ "code":0, "msg":"成功", "data":{ khrjyxm:[{ 'yljgdm':'62000000XXX' 'yljgmc':'某市人民医院' 'jyjllsh':'20250508XXX' 'bgdlbbm':'9999' 'bgdlbmc':'尿常规' 'bgrq':'2025-05-08 09:24:32' 'tbrq':'2025-05-08 09:41:05' 'pdfUrl':'https://XXX' 'mx':[{ 'jymxlsh':'20250508XXX' 'jyxmdm':'002501020240000-01001' 'jyxmmc':'白细胞' 'jyjgdm':'3' 'jyjgdx':'0-2' 'jyjgdl':'0-2' 'jyjglx':'3' 'jyjldw':'/HP' 'ckzfw':'0-4' }]{ 'jymxlsh':'20250508XXX' 'jyxmdm':'002501020250000-01001' 'jyxmmc':'潜血[8-HR]' 'jyjgdm':'3' 'jyjgdx':'2+' 'jyjgdl':'2+' 'jyjglx':'3' 'jyjldw':None'ckzfw':'阴性-' }] }] khrjexm:[{ 'yljgdm':'62000000XXX' 'xyjgdm':'DX20200905XXX'</pre>			

表7 获取近期可互认项目应答信息说明表（续）

'yljgmc':'某市人民医院' 'jclsh':'202505025XXX' 'jzsh':'2500711XXX' 'jcuid':'20250502_XXX' 'jclxdm':'06' 'jcxmdm':'002202010010000-07001' 'jcxmmc':'胃肠道彩色多普勒超声检查' 'sqrq':'2025-05-02 19:47:04' 'bgrq':'2025-05-02 20:08:24' 'tbrq':'2025-05-02 20:09:07' 'pdfUrl':'https://XXX' 'yxbz':" 'ypUrl':'https://XXX' }} }																																										
应答信息失败示例																																										
{ "code":1, "data":"Internal Server Error", "msg":"失败！ " }																																										
返回 JSON 由院端系统通过弹窗及界面进行展示。弹窗尺寸：450*500 mm。示例如图 2。																																										
检查检验结果互认消息 近期检查互认记录 确认并保存 <table><tr><th>项目名称</th><th>医院</th><th>日期</th><th>调阅</th><th>是否互认</th></tr><tr><td>腹部彩超</td><td>某市人民医院</td><td>20250515</td><td>报告 影像</td><td>☐</td></tr></table> 近期检验互认记录 确认并保存 <table><tr><th>项目名称</th><th>医院</th><th>日期</th><th>调阅</th></tr><tr><td>血常规检验</td><td>某市中医医院</td><td>20250515</td><td>报告</td></tr><tr><th colspan="2">结果值</th><th>参考值</th><th>是否互认</th></tr><tr><td>白细胞</td><td>7.33</td><td>4-10</td><td>☐</td></tr><tr><td>红细胞</td><td>4.76</td><td>3.5-5.5</td><td>☐</td></tr><tr><td>血红蛋白</td><td>151</td><td>110-160</td><td>☐</td></tr><tr><td>红细胞压积</td><td>44.1</td><td>36-50</td><td>☐</td></tr><tr><td>红细胞平均体积</td><td>92.6</td><td>82-100</td><td>☐</td></tr></table> 图 1 院端弹窗及界面示例	项目名称	医院	日期	调阅	是否互认	腹部彩超	某市人民医院	20250515	报告 影像	☐	项目名称	医院	日期	调阅	血常规检验	某市中医医院	20250515	报告	结果值		参考值	是否互认	白细胞	7.33	4-10	☐	红细胞	4.76	3.5-5.5	☐	血红蛋白	151	110-160	☐	红细胞压积	44.1	36-50	☐	红细胞平均体积	92.6	82-100	☐
项目名称	医院	日期	调阅	是否互认																																						
腹部彩超	某市人民医院	20250515	报告 影像	☐																																						
项目名称	医院	日期	调阅																																							
血常规检验	某市中医医院	20250515	报告																																							
结果值		参考值	是否互认																																							
白细胞	7.33	4-10	☐																																							
红细胞	4.76	3.5-5.5	☐																																							
血红蛋白	151	110-160	☐																																							
红细胞压积	44.1	36-50	☐																																							
红细胞平均体积	92.6	82-100	☐																																							

6.2.3 保存检查检验互认结果接口

保存检查检验互认结果接口应符合下列要求：通过此接口提交认可的检查检验结果，检查和检验各操作一次勾选是否互认，如存在不互认项目则需填写不互认理由。

调用接口设计应符合表 8 要求。

表8 保存检查检验互认结果接口表

请求地址	http://ip:port/jcjy/V1.0/api/sys/submitAccept
请求方法	POST
请求方式	application/x-www-form-urlencoded

请求消息设计应符合表 9 要求。

表9 保存检查检验互认请求信息说明表

名称	代码	数据类型	字段长度	是否必填	说明
授权 ID	appId	S1	AN..50	必填	
鉴权令牌	token	S1	AN..50	必填	
时间戳	timestamp	N	N..20	必填	
身份证号	cardCode	S1	AN..18	必填	
检查类型	hrxx[0].type	S2	N1	必填	1: 检查, 2: 检验, 多条记录依次为 hrxx[1], hrxx[2]...
医院编码	hrxx[0].jlHos	S1	AN..50	必填	产生检查或检验报告的医院编码。对应接口 6.2.2 返回的 yljgdm
检查流水号	hrxx[0].lsh	S1	AN..36	必填	检查流水号对应接口 6.2.2 返回的 khjexm.jclsh 检验明细流水号对应接口 6.2.2 返回的 khjyxm.mx.jymxlsh
是否互认	hrxx[0].isAccept	S2	N1	必填	1: 采纳, 2: 不采纳
不互认原因	hrxx[0].reason	S2	N1	应填	1: 因病情变化, 检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符, 难以满足临床诊疗需求的 2: 检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的 3: 检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的 (如手术、输血等重大医疗措施前) 4: 患者处于急诊、急救等紧急状态下的 5: 涉及司法、伤残及病退等鉴定的 6: 其他情形确需复查的
不互认其他原因	hrxx[0].others	S1	AN..100	应填	仅 reason 为 6 时需填写具体原因
互认时间	hrxx[0].hrTime	DT	DT15	必填	格式: YYYY-MM-DD HH: MI: SS
请求信息示例					

表9 保存检查检验互认请求信息说明表（续）

<pre>{ "appId": "XXX", "token": "XXX", "timestamp": 1743469750XXX, "cardCode": "620502XXXXXXXXX2322", "hrxx": [{ "type": "1", "jlHos": "62000000XXX", "lsh": "20250328XXX", "isAccept": "1", "reason": "", "others": "", "hrTime": "2025-03-31 09:09:09" }] }</pre>

应答消息设计应符合表 10 要求。

表10 保存检查检验互认应答信息说明表

名称	代码	数据类型	说明
提示代码	code	string	0：成功，1：失败
返回参数	data	string	
提示信息	msg	string	
应答信息成功示例			
<pre>{ "code": 0, "data": "", "msg": "请求成功" }</pre>			
应答信息失败示例			
<pre>{ "code": 1, "data": "Internal Server Error", "msg": "失败！" }</pre>			

6.2.4 检验报告结果引用接口

检验报告结果引用接口应符合下列要求：满足医生在书写病历时将引用认可的检验项目结果保存（6.2.3中互认的项目）至病历中，并可通过返回值中的PDF_URL地址下载检验报告原始单据PDF到院内留存。

调用接口设计应符合表 11 要求。

表11 检验报告结果引用接口表

请求地址	http://ip:port/jcgy/V1.0/api/sys/jyInfo
请求方法	POST
请求方式	application/x-www-form-urlencoded

请求消息设计应符合表 12 要求。

表12 检验报告结果引用请求信息说明表

名称	代码	数据类型	字段长度	是否必填	说明
授权 ID	appId	S1	AN..50	必填	
鉴权令牌	token	S1	AN..50	必填	
时间戳	timestamp	N	N..20	必填	
身份证号	cardCode	S1	AN..18	必填	
请求消息示例					
{ "appId":"XXX", "card Code":"622726XXXXXXXXX1387", "timestamp":1747096291XXX, "token":"XXX" }					

应答消息设计应符合表 13 要求。

表13 检验报告结果引用应答信息说明表

名称	代码	数据类型	说明
提示代码	code	string	0 成功，1 失败
返回参数	data	string	
提示信息	msg	string	
data 参数说明			
名称	代码	数据类型	说明
可互认检验记录	khryjl	string	一条或多条，互认检验主表信息
khryjl 参数说明			
名称	代码	数据类型	说明
医疗机构代码	yljgdm	string	
检验流水号	jyjlsh	string	
报告日期	bgrq	string	
就诊流水号	jzls	string	

表 13 检验报告结果引用应答信息说明表（续）

申请医生工号	sqysgh	string	
申请医生姓名	sqysxm	string	
报告医生工号	bgysgh	string	
报告医生姓名	bgysxm	string	
审核医生工号	shysgh	string	
审核医生姓名	shysxm	string	
申请时间	sqsj	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
采集日期	cjsj	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
检验日期	jyrq	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
申请科室编码	sqksbm	string	院内科室编码
申请科室名称	sqksmc	string	院内科室名称
报告备注	bgbz	string	
标本代码	bbdm	string	参见表 G.1 标本字典表
标本名称	bbmc	string	相应的标本名称
报告单类别编码	bgdlbbm	string	1: 一般临床检验, 2: 血液学检查, 3: 临床化学检查, 4: 临床免疫学检查, 5: 临床微生物学检查, 6: 临床寄生虫学检查, 7: 分子生物学检查, 9999: 其他
检验项目名称	bgdlbmc	string	填写如“血常规”“尿常规”等行业常识的名称
记录类别	jllb	string	1: 门诊, 2: 住院, 3: 体检
PDF 报告 URL	pdfUrl	string	PDF 报告 URL, 调阅和下载
mx 参数说明			
名称	代码	数据类型	说明
检验明细流水号	jymxlsh	string	
检验-类别代码	jylbdm	string	参见表 G.2 CV5199.01 检查/检验类别代码
检验-标准项目代码	jybxmdm	string	若上线区域没有特别制定, 可上传医保编码
检验指标项目代码	jyxmdm	string	医疗机构系统里唯一编码(属于标准互认项目的编码显示统一标准编码)
检验指标项目名称	jyxmmc	string	医疗机构系统里检验项目名称(属于标准互认项目的名称显示统一标准名称)
LOINC 编码	loinc	string	检测项目的 LOINC 编码
检验结果代码	jyjgdm	string	参见表 G.4 WWCV5103.02 检查/检验结果代码一
检验结果类型	jyjglx	string	1: 数值型, 2: 阴阳型, 3: VARCHAR 型
检验结果(定性)	jyjgdx	string	
检验结果(定量)	jyjgdl	string	
检验计量单位	jyjldw	string	
设备类别编码	sblbbm	string	
仪器编号	yqbh	string	
仪器名称	yqmc	string	
参考值范围	ckzfw	string	
结果提示	jgts	string	1: 正常, 2: 无法识别的异常, 3: 异常偏高, 4: 异常偏低
应答消息成功示例			

表13 检验报告结果引用应答信息说明表（续）

<pre>{ "code":0, "msg":"成功", "data":{ "khrjyjl":[{ "bbdm":"0006", "bbmc":"血清", "bgdlbbm":"9999", "bgdlbmc":"血清总胆红素测定+丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定+直接胆红素（D-Bil）测定+天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定", "bgrq":"2025-05-06 09:28:29", "bgysgh":"819", "bgysxm":"杨 XX", "cjsj":"2025-05-06 09:28:29", "jllb":"1", "jyjllsh":"20250506XXX", "jyrq":"2025-05-06 09:28:29", "jzslsh":"101813XXX", "mx":[{ "ckzfw":"0.00-6.84", "jgts":"1", "jybxmdm":"0", "jyjgdl":"3.60", "jyjgdm":"3", "jyjgdx":"3.60", "jyjglx":"3", "jyjldw":"umol/L", "jylbdlm":"3", "jymxlsh":"20250506XXX", "jyxmdm":"002503050020000-01001", "jyxmmc":"直接胆红素（XX HR）" }, { "ckzfw":"0.0-37.0", "jgts":"1", "jybxmdm":"0", "jyjgdl":"14.0", "jyjgdm":"3", "jyjgdx":"14.0", "jyjglx":"3", "jyjldw":"U/L", "jylbdlm":"3", "jymxlsh":"20250506XXX", "jyxmdm":"002503050070000-01001", "jyxmmc":"谷丙转氨酶（XX HR）" }], "pdfUrl":""," "shysgh":"819", "shysxm":"杨 XX", "sqksbm":"440", "sqksmc":"脾胃病科专家门诊", }] }</pre>

表13 检验报告结果引用应答信息说明表（续）

<pre>"sqsj": "2025-05-06 08:06:44", "sqysgh": "317", "sqysxm": "王 XX", "tbrq": "2025-05-06 09:33:47", "yljgdm": "62000000XXX", "yljgmc": "某市人民医院" }] }]</pre>
应答消息失败示例
<pre>{ "code": 1, "data": "Internal Server Error", "msg": "失败！" }</pre>

6.2.5 检查报告结果引用接口

检查报告结果引用接口应满足下列要求：医生在书写病历时，可将引用认可的检查项目结果保存（6.2.3互认的项目）至病历中，并可通过返回值中的PDFURL地址下载检验报告原始单据PDF到院内存储。

调用接口设计应符合表 14 要求。

表14 检查报告结果引用调用接口表

请求地址	http://ip:port/jcjt/V1.0/api/sys/jcInfo
请求方法	POST
请求方式	application/x-www-form-urlencoded

请求消息设计应符合表 15 要求。

表15 检查报告结果引用请求信息说明表

名称	代码	数据类型	字段长度	是否必填	说明
授权 ID	appId	S1	AN..50	必填	
鉴权令牌	token	S1	AN..50	必填	
时间戳	timestamp	N	N..20	必填	
身份证号	cardCode	S1	AN..18	必填	
请求信息示例					
<pre>{ "appId": "XXX", "cardCode": "620502XXXXXXXXXX2322", "timestamp": "1743469758XXX", "token": "XXX" }</pre>					

应答消息设计应符合表 16 要求。

表16 检查报告结果引用应答信息说明表

名称	代码	数据类型	说明
提示代码	code	string	0: 成功, 1: 失败
返回参数	data	string	
提示信息	msg	string	
data 参数说明			
名称	代码	数据类型	说明
可互认检查记录	khrcjl	string	一条或多条, 互认检查信息
khrcjl 参数说明			
名称	代码	数据类型	说明
yljgdm	医疗机构代码	string	
jclsh	检查流水号	string	
jllb	记录类别	string	1: 门诊, 2: 住院, 3: 体检
jclxdm	检查类型代码	string	参见表 G.3 WWCV5103_01 检查类型字典表
jclxmc	检查类型名称	string	
jcxmdm	检查项目代码	string	
jcxmmc	检查项目名称	string	
sqksbm	申请科室编码	string	
sqysgh	申请医生工号	string	
sqysxm	申请医生姓名	string	
jcksbm	检查科室编码	string	
jceysgh	检查医生工号	string	
jceysxm	检查医生姓名	string	
jcrqsj	检查日期时间	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
jcjgdx	检查结果 (定性)	string	
jcjgdl	检查结果 (定量)	string	
jcjldw	检查计量单位	string	
bgksbm	报告科室编码	string	
bgysgh	报告医生工号	string	
bgysxm	报告医生姓名	string	
bgrq	报告日期	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
shysgh	审核医生工号	string	
shysxm	审核医生姓名	string	
jcyqmc	检查仪器名称	string	参见表 G.5 CV5302.03 国家重点监测项目说明
lczd	检查报告结论	string	
yxbxhjesj	影像表现或检查所见	string	填写影像表现、内镜所见、超声描述等内容。对于病理检查: 填“无”
yxbxhjesjdbc	影像表现或检查所见的补充	string	当“影像表现或检查所见”的内容超过 1024 字节时, 超过的部分填入本字段
jezdhts	检查诊断或提示	string	根据报告单类型, 填写影像诊断或内镜诊断或超声提示或显微镜检验与细胞学诊断
bzhjy	备注或建议	string	对于病理检查: 填写备注, 对于内镜检查: 填写建议
yxbz	是否有影像	string	1: 有, 2: 无, 3: 未定
jcyqmc	检查仪器名称	string	参见表 G.5 CV5302.03 国家重点监测项目说明

表 1 检查报告结果引用应答信息说明表（续）

jcff	检查方法	string	文字说明检查的方法
应答信息成功示例			
<pre>{ "code":0, "msg":"成功", "data":{ "khrjejl":[{ "bgksbm":"0000000182", "bgrq":"2025-03-28 15:12:13", "bgysgh":"100290", "bgysxm":"李 XX", "bzhjy":"", "jcbgdbh":"20250328XXX", "jcbw":"-", "jcbwmc":"-", "jcff":"", "jch":"MR250328XXX", "jejgdl":"-", "jejgdm":"3", "jejgdx":"不详", "jejldw":"-", "jcksbm":"0000000182", "jelsh":"20250328XXX", "jelxdm":"02", "jelxmc":"核磁共振成像", "jcme":"", "jerqsj":"2025-03-28 15:12:13", "jeuid":"XXX", "jcxmdm":"002102000010000-01001", "jcxmmc":"颅脑磁共振成像", "jcyqmc":"", "jcysgh":"0", "jeysxm":"马 XX", "jezdhts":" 1.脑白质高信号（Fazekas1 级）。\n 2.双侧慢性副鼻窦炎。 \n", "jllb":"1", "jzlsh":"2503527XXX", "lczd":"-", "pdfUrl":"https://xxx", "shysgh":"0", "shysxm":"党 XX", }] }</pre>			

表 2 检查报告结果引用应答信息说明表（续）

<pre>"sqksbm": "15", "sqrq": "2025-03-28 09:26:58", "sqysgh": "100290", "sqysxm": "李 XX", "tbrq": "2025-03-28 15:12:24", "yljgdm": "620000000XXX", "yljgmc": "某市人民医院", "ypUrl": "https://xxx", "yxbxhjesj": " 颅脑 MRI 扫描示：双侧脑室前后角周围见斑片状异常信号，呈长 T1 长 T2 信号，T2-Flair 为高信号；其余脑实质 T1、T2、T2-Flair 未见明显异常信号；各脑室、脑池、脑裂大小形态正常，中线结构居中；幕下小脑及脑干未见异常信号。 蝶鞍未见明显扩大，垂体形态、信号未见明显异常。双侧眼球大小形态如常，球内玻璃体、晶状体信号未见明显异常，眼球壁均匀光滑，球后脂肪信号均匀，眼外肌未见明显增粗，视神经及视交叉走行自然，信号均匀，边界清楚，眶尖部未见明显异常；泪腺及眼眶软组织未见明显异常；双侧上颌窦、筛窦窦壁黏膜增厚，呈长 T1 长 T2 信号，T2-Flair 为高信号。 \n", "yxbxhjesjdbc": "-", "yxbz": "", "yxh": "MR250328XXX", "yxyJgdm": "TS20210507XXX", "yyx": "1" }] } }</pre>
应答信息失败示例
<pre>{ "code": 1, "data": "Internal Server Error", "msg": "失败！" }</pre>

6.3 检查检验结果共享互认监测数据要求

6.3.1 医疗机构覆盖情况监测数据要求

医疗机构覆盖情况监测数据表设计应符合表17要求，收集、存储中，需符合个人信息保护规范，符合GB/T 35273—2020、GB/Z 28828—2012要求。

表17 医疗机构覆盖情况监测数据表

名称	代码	数据类型	说明
ID	ID	String	
接入日期	JRRQ	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
行政区划名称	XZQHMC	String	
行政区划代码	XZQHDM	String	
医疗机构总数	YLJGZS	Int	统计期内该区域医疗机构总数
接入机构数	JRJGS	Int	统计期内接入检查检验结果共享互认平台的机构数
机构接入率	JGJRL	Double	同期该区域参加检查检验结果互通的机构数/同期该区域医疗机构总数
接入科室数	JRKSS	Int	统计期内接入检查检验结果共享互认平台的科室数
接入医生数	JRYSS	Int	统计期内接入检查检验结果共享互认平台的医生数

6.3.2 检查检验结果互认情况监测数据要求

检查检验结果互认情况监测数据表设计应符合表18要求。

表18 全省检查检验结果互认情况监测数据表

名称	代码	数据类型	说明
ID	ID	String	
统计日期	TJRQ	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
行政区划名称	XZQHMC	String	
行政区划代码	XZQHDM	String	
机构编码	JGDM	String	同期该区域符合标准的互认机构编码
机构名称	JGMC	String	同期该区域符合标准的互认机构名称
互认类别	HRLB	String	全省互认项目类别
互认分类	HRFL	String	全省互认项目分类
互认项目	HRXM	String	全省标准互认项目
项目提醒次数	HRTXCS	Int	统计期内系统根据互认规则, 进行互认项目提醒记录次数
项目互认次数	XMHRCS	Int	统计期内系统根据互认规则, 进行互认项目互认记录次数
项目不互认次数	XMBHRCS	Int	统计期内系统根据互认规则, 进行互认项目不互认记录次数
项目引用次数	XMYYES	Int	统计期内系统根据互认规则, 进行互认项目引用记录次数
项目节省费用	HRJSFY	Double	统计期内系统根据互认规则, 进行互认项目节省费用
项目互认率	XMHRL	Double	同期该区域互认项目提醒次数/同期该区域项目互认次数
跨市项目提醒次数	KSHRTXCS	Int	统计期内系统根据互认规则, 跨市进行互认项目提醒记录次数
跨市项目互认次数	KSXMHRC	Int	统计期内系统根据互认规则, 跨市进行互认项目互认记录次数
跨市项目不互认次数	KSXMBHRCS	Int	统计期内系统根据互认规则, 跨市进行互认项目不互认记录次数
跨市项目引用次数	KSXMYYES	Int	统计期内系统根据互认规则, 跨市进行互认项目引用记录次数
跨市项目节省费用	KSHRJSFY	Double	统计期内系统根据互认规则, 跨市进行互认项目节省费用(万元)
跨机构项目提醒次数	KJGHRTXCS	Int	统计期内系统根据互认规则, 跨机构进行互认项目提醒记录次数
跨机构项目互认次数	KJGXMHRC	Int	统计期内系统根据互认规则, 跨机构进行互认项目互认记录次数
跨机构项目不互认次数	KJGXMBHRCS	Int	统计期内系统根据互认规则, 跨机构进行互认项目不互认记录次数
跨机构项目引用次数	KJGXMYYES	Int	统计期内系统根据互认规则, 跨机构进行互认项目引用记录次数
跨机构项目节省费用	KJGHRJSFY	Double	统计期内系统根据互认规则, 跨机构进行互认项目节省费用(万元)

6.3.3 检查检验结果互认实时交互情况监测数据要求

检查检验结果互认实时交互情况监测数据表设计应符合表19要求。

表19 全省检查检验结果互认实时交互情况监测数据表

名称	代码	数据类型	说明
ID	ID	String	
互认日期	HRRQ	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
行政区划名称	XZQHMC	String	
行政区划代码	XZQHDM	String	
机构编码	JGDM	String	同期该区域符合标准的互认机构编码
机构名称	JGMC	String	同期该区域符合标准的互认机构名称
互认类别	HRLB	String	全省互认项目类别
互认分类	HRFL	String	全省互认项目分类
互认项目	HRXM	String	全省标准互认项目
患者姓名	HZXM	String	

6.3.4 医学影像云运行情况监测数据要求

医学影像云运行情况监测数据表设计应符合表20的要求。

表20 全省医学影像云运行情况监测数据表

名称	代码	数据类型	说明
ID	ID	String	
互认日期	HRRQ	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
行政区划名称	XZQHMC	String	
行政区划代码	XZQHDM	String	
机构编码	JGDM	String	同期该区域符合标准的互认机构编码
机构名称	JGMC	String	同期该区域符合标准的互认机构名称
检查人数	JCRS	Int	统计期内检查人数
检查例数	JCLS	Int	统计期内检查例数
检查报告	JCBG	Int	统计期内检查报告
影像文件	YXWJ	Int	统计期内影像文件
检验报告	JYBG	Int	统计期内检验报告份数
调阅量	DYL	Int	统计期内调阅量（单位：份）
存储量	CCL	Int	统计期内存储量（单位：GB）

6.4 检查检验结果共享互认主索引服务接口要求

检查检验结果共享互认主索引服务接口应符合：查询检查检验结果互认主索引，调用地址为：HTTPS://卫生专网IP:port/xxx，实现方式为：REST接口。

请求消息接口设计应符合表 21 要求。

表21 检查检验结果互认主索引服务接口请求消息说明表

名称	代码	数据类型	说明	是否必填
居民身份证号	Identity Card Value	String	居民身份证号	必填
居民姓名	patname	String	居民姓名	必填
机构代码	hoscode	String	机构代码	必填
请求消息示例				
<pre>{ "healthTestAndCheckReportRequest": { "identityCardValue": "140221195xxxx64837", "patname": "王 xx", "hoscode": "xxx" } }</pre>				

应答消息接口设计应符合表 22 要求。

表22 检查检验结果互认主索引服务接口应答消息说明表

名称	代码	数据类型	说明	
操作标记	opFlg	String	1：操作成功；0：操作失败	
返回消息	msg	String	失败原因详细说明	
总记录数	totals	Int		
检查检验结果互通共享主索引	Page data	Page Data		
名称	代码	数据类型	说明	是否必填
患者名称	Patient name	String		必填
患者性别	patientsex	String		
患者年龄	patientage	String		
患者 ID	patientid	String		必填
文件所在桶	bucketname	String		必填
文件所在地址	hospath	String		必填
文件所在桶公钥	accesskey	String		必填
文件所在桶密钥	secretkey	String		必填
OOSendPoint	oosEndpoint	String		必填
医疗机构代码	hoscode	String		必填，联合主键
医疗机构名称	hosname	String		
检查/检验日期	studydate	Date	YYYY-MM-DD	
患者身份证号	idcard			必填，联合主键
检查 StudyInstanceId	studyInstanceId			必填
影像云端存储目录	studyRemoteUrl			
报告云端存储目录	reportCloudUrl			必填
检查流水号	studynumber			必填
就诊流水号	visitnumber			必填
影像检查流水号	imageStudyNumber			
报告类型	reporttype			必填
Accessionno 号	accessionnumber			
设备类型	modality			
应答消息示例				

表 22 检查检验结果互认主索引服务接口应答消息说明表（续）

<pre>{ "pageData":{ { "patientName":"xxx", "patientSex":"0", "patientAge":"23", "patientId":"xxx", "bucketName":"xxx", "hosPath":"xxxx", "accessKey":"xxxx", "secretKey":"xxxx", "reportOrgCode":"xxxx", </pre>
<pre> "oosEndpoint":"xxxx", "hosCode":"xxxx", "hosName":"xxxx", "studyDate":"xxxx", "idCard":"xxxx", "studyInstanceUid":"xxxx", "studyRemoteUrl":"xxxx", "reportCloudUrl":"xxxx", "studyNumber":"xxxx", "visitNumber":"xxxx", "imageStudyNumber":"xxxx", "reportType":"xxxx", "accessionNumber":"xxxx", "modality":"xxxx", } }, "totals":1, "msg":"检查检验结果互认主索引查询成功 success", "opFlg":"1" }</pre>

7 市级平台建设要求

7.1 检查检验结果共享互认数据库

7.1.1 检查检验记录库

7.1.1.1 挂号人员信息表

挂号人员信息表字段设计应符合表23要求。

表23 挂号人员信息表字段说明表

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
机构编码	HOS_CODE	字符串	VARCHAR	32	必填	复合主键：平台中心代码
就诊号	OUTPATIENT_NO	字符串	VARCHAR	64	必填	就诊号
科室编码	DEPT_CODE	字符串	VARCHAR	32	必填	
医生姓名	DOC_NAME	字符串	VARCHAR	32	必填	
医生编码	DOC_CODE	字符串	VARCHAR	32	必填	
患者姓名	PATIENT_NAME	字符串	VARCHAR	32	必填	患者名称
患者电话	PATIENT_PHONE	字符串	VARCHAR	64	必填	患者电话
身份证号	CARD_CODE	字符串	VARCHAR	64	必填	身份证号
预约日期	ORDER_DATE	字符串	DATETIME		必填	预约日期,格式:YYYY-MM-DD
预约来源	ORDER_TYPE	字符串	VARCHAR	8	必填	1: 健康 APP, 2: 12320, 3: 电话预约, 4: 院内预约, 5: 院内窗口
创建时间	CREATE_TIME	字符串	DATETIME		必填	创建时间,格式:YYYY-MM-DD HH: MI: SS
卡类型	HOS_CARD_TYPE	字符串	VARCHAR	1	必填	1: 电子健康卡, 2: 就诊卡, 3: 医保卡
卡号	HOS_CARD	字符串	VARCHAR	128	必填	医院就诊卡、电子健康卡或者医保卡号

7.1.1.2 检验记录表字段

检验记录表字段设计应符合表24要求。

表24 检验记录表字段说明表

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
检验流水号	JYJLLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	复合主键：检验记录唯一号
报告日期	BGRQ	日期	DATETIME		必填	
就诊流水号	JZLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	
卡类型	KLX	字符串	VARCHAR	16	应填	参见表 G.6 WWCV5104 就诊卡类型
卡号	KH	字符串	VARCHAR	64	应填	电子健康卡
证件号码	ZJHM	字符串	VARCHAR	32	必填	身份证号
证件类型	ZJLX	字符串	VARCHAR	2	必填	参见表 G.7 CV02.01.101 身份证件类别代码表
姓名	XM	字符串	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	字符串	VARCHAR	1	必填	参见表 G.8 GB/T 2261.1—2003 性别代码表
年龄	NL	数值	NUMERIC	9	必填	
申请医生工号	SQYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	
申请医生姓名	SQYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
报告医生工号	BGYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	
报告医生姓名	BGYSTM	字符串	VARCHAR	50	必填	

表 24 检验记录表字段说明表（续）

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
审核医生工号	SHYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	
审核医生姓名	SHYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
打印日期	DYRQ	日期	DATETIME		应填	
申请时间 (精确到分)	SQSJ	日期	DATETIME		必填	
采集日期 (精确到分)	CJSJ	日期	DATETIME		应填	
检验日期 (精确到分)	JYRQ	日期	DATETIME		必填	检验科接收标本日期
申请科室编码	SQKSBM	字符串	VARCHAR	20	必填	院内科室编码
申请科室名称	SQKSMC	字符串	VARCHAR	100	必填	院内科室名称
病区名称	BQMC	字符串	VARCHAR	64	应填	院内科室名称
床号	CH	字符串	VARCHAR	20	应填	
报告备注	BGBZ	字符串	VARCHAR	1024	应填	
标本代码	BBDM	字符串	VARCHAR	4	必填	参见表 G.1 标本字典表
标本名称	BBMC	字符串	VARCHAR	64	必填	必须填写具体的标本名称
报告单类别编码	BGDLBBM	字符串	VARCHAR	4	必填	1: 一般临床检验, 2: 血液学检查, 3: 临床化学检查, 4: 临床免疫学检查, 5: 临床微生物学检查, 6: 临床寄生虫学检查, 7: 分子生物学检查, 9999: 其他
检验项目名称	BGDLBMC	字符串	VARCHAR	255	必填	填写如“血常规”“尿常规”等行业常识的名称
记录类别	JLLB	字符串	VARCHAR	1	必填	1: 门诊, 2: 住院, 3: 体检
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	参见表 G.10 系统密级字段定义
填报日期	TBRQ	日期	DATETIME		必填	机构向平台数据中心上传数据的日期时间, 格式: YYYY-MM-DD HH: MI: SS
修改标志	XGBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	1: 新增, 2: 修改, 3: 删除
校验标志	JYZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
上传状态	SCZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
医院批次号	PCH	字符串	VARCHAR	64	平台系统生成	复合主键
住院号	ZYH	字符串	VARCHAR	32	应填	
患者类型代码	HZLXDM	字符串	VARCHAR	32	必填	参见表 G.9 CV09.00.404
电话号码	DHHM	字符串	VARCHAR	24	应填	患者本人或联系人的联系电话号码
病房号	BFH	字符串	VARCHAR	64	应填	
医嘱项目代码	YZXMDM	字符串	VARCHAR	150	必填	诊疗项目代码
医嘱流水号	YZLSH	字符串	VARCHAR	32	应填	
送检日期	SJRQ	日期	DATETIME		应填	
检查结果异常标识	JCJGYCBS	字符串	VARCHAR	64	应填	

7.1.1.3 检验明细表字段

检验明细表字段设计应符合表25要求。

表25 检验明细表字段说明表

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
检验明细流水号	JYMXLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	复合主键：HIS 系统业务主键
检验流水号	JYLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	关联《检验记录表》(标本号)
医嘱流水号	YZLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	相关医嘱 ID 用于关联与此项检验相关的医嘱
报告日期	BGRQ	日期	DATETIME		必填	
检测人工号	JCRGH	字符串	VARCHAR	64	必填	
检测人姓名	JCRXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
审核人工号	SHRGH	字符串	VARCHAR	16	必填	
审核人姓名	SHRXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
检验类别代码	JYLBDM	字符串	VARCHAR	1	必填	参见表 G.2 CV5199.01 检查/检验类别代码
检验收费代码	JYSFDM	字符串	VARCHAR	32	必填	卫生行业统一编制的不重复的编码
检测收费医保代码	JYSFYBDM	字符串	VARCHAR	32	必填	医保统一要求的收费编码
检验标准项目代码	JYBZXMDM	字符串	VARCHAR	32	必填	若上线区域没有特别制定，可上传医保编码
检验指标项目代码	JYXMDM	字符串	VARCHAR	32	必填	医院系统里的唯一编码（属于标准互认项目的编码上传统一标准编码）
检验指标项目名称	JYXMMC	字符串	VARCHAR	200	必填	医院系统里的检验项目名称（属于标准互认项目的名称上传统一标准名称）
LOINC 编码	LOINC	字符串	VARCHAR	10	应填	检测项目的 LOINC 编码
检验结果代码	JYJGDM	字符串	VARCHAR	4	必填	参见表 G.4 WWCV5103_02 检查/检验结果代码一
检验结果 (定性)	JYJGDX	字符串	VARCHAR	200	应填	
检验结果 (定量)	JYJGDL	字符串	VARCHAR	10	应填	
检验结果类型	JYJGLX	字符串	VARCHAR	1	必填	1：数值型，2：阴阳型，3：VARCHAR 型
检验指标项目代码	JYXMDM	字符串	VARCHAR	32	必填	医院系统里的唯一编码（属于标准互认项目的编码上传统一标准编码）
检验计量单位	JYJLDW	字符串	VARCHAR	20	应填	
设备类别编码	SBLBBM	字符串	VARCHAR	20	应填	
仪器编号	YQBH	字符串	VARCHAR	20	必填	
仪器名称	YQMC	字符串	VARCHAR	100	应填	
参考值范围	CKZFW	字符串	VARCHAR	50	应填	
参考值上限	CKZSX	数值	NUMERIC	18,3	应填	
参考值下限	CKZXX	数值	NUMERIC	18,3	应填	
结果提示	JGTS	字符串	VARCHAR	2	必填	1：正常，2：无法识别的异常，3：异常偏高，4：异常偏低
打印序号	DYXH	整型	INT	4	应填	
相关医嘱 ID	YZID	字符串	VARCHAR	32	应填	门诊或者住院对应医嘱 ID

表25 检验明细表字段说明表（续）

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	参见表 G.10 系统密级字段定义
填报日期	TBRQ	日期	DATETIME		必填	机构向平台数据中心上传数据的日期时间，格式：YYYY-MM-DD HH: MI: SS
修改标志	XGBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	1：新增，2：修改，3：删除
校验标志	JYZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
上传状态	SCZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
医院批次号	PCH	字符串	VARCHAR	64	必填	复合主键
医嘱项目代码	LCXMDM	字符串	VARCHAR	150	应填	
检验方法	JYFF	字符串	VARCHAR	150	应填	

7.1.1.4 检查记录表字段要求

检查记录表字段设计应符合表26要求。

表26 检查记录表字段说明表

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
检查流水号	JCLSH	字符串	VARCHAR	36	必填	复合主键
就诊流水号	JZLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	
记录类别	JLLB	字符串	VARCHAR	1	必填	1：门诊，2：住院，3：体检
卡类型	KLX	字符串	VARCHAR	16	应填	参见表 G.6 WWCV5104 就诊卡类型
卡号	KH	字符串	VARCHAR	64	应填	电子健康卡
证件号码	ZJHM	字符串	VARCHAR	32	必填	身份证号
证件类型	ZJLX	字符串	VARCHAR	2	必填	参见表 G.7 CV02.01.101 身份证件类别代码
姓名	XM	字符串	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	字符串	VARCHAR	1	必填	参见表 G.8 GB/T 2261.1—2003 性别代码表
年龄	NL	数值	NUMERIC	10	必填	
检查类别代码	JCLBDM	字符串	VARCHAR	1	必填	参见表 G.1 CV5199.01 检查/检验类别代码
检查类型代码	JCLXDM	字符串	VARCHAR	16	必填	参见表 G.3 WWCV5103_01 检查类型字典表
检查类型名称	JCLXMC	字符串	VARCHAR	500	必填	
检查项目代码	JCXMDM	字符串	VARCHAR	32	必填	医院系统里的唯一编码（属于标准互认项目的编码上传统一标准编码）
检查项目医保代码	JCXMYBDM	字符串	VARCHAR	32	应填	医保统一要求的收费编码
检查项目名称	JCXMMC	字符串	VARCHAR	500	必填	
申请科室编码	SQKSBM	字符串	VARCHAR	20	必填	
申请医生工号	SQYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	
申请医生姓名	SQYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
申请日期	SQRQ	日期	DATETIME		必填	

表26 检查记录表字段说明表（续）

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
检查科室编码	JCKSBM	字符串	VARCHAR	20	必填	
检查医生工号	JCYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	
检查医生姓名	JCYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
检查日期时间	JCRQSJ	日期	DATETIME		必填	
检查结果代码	JCJGDM	字符串	VARCHAR	1	必填	参见表 G.4 WWCV5103_02 检查/检验结果代码一
检查结果（定性）	JCJGDX	字符串	VARCHAR	1000	应填	
检查结果（定量）	JCJGDL	字符串	VARCHAR	10	应填	
检查计量单位	JCJLDW	字符串	VARCHAR	20	应填	
报告科室编码	BGKSBM	字符串	VARCHAR	20	必填	
报告医生工号	BGYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	
报告医生姓名	BGYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
报告日期	BGRQ	日期	DATETIME		必填	
审核医生工号	SHYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	
审核医生姓名	SHYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
设备类别编码	SBLBBM	字符串	VARCHAR	64	应填	某类设备的型号。表 G.5 CV5302.03 国家重点监测项目
检查仪器编号	JCYQBH	字符串	VARCHAR	64	应填	医院内某一物理设备的唯一序号。参见表 G.5 CV5302.03 国家重点监测项目说明
检查仪器名称	JCYQMC	字符串	VARCHAR	64	应填	参见表 G.5 CV5302.03 国家重点监测项目说明
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	参见表 G.10 系统密级字段定义
填报日期	TBRQ	日期	DATETIME		必填	机构向平台数据中心上传数据的日期时间，格式：YYYY-MM-DD HH: MI: SS
修改标志	XGBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	1：新增，2：修改，3：删除
校验标志	JYZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
上传状态	SCZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
医院批次号	PCH	字符串	VARCHAR	64	应填	复合主键
住院号	ZYH	字符串	VARCHAR	32	应填	
电话号码	DHHM	字符串	VARCHAR	24	应填	患者本人或联系人的联系电话号码
病区名称	BQMC	字符串	VARCHAR	64	应填	
病房号	BFH	字符串	VARCHAR	64	应填	
床位号	CWH	字符串	VARCHAR	64	应填	
电子申请单编号	DZSQDBH	字符串	VARCHAR	100	必填	
疾病诊断编码	JBZDBM	字符串	VARCHAR	20	应填	ICD-10
疾病诊断结论	JBZDMC	字符串	VARCHAR	100	必填	
主诉	ZS	字符串	VARCHAR	1024	应填	
症状开始日期时间	ZZKSQRSJ	日期	DATETIME		应填	格式：YYYY-MM-DD HH: MI: SS
症状停止日期时间	ZZTZQRSJ	日期	DATETIME		应填	格式：YYYY-MM-DD HH: MI: SS
症状描述	ZZMS	字符串	VARCHAR	1024	应填	对患者症状的详细描述
特殊检查标志	TSJCBZ	字符串	VARCHAR	8	应填	标识患者有无特殊检查操作经历标志
诊疗过程描述	ZLGCMS	字符串	VARCHAR	2048	应填	患者诊疗过程的详细描述
标本	BBLB	字符串	VARCHAR	8	应填	病理检查必填

表26 检查记录表字段说明表（续）

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
检查报告单编号	JCBGDBH	字符串	VARCHAR	32	应填	
申请科室名称	SQKSMC	字符串	VARCHAR	64	必填	
检查结果异常标识	JCJGYCBS	字符串	VARCHAR	64	应填	
检查报告单名称	JCBGDMC	字符串	VARCHAR	64	应填	

7.1.1.5 检查报告影像表字段要求

检查报告影像表字段设计应符合表27要求。

表27 检查报告影像表字段说明

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
影像检查流水号	YXJCLSH	字符串	VARCHAR	36	必填	复合主键：HIS 系统内部业务主键
检查流水号	JCLSH	字符串	VARCHAR	36	必填	关联《检查记录表》
就诊流水号	JZLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	
卡类型	KLX	字符串	VARCHAR	16	应填	参见附表 G.6 WWCV5104 就诊卡类型
卡号	KH	字符串	VARCHAR	64	应填	电子健康卡
证件号码	ZJHM	字符串	VARCHAR	32	必填	身份证号
证件类型	ZJLX	字符串	VARCHAR	2	必填	参见表 G.7 CV02.01.101 身份证件类别代码表
影像号	YXH	字符串	VARCHAR	64	必填	PACS 系统影像流水号
检查号	JCH	字符串	VARCHAR	512	必填	检查流水号
检查类型代码	JCLXDM	字符串	VARCHAR	16	必填	参见表 G.3 WWCV5103_01 检查类型字典表
检查类型名称	JCLXMC	字符串	VARCHAR	500	必填	参见表 G.3 WWCV5103_01 检查类型字典表
审核医生	SHYS	字符串	VARCHAR	50	必填	
审核医生工号	SHYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	
检查项目编码	JCBW	字符串	VARCHAR	32	应填	
检查项目名称	JCBWMC	字符串	VARCHAR	512	必填	多个部位以“”分隔
专有检查信息 1	ZYJCXX1	字符串	VARCHAR	64	应填	参见表 G.11 医学影像检查报告说明，如确实不能提供，填：“不详”
专有检查信息 2	ZYJCXX2	字符串	VARCHAR	64	应填	参见表 G.11 医学影像检查报告说明
专有检查信息 3	ZYJCXX3	字符串	VARCHAR	64	应填	参见表 G.11 医学影像检查报告说明
检查结果代码	JCJGDM	字符串	VARCHAR	1	必填	参见表 G.4 WWCV5103_02 检查/检验结果代码一
阴阳性	YYX	字符串	VARCHAR	1	必填	0：阴性，1：阳性，2：未定
检查报告结论	LCZD	字符串	VARCHAR	2048	必填	
影像表现或检查所见	YXBXHJCSJ	字符串	text		必填	填写影像表现、内镜所见、超声描述等内容。对于病理检查：填“无”
检查诊断或提示	JCZDHTS	字符串	VARCHAR	2048	应填	根据报告单类型，填写影像诊断或内镜诊断或超声提示或显微镜检验与细胞学诊断

表 27 检查报告影像表字段说明（续）

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
备注或建议	BZHJY	字符串	VARCHAR	512	应填	对于病理检查：填写备注；对于内镜检查：填写建议
影像服务器地址	YXFWQDZ	字符串	VARCHAR	20	应填	填写影像服务器地址
检查 UID	JCUID	字符串	VARCHAR	512	必填	调用影像，多个 UID 用/分开
是否有影像	YXBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	1：有，2：无，3：未定
仪器编码	SBBM	字符串	VARCHAR	64	应填	某类设备的编号，参见表 G.5 CV5302.03 国家重点监测项目说明
检查仪器号	YQBM	字符串	VARCHAR	64	应填	医院内某台物理设备的唯一序号，参见表 G.5 CV5302.03 国家重点监测项目说明
检查仪器名称	JCYQMC	字符串	VARCHAR	128	应填	参见表 G.5 CV5302.03 国家重点监测项目说明
检查方法	JCFF	字符串	VARCHAR	512	应填	检查方法的文字说明
检查名称	JCMC	字符串	VARCHAR	256	应填	检查内容名称的文字描述
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	参见表 G.10 系统密级字段定义
填报日期	TBRQ	日期	DATETIME		必填	机构向平台数据中心上传数据的日期时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MI:SS
修改标志	XGBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	0：正常，1：新增，2：修改，3：删除
医院批次号	PCH	字符串	VARCHAR	64	平台自动生成	复合主键
上传状态	SCZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
校验标志	JYZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1

7.2 预约挂号预加载技术规范

医疗检查检验结果共享互认平台每天实时从甘肃省全民健康信息平台提取患者预约挂号信息，根据预约挂号信息，提前将预约挂号患者可能互认的检查检验数据从医疗检查检验云平台下载并推送到就诊医院前置机，支持临床医生随时调阅。

预约挂号预加载可以确保影像数据在需要时立即调用，避免出现数据卡顿或界面空白的情况，确保就医环节高效顺畅。尤其是对三甲级医院。

7.3 检查检验报告影像接口规范

7.3.1 PACS 对接接口

患者拍片完毕，设备将影像数据发送至医院PACS系统，PACS系统统一将影像数据自动路由转发给平台前置服务器。前置服务器部署影像云网关服务负责接收及解析影像数据，并将影像数据上传影像中心存储资源池并进行索引归档。PACS对接只需要按照DICOM3.0传输协议添加配置网关参数，参数为IP、Port、AETitle，即可实现影像数据自动路由到前置服务器。

示例：

自动路由数据配置。按照PACS自动路由设置方式为例，如果需要将数据自动路由到IP为192.168.XXX.XXX的前置机，需要提供一个TCP空闲端口（如21111端口），将前置机接收数据的AETitle提供给PACS厂商，PACS厂商将得到的IP：192.168.xxx.xxx，端口：21111，AETitle：STORESCP三个参

数添加到PACS自动路由模块配置文件中。启动PACS服务后，PACS收到数据后，将接收到的数据转发一份给192.168.xxx.xxx的前置机。

7.3.2 认证接口

认证接口设计应通过用户账号和密码等参数获取token信息。
接口调用设计应符合表 28 要求。

表28 检查检验报告影像接口调用表

请求地址	http://xxx:8085/image-gateway/oauth
请求方法	POST
请求方式	/application/x-www-form-urlencoded

请求消息设计应符合表 29 要求。

表29 检查检验报告影像接口请求信息说明表

名称	代码	数据类型	字段长度	是否必填	说明
获取 token 的账号	username	S1	AN..50	必填	
固定分配值	client_id	S1	AN..50	必填	
固定分配值	client_secret	S1	AN..50	必填	
授权类型	grant_type	S1	AN..30	必填	
获取 token 的密码	password	S1	AN..20	必填	
请求信息示例					
http://xxx/image-gateway/oauth/token?username=xxx&password=xxx&grant_type=xxx&client_id=xxx&client_secret=xxx					

应答消息设计应符合表 30 要求。

表30 检查检验报告影像接口应答信息说明表

名称	代码	数据类型	说明
token 值	access_token	string	
token 类型	token_type	string	
token 失效时间戳	expires_in	string	
访问权限	scope	string	
应答信息示例			
{ "access_token":"XXX", "token_type":"bearer", "expires_in":37459, "scope":"read" }			

7.3.3 影像报告接口

影像报告接口设计应为影像云网关被动接口，用于接收PACS发送已完成的影像报告信息。
调用接口设计应符合表 31 要求。

表31 影像报告调用接口

请求地址	http://xxxx:8085/image-gateway/api/report
请求方法	POST
请求方式	application/json;charset=utf-8

请求消息设计应符合表 32 要求。

表32 影像报告调用接口请求消息说明表

名称	代码	数据类型	字段长度	是否必填	说明
患者 ID	patientId	S1	AN..50	必填	DICOM Tag: 0010 0020
患者姓名	patientName	S1	AN..50	必填	
患者来源	admIdIss	S2	N1	应填	0: 住院, 1: 门诊, 2: 体检 3: 急诊
患者来源编号	admId	S1	AN..20	应填	住院号/门诊号/体检号
就诊卡号	visitCardNo	S1	AN..20	应填	
就诊流水号	visitNumber	S1	AN..32	必填	HIS 系统就诊流水号
检查流水号	studyNumber	S1	AN..32	必填	医院 HIS 与 PACS 检查关联 ID, PACS 报告完成回写 HIS 的 ID
影像检查流水号	imageStudyNumber	S1	AN..50	必填	PACS 唯一标识检查 ID
患者身高	patientStaure	N	N (4, 1)	应填	单位: cm
患者体重	patientWeight	N	N (5, 2)	应填	单位: kg
患者性别	sex	S1	AN1	应填	F: 女, M: 男, O: 其他
患者出生日期	birthdate	D	D8	应填	YYYY-MM-DD
患者详细住址	address	S1	AN..70	应填	
患者民族	nation	S1	AN..50	应填	
患者电子卡号	elecCardNo	S1	AN..18	应填	
患者身份证号	idCardNo	S1	AN..18	必填	
患者手机号	telephone	S1	N11	必填	
影像检查唯一 ID	studyInstanceUid	S1	AN..50	必填	DICOM Tag: 0020 000D
扫描类型	scanType	S1	AN..100	应填	
申请检查时间	applyCheckTime	DT	DT15	应填	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
申请科室	applyDept	S1	AN..50	应填	
申请医生	applyDoctor	S1	AN..50	应填	
检查体位	checkPosition	S1	AN..50	应填	
检查号	checkNo	S1	AN..30	应填	
床位号	bedNo	S1	AN..20	应填	
检查部位	bodyParty	S1	AN..100	应填	
患者主诉	chiefComplaint	S1	AN..200	应填	
检查项目	checkProject	S1	AN..100	应填	
影像学所见	imagesSee	S1	AN..1024	必填	

表32 影像报告调用接口请求消息说明表（续）

名称	代码	数据类型	字段长度	是否必填	说明
影像学意见	imageView	S1	AN..1024	必填	
诊断医生	diagnoseDoctor	S1	AN..50	必填	
诊断结果	diagnoseResult	S1	AN..50	必填	
诊断时间	diagnosisTime	DT	DT15	必填	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
审核医生	examDoctor	S1	AN..50	应填	
审核时间	examTime	DT	DT15	应填	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
审核意见	examView	S1	AN..200	应填	
阴阳性	masculine	N	N1	应填	0: 阴性, 1: 阳性, 2: 未定
历史症状	historyCondition	S1	AN..1024	应填	
医院编码	hosCode	S1	AN..50	必填	平台机构编码
医院名称	hosName	S1	AN..70	必填	
保藏号	accessionNo	S1	AN..30	应填	DICOM Tag: 0008 0050
研究 Id	studyId	S1	AN..30	应填	DICOM Tag: 0020 0010
检查日期	studyDate	DT	DT15	应填	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
检查设备类型	checkModality	S1	AN..20	必填	
检查唯一序号	checkInstanceId	S1	AN..30	必填	PACS 唯一标识患者检查
电子图文报告下载地址	reportUrl	S1	AN..50	必填	HTTP/FTP
影像检查流水号	checkSerialNum	S1	AN..30	应填	HIS 系统内部业务主
临床诊断	clinicalDiagnose	S1	AN..50	应填	病例检查和核医学检查必填
请求信息示例					
<pre>{ "patientId": "CT279512", "patientName": "XXX", "admiId": "", "admiId": "", "visitCardNo": "", "visitNumber": "HIS00001", "studyNumber": "S00001", "imageStudyNumber": "PACSXXX", "patientStaure": "", "patientWeight": "", "sex": "F", "birthdate": "1992-01-03", "address": "XX 省 XX 市 XX 县", "nation": "", "elecCardNo": "", "idCardNo": "622201*****118151", "checkUid": "23439659634356720", "telephone": "177****1806", }</pre>					

表32 影像报告调用接口请求消息说明表（续）

<pre>"studyInstanceId":"XXX", "scanType":"", "applyCheckTime":"2019-05-06 12:03:05", "applyDept":"门诊", "applyDoctor":"张医生", "checkPosition":"胸部平扫", "checkNo":"", "bedNo":"", "bodyParty":"", "chiefComplaint":"咳嗽，头疼", "checkProject":"胸椎椎体平扫", "imagesSee":"左胫骨中下段、腓骨中上段及腓骨小头粉碎性骨折，胫骨远端骨折。请结合临床，结合平片。", "imageView":"左胫骨中下段、腓骨中上段及腓骨小头粉碎性骨折，胫骨远端骨折。请结合临床，结合平片。", "diagnoseDoctor":"王医生", "diagnoseResult":"T12 压缩性骨折，请结合临床，建议进一步检查。", "diagnosisTime":"2019-05-07 08:56:23", "examDoctor":"徐医生", "examTime":"2019-05-07 08:56:23", "examView":"T12 压缩性骨折，请结合临床，建议进一步检查。", "masculine":"阳性", "historyCondition":"", "hosCode":"XXX1120172058", "hosName":"某市人民医院", "accessionNo":"", "studyId":"184XXX", "studyDate":"20170930", "checkInstanceId":"20170930XXX", "reportUrl":"http://XXX/jcbg.pdf" }</pre>
--

应答消息设计应符合表 33 要求。

表33 影像报告调用接口应答消息说明表

名称	代码	数据类型	说明
提示代码	resultCode	string	0 成功，1 失败
提示信息	resultMsg	string	
响应时间	timeStamp	string	
应答信息示例			
<pre>{ "timeStamp":"2020-10-12 10:23:34", "resultCode":"0", "resultMsg":"影像报告接收成功", }</pre>			

注：reportUrl为PACS系统提供患者完整的电子图文报告PDF文件的http/ftp下载地址，影像云网关根据地址下载患者对应某次检查的电子图文报告PDF文件。影像报告imageStudyNumber参数需要跟7.1.1.5的SY_JCBGYXB表字段yxh一致，对接前取得yxh影像号字段值，保证数据的关联性、准确性和一致性。影像报告studyInstanceId需要跟7.1.1.5的SY_JCBGYXB的字段JCUID一致，对接检验接口需取得JCUID字段值，保证数据的关联性、准确性和一致性。

7.3.4 检验报告接口

检验报告接口设计应为影像云网关被动接口，用于接收检验、超声、心电、内窥镜、病理系统发送已完成的检查报告信息。

调用接口设计应符合表 34 要求。

表34 检验报告调用接口表

请求地址	http://xxxx:8085/image-gateway/api/report/pdfReport
请求方法	POST
请求方式	application/json;charset=utf-8

请求消息设计应符合表 35 要求。

表35 检验报告调用接口请求消息说明表

名称	代码	数据类型	字段长度	是否必填	说明
患者 ID	patientId	S1	AN..50	必填	DICOM Tag: 0010 0020
患者姓名	patientName	S1	AN..50	必填	
报告类型	Report type	S2	N1	必填	0: 超声, 1: 心电, 2: 内窥镜, 3: 病理, 4: 检验
患者性别	sex	S1	AN..20	应填	F: 女, M: 男, O: 其他
患者年龄	age	S1	AN..20	应填	
患者来源	admiDiss	S1	AN..32	应填	0: 住院, 1: 门诊, 2: 体检, 3: 急诊
患者来源编号	admiId	S1	AN..32	应填	住院号/门诊号/体检号
就诊卡号	visitCardNo	S1	AN..50	应填	
就诊流水号	visitNumber	N	N (4, 1)	必填	HIS 系统就诊流水号
检查流水号	studyNumber	N	N (5, 2)	必填	医院 HIS 与超声、心电、内窥镜、病理系统检查关联 ID, 超声、心电、内窥镜、病理系统报告完成后回写 HIS 的 ID
记录流水号	imageStudyNumber	S1	AN1	必填	超声/检验/内窥镜/心电等
患者电子卡号	elecCardNo	D	D8	应填	YYYY-MM-DD
患者身份证号	idCardNo	S1	AN..70	必填	
医院编码	hosCode	S1	AN..50	必填	平台机构编码
医院名称	hosName	S1	AN..18	必填	
患者手机号	telephone	S1	AN..18	必填	
检查日期	studyDate	S1	N11	应填	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
申请科室	applyDept	S1	AN..50	应填	DICOM Tag: 0020 000D
申请医生	applyDoctor	S1	AN..100	应填	
检查号	checkNo	DT	DT15	应填	YYYY-MM-DD HH: MI: SS

表35 检验报告调用接口请求消息说明表（续）

名称	代码	数据类型	字段长度	是否必填	说明
床位号	bedNo	S1	AN..50	应填	
检查部位	bodyParty	S1	AN..50	应填	
诊断医生	diagnoseDoctor	S1	AN..50	必填	
诊断时间	diagnosisTime	S1	AN..30	必填	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
审核医生	examDoctor	S1	AN..20	应填	
审核时间	examTime	S1	AN..100	应填	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
电子图文报告 下载地址	reportUrl	S1	AN..200	必填	HTTP/FTP
报告文本	reportText	S1	AN..100	应填	
请求信息示例					
<pre>{ "patientId": "CT279XXX", "patientName": "XXX", "sex": "F", "age": "20", "admiDfss": "", "admiId": "", "visitCardNo": "", "visitNumber": "HIS00XXX", "studyNumber": "S00XXX", "imageStudyNumber": "PACSXXX", "hosCode": "XXX1120172058", "hosName": "某市人民医院", "applyDept": "门诊", "applyDoctor": "张医生", "checkNo": "", "bedNo": "", "bodyParty": "", "elecCardNo": "", "diagnoseDoctor": "王医生", "diagnosisTime": "2019-05-07 08:56:23", "examDoctor": "徐医生", "examTime": "2019-05-07 08:56:23", "idCardNo": "622201*****518151", "checkUid": "23439659634356XXX", "telephone": "177****1806", "reportUrl": "http://XXX/20170930XXX.pdf", "reportText": "" }</pre>					

应答消息设计应符合表 36 要求。

表36 检验报告调用接口应答消息说明表

名称	代码	数据类型	说明
提示代码	resultCode	string	0 成功，1 失败
提示信息	resultMsg	string	
响应时间	timeStamp	string	
应答信息示例			

<pre>{ "timeStamp": "2020-10-12 14:23:45", "resultCode": "0", "resultMsg": "心电图报告接收成功" }</pre>
注：reportUrl为超声/心电/内窥镜/病理系统提供患者完整的电子图文报告PDF文件的http/ftp下载地址，影像云网关根据地址下载患者对应某次检查的电子图文报告PDF文件。超声/心电/病理/内镜imageStudyNumber需要跟7.1.1.5的SY_JCBGYXB表字段yxh一致，对接前取得此yxh影像号字段值，保证数据的关联性、准确性和一致性。检验imageStudyNumber需要跟7.1.1.2的SY_JYJLB的字段jyjllsh一致，对接检验接口需取得jyjllsh字段值，保证数据的关联性、准确性和一致性。

7.4 检查检验结果共享互认医院监管数据要求

7.4.1 医疗机构检查检验结果互认 1 情况监管数据要求

医疗机构检查检验结果互认情况监管数据设计应符合表37要求。

表37 医疗机构检查检验结果互认情况监管数据表

名称	代码	数据类型	说明
ID	ID	String	
统计日期	TJRQ	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
行政区划名称	XZQHMC	String	
行政区划代码	XZQHDM	String	
机构编码	JGDM	String	同期本机构编码
机构名称	JGMC	String	同期本机构名称
科室编码	KSBM	String	同期本机构科室编码
科室名称	KSMC	String	同期本机构科室名称
互认类别	HRLB	String	全省互认项目类别
互认分类	HRFL	String	全省互认项目分类
互认项目	HRXM	String	全省标准互认项目
项目提醒次数	HRTXCS	Int	统计期内系统根据互认规则，进行互认项目提醒记录次数
项目互认次数	XMHRCS	Int	统计期内系统根据互认规则，进行互认项目互认记录次数
项目不互认次数	XMBHRCS	Int	统计期内系统根据互认规则，进行互认项目不互认记录次数
项目引用次数	XMYYCS	Int	统计期内系统根据互认规则，进行互认项目引用记录次数
项目节省费用	HRJSFY	Double	统计期内系统根据互认规则，进行互认项目节省费用（万元）
预加载次数	YJZCS	Int	统计期内医院预加载检查检验记录次数
项目互认率	XMHRL	Double	同期该区域互认项目提醒次数/同期该区域项目互认次数
跨市项目提醒次数	KSHRTXCS	Int	统计期内系统根据互认规则，跨市互认项目提醒记录次数
跨市项目互认次数	KSXMBHRCS	Int	统计期内系统根据互认规则，跨市进行互认项目互认记录
跨市项目不互认次数	KSXMBHRCS	Int	统计期内系统根据互认规则，跨市进行互认项目不互认记录次数
跨市项目引用次数	KSXMYYCS	Int	统计期内系统根据互认规则，跨市进行互认项目引用记录次数
跨市项目节省费用	KSHRJSFY	Double	统计期内系统根据互认规则，跨市进行互认项目节省费用（万元）
跨机构项目提醒次数	KJGHRTXCS	Int	统计期内系统根据互认规则，跨机构进行互认项目提醒记录次数

表 37 医疗机构检查检验结果互认情况监管数据表（续）

名称	代码	数据类型	说明
跨机构项目互认次数	KJGXMHRC	Int	统计期内系统根据互认规则，跨机构进行互认项目互认记录次数
跨机构项目不互认次数	KJGXMBHRC	Int	统计期内系统根据互认规则，跨机构进行互认项目不互认记录次数
跨机构项目引用次数	KJGXMYYC	Int	统计期内系统根据互认规则，跨机构进行互认项目引用记录次数
跨机构项目节省费用	KJGHRJSFY	Double	统计期内系统根据互认规则，跨机构进行互认项目节省费用（万元）

7.4.2 医疗机构检查检验结果互认实时交互情况监管要求

医疗机构检查检验结果互认实时交互情况监管设计应符合表38要求。

表38 医疗机构检查检验结果互认实时交互情况监管数据表

名称	代码	数据类型	说明
ID	ID	String	
互认日期	HRRQ	Datetime	YYYY-MM-DD HH: MI: SS
行政区划名称	XZQHMC	String	
行政区划代码	XZQHDM	String	
机构编码	JGDM	String	同期本机构编码
机构名称	JGMC	String	同期本机构名称
科室编码	KSBM	String	同期本机构科室编码
科室名称	KSMC	String	同期本机构科室名称
医生代码	YSDM	String	同期本机构医生代码
医生姓名	YSXM	String	同期本机构医生姓名
互认类别	HRLB	String	全省互认项目类别
互认分类	HRFL	String	全省互认项目分类
互认项目	HRXM	String	全省标准互认项目
患者姓名	HZXM	String	

附 录 A
(规范性)
标准编码规则

采用20位编码规则。由15位甘肃省医疗服务项目编码+5位扩展位组成。

示例：


001234567890123-12345。

附录 B
(规范性)

检查检验结果共享互认调用流程

临床医生开具检查检验申请单时,通过互认调度服务,获取患者时效范围内可互认的检查检验项目。如不存在可互认项目,可直接保存检查检验申请单,继续就诊。

如存在可互认项目,医生通过弹出的提醒窗口,查看患者互认项目报告和影像图片,判断是否采纳互认项目结果。如采纳,则撤回检查检验申请单,并将检查检验结果引用至病历中,引用内容包括检查检验医疗机构、执行日期、开单医生、审核医生、检查检验结果等。如不采纳,须填写不采纳理由。具体调用流程应按图B.1所示操作。



图B.1 互认调用流程图

附 录 C
(规范性)
检查检验结果共享互认业务规则

检查检验结果共享互认业务规则见表C.1。

表C.1 检查检验结果共享互认规则表

互认环节	规则内容	备注
检查检验结构化数据上传	增量实时上传	
检查检验报告及影像数据上传	增量实时上传	
检查检验结构化数据预加载	检验时效 7 天	根据挂号表信息预加载
	检查时效 1 个月	根据挂号表信息预加载
	仅加载互认项目数据	
	仅加载互认机构数据	
检查检验报告及影像数据预加载	检验时效 7 天	根据挂号表信息预加载
	检查时效 1 个月	根据挂号表信息预加载
	仅加载标准互认数据	数据中心已完成数据关联
预加载数据保留规则	检查原始数据保留 7 天	推荐互认后立即引用保存报告信息
院端互认接口服务规则	检验时效 7 天	
	检查时效 1 个月	
	检查 PDF 报告或影像校验	互认记录存在 PDF 报告或影像文件视为合格互认项目
	检验结构化报告或 PDF 报告	互认记录存在 PDF 报告或结构化报告视为合格互认项目
	本院 48 小时内检查检验数据不作为互认项目	时间可自定义
	仅加载互认项目数据	
	仅加载互认机构数据	
	互认短信发送：同一医疗机构所做且时间小于 4 天不发送	时间可自定义

附 录 D
(规范性)

100 项检查检验结果共享互认项目

50项检验类互认项目见表D.1。

表D.1 50 项检验类互认项目

序号	分组	互认项目名称	互认项目编码
1	传染病检验	乙型肝炎表面抗原（HBsAg）	002504030040000-01001
2		乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）	002504030050000-01001
3		乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）	002504030060000-01001
4		乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）	002504030070000-01001
5		乙型肝炎核心抗体（HBcAb）	002504030090000-01001
6		丙型肝炎抗体（anti-HCV）	002504030130000-01001
7	生化常规检验	钾（K）	002503040010000-01001
8		钠（Na）	002503040020000-01001
9		氯（Cl）	002503040030000-01001
10		钙（Ca）	002503040040000-01001
11		磷（P）	002503040050000-01001
12		葡萄糖（Glu）	002503020010000-01001
13		尿素（Urea）	002503070010000-01001
14		尿酸（Uric）	002503070040000-01001
15		肌酐（Cr）	002503070020000-01001
16		总蛋白（TP）	002503010010000-01001
17		白蛋白（Alb）	002503010020000-01001
18		胆固醇（TC）	002503030010000-01001
19		甘油三酯（TG）	002503030020000-01001
20		高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）	002503030040000-01001
21		低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）	002503030050000-01001
22		总胆红素（TBiL）	002503050010000-01001
23		直接胆红素（DBiL）	002503050020000-01001
24		丙氨酸氨基转移酶（ALT）	002503050070000-01001
25		天门冬氨酸氨基转移酶（AST）	002503050080000-01001
26		碱性磷酸酶（ALP）	002503050100000-01001
27		淀粉酶（Amy）	002503080030000-01001
28		肌酸激酶（CK）	002503060010000-01001
29		乳酸脱氢酶（LDH）	002503060050000-01001

表 D.1 50 项检验类互认项目（续）

序号	分组	互认项目名称	互认项目编码
30		γ-谷氨酰基转移酶（GGT）	002503050090000-01001
31	血常规检验	白细胞计数（WBC）	002501010090000-01001
32		红细胞计数（RBC）	002501010020000-01001
33		血红蛋白（Hb）	002501010010000-01001
34		血小板计数（PLT）	002501010120000-01001
35		血细胞比容（HCT）	002501010030000-01001
36	尿常规检验	酸碱度	002501020020000-01001
37		蛋白	002501020060000-01001
38		葡萄糖	002501020100000-01001
39		酮体	002501020110000-01001
40		潜血	002501020250000-01001
41		胆红素	002501020120000-01001
42		亚硝酸盐	002501020260000-01001
43		尿胆原	002501020260000-02001
44		白细胞	002501020240000-01001
45		比重	002501020030000-01001
46	微生物学检验	细菌鉴定	002505010090000-01001
47		药敏	002505020010000-01001
48	分子生物学检测	新冠病毒核酸检测	RLS0000002
49	肿瘤标志物检验	癌胚抗原（CEA）	002504040010000-01001
50		甲胎蛋白（AFP）	002504040020000-01001

注1：本文件包含的互认项目依据卫生健康行政部门发布的互认项目进行动态更新。

注2：针对一项检查项目包含多个部位的情况，标准编码对照时，只对照其中任意一个部位的标准编码即可。

25项放射影像类检验类互认项目见表D.2。

表D.2 25 项放射影像类检验类互认项目

序号	模态	互认项目名称	互认项目编码
1	CT	头部 CT	002103000010000-01001
2		胸部 CT	002103000010000-02001
3		腹部 CT	002103000010000-03001
4		脊柱 CT	002103000010000-04001
5	MR	头部 MRI	002102000010000-01001
6		腹部 MRI	002102000010000-02001
7		脊柱 MRI	002102000010000-03001

表D.2 25项放射影像类检验类互认项目（续）

序号	模态	互认项目名称	互认项目编码
8	DR	鼻骨 DR（侧位）	002101020150000-01001
9		胸部 DR（正侧位）	002101020150000-02001
10		腹部（全腹）DR（立位（正位））	002101020150000-03001
11		骨盆 DR（正位）	002101020150000-03002
12		颈椎 DR（正侧位）	002101020150000-04001
13		胸椎 DR（正侧位）	002101020150000-04002
14		腰椎 DR（正侧位）	002101020150000-04003
15		肩关节 DR（正位）	002101020150000-05004
16		肱骨 DR（正侧位）	002101020150000-05005
17		肘关节 DR（正侧位）	002101020150000-05006
18		尺桡骨 DR（正侧位）	002101020150000-05007
19		腕关节 DR（正侧位）	002101020150000-05008
20		手部 DR（正斜位）	002101020150000-05009
21		股骨 DR（正侧位）	002101020150000-06001
22		膝关节 DR（正侧位）	002101020150000-06002
23		胫腓骨 DR（正侧位）	002101020150000-06003
24		踝关节 DR（正侧位）	002101020150000-06004
25		足部 DR（正斜位）	002101020150000-06005
注1：本文件包含的互认项目依据卫生健康行政部门发布的互认项目进行动态更新。			
注2：针对一项检查项目包含多个部位的情况，标准编码对照时，只对照其中任意一个部位的标准编码即可。			

25项超声影像类检验类互认项目见表D.3。

表D.3 25项超声影像类检验类互认项目

序号	分组	互认项目名称	互认项目编码
1	腹部彩超	肝	002202010010000-01001
2		胆	002202010010000-01002
3		胰	002202010010000-01003
4		脾	002202010010000-01004
5		肾	002202010010000-01005
6	泌尿系超声	输尿管	002202010010000-02001
7		膀胱	002202010010000-02002
8		残余尿	002202010010000-02003
9	妇科超声（经腹/经阴道）	子宫	002202010010000-03001
10		双侧附件	002202010010000-03002
11	产科超声	宫内早孕	002202010010000-04001

表 D.3 25 项超声影像类检验类互认项目（续）

序号	分组	互认项目名称	互认项目编码
12	浅表超声	甲状腺	002202010010000-05001
13		乳腺	002202010010000-05002
14		腮腺	002202010010000-05003
15		颌下腺	002202010010000-05004
16		淋巴结	002202010010000-05005
17		睾丸	002202010010000-05006
18		附睾	002202010010000-05007
19	胸腔超声	胸水探查	002202010010000-06001
20	腹腔超声	腹水探查	002202010010000-07001
21	颈部血管超声	颈动脉	002202020030000-01001
22		颈静脉	002202020030000-01002
23		椎动脉	002202020030000-01003
24	腹部血管超声	门静脉	002202020040000-01001
25		脾静脉	002202020040000-01002
注1：本文件包含的互认项目依据卫生健康行政部门发布的互认项目进行动态更新。			
注2：针对一项检查项目包含多个部位的情况，标准编码对照时，只对照其中任意一个部位的标准编码即可。			

附 录 E
(规范性)
细菌结果表

常用细菌结果表见表E.1。

表E. 1 细菌结果表

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
细菌结果 ID	XJJGID	字符串	VARCHAR	32	必填	复合主键：lis 系统内部业务主键
检验 ID	JYID	字符串	VARCHAR	32	必填	关联《检验记录表》
细菌结果流水号	XJJGLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	
报告日期	BGRQ	日期	DATETIME		必填	
细菌代号	XJDH	字符串	VARCHAR	32	必填	如 未 发 现 细 菌 ， 填 “YLJYXJ_WFX”
细菌名称	XJMC	字符串	VARCHAR	128	必填	中文名称。如：“金黄色葡萄球菌”等；如未发现细菌，填“无”
菌落计数	JLJS	字符串	VARCHAR	16	应填	单位：cfu/ml；如“10 万”
培养基	PYJ	字符串	VARCHAR	40	必填	例如：“巧克力平板”“血平板”“琼脂平板”等
培养时间	PYSJ	字符串	VARCHAR	16	必填	应包含单位；例如：72 小时
培养条件	PYTJ	字符串	VARCHAR	64	应填	例如：“37℃；空气”或“35℃±2℃；5%CO ₂ ”
发现方式	FXFS	字符串	VARCHAR	64	必填	例如：“肉眼”或“镜检”等
检测结果	JCJG	字符串	VARCHAR	20	必填	简要描述是否发现或是否生长等
检测结果文字描述	JCJGWZMS	字符串	VARCHAR	1024	应填	详细描述检验的结果
设备类别编码	SBLBBM	字符串	VARCHAR	20	应填	
仪器编号	YQBH	字符串	VARCHAR	20	应填	
仪器名称	YQMC	字符串	VARCHAR	100	应填	
试验板序号	SYBXH	数值	NUMERIC	5	应填	
试验板名称	SYBMC	字符串	VARCHAR	50	应填	
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	参见附录 J 接口系统字段定义
填报日期	TBRQ	日期	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD hh: mm: ss
修改标志	XGBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	1：新增，2：修改，3：删除
校验标志	JYZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
上传状态	SCZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
医院批次号	PCH	字符串	VARCHAR	64	应填	复合主键
记录类别	JLLB	字符串	VARCHAR	1	应填	1：门诊，2：住院，3：体检

附录 F

(规范性)

药敏结果表

药敏结果表见表F.1。

表F.1 药敏结果表

名称	代码	类型名称	数据类型	长度	是否必填	说明
医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
药敏结果流水号	YMJGLSH	字符串	VARCHAR	128	必填	复合主键：His 系统内部业务主键
检验流水号	JYLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	关联《检验记录表》
报告日期	BGRQ	日期	DATETIME		必填	
细菌代号	XJDH	字符串	VARCHAR	32	必填	用于和“细菌结果”作关联
打印序号	DYXH	整型	INT	4	应填	
药敏代码	YMDM	字符串	VARCHAR	40	必填	例如：阿莫西林的代码为“AMX”或“AMOX”
药敏名称	YMMC	字符串	VARCHAR	40	必填	中文，例如：“阿莫西林”
检测结果	JCJG	字符串	VARCHAR	20	必填	文字描述。如：耐药、中度敏感、敏感等
纸片含药量	ZPHYL	字符串	VARCHAR	16	应填	
纸片含药量单位	ZPHYLDW	字符串	VARCHAR	10	应填	g、mg
抑菌浓度	YJND	字符串	VARCHAR	10	应填	即 MIC，单位：mg/ml
抑菌环直径	YJHZJ	字符串	VARCHAR	10	应填	单位：mm
试验板序号	SYBXH	整型	INT	4	应填	
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	参见附录 J 接口系统字段定义
填报日期	TBRQ	日期	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD hh: mm: ss
修改标志	XGBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	1：新增，2：修改，3：删除
校验标志	JYZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
上传状态	SCZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
医院批次号	PCH	字符串	VARCHAR	64	应填	复合主键
细菌名称	XJMC	字符串	VARCHAR	200	必填	
抗药结果代码	KYJGDM	字符串	VARCHAR	1	必填	在【CT05.10.003 抗药结果代码】值域范围内
抗药结果	KYJG	字符串	VARCHAR	200	应填	
参考值	CKZ	字符串	VARCHAR	20	应填	
检验方法	JYFF	字符串	VARCHAR	50	应填	
医疗机构名称	ZZJGMC	字符串	VARCHAR	64	必填	
记录类别	JLLB	字符串	VARCHAR	1	应填	1：门诊，2：住院，3：体检

附 录 G
(规范性)

标本字典见表G.1。

表G.1 标本字典

值	值含义	备注
0001	静脉血清	
0002	静脉全血	
0003	静脉血浆	
0004	末梢全血	
0005	末梢血浆	
0006	末梢血清	
0007	动脉血	
0008	红细胞	
0009	脐带血	
0010	溶血液	
0011	血液抽提液	
0012	白细胞	
0013	血小板	
0021	尿液	
0022	新鲜尿	
0023	定时尿	
0024	中段尿	
0025	晨尿	
0026	分杯尿	
0027	膀胱穿刺尿	
0030	粪便	
0031	痰液	
0032	上呼吸道标本	
0033	下呼吸道标本	
0034	穿刺液	
0035	骨髓液	
0036	胸水	
0037	腹水	
0038	心包液	
0039	胃液	
0040	十二指肠液	
0041	胆汁	
0042	唾液	
0043	口腔及咽喉分泌物	
0044	呕吐物	
0045	眼分泌物	
0046	关节液	

表 G.1 标本字典（续）

值	值含义	备注
0047	精液	
0048	前列腺液	
0049	乳汁	
0050	羊水	
0051	阴道、子宫颈分泌物	
0052	子宫内膜	
0053	汗液	
0054	脓液及创伤感染分泌物	
0055	浸出液	
9999	其他	

CV5199.01检查/检验类别代码见表G.2。

表G.2 CV5199.01 检查/检验类别代码

值	值含义	备注
1	问询	
2	物理	
3	实验室	
9	影像	

WWCV5103_01检查类型字典表见表G.3。

表G.3 WWCV5103_01 检查类型字典表

值	值含义	备注
01	计算机 X 线断层摄影	CT
02	核磁共振成像	MR
03	数字减影血管造影	DSA
04	普通 X 光摄影	X-Ray
05	特殊 X 光摄影	X-Ray
06	超声检查	US
07	病理检查	Microscopy
08	内镜检查	ES
09	核医学检查	NM
10	其他检查	OT
11	心电检查	

WWCV5103_02检查/检验结果代码一见表G.4。

表G.4 WWCV5103_02 检查/检验结果代码一

值	值含义	备注
1	异常	
2	正常	
3	不详	

CV5302.03国家重点监测项目说明见表G.5。

表G.5 CV5302.03 国家重点监测项目说明

值	值含义	备注
1	医疗机构综合考评细则（千制考核）	
2	医保费用监测指标	
3	城市公立医院改革监测指标	
4	医改监测指标	
5	统计直报监测指标	
6	国务院“十三五”规划监测指标	
7	大型医疗设备经营分析指标	
8	上传国家电子病历文档指标	
9	医师职业资格评定指标	
10	其他	

WWCV5104就诊卡类型见表G.6。

表G.6 WWCV5104 就诊卡类型

值	值含义	备注
0	社保卡	
1	医保卡	
2	医联卡	
3	统一自费就诊卡	
4	医院自费卡	
5	新农合卡	
6	健康卡	
7	市民卡	
8	系统内部号	医疗机构系统内部号
9	其他	
11	电子健康卡	

CV02.01.101身份证件类别代码表见表G.7。

表G.7 CV02.01.101 身份证件类别代码表

值	值含义
01	居民身份证
02	居民户口簿
03	护照
04	军官证
05	驾驶证
06	港澳居民来往内地通行证
07	台湾居民来往内地通行证
08	士兵证
99	其他法定有效证件

GB/T2261.1-2003性别代码表见表G.8。

表G.8 GB/T2261.1-2003 性别代码表

值	值含义
0	未知的性别
1	男性
2	女性
9	未说明性别

V09.00.404患者类型代码表见表G.9。

表G.9 V09.00.404 患者类型代码表

值	值含义	备注
1	门诊	
2	急诊	
3	住院	
9	其他	

系统密级字段定义见表G.10。

表G.10 系统密级字段定义

编码	规则说明
	16 位编码组成
第一位	用于填写对于病种的权限控制参数，代码规则为： 0：无须病种控制 1：恶性肿瘤 2：性病艾滋病 3：其他不治之症 4：精神类病 9：其他
第二位	用于填写患者对本次就诊的档案是否申明被特控调阅，代码规则为： 0：无特控 1：患者申明特控（无特殊原因不予调阅）
其余各位	其余各位预留备用，可均填 0

医学影像检查报告说明见表G.11。

表G. 11 医学影像检查报告说明

专有检查信息 1	对于放射检查：填检查名称 对于病理检查：填标本种类，按《标本字典表》中定义的填写 对于内镜检查：填 HP 监测 对于超声检查：填图像记录方式 对于核医学检查：填放射性显示剂
专有检查信息 2	对于放射检查：填检查方法或技术 对于核医学检查：填剂量 对于超声检查：填探头频率 其余检查不填该字段
专有检查信息 3	对于核医学检查：填显像项目 对于超声检查：填记录媒体号 + “/” + 图像等级 其余检查不填该字段

参 考 文 献

[1] 国家卫生健康委,国家中医药局,国家医保局等.关于印发医疗机构检查检验结果互认管理办法的通知[Z].2022年2月14日.

[2] 国家卫生健康委办公厅.关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知[Z].2018年12月3日.
