

附件 2:

甘肃省检查检验结果互认平台 数据交换接口规范

甘肃省卫生健康委员会

2023 年 4 月

第1章 版本历史

[illegible]

第2章 概述

甘肃省各级医疗卫生机构检查检验数据与甘肃省检查检验结果互认平台的对接是项目建设的必要环节,为能够顺利接入平台配合平台建设并进行相关内部改造,特编制本文档。

2.1 接口系统字段定义

本规范定义的所有接口,都必须包含以下数据项。

字段	字段名	类型	字节	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	填写平台中心代码
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见说明（1）传一个“ ”
填报日期	TBRQ	VARCHAR	19	必填	机构向人口健康信息平台数据中心填报数据当天的日期时间。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	编码。1：新增、2：修改、3：撤销；见说明（2）
批次号	PCH	VARCHAR	64	必填	见说明（3）

系统字段说明：

说明（1）：密级。（16个0）

由16位编码组成。

第一位用于填写对于病种的权限控制参数，代码规则为

- 0：无须病种控制；
- 1：恶性肿瘤；
- 2：性病艾滋病；
- 3：其它不治之症；
- 4：精神类病；
- 9：其它。

第二位用于填写患者对本次就诊的档案是否申明被特控调阅，代码规则为

- 0：无特控；
- 1：患者申明特控（无特殊原因不予调阅）。（目前医院可暂不执行。）

其余各位预留备用，可均填0。

说明（2）：修改标志。

修改标志的填报含义如下规定：

“1”：通常情况下的填报。若省级中心存在具有相同“门诊就诊流水号”的记录，则认为要求对已填报数据进行技术上的覆盖处理，省级中心将对原先已经重复的记录予以覆盖。

“2”：刻意指明要求对已填报的某一条具有相同“就诊流水号”的就诊记录进行内容修正。若已存在同键的重复数据，则予以覆盖处理。若并无被修改的记录存在，则作为新增记录处理。

“3”：对已填报的某一条具有相同“就诊流水号”的就诊记录进行撤销，使其失效。若省级中心发现并不存在某一条具有相同“就诊流水号”的就诊记录，则本条记录不被处理（废弃）。

接口常用字段说明

说明（3）：批次号：

批次号由医疗机构代码-填报日期（格式为 YYYYMMDD）-当天批次（两位数字）-上传类型（1 新增；2 重传）；例如：

6203251011-20161013-01-1 表示单位编码为 6203251011 的单位在 2016 年 10 月 13 日进行第一次上传，上传类型为新增。

字段	字段名	类型	字节	填报要求	说明
卡-类型代码	KLXDM	VARCHAR	16	必填	见说明（1）
卡-号码	KHM	VARCHAR	64	必填	见说明（2）

常用字段说明：

说明（1）：卡-类型代码。

卡类型是指患者此次就诊时信息系统中贯穿患者身份的卡号所对应的物理意义上的卡类型，并不代表患者原本属于那类人员，也不代表（或暗示）患者本次就诊所享受的待遇或付费方式等，详细参见 WWCV5104。

说明（2）：卡-号码。

卡号（结合卡类型）是用于标示患者身份的电子凭证，是患者某一次就诊过程所产生诊疗信息的个人索引。可能存在多张卡情况，但一次完整的就诊过程中只能用同一张卡进行身份标示；由于各种原因一个患者有多张卡且产生了诊疗数据，数据上传至中心后系统将会按一定的规则进行匹配、合并（卡类型+卡号码是其中一种规

则)。

2.2 数据类型说明

数据类型的描述规则见下表：

数据类型	表示符	描述
定长字符型	VARCHAR	
变长字符串型	VARCHAR	
数字型	NUMERIC	长度表示符 (N,M)，其中 N 表示该 NUMERIC 的最长长度，包括整数位数、小数点（算一位）、小数位数；M 表示该 NUMERIC 的最长小数位数
布尔型	T/F	用 VARCHAR “T” 表示 true，VARCHAR “F” 表示 false
日期型	D	用定长 VARCHAR 表示，格式为 YYYYMMDD
时间型	T	用定长 VARCHAR 表示，格式为 hhmmss
日期时间型	VARCHAR	用定长 VARCHAR 表示，格式为 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
二进制型	二进制	上述无法表示的其他数据类型，如图象、音频、视频等二进制流文件格式。

2.3 填报要求说明

本接口规范所说明的接口中，以业务上的“必填报”作为填报的要求。同时，为了满足医疗机构数据的特殊性及其可变性，也不设置数据库意义上的主键，而仅说明应保证哪个字段或哪些字段的联合应满足唯一性要求。

填报要求的描述规则见下表：

填报要求	描述
必填	必须要填报的字段。
应填	如果业务系统中有相应数据，则要求必须填报；如果业务系统中没有相关数据，则可以不填报。
His 系统内部业务主键	His 系统内部业务主键是用以唯一标识业务数据的 ID，填报时应保证该 ID 在机构内的唯一性，如果因 ID 号循环使用等原因无法保证长期唯一性，填报时可在右首拼入日期（格式 YYYYMMDD）。 省级平台在保存各医疗机构上传的 His 系统内部业务主键时会自动加上该机构的机构编号。各医疗机构在上传数据时不需要附加机构编号，只要按照业务表原始的记录上传即可。


2.4 检查检验交换统一调度服务应用系统部署要求

为了提高数据上传效率和减少开发难度，数据的采集都通过直接写数据库表的方式进行采集，各级医疗卫生机构院内需要部署甘肃省检查检验交换统一调度服务应用系统（以下简称“统一调度服务系统”），统一调度服务系统具备检查检验实时数据采集服务、挂号实时采集服务。各级医疗卫生机构通过统一调度服务系统进行数据的上传、下载、影像资料调阅。

2.5 采集频率要求

各级医疗卫生机构按照本规范要求，升级检查检验数据上报方式，由原来每日(T+1)上传改为医院检查检验结果审核后实时上传。

2.6 网络要求



接入端提供甘肃省检查检验交换统一调度服务应用系统（以下简称“统一调度服务”）放置于接入系统防火墙外 DMZ 区，并和医卫专网相连（1000M），接入系统内网能顺利访问统一调度服务系统，统一调度服务系统能访问医卫专网。

第3章 检查检验数据接口表

3.1 挂号人员信息表(GH_RYXXB)

机构编码	HOS_CODE	字符串	VARCHAR	32	必填	复合主键：平台中心代码
就诊号	OUTPATIENT_NO	字符串	VARCHAR	64	必填	就诊号
科室编码	DEPT_CODE	字符串	VARCHAR	32	必填	与全民平台中值域字典对照
医生姓名	DOC_NAME	字符串	VARCHAR	32	必填	与全民平台医护人员信息表中医护人员姓名保持一致
医生编码	DOC_CODE	字符串	VARCHAR	32	必填	与全民平台医护人员信息表中职工编码保持一致
患者姓名	PATIENT_NAME	字符串	VARCHAR	32	必填	患者名称
患者电话	PATIENT_PHONE	字符串	VARCHAR	64	必填	患者电话
身份证号	CARD_CODE	字符串	VARCHAR	64	必填	身份证号
预约日期	ORDER_DATE	字符串	VARCHAR	10	必填	预约日期，格式：YYYY-MM-DD
预约来源	ORDER_TYPE	字符串	VARCHAR	8	必填	1、健康甘肃；2、12320；3、电话预约；4、院内自主预约；5、院内窗口
创建时间	CREATE_TIME	字符串	VARCHAR	19	必填	创建时间
卡类型	HOS_CARD_TYPE	字符串	VARCHAR	1	必填	1、电子健康卡；2、就诊卡；3、医保卡
卡号	HOS_CARD	字符串	VARCHAR	128	必填	医院就诊卡、电子健康卡或者医保卡号

3.2 检验记录表(SY_JYJLB)

医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
检验流水号	JYJLLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	复合主键：见说明 1（标本号）
报告日期	BGRQ	日期	VARCHAR	19	必填	在同一家医院内，“检验报告单号+报告日期一份检验报告。
就诊流水号	JZLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	用于与门诊就诊记录表、住院就诊记录表、体检报告首页表关联；体检的报告，这里应填“体检流水号”
卡类型	KLX	字符串	VARCHAR	16	应填	参见 WWCV5104 就诊卡类型；新增 11：电子健康卡
卡号	KH	字符串	VARCHAR	64	应填	电子健康卡 VUID
证件号码	ZJHM	字符串	VARCHAR	32	必填	身份证号
证件类型	ZJLX	字符串	VARCHAR	2	必填	参见 CV02.01.101 身份证件类别代码
姓名	XM	字符串	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	字符串	VARCHAR	1	必填	参见 GB/T2261.1-2003
年龄	NL	数值	NUMERIC	9	必填	
申请医生工号	SQYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	编码。见医护人员字典表，下医嘱医生
申请医生姓名	SQYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	见医护人员字典表，下医嘱医生
报告医生工号	BGYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	编码。见医护人员字典表，
报告医生姓名	BGYSTM	字符串	VARCHAR	50	必填	
审核医生工号	SHYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	编码。见医护人员字典表

审核医生姓名	SHYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
打印日期	DYRQ	日期	VARCHAR	19	应填	
申请时间（精确到分）	SQSJ	日期	VARCHAR	19	必填	
采集日期（精确到分）	CJSJ	日期	VARCHAR	19	应填	
检验日期（精确到分）	JYRQ	日期	VARCHAR	19	必填	检验科接收标本日期
申请科室编码	SQKSBM	字符串	VARCHAR	20	必填	院内科室编码
申请科室名称	SQKSMC	字符串	VARCHAR	100	必填	院内科室名称
病区名称	BQMC	字符串	VARCHAR	64	应填	院内科室名称
床号	CH	字符串	VARCHAR	20	应填	
报告备注	BGBZ	字符串	VARCHAR	1024	应填	
标本代码	BBDM	字符串	VARCHAR	4	必填	编码。见标本字典表
标本名称	BBMC	字符串	VARCHAR	64	必填	必填写具体的标本名称。
报告单类别编码	BGDLBBM	字符串	VARCHAR	4	必填	编码。1=一般临床检验 2=血液学检查 3=临床化学检查 4=临床免疫学检查 5=临床微生物学检查 6=临床寄生虫学检查 7=分子生物学检查 9999=其它
检验项目名称	BGDLBMC	字符串	VARCHAR	255	必填	必填写中文。如“血常规”、“尿常规”等行业常识的名称
记录类别	JLLB	字符串	VARCHAR	1	必填	1. 门诊 2. 住院 3. 体检
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	见 2.1 接口系统字段定义
填报日期	TBRQ	日期	VARCHAR	19	必填	机构向互认平台数据中心填报数据当天的日期时间，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss。

修改标志	XGBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	1 新增、2 修改、3 删除
校验标志	JYZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
上传状态	SCZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
医院批次号	PCH	字符串	VARCHAR	64	平台系统生成	复合主键
住院号	ZYH	字符串	VARCHAR	32	应填	住院号或者病案号
患者类型代码	HZLXDM	字符串	VARCHAR	32	必填	参见 CV09.00.404 患者类型代码表
电话号码	DHHM	字符串	VARCHAR	24	应填	患者本人或联系人的联系电话号码，包括国际、国内区号和分机号
病房号	BFH	字符串	VARCHAR	64	应填	患者住院期间，所住病房对应的编号
医嘱项目代码	YZXMDM	字符串	VARCHAR	150	必填	诊疗项目代码
医嘱流水号	YZLSH	字符串	VARCHAR	32	应填	相关医嘱 ID 用于关联与此项检验相关的医嘱。若医院尚未实现医生工作站与实验室系统的信息互通，可暂时上传空字段
送检日期	SJRQ	日期	VARCHAR	19	应填	
检查结果异常标识	JCJGYCBS	字符串	VARCHAR	64	应填	

说明1: 在同一家医院内，“检验报告单号+报告日期”唯一标识了一份检验报告。

3.3 检验明细表（检验指标）(SY_JYJGZBB)

医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
检验明细流水号	JYMXLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	复合主键：HIS 系统业务主键，见说明 1
检验流水号	JYLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	关联《检验记录表》（标本号）
医嘱流水号	YZLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	相关医嘱 ID 用于关联与此项检验相关的医嘱。若医院尚未实现医生工作站与实验室系统的信息互通，可暂时上传空字段（此表可不传）
报告日期	BGRQ	日期	VARCHAR	19	必填	
检测人工号	JCRGH	字符串	VARCHAR	64	必填	编码。见医护人员字典表
检测人姓名	JCRXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
审核人工号	SHRGH	字符串	VARCHAR	16	必填	编码。见医护人员字典表
审核人姓名	SHRXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
检验-类别代码	JYLBDM	字符串	VARCHAR	1	必填	参见 CV5199.01 检查/检验类别代码
检验收费代码	JYSFDM	字符串	VARCHAR	32	必填	见说明（2），检测收费代码是指卫生行业统一编制的重复的编码。
检测收费医保代码	JYSFYBDM	字符串	VARCHAR	32	必填	由医保统一要求的收费编码，若没有医保统一编码，则为填写 15 个“Z”
检验-标准项目代码	JYBZXMDM	字符串	VARCHAR	32	必填	平台标准项目代码，见说明（3）

检验指标项目 代码	JYXMDM	字符串	VARCHAR	32	必填	医院可按实际情况填写，可填写通用的英文简称（如：“红细胞计数”的英文缩写为 RBC）也可以是各医院系统里的唯一编码（属于 100 项互认编码上传标准编码）
检验指标项目 名称	JYXMMC	字符串	VARCHAR	200	必填	
LOINC 编码	LOINC	字符串	VARCHAR	10	应填	检测项目的 LOINC 编码
检验结果代码	JYJGDM	字符串	VARCHAR	4	必填	参见 WWCV5103.02 检查/检验结果代码一
检验结果（定性）	JYJGDY	字符串	VARCHAR	200	应填	
检验结果（定量）	JYJGDL	字符串	VARCHAR	10	应填	
检验结果类型	JYJGLX	字符串	VARCHAR	1	必填	1. 数值型 2. 阴阳型 3. VARCHAR 型
检验计量单位	JYJLDW	字符串	VARCHAR	20	应填	
设备类别编码	SBLBBM	字符串	VARCHAR	20	应填	
仪器编号	YQBH	字符串	VARCHAR	20	必填	
仪器名称	YQMC	字符串	VARCHAR	100	应填	
参考值范围	CKZFW	字符串	VARCHAR	50	应填	
参考值上限	CKZSX	数值	NUMERIC	18, 3	应填	
参考值下限	CKZXX	数值	NUMERIC	18, 3	应填	
结果提示	JGTS	字符串	VARCHAR	2	必填	编码。1：正常；2：无法识别的异常；3：异常偏高；4：异常偏低。
打印序号	DYXH	整型	INT	4	应填	
相关医嘱 id	YZID	字符串	VARCHAR	32	应填	门诊或者住院对应医嘱 id
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	见 2.1 接口系统字段定义

填报日期	TBRQ	日期	VARCHAR	19	必填	机构向互认平台数据中心填报数据当天的日期时间，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss。
修改标志	XGBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	1 新增、2 修改、3 删除
校验标志	JYZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
上传状态	SCZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
医院批次号	PCH	字符串	VARCHAR	64	必填	复合主键
医嘱项目代码	LCXMDM	字符串	VARCHAR	150	应填	诊疗项目代码（此表可不传）
检验方法	JYFF	字符串	VARCHAR	150	应填	检验方法

说明：

（1）检验指标流水号是医院内部唯一标示此检验指标记录的一个序号，必须保证在本医院内不重复。如医院内的序号是循环使用的，可以采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD）

（2）平台标准编码，如上线区域没有特别制定，则填写医保编码。

3.4 细菌结果表(SY_XJJGB)

医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
细菌结果 ID	XJJGID	字符串	VARCHAR	32	必填	复合主键：lis 系统内部业务主键
检验 ID	JYID	字符串	VARCHAR	32	必填	关联《检验记录表》
细菌结果流水号	XJJGLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	
报告日期	BGRQ	日期	VARCHAR	19	必填	
细菌代号	XJDH	字符串	VARCHAR	32	必填	如未发现细菌，填“YLJYXJ_WFX”
细菌名称	XJMC	字符串	VARCHAR	128	必填	中文名称。如：“金黄色葡萄球菌”等；如未发现细菌，填“无”

菌落计数	JLJS	字符串	VARCHAR	16	应填	单位：cfu/ml；如“>10 万”
培养基	PYJ	字符串	VARCHAR	40	必填	例如：“巧克力平板”、“血平板”、“琼脂平板”等
培养时间	PYSJ	字符串	VARCHAR	16	必填	应包含单位；例如：72 小时
培养条件	PYTJ	字符串	VARCHAR	64	应填	例如：“37℃；空气”或“35℃±2℃；5%CO2”
发现方式	FXFS	字符串	VARCHAR	64	必填	例如：“肉眼”或“镜检”等
检测结果	JCJG	字符串	VARCHAR	20	必填	简要描述是否发现或是否生长等
检测结果文字描述	JCJGWZMS	字符串	VARCHAR	1024	应填	详细描述检验的结果
设备类别编码	SBLBBM	字符串	VARCHAR	20	应填	
仪器编号	YQBH	字符串	VARCHAR	20	应填	
仪器名称	YQMC	字符串	VARCHAR	100	应填	
试验板序号	SYBXH	数值	NUMERIC	5	应填	
试验板名称	SYBMC	字符串	VARCHAR	50	应填	
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	见 2.1 接口系统字段定义
填报日期	TBRQ	日期	VARCHAR	19	必填	机构向互认平台数据中心填报数据当天的日期时间，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss。
修改标志	XGBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	1 新增、2 修改、3 删除
校验标志	JYZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
上传状态	SCZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
医院批次号	PCH	字符串	VARCHAR	64	应填	复合主键

记录类别	JLLB	字符串	VARCHAR	1	应填	1. 门诊 2. 住院 3. 体检
------	------	-----	---------	---	----	-------------------

说明：微生物检验是实验室检验中的一个特殊检验类别，具有须特殊表达其结果的内容，因此设置此表。细菌结果的一条记录可能会对应多条药敏结果的记录。如果医院 LIS 系统中并未将微生物检验独立出来，则可根据现有实施情况决定是否填写本表。

3.5 药敏结果表(SY_YMJGB)

医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
药敏结果流水号	YMJGLSH	字符串	VARCHAR	128	必填	复合主键：His 系统内部业务主键
检验流水号	JYLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	关联《检验记录表》
报告日期	BGRQ	日期	VARCHAR	19	必填	
细菌代号	XJDH	字符串	VARCHAR	32	必填	用于和“细菌结果”作关联
打印序号	DYXH	整型	INT	4	应填	
药敏代码	YMDM	字符串	VARCHAR	40	必填	例如：阿莫西林的代码为“AMX”或“AMOX”
药敏名称	YMMC	字符串	VARCHAR	40	必填	中文，例如：“阿莫西林”
检测结果	JCJG	字符串	VARCHAR	20	必填	文字描述。如：耐药、中度敏感、敏感等。
纸片含药量	ZPHYL	字符串	VARCHAR	16	应填	
纸片含药量单位	ZPHYLDW	字符串	VARCHAR	10	应填	g、mg
抑菌浓度	YJND	字符串	VARCHAR	10	应填	即 MIC; 单位: mg/ml
抑菌环直径	YJHZJ	字符串	VARCHAR	10	应填	单位: mm
试验板序号	SYBXH	整型	INT	4	应填	
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	见 2.1 接口系统字段定义

填报日期	TBRQ	日期	VARCHAR	19	必填	机构向互认平台数据中心填报数据当天的日期时间，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss。
修改标志	XGBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	1 新增、2 修改、3 删除
校验标志	JYZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
上传状态	SCZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
医院批次号	PCH	字符串	VARCHAR	64	应填	复合主键
细菌名称	XJMC	字符串	VARCHAR	200	必填	
抗药结果代码	KYJGDM	字符串	VARCHAR	1	必填	在【CT05.10.003 抗药结果代码】值域范围内
抗药结果	KYJG	字符串	VARCHAR	200	应填	
参考值	CKZ	字符串	VARCHAR	20	应填	
检验方法	JYFF	字符串	VARCHAR	50	应填	
医疗机构名称	ZZJGMC	字符串	VARCHAR	64	必填	
记录类别	JLLB	字符串	VARCHAR	1	应填	1. 门诊 2. 住院 3. 体检

3.6 检查记录表（SY_JCJLB）

医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
检查流水号	JCLSH	字符串	VARCHAR	36	必填	复合主键
就诊流水号	JZLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	用于与门诊就诊记录表、住院就诊记录表、体检报告首页表关联；体检的报告，这里应填“体检流水号”
记录类别	JLLB	字符串	VARCHAR	1	必填	1. 门诊 2. 住院 3. 体检

卡类型	KLX	字符串	VARCHAR	16	应填	参见 WWCV5104 就诊卡类型；新增 11：电子健康卡
卡号	KH	字符串	VARCHAR	64	应填	电子健康卡 VUID
证件号码	ZJHM	字符串	VARCHAR	32	必填	身份证号
证件类型	ZJLX	字符串	VARCHAR	2	必填	参见 CV02.01.101 身份证件类别代码
姓名	XM	字符串	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	字符串	VARCHAR	1	必填	参见 GB/T2261.1-2003
年龄	NL	数值	NUMERIC	10	必填	
检查类别代码	JCLBDM	字符串	VARCHAR	1	必填	参见 CV5199.01 检查/检验类别代码
检查类型代码	JCLXDM	字符串	VARCHAR	16	必填	参见 “WWCV5103_01 检查类型字典表”
检查类型名称	JCLXMC	字符串	VARCHAR	500	必填	
检查项目代码	JCXMDM	字符串	VARCHAR	32	必填	检查项目代码填写医院内自编的唯一标识该收费的编码（属于 100 项互认编码上传标准编码）
检查项目医保代码	JCXMYBDM	字符串	VARCHAR	32	应填	由医保统一要求的收费编码，若没有医保统一编码，则填写 15 个“Z”
检查-项目名称	JCXMMC	字符串	VARCHAR	500	必填	
申请科室编码	SQKSBM	字符串	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
申请医生工号	SQYS GH	字符串	VARCHAR	64	必填	编码。见医护人员字典表

申请医生姓名	SQYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
申请日期	SQRQ	日期	VARCHAR	19	必填	
检查科室编码	JCKSBM	字符串	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
检查医生工号	JCYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	编码。见医护人员字典表
检查医生姓名	JCYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
检查日期时间	JCRQSJ	日期	VARCHAR	19	必填	
检查-结果代码	JCJGDM	字符串	VARCHAR	1	必填	参见 WWCV5103.02 检查/检验结果代码 1
检查-结果(定性)	JCJGDY	字符串	VARCHAR	1000	应填	
检查-结果(定量)	JCJGDL	字符串	VARCHAR	10	应填	
检查-计量单位	JCJLDW	字符串	VARCHAR	20	应填	
报告科室编码	BGKSBM	字符串	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
报告医生工号	BGYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	编码。见医护人员字典表
报告医生姓名	BGYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
报告日期	BGRQ	日期	VARCHAR	19	必填	
审核医生工号	SHYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	编码。见医护人员字典表
审核医生姓名	SHYSXM	字符串	VARCHAR	50	必填	
设备类别编码	SBLBBM	字符串	VARCHAR	64	应填	设备编码并非特指某一台物理设备,而是能够表示某类设备的型号。该字段是 CV5302.03 中 7 的重点考核指标
检查仪器编号	JCYQBH	字符串	VARCHAR	64	应填	仪器编号是表示医院内某一台物理设备的唯一序号。该字段是 CV5302.03 中 7 的重点考核指标

检查仪器名称	JCYQMC	字符串	VARCHAR	64	应填	该字段是 CV5302.03 中 7 的重点考核指标
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	见 2.1 接口系统 字段定义
填报日期	TBRQ	日期	VARCHAR	19	必填	机构向互认平台 数据中心填报数 据当天的日期时 间，格式： YYYY-MM-DD hh:mm:ss。
修改标志	XGBZ	字 符 串	VARCHAR	1	必填	1 新增、2 修改、3 删除
校验标志	JYZT	字 符 串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字 符 串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
上传状态	SCZT	字 符 串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
医院批次号	PCH	字 符 串	VARCHAR	64	应填	复合主键
住院号	ZYH	字符串	VARCHAR	32	应填	按照某一特定编 码规则赋予住院 就诊对象 的顺序 号
电话号码	DHHM	字符串	VARCHAR	24	应填	患者本人或联系 人的联系电话号 码，包括国 际、 国内区号和分机 号
病区名称	BQMC	字符串	VARCHAR	64	应填	患者当前所在病 区的名称
病房号	BFH	字符串	VARCHAR	64	应填	患者住院期间，所 住病房对应的编 号
床位号	CWH	字符串	VARCHAR	64	应填	患者住院期间，所 住床位对应的编 号

电子申请单编号	DZSQDBH	字符串	VARCHAR	100	必填	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的 顺序号
疾病诊断编码	JBZDBM	字符串	VARCHAR	20	应填	患者所患的疾病诊断特定编码体系中的
疾病诊断结论	JBZDMC	字符串	VARCHAR	100	必填	
主诉	ZS	字符串	VARCHAR	1024	应填	对患者本次疾病相关的主要症状及其持续 时间的描述,一般由患者本人或监护人描述
症状开始日期时间	ZZKSRQSJ	日期	VARCHAR	19	应填	当次症状开始发生时的公元纪年日期和时 间的完整描述
症状停止日期时间	ZZTZRQSJ	日期	VARCHAR	19	应填	当次症状停止时的公元纪年日期和时间的 完整描述
症状描述	ZZMS	字符串	VARCHAR	1024	应填	对患者出现症状的详细描述
特殊检查标志	TSJCBZ	字符串	VARCHAR	8	应填	标识患者有无特殊检查操作经历的标志
诊疗过程描述	ZLGCMS	字符串	VARCHAR	2048	应填	对患者诊疗过程的详细描述
标本	BBLB	字符串	VARCHAR	8	应填	(病理检查必填)
检查报告单编号	JCBGDBH	字符串	VARCHAR	32	应填	按照某一特定编码规则赋予检查报告单的 顺序号
申请科室名称	SQKSMC	字符串	VARCHAR	64	必填	编码。见科室字典表

检查结果异常标识	JCJGYCBS	字符串	VARCHAR	64	应填	
检查报告单名称	JCBGDMC	字符串	VARCHAR	64	应填	

3.7 检查报告影像表(SY_JCBGYXB)

医疗机构代码	YLJGDM	字符串	VARCHAR	22	必填	复合主键：平台中心代码
影像检查流水号	YXJCLSH	字符串	VARCHAR	36	必填	复合主键：His 系统内部业务主键
检查流水号	JCLSH	字符串	VARCHAR	36	必填	关联《检查记录表》
就诊流水号	JZLSH	字符串	VARCHAR	32	必填	用于与门诊就诊记录表、住院就诊记录表、体检报告首页表关联；体检的报告，这里应填“体检流水号”
卡类型	KLX	字符串	VARCHAR	16	应填	参见 WWCV5104 就诊卡类型；新增 11：电子健康卡
卡号	KH	字符串	VARCHAR	64	应填	电子健康卡 VUID
证件号码	ZJHM	字符串	VARCHAR	32	必填	身份证号
证件类型	ZJLX	字符串	VARCHAR	2	必填	参见 CV02.01.101 身份证件类别代码
影像号	YXH	字符串	VARCHAR	64	必填	PACS 系统影像流水号
检查号	JCH	字符串	VARCHAR	512	必填	检查流水号
检查类型代码	JCLXDM	字符串	VARCHAR	16	必填	参见“WWCV5103_01 检查类型字典表”
检查类型名称	JCLXMC	字符串	VARCHAR	500	必填	5.5 WWCV5103_01 检查类型字典表
审核医生	SHYS	字符串	VARCHAR	50	必填	

审核医生工号	SHYSGH	字符串	VARCHAR	64	必填	
检查项目编码	JCBW	字符串	VARCHAR	32	应填	表明病人的检查部位的编码（见附件 ACR 部位编码），若对应到多个部位，则 ACR 编码中间用“;”分隔。对填写的 ACR 编码必须至少精确到二级目录。
检查项目名称	JCBWMC	字符串	VARCHAR	512	必填	多个部位以“;”分隔
专有检查信息 1	ZYJCXX1	字符串	VARCHAR	64	应填	见说明(1)。如确实不能提供，填：“不详”。
专有检查信息 2	ZYJCXX2	字符串	VARCHAR	64	应填	见说明(2)。
专有检查信息 3	ZYJCXX3	字符串	VARCHAR	64	应填	见说明(3)。
检查-结果代码	JCJGDM	字符串	VARCHAR	1	必填	参见 WWCV5103.02 检查/检验结果代码 1
阴阳性	YYX	字符串	VARCHAR	1	必填	0：阴性；1：阳性；2：未定；卫计委考核指标
检查报告结论	LCZD	字符串	VARCHAR	2048	必填	
影像表现或检查所见	YXBXHJCSJ	字符串	text		必填	填写影像表现、内镜所见、超声描述等内容。对于病理检查：填“无”。
影像表现或检查所见的补充	YXBXHJCSJDBC	字符串	text		应填	当“影像表现或检查所见”的内容超过 1024 字节时，超过的部分填入本字段。
检查诊断或提示	JCZDHTS	字符串	VARCHAR	2048	应填	根据报告单类型，填写影像诊断或内镜诊断或超声提示或显微镜检验与细胞学诊断。

备注或建议	BZHY	字符串	VARCHAR	512	应填	对于病理检查:填写备注;对于内镜检查:填写建议。
影像服务器地址	YXFWQDZ	字符串	VARCHAR	20	应填	填写影像服务器地址
检查 UID	JCUID	字符串	VARCHAR	512	必填	调用影像,多个 uid 用/分开。
是否有影像	YXBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	1: 有; 2: 无; 3: 未定
仪器编码	SBBM	字符串	VARCHAR	64	应填	设备编码并非特指某一台物理设备,而是能够表示某类设备的编号。该字段是 CV5302.03 中 7 的重点考核指标
检查仪器号	YQBM	字符串	VARCHAR	64	应填	表示医院内某台物理设备的唯一序号。该编号按市州的《医院医疗专业设备编码目录》执行。若检查设备不包含在内,请按说明 3 自行编码。该字段是 CV5302.03 中 7 的重点考核指标
检查仪器名称	JCYQMC	字符串	VARCHAR	128	应填	该字段是 CV5302.03 中 7 的重点考核指标
检查方法	JCF	字符串	VARCHAR	512	应填	文字说明检查的方法
检查名称	JCMC	字符串	VARCHAR	256	应填	检查内容名称的文字描述
标题一编码	BT1BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明(2)。
标题一名称	BT1MC	字符串	VARCHAR	32	应填	例如“超声描述”或“内镜所见”...
标题一内容	BT1NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题一所需描述的文字内容
标题二编码	BT2BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明(2)。
标题二名称	BT2MC	字符串	VARCHAR	32	应填	例如“超声意见”或“内镜诊断”...

标题二内容	BT2NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题二所需描述的文字内容
标题三编码	BT3BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题三名称	BT3MC	字符串	VARCHAR	32	应填	例如“活检部位”…
标题三内容	BT3NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题三所需描述的文字内容
标题四编码	BT4BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题四名称	BT4MC	字符串	VARCHAR	32	应填	例如“Hp 检验”…
标题四内容	BT4NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题四所需描述的文字内容
标题五编码	BT5BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题五名称	BT5MC	字符串	VARCHAR	32	应填	…
标题五内容	BT5NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题五所需描述的文字内容
标题六编码	BT6BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题六名称	BT6MC	字符串	VARCHAR	32	应填	…
标题六内容	BT6NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题六所需描述的文字内容
标题七编码	BT7BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题七名称	BT7MC	字符串	VARCHAR	32	应填	…
标题七内容	BT7NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题七所需描述的文字内容
标题八编码	BT8BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题八名称	BT8MC	字符串	VARCHAR	32	应填	…
标题八内容	BT8NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题八所需描述的文字内容
标题九编码	BT9BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题九名称	BT9MC	字符串	VARCHAR	32	应填	…
标题九内容	BT9NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题九所需描述的文字内容
标题十编码	BT0BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。

标题十名称	BT0MC	字符串	VARCHAR	32	应填	...
标题十内容	BT0NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十所需描述的文字内容
标题十一编码	BT11BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题十一名称	BT11MC	字符串	VARCHAR	32	应填	...
标题十一内容	BT11NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十一所需描述的文字内容
标题十二编码	BT12BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题十二名称	BT12MC	字符串	VARCHAR	32	应填	...
标题十二内容	BT12NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十二所需描述的文字内容
标题十三编码	BT13BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题十三名称	BT13MC	字符串	VARCHAR	32	应填	...
标题十三内容	BT13NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十三所需描述的文字内容
标题十四编码	BT14BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题十四名称	BT14MC	字符串	VARCHAR	32	应填	...
标题十四内容	BT14NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十四所需描述的文字内容
标题十五编码	BT15BM	字符串	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题十五名称	BT15MC	字符串	VARCHAR	32	应填	...
标题十五内容	BT15NR	字符串	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十五所需描述的文字内容
密级	MJ	字符串	VARCHAR	16	必填	见 2.1 接口系统字段定义

填报日期	TBRQ	日期	VARCHAR	19	必填	机构向互认平台数据中心填报数据当天的日期时间，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss。
修改标志	XGBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	0 正常；1 新增、2 修改、3 删除
医院批次号	PCH	字符串	VARCHAR	64	应填	复合主键
上传状态	SCZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 0
校验标志	JYZT	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1
数据标志	SJBZ	字符串	VARCHAR	1	必填	默认传 1

备注：

非放射类检查，包括超声科、内镜科、病理科等所属医学影像设备所进行的检查，字段“标题一编码”到“标题十五内容”内容需要填写。对于放射类检查，包括 X 光、CT、核磁共振等放射学科影像设备所进行的检查。可不填写

说明（1）医学影像检查报告说明：

1、“专有检查信息 1”的说明如下：

- 对于放射检查：填检查名称；
- 对于病理检查：填标本种类；按《标本字典表》中定义的填写。
- 对于内镜检查：填 HP 监测；
- 对于超声检查：填图像记录方式；
- 对于核医学检查：填放射性显示剂。

2、“专有检查信息 2”的说明如下：

- 对于放射检查：填检查方法或技术；
- 对于核医学检查：填剂量；
- 对于超声检查：填探头频率；
- 其余检查不填该字段。

3、“专有检查信息 3”的说明如下：

- 对于核医学检查：填显像项目；

- 对于超声检查：填记录媒体号+ “/” +图像等级；
- 其余检查不填该字

(2) 标题一编码、标题二编码等字段按照以下编码规范填写：

编码	中文名称
0001	检查部位
0002	活检部位
0003	检查名称
0004	标本种类；按《标本字典表》中定义的填写
0005	HP 检测
0006	图像记录方式
0007	放射性显示剂
0008	检查方法或技术
0009	放射性显示剂剂量
0010	探头频率
0011	显像项目
0012	媒体号
0013	图像等级
0014	临床诊断
0015	影像表现或检查所见
0016	检查诊断或提示
0017	备注或建议

第4章 数据表的关联关系

根据医疗业务逻辑以及本医联系统的数据库处理方式,数据表之间以及数据表的字段之间存在着相互关联关系。

业务表 (a)	关联表(b)	关联条件
结构化数据内部数据关联性		
挂号人员信息表	检验记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. CARD_CODE=b. ZJHM
检验明细表(检查指标)	检验记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JYLSH=b. JYJLLSH
药敏结果表	检验记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JYLSH=b. JYLSH
细菌结果表	检验记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JYID=b. JYJLLSH
挂号人员信息表	检查记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. CARD_CODE=b. ZJHM
检查报告影像表	检查记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JCLSH=b. JCLSH
结果化数据与影像共享中心关联性		
影像上传服务版本(放射、超声、心电、内窥镜、病理存在影像文件)		
检验记录表	检验报告接口	a. YLJGDM=b.hosCode and a. JZLSH=b.visitNumber and a. JYJLLSH= b.studyNumber
检查报告影像表	影像报告接口	a. YLJGDM=b.hosCode and a. JCUID=b.studyInstanceId
影像上传服务版本(检验、超声、心电、内窥镜、病理只存在 PDF 报告)		
检验记录表	检验报告接口	a. YLJGDM=b.hosCode and a. JZLSH=b.visitNumber and a. JYJLLSH= b.studyNumber
检查记录表	超声、心电、内窥镜、病理报告接口	a. YLJGDM=b.hosCode and a. JZLSH=b.visitNumber and a. JCLSH=b.studyNumber
检查报告影像表	影像报告接口	a. YLJGDM=b.hosCode and a. JCUID=b.studyInstanceId
注: 甘肃省检查检验结果互认平台数据交换接口规范-20231023		
注: 甘肃影像共享调阅中心对接实施方案		
注: 结构化数据和影像共享调阅中心数据关联中的医疗机构代码(YLJGDM/hosCode)无需修动, 已做映射处理		

第5章 检查检验互认 100 项编码

5.1 检验类（50 项）

序号	分类	分组	互认项目名称	互认项目编码
1	检验专业	传染病检验	乙型肝炎表面抗原（HBsAg）	002504030040000-01001
2			乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）	002504030050000-01001
3			乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)	002504030060000-01001
4			乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)	002504030070000-01001
5			乙型肝炎核心抗体(HBcAb)	002504030090000-01001
6			丙型肝炎抗体（anti-HCV）	002504030130000-01001
7		生化常规检验	钾（K）	002503040010000-01001
8			钠（Na）	002503040020000-01001
9			氯（Cl）	002503040030000-01001
10			钙（Ca）	002503040040000-01001
11			磷（P）	002503040050000-01001
12			葡萄糖（Glu）	002503020010000-01001
13			尿素（Urea）	002503070010000-01001
14			尿酸（Uric）	002503070040000-01001
15			肌酐（Cr）	002503070020000-01001
16			总蛋白（TP）	002503010010000-01001
17			白蛋白（Alb）	002503010020000-01001
18			胆固醇（TC）	002503030010000-01001
19			甘油三酯（TG）	002503030020000-01001
20			高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）	002503030040000-01001
21			低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）	002503030050000-01001

22			总胆红素（TBiL）	002503050010000-01001
23			直接胆红素（DBiL）	002503050020000-01001
24			丙氨酸氨基转移酶（ALT）	002503050070000-01001
25			天门冬氨酸氨基转移酶（AST）	002503050080000-01001
26			碱性磷酸酶（ALP）	002503050100000-01001
27			淀粉酶（Amy）	002503080030000-01001
28			肌酸激酶（CK）	002503060010000-01001
29			乳酸脱氢酶（LDH）	002503060050000-01001
30			γ-谷氨酰基转移酶（GGT）	002503050090000-01001
31		血常规检 验	白细胞计数（WBC）	002501010090000-01001
32			红细胞计数（RBC）	002501010020000-01001
33			血红蛋白（Hb）	002501010010000-01001
34			血小板计数（PLT）	002501010120000-01001
35			血细胞比容（HCT）	002501010030000-01001
36		尿常规检 验	酸碱度	002501020020000-01001
37			蛋白	002501020060000-01001
38			葡萄糖	002501020100000-01001
39			酮体	002501020110000-01001
40			潜血	002501020250000-01001
41			胆红素	002501020120000-01001
42			亚硝酸盐	002501020260000-01001
43			尿胆原	002501020260000-02001
44			白细胞	002501020240000-01001
45			比重	002501020030000-01001
46		微生物学 检验	细菌鉴定	002505010090000-01001
47			药敏	002505020010000-01001

48		分子生物学检测	新冠病毒核酸检测	RLS0000002
49		肿瘤标志物检验	癌胚抗原 (CEA)	002504040010000-01001
50			甲胎蛋白 (AFP)	002504040020000-01001

5.2 放射影像类（25 项）

序号	分类	模态	互认项目名称	互认项目编码
1	放射影像专业	CT	头部 CT	002103000010000-01001
2			胸部 CT	002103000010000-02001
3			腹部 CT	002103000010000-03001
4			脊柱 CT	002103000010000-04001
5		MR	头部 MRI	002102000010000-01001
6			腹部 MRI	002102000010000-02001
7			脊柱 MRI	002102000010000-03001
8		DR	鼻骨 DR（侧位）	002101020150000-01001
9			胸部 DR（正侧位）	002101020150000-02001
10			腹部（全腹）DR（立位（正位））	002101020150000-03001
11			骨盆 DR（正位）	002101020150000-03002
12			颈椎 DR（正侧位）	002101020150000-04001
13			胸椎 DR（正侧位）	002101020150000-04002
14			腰椎 DR（正侧位）	002101020150000-04003
15			肩关节 DR（正位）	002101020150000-05004
16			肱骨 DR（正侧位）	002101020150000-05005
17			肘关节 DR（正侧位）	002101020150000-05006
18			尺桡骨 DR（正侧位）	002101020150000-05007
19			腕关节 DR（正侧位）	002101020150000-05008

20			手部 DR（正斜位）	002101020150000-05009
21			股骨 DR（正侧位）	002101020150000-06001
22			膝关节 DR（正侧位）	002101020150000-06002
23			胫腓骨 DR（正侧位）	002101020150000-06003
24			踝关节 DR（正侧位）	002101020150000-06004
25			足部 DR（正斜位）	002101020150000-06005

5.3 超声影像类（25 项）

序号	分类	分组	互认项目名称	互认项目编码
1	超声影像专业	腹部彩超	肝	002202010010000-01001
2			胆	002202010010000-01002
3			胰	002202010010000-01003
4			脾	002202010010000-01004
5			肾	002202010010000-01005
6		泌尿系超声	输尿管	002202010010000-02001
7			膀胱	002202010010000-02002
8			残余尿	002202010010000-02003
9		妇科超声（经腹/经阴道）	子宫	002202010010000-03001
10			双侧附件	002202010010000-03002
11		产科超声	宫内早孕	002202010010000-04001
12		浅表超声	甲状腺	002202010010000-05001
13			乳腺	002202010010000-05002
14			腮腺	002202010010000-05003

15			颌下腺	002202010010000-05004
16			淋巴结	002202010010000-05005
17			睾丸	002202010010000-05006
18			附睾	002202010010000-05007
19		胸腔超声	胸水探查	002202010010000-06001
20		腹腔超声	腹水探查	002202010010000-07001
21		颈部血管超声	颈动脉	002202020030000-01001
22			颈静脉	002202020030000-01002
23			椎动脉	002202020030000-01003
24		腹部血管超声	门静脉	002202020040000-01001
25			脾静脉	002202020040000-01002

注：部分医院存在一个检查项目包含多个部位的检查，标准编码对照时，只对照其中任意一个部位的标准编码即可。