



Buglt

by Taskivator

VS Code 向け QA バグ起票エージェント

Buglt

大まかなテストメモを、洗練されたレビュー済みのバグチケットに変換し、数秒でお使いのトラッカーへ起票します。

チームのワークフローを学習する QA エージェント。

毎日バグレポートを作成・レビューしているシニア QA エンジニアが開発。

 設計からプライベート：あなたの作業内容が Taskivator に送られることはありません。

~10分 1件あたりの節約時間	重複チェック 起票前に実行	~15分 初回セットアップ	\$39.99 Solo 発売記念価格・買い切り・以降 \$59.99
---------------------------	-------------------------	-------------------------	---

はじめにガイド・一度読んで約15分でセットアップし、きれいなチケットを起票。

安全性とセキュリティを標準搭載

後付けではなく既定で有効になっています。だからこそチームは実際のチケット管理を安心して任せられます。

あなたの作業内容を私たちが見ることはありません

BugIt はあなたのエディター内で動作し、チケットはあなたが接続した AI モデルとトラッカーにのみ送られます。私たちに届くのはライセンス／更新データだけです：ブラウザ内の Portal で行う BugIt アカウントへのサインイン、一方向にハッシュ化されたデバイス ID、そしてこのデバイスに対して承認する Solo または Team の権利です。ライセンスキーはありません。テレメトリもアナリティクスも一切ありません。

自動バックアップ

アップデートのたびに（そしていつでもお望みのときに）設定・用語集・ハウススタイル・MCP エンドポイント・学習内容がお使いの端末にスナップショットされます（署名済みのデバイス権利と資格情報の値は除外）。**Restore my settings** の一言で元に戻せます。

あなたの確認なしには何も起票されません

すべてのチケットとコメントはプレビューされ、取り消せない操作には **FILE IT** の入力が必要です。単なる「はい」では実行されません。**dry run** と言えば読み取りのみになりますが、これは外部へのチケット・コメント・編集・添付・削除・通知をすべて抑止し（バックアップやエクスポートのように自分で実行するローカルコマンドは、引き続きローカルファイルを作成することがあります）、エージェントにトラッカーへの書き込みを拒否するよう指示するもので、プラットフォームによるロックではありません。評価には読み取り専用の資格情報を使用してください。

署名・検証済みのアップデート

アップデートは、ライセンスとは別に管理される鍵で暗号署名されています。エージェントは全バイトを検証し、改ざんされたものは拒否したうえで、すべての設定を保持します。

ディスクにシークレットを残しません

トークンは OS の資格情報ストアに保存され、ファイルには残りません。**config.json** には組織と URL のみが保持され、バリデーターが、設定やエージェントが実行するコマンドの中に漏洩したシークレットらしきものを検出すると、保存前にフラグを立てます。

プロンプトインジェクション耐性

ページやチケットから取得したテキストはコマンドではなく常にデータとして扱われます。注入された指示は実行されず、フラグを立てたうえであなたに提示されます。

安全にカスタマイズ

config.json、ハウススタイル、用語集、MCP 設定はお客様のものであり、アップデートのたびに保持されます。エージェントファイルやその他の **.github/instructions/** 内のファイルはそうではありません。手動編集すると黙って上書きされ、復元できるバックアップもありません。

設計からプライベート。 バグレポート、仕様、用語集、設定はすべてあなたのものです。エージェントは、あなたが接続したツールとご自身の AI モデルとだけ通信し、私たちと通信することはありません。

翻訳に関するご注意。

本書は機械翻訳であり、ネイティブスピーカーによる校閲を経ていません。正文は英語版です。相違がある場合は英語版が優先されます。最も正確で最新の記述については、英語版の文書をご参照ください。

はじめに

60秒用語集

技術知識は不要です。覚えておくべき言葉だけを、平易にまとめました。

VS Code

Microsoft の無料アプリで、このエージェントが動く「窓」です。

GitHub Copilot

報告を書く AI の頭脳。費用は BugIt の買い切りライセンスに加え、Copilot プラン（またはご自身の AI プロバイダー）の利用料です。

BugIt

その窓の中のあなたの助手。同僚に送るようにチャットするだけ。

トラッカー

チームがバグを管理する場所（Jira、ADO、GitHub など）。

API トークン

BugIt がお客様の名義で起票できるように、ご自身のトラッカーのアカウントで作成する秘密のパスワードです。ファイルではなく、OS の資格情報ストアに保存されます。

MCP サーバー

追加の情報を読み取るための任意の「橋」（Confluence、Sentry、Notion）。起票には不要です。

config.json

設定シートです。エージェントが代わりに記入します。

チャット

入力例： "Write a bug report: 保存時にアプリがクラッシュする"

アプリをインストールしてサインインし、一文を入力できれば、これを使いこなせます。

費用とライセンス

費用について

お好みの AI モデルで動作します。BugIt は GitHub Copilot 内のモデル（GPT、Claude、Gemini）を操作するか、ご自身のキーでスタンドアロン動作します。

無料

Copilot の無料プランで軽い利用をカバー。

Copilot Pro

日常的な利用には GitHub の有料プラン。

API キー不要

ホスティング不要、バグ単位の課金もなし。

Copilot がない？

ご自身の OpenAI/Anthropic キーをご利用ください。

\$39.99

発売記念価格、以降 \$59.99。1 年間有効の買い切り、同時に1台まで、全機能。**Team は現在ご利用いただけません：\$199（以降 \$249.99）、最大 5 メンバー（シート）の買い切り。**BugIt Portal にて一元管理します。

これは**丸1年分の買い切り（一括払い）**です。月額請求も自動更新もありません。競合の QA ツールはその料金を**毎月**請求します。数件のバグの手間を省くだけで元が取れます。

チームライセンス

ワンコマンドで、トラッカー設定・用語集・バグの書き方を5シート全員に共有できます（`share.py export`、チームメイトは `import`）。初日から全員が同じフォーマットで起票できます。

選ばれる理由

実際に得られるもの

「バグを書く AI」ではなく、チームの既存のワークフローに合う QA エージェントです。

BUGIT を使わない場合

すべてのバグを手作業で記述

重複がボードに積み上がる

テスターごとに書式がばらばら

翻訳や仕様確認を手作業で

BUGIT を使う場合

一文 → 完全でレビュー済みのチケット

起票前に自動重複チェック（表現が違って検出）

毎回一貫したテンプレート

多言語対応、コンテキストも自動取得


チームがすでに使っているトラッカーで動作

BugIt はどのトラッカー向けにもチケットを作成し、有効化したコネクタ経由で起票します。いつでも切り替え可能です。

お客様がご自身のアカウントで作成した資格情報で起票。保存前に、BugIt がその資格情報を起票先に対して検証します：




ガイド付きナレッジソース（Atlassian Rovo MCP）：




実験的機能。BugIt が設定し、お使いのアカウントでライブ検証する既知のエンドポイント：



セットアップ手引きのみ。ご自身の互換 MCP サーバー経由：



自動セットアップ非対応：



さらに、重複チェック、クラッシュの参照、仕様コンテキストの取得、言語間の翻訳、検証／クローズコメントの作成も行います。

セットアップ

6ステップで使い始める

VS Code 内での一度きりのセットアップ。不足しているものはエージェントが導入します。

1 VS Code をインストール

code.visualstudio.com からダウンロードして起動します。

2 GitHub Copilot をインストール

拡張機能 → 「GitHub Copilot」を検索 → Install → サインイン。

3 このフォルダーを開く

File → Open Folder。エージェントは `.github/agents/` から読み込まれます。

4 エージェントを選択

チャットのモードドロップダウンを **BugIt QA Agent** に切り替えます。

5 「Begin setup」と入力

いくつかの質問に答えると、エージェントが `config.json` を書き込みます。途中で中断しても、もう一度言えば最初からではなく続きから再開します。

6 アクティベートし、トラッカーを接続

アクティベーションはブラウザ内で行われます：`Activate` と入力し、BugIt Portal にサインインして、このデバイスを承認します。貼り付けるものではありません。そのあと `python tools/connect.py jira` を一度実行し、ご自身の API トークンを保存します。

ショートカット：テンプレートから始めるには `preset.py game` ・ Copilot がない場合は `setup_wizard.py` ・ 準備状況チェックリストには `doctor.py` 。

完全な手順書が付属します。

ご購入後は、初めての方でも迷わないよう、クリックごとの手順を追った詳細なセットアップ&ユーザーガイド（日本語）が付属します。

ご購入前に：必要なもの

必要なもの	理由
VS Code（無料）	エージェントの動作環境
GitHub Copilot（推奨）	エージェントの動力。またはご自身の OpenAI/Anthropic キーを利用
Python 3.10-3.13	ヘルパーツールの実行
トラッカーのアカウント	バグの起票先です。BugIt は 11 のトラッカーに起票します：Jira Cloud、Azure DevOps、GitHub Issues、GitLab Issues、Bugzilla、YouTrack、Linear、Shortcut、ClickUp、Asana、Trello。いずれもガイド付きセットアップがあり、いずれもお客様がご自身のアカウントで作成した資格情報で書き込みます。保存前に、BugIt がその資格情報を起票先に対して検証します

知っておくべきこと

BugIt は **VS Code** と **GitHub Copilot**、**Claude 拡張機能**、そして通常のターミナルで動作します。モデルを同梱するのではなく**お客様の** AI モデルを操作します。名前を挙げた **11** のトラッカーすべてに、お客様がご自身のアカウントで作成した資格情報で起票します。ただし並べ替え可能な優先度フィールドに何が入るかはトラッカーごとに異なり、3 つにはそのフィールドがありません。Confluence、Sentry、Notion は読み取り専用で、それ以外はご自身の互換 MCP サーバーを使用します。伏せ字などの安全機能は補助であって保証ではありません。**すべてのチケットはお客様が確認して承認します**。結果の安定性は、非常に軽量の、または無料のモデルより強力な AI モデルのほうが高くなります。

動作を見る

一文を入力すれば、きれいなチケットが出来上がる。

これがすべてです。同僚に話しかけるように入力するだけで、あとはエージェントが処理します。

あなたの入力

"iPhoneで保存をタップするたびにアプリが落ちる"



BUGIT が下書きを作成：確認して「FILE IT」と入力

[Crash] 保存をタップするとアプリが終了する (iPhone)

手順	1. アプリを開く 2. 何か変更する 3. Save をタップ
期待される結果	変更が保存され、アプリは開いたままになる
実際の結果	アプリが即座に終了する (毎回)
詳細	再現率 5/5 · 重大度 Critical · プラットフォーム iOS (iPhone)

その後、**重複チェック**を行い、「FILE IT」と入力後にお使いのトラッカーへ起票します（取り消せない操作には **FILE IT** の入力が必要で、単なる「はい」では実行されません）。その際、トラッカー自身の優先度フィールドを（汎用的な既定値ではなく）実際に一致させて設定し、リンクをお渡しします。先に調整したい場合は、「重大度を **high** に」のように伝えるだけ。練習したい場合は **dry run** と言えば、起票せずに全体を作成します。

日常的には、こう入力するだけ

入力

Write a bug report: ...

得られるもの

完全な報告、重複チェック、バージョン自動検出

オプトインの追加機能

パワー機能の説明

[Begin setup](#) でオンにすると、チャットから呼び出せます。

Triage digest

[Triage digest](#) と入力すると、即座にスタンドアップ要約を表示します：起票・変更内容、重大度・カテゴリ別件数。

Export bug to file

[Export bug to file](#) は、起票せずにレポートをローカルの Markdown/JSON として保存します。オフライン作業や控への保管に最適。

Undo last filing

[Undo last filing](#) は、BugIt の監査ログにある直近の書き込みを表示し、どこまで取り消せるかを説明します。BugIt はチケットを削除もクローズもできず、取り消しコメントを勝手に書くこともありません。新しいレビューと [FILE IT](#) のあとで、自分が作成したコメントまたは添付ファイルだけを削除できます。

SLA フラグ

重大度の高いバグには起票時に SLA／期限マーカが付く、緊急案件が自動的に目立ちます。

カテゴリ別フィールド

カテゴリごとに専用のフィールドが追加され（クラッシュ⇒スタックトレース、UI⇒スクリーンショット）、毎回必要な詳細を確実に記録します。

すべて任意です。 スキップしても、作成⇒レビュー⇒起票という基本の流れは問題なく機能します。

あなたを尊重するライセンス方式： オンラインでの初回アクティベーション後は、キャッシュされたライセンスで最大72時間オフラインで作業でき、その後は再びオンライン検証が行われます。同時に1台まで。新しい端末に移行すると、古い端末はすぐには更新できなくなり、その枠は古い端末が再接続するか、現在の72時間ライセンスが切れた時点で解放されます。

トラブルシューティング

症状

対処法

"No tracker enabled"

`Begin setup` を実行してトラッカーを選択

起票が拒否される

`python tools/connect.py jira --check` を実行し、表示される `fixes` を確認

再アクティベーションを求められる

`Activate` と入力し、ブラウザでのサインインを完了。BugIt が保存済みの資格情報の値を表示することはありません

起票できない

`validate_config.py --test` を確認。プライマリトラッカーの設定とサインインを確認

ゲーム向けに見える

`config.categories` を自分の分野に合わせて編集

まだ解決しませんか? **bugit.dev** にアクセスするか、**support@bugit.dev** (サポート対応は英語のみ) までメールしてください。実際の人間によるサポートです。ご購入から7日以内のセットアップトラブルなら、動作するようお手伝いするか、ストアでの返金をサポートします。

1回の支払いで丸1年

\$39.99 は丸1年分の買い切りで、期間はアクティベートした日から始まります。バグ単位の課金も月額請求もありません。競合の QA ツールはその料金を毎月請求します。数件のバグの手間を省くだけで元が取れます。

1件あたり~10分節約

一行 → 完全なチケット

お使いのトラッカーで動作

すでに使っているものをそのまま

重複チェック

起票前に実行

多言語対応

10言語以上、用語集に準拠

何年もの間、毎日バグレポートを作成・レビューする中で、実際の問題を見つけることよりも定型的な書式作業に時間を取られることに疲れ、**BugIt** を作りました。**BugIt** は、私自身が欲しかったツールです。

対応言語: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar ほか・Solo \$39.99 (以降 \$59.99)・Team \$199 (以降 \$249.99)・買い切り、最大 5 メンバー

BugIt・ライセンスが有効な間は、同一メジャーバージョン内の無料アップデートが含まれます・1回のご購入 = 1ユーザー (再販・再配布不可)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved.・bugit.dev