



Buglt
by Taskivator

QA-агент для оформления багов в VS Code

Buglt

Превращает черновые заметки тестировщика в отточенные, проверенные тикеты, заведённые в ваш трекер за секунды.

QA-агент, который изучает рабочий процесс вашей команды.

Создан ведущим QA-инженером, который каждый день пишет и проверяет баг-отчёты.

 Приватность по умолчанию: ваша работа никогда не отправляется в Taskivator.

~10 мин экономии на баге	Проверка дублей перед заведением	~15 мин разовая настройка	\$39.99 Solo цена на старте продаж · разовая покупка · затем \$59.99
------------------------------------	--	-------------------------------------	--

Руководство по началу работы · Прочитайте один раз, настройте за ~15 минут, заводите аккуратные тикеты.

Безопасность и защита по умолчанию

Это не дополнения: они включены по умолчанию, и именно поэтому команды доверяют ему реальные тикеты.

Мы никогда не видим вашу работу

BugIt работает в вашем редакторе; ваши тикеты уходят только в подключённые вами модель ИИ и трекер. До нас доходят только данные лицензии/обновления: вход в вашу учётную запись BugIt (в браузере, на Portal), односторонне хешированный идентификатор устройства и право Solo или Team, которое вы подтверждаете для этого устройства. Лицензионного кода не существует. Никакой телеметрии и никакой аналитики, никогда.

Автоматические резервные копии

Перед каждым обновлением (и в любой момент по вашему запросу) ваши конфигурация, глоссарий, стиль, MCP-эндпоинты и обучение сохраняются на устройстве в виде снимка; ваше подписанное право устройства и значения учётных данных исключаются. Одна команда возвращает их обратно: `Restore my settings`.

Ничего не заводится без вашего `FILE IT`

Каждый тикет и комментарий показывается в предпросмотре; необратимые действия требуют ввода `FILE IT`; простого «да» недостаточно. Режим `dry run` подавляет любые внешние тикеты, комментарии, правки, вложения, удаления и уведомления (локальные команды, которые вы запускаете сами, например резервное копирование или экспорт, всё ещё могут создавать локальные файлы) и предписывает агенту отклонять запись в трекер (этот отказ следует инструкциям BugIt, это не блокировка на уровне платформы; для оценки используйте учётные данные только для чтения).

Подписанные, проверенные обновления

Обновления криптографически подписаны ключом, который хранится отдельно от лицензирования. Агент проверяет каждый байт и отклоняет всё изменённое, а затем сохраняет все ваши настройки.

Никаких секретов на диске

Токены хранятся в хранилище учётных данных вашей ОС, никогда в файле. `config.json` содержит только организации и URL-адреса, а валидатор отмечает всё, что похоже на утёкший секрет, ещё до сохранения, будь то конфигурация или команда, которую агент выполняет за вас.

Устойчивость к инъекциям в промпт

Текст, полученный со страниц или из тикетов, рассматривается как данные, а не как команды: внедрённые инструкции помечаются, а не выполняются, и показываются вам.

Настраивайте безопасно

`config.json`, фирменный стиль, глоссарий и настройки MCP принадлежат вам и сохраняются при каждом обновлении. Файл агента и другие файлы `.github/instructions/` не сохраняются: ручное редактирование молча перезаписывается без возможности восстановления.

Приватность по умолчанию. Ваши баг-отчёты, спецификации, глоссарий и настройки остаются вашими. Агент общается только с подключёнными вами инструментами и вашей собственной моделью ИИ, но никогда с нами.

Примечание о переводе.

Этот документ переведён машинным способом и не проверялся носителями языка. Определяющей является английская версия: при расхождениях преимущественную силу имеет английский текст. За наиболее точной и актуальной формулировкой обращайтесь к документу на английском языке.

НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ

Глоссарий за 60 секунд

Технические знания не нужны. Достаточно тех слов, которые важны, простым языком.

VS Code

Бесплатное приложение от Microsoft: «окно», в котором живёт этот агент.

GitHub Copilot

«Мозг» ИИ, который пишет отчёты. Общая стоимость = разовая лицензия BugIt плюс тариф Copilot (или использование вашего собственного поставщика ИИ).

BugIt

Ваш помощник в этом окне. Общайтесь с ним, как переписываетесь с коллегой.

Трекер

Где ваша команда хранит баги (Jira, ADO, GitHub...).

API-токен

Личный пароль, который вы создаёте в собственном аккаунте трекера, чтобы BugIt заводил тикеты от вашего имени. Он хранится в хранилище учётных данных вашей операционной системы, а не в файле.

MCP-сервер

Необязательный «мост» для чтения дополнительного контекста (Confluence, Sentry, Notion). Для заведения тикетов он не нужен.

config.json

Лист настроек. Агент заполняет его за вас.

Чат

Где вы печатаете: «Write a bug report: приложение вылетает при сохранении».

Если вы умеете устанавливать приложения, входить в аккаунт и печатать предложения, то вы справитесь.

СТОИМОСТЬ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Сколько это стоит

Работает с вашей любимой моделью ИИ. BugIt управляет моделью внутри GitHub Copilot (GPT, Claude или Gemini) либо работает автономно с вашим собственным ключом.

Бесплатно

Тариф Copilot Free покрывает нерегулярное использование.

Copilot Pro

Платный тариф GitHub для ежедневного использования.

Без API-ключей

Никакого хостинга, никакой платы за баг.

Нет Copilot?

Используйте свой ключ OpenAI/Anthropic.

\$39.99

цена на старте продаж, затем \$59.99; это разовая покупка на срок 1 год, одно устройство одновременно, все функции. **Team теперь доступен: \$199 (затем \$249.99), разовая покупка для до 5 участников (мест)**, с централизованным управлением в BugIt Portal.

Это **разовый платёж за целый год**, без ежемесячной оплаты и без автопродления. Конкурирующие QA-инструменты берут свою цену **каждый месяц**; сэкономьте время на **горстке багов**, и покупка окупится.

Лицензия Team

одна команда передаёт настройки трекера, глоссарий и стиль багов на все 5 мест (`share.py export` , участники команды выполняют `import`), так что с первого дня все заводят тикеты в едином формате.

ПОЧЕМУ ЭТО ТОГО СТОИТ

Что вы получаете на самом деле


Это не просто «ИИ, который пишет баги». Это QA-агент, который вписывается в то, как уже работает ваша команда.

БЕЗ BUGIT	С BUGIT
Писать каждый баг вручную	Одно предложение → полный, проверенный тикет
Дубликаты копятся на доске	Автопроверка дублей перед заведением, даже при разных формулировках
У каждого тестировщика свой формат	Единый шаблон каждый раз
Переводить и искать спецификации вручную	Многоязычность, и контекст подтягивается сам


Работает с трекером, которым уже пользуется ваша команда

BugIt пишет тикет для любого трекера и заводит его через включённый вами коннектор. Переключайтесь в любой момент.

Заводит тикеты учётными данными, которые вы создаёте в собственном аккаунте; перед сохранением BugIt проверяет их по вашему адресу назначения:



База знаний с сопровождением (Atlassian Rovo MCP):




Экспериментально, через известный адрес, который BugIt настраивает и проверяет в реальном времени в вашем аккаунте:



Только рекомендации по настройке, через ваш собственный совместимый MCP-сервер:



Не поддерживается автоматической настройкой:



Он также проверяет дубликаты, ищет сбои, подтягивает контекст из спецификаций, переводит между языками и пишет комментарии о верификации/закрытии.

НАСТРОЙКА

Запуск за 6 шагов

Разовая настройка внутри VS Code. Агент сам устанавливает всё недостающее.

1 Установите VS Code

Скачайте с code.visualstudio.com и откройте.

2 Установите GitHub Copilot

Extensions → поиск «GitHub Copilot» → Install → войдите в аккаунт.

3 Откройте эту папку

File → Open Folder. Агент загружается из [.github/agents/](#).

4 Выберите агента

В чате переключите выпадающий список режима на **BugIt QA Agent**.

5 Введите «Begin setup»

Ответьте на несколько вопросов; агент запишет [config.json](#). Если процесс прервётся, повторный ввод команды продолжит его, а не начнёт заново.

6 Активируйте, затем подключите трекер

Активация проходит в вашем браузере: введите `Activate`, войдите в BugIt Portal и подтвердите это устройство; вставлять ничего не нужно. Затем один раз выполните `python tools/connect.py jira`, чтобы сохранить собственный API-токен.

Быстрые способы: `preset.py game`, чтобы начать с шаблона · `setup_wizard.py`, если нет Copilot · `doctor.py` для чек-листа готовности.

В комплекте идёт полное пошаговое руководство.

После покупки вы получите подробное руководство по настройке и использованию «шаг за шагом» (на русском языке), написанное для тех, кто никогда раньше этим не занимался, чтобы настройка была лёгкой и вы никогда не застревали.

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ: ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

ТРЕБОВАНИЕ	ЗАЧЕМ
VS Code (бесплатно)	Агент работает внутри него
GitHub Copilot (рекомендуется)	Обеспечивает работу агента; либо используйте свой ключ OpenAI/Anthropic
Python 3.10–3.13	Запускает вспомогательные инструменты
Учётная запись трекера	Куда попадают баги. BugIt заводит тикеты в одиннадцати трекерах: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana и Trello. У каждого есть сопровождаемая настройка, каждый пишет учётными данными, которые вы создаёте в собственном аккаунте, и перед сохранением BugIt проверяет эти данные по вашему адресу назначения

Полезно знать

BugIt работает в **VS Code с GitHub Copilot**, в **расширении Claude** и в обычном терминале; он управляет **вашей** моделью ИИ, а не поставляет свою; он заводит тикеты во всех **одиннадцати** трекерах, которые называет, в каждом с учётными данными, которые вы создаёте в собственном аккаунте, хотя то, что попадает в сортируемое поле приоритета, у трекеров разное, а у трёх такого поля нет вовсе; Confluence, Sentry и Notion работают только на чтение, всё остальное использует ваш собственный совместимый MCP-сервер; а скрытие данных и прочие меры защиты являются подспорьем, а не гарантией: **вы просматриваете и утверждаете каждый тикет**, и результат стабильнее на более сильной модели ИИ, чем на очень лёгкой или бесплатной.

ПОСМОТРИТЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Одно предложение на входе. Аккуратный тикет на выходе.

В этом вся суть. Печатайте так, как сказали бы коллеге; всё остальное делает агент.

ВЫ ВВОДИТЕ

«приложение вылетает каждый раз при нажатии Сохранить на iPhone»



BUGIT СОСТАВЛЯЕТ ЧЕРНОВИК, А ВЫ ПРОВЕРЯЕТЕ И ГОВОРИТЕ «YES»

[Crash] Приложение закрывается при нажатии Сохранить (iPhone)

Шаги	1. Откройте приложение 2. Внесите любое изменение 3. Нажмите Сохранить
Ожидается	Изменение сохраняется, приложение остаётся открытым
На самом деле	Приложение мгновенно закрывается, и так каждый раз
Детали	Воспроизведение 5/5 · Серьёзность Critical · Платформа iOS (iPhone)

Затем он проверяет на дубликаты и заводит тикет в ваш трекер после того, как вы введёте **FILE IT**, проставляя собственное поле приоритета трекера в соответствие (а не общее значение по умолчанию), и выдаёт вам ссылку. Хотите сначала что-то поправить? Просто скажите «сделай серьёзность высокой». Хотите потренироваться? Скажите **dry run**, и BugIt напишет всё целиком, ничего не заводя.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫ ПРОСТО ВВОДИТЕ

ВЫ ВВОДИТЕ	ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Write a bug report: ...	Полный отчёт, проверка дублей, автоопределение версии
Close #ID · Translate to ja: ...	Комментарий о верификации/закрытии · перевод, согласованный с глоссарием
Update · Back up my settings · help	Подписанное обновление · локальный снимок · полный список команд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Дополнительные функции подробнее

Включите их в **Begin setup**, затем вызывайте из чата.

Дайджест триажа

Введите `Triage digest` для мгновенной сводки к стендапу: что заведено/изменено, количество по серьёзности и категориям.

Экспорт бага в файл

`Export bug to file` сохраняет отчёт в локальный файл Markdown/JSON вместо заведения тикета. Идеально для офлайна или чтобы сохранить копию.

Отмена последнего тикета

`Undo last filing` показывает последнюю запись в журнале аудита BugIt и объясняет, что можно вернуть. BugIt не может удалить или закрыть тикет и никогда не сочиняет комментарий с отзывом. После нового предпросмотра и ввода `FILE IT` он может удалить только тот комментарий или вложение, которые создал сам.

Пометки SLA

Баги высокой серьёзности при заведении получают маркер SLA/срока, поэтому срочные проблемы выделяются автоматически.

Поля по категориям

Каждая категория добавляет свои поля (crash → стек-трейс, UI → скриншот), чтобы каждый отчёт фиксировал нужные детали.

Всё опционально. Пропустите их, и основной цикл «написать → проверить → завести» всё равно будет работать безупречно.

Лицензирование, которое уважает вас: после успешной онлайн-активации кэшированная лицензия позволяет работать офлайн до 72 часов, после чего снова выполняется онлайн-проверка. Одно устройство одновременно. При переходе на новое устройство старое сразу теряет возможность продлевать лицензию, и его место освобождается, как только оно снова подключится или истечёт срок его текущей 72-часовой лицензии.

ПОДДЕРЖКА

Устранение неполадок

СИМПТОМ	РЕШЕНИЕ
«No tracker enabled»	Запустите <code>Begin setup</code> , выберите трекер
Заведение тикета отклонено	Выполните <code>python tools/connect.py jira --check</code> и прочитайте перечисленные <code>fixes</code>
Просит активировать заново	Введите <code>Activate</code> и завершите вход в браузере. BugIt никогда не показывает сохранённые значения учётных данных.
Не заводит тикет	Проверьте <code>validate_config.py --test</code> ; убедитесь в основном трекере и выполненном входе

Выглядит специфичным
для игр

Отредактируйте `config.categories` под вашу область

Всё ещё не получается? Посетите bugit.dev или напишите на support@bugit.dev (поддержка ведётся на английском). Живая помощь от людей. Проблемы с настройкой в первые 7 дней? Мы поможем всё запустить или оформить возврат через магазин.

Целый год за один платёж

Эти \$39.99 представляют собой разовый платёж за целый год, а отсчёт начинается с момента активации, без платы за баг и без ежемесячной оплаты. Конкурирующие QA-инструменты берут свою цену **каждый месяц**. Сэкономьте время на горстке багов, и покупка окупится.

~10 мин экономии/баг

одна строка → полный тикет

Работает с вашим трекером

тем, которым вы уже пользуетесь

Проверка дублей

перед заведением

Многоязычность

10+ языков, точная терминология по глоссарию

*Я создал **BugIt**, потому что после многих лет ежедневного написания и проверки баг-отчётов устал тратить время на однообразное форматирование вместо поиска реальных проблем. BugIt стал тем инструментом, который я сам хотел бы иметь.*

Языки: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar и другие · Solo \$39.99 (затем \$59.99) · Team \$199 (затем \$249.99) · разовая покупка, до 5 участников

BugIt · бесплатные обновления в пределах вашей основной версии, пока ваша лицензия активна · одна покупка = один пользователь (без перепродажи и распространения)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev