



BugIt
by Taskivator

Agente QA per l'apertura di ticket di bug in VS Code

BugIt

Trasforma appunti di test approssimativi in ticket di bug puliti e revisionati, aperti sul tuo tracker in pochi secondi.

Un agente QA che impara il flusso di lavoro del tuo team.

Creato da un ingegnere QA senior che scrive e revisiona report di bug ogni giorno.

 Privato per progettazione: il tuo lavoro non viene mai inviato a Taskivator.

~10 min risparmiati per bug	Controllo duplicati prima di aprire il ticket	~15 min configurazione una tantum	\$39.99 Solo lancio · acquisto una tantum · poi \$59.99
---------------------------------------	---	---	---

Guida introduttiva · Leggila una volta, configura in ~15 minuti, apri ticket puliti.

Sicurezza integrata di fabbrica

Non sono componenti aggiuntivi: sono attive per impostazione predefinita, ed è per questo che i team si fidano ad affidargli ticket reali.

Non vediamo mai il tuo lavoro

Buglt funziona nel tuo editor; i tuoi ticket vanno solo al modello AI e al tracker che colleghi. L'unica cosa che ci raggiunge sono i dati di licenza/aggiornamento: l'accesso al tuo account Buglt (nel browser, sul Portal), un ID dispositivo con hash a senso unico, un identificativo di installazione casuale, l'etichetta del tuo dispositivo (nome host) e il nome del tuo sistema operativo, la versione di Buglt e il filtro di piano che scegli, materiale crittografico di sfida a vita breve, il token di approvazione monouso contenuto nel link del Portal aperto dal tuo browser, un segreto di conferma per ogni attivazione (il suo hash, e il valore stesso solo se revochi l'accesso di questo dispositivo), e il diritto Solo o Team che approvi per questo dispositivo. La tua password resta nel browser e non viene mai inserita in VS Code. Non c'è alcun codice di licenza. Nessuna telemetria, nessuna analisi, mai.

Backup automatici

Prima di ogni aggiornamento (e ogni volta che lo chiedi) la tua configurazione, il glossario, lo stile dei ticket, gli endpoint MCP e l'apprendimento vengono salvati sul tuo dispositivo; il tuo diritto del dispositivo firmato e i valori delle credenziali sono esclusi. Una riga li riporta indietro: `Restore my settings`.

Nulla si apre senza la tua conferma

Ogni ticket e commento viene mostrato in anteprima; le azioni irreversibili richiedono di digitare `FILE IT`, e un semplice «sì» non basta. Di' `dry run` per una modalità di pratica a zero scritture: sopprime ogni ticket, commento, modifica, allegato, rimozione e notifica esterni (i comandi locali che avvii di proposito, come backup o esportazione, possono ancora creare file locali) e indica all'agente di rifiutare le scritture sul tracker, un rifiuto che segue le istruzioni di Buglt e non un blocco di piattaforma, quindi usa credenziali di sola lettura per la valutazione.

Aggiornamenti firmati e verificati

Gli aggiornamenti sono firmati crittograficamente con una chiave tenuta *separata* da quella delle licenze. L'agente verifica ogni byte e rifiuta qualsiasi elemento manomesso, poi mantiene tutte le tue impostazioni.

Nessun segreto leggibile su disco

I token finiscono nell'archivio credenziali del tuo sistema operativo e non sono mai leggibili su disco: su Windows come record cifrato con la chiave del tuo account Windows, mentre su macOS e Linux il segreto risiede nel Portachiavi o nel servizio libsecret. `config.json` contiene solo organizzazioni e URL, e un validatore segnala qualsiasi cosa sembri un segreto trapelato prima che venga mai salvato, in configurazione o in un comando che l'agente esegue per te.

Resistente al prompt injection

Il testo estratto da pagine o ticket è trattato come dati, mai come comandi: le istruzioni iniettate vengono segnalate, non eseguite, e mostrate a te.

Personalizza in sicurezza

`config.json`, house-style, glossario e configurazione MCP sono tuoi e conservati a ogni aggiornamento. Il file dell'agente e gli altri file `.github/instructions/` non lo sono: modificarli a mano viene sovrascritto silenziosamente, senza backup da cui ripristinarli.

Privato per progettazione. I tuoi report di bug, le specifiche, il glossario e le impostazioni restano tuoi. Il tuo lavoro raggiunge solo gli strumenti che hai collegato e il tuo modello AI, mai noi. I dati di licenza e aggiornamento indicati sopra sono l'unica cosa che Buglt invia.

Avviso sulla traduzione.

Questo documento è stato tradotto automaticamente e non è stato revisionato da madrelingua. Fa fede la versione inglese: in caso di difformità prevale il testo inglese. Per la formulazione più accurata e aggiornata, fai riferimento al documento in inglese.

INIZIA QUI

Glossario in 60 secondi

Non serve alcuna competenza tecnica: ecco solo le parole che contano, in italiano semplice.

VS Code

Un'app gratuita di Microsoft, la "finestra" in cui vive questo agente.

GitHub Copilot

Il cervello AI che scrive i report. Il costo totale è la licenza una tantum di Buglt più un piano Copilot o l'uso del tuo provider AI.

Buglt

Il tuo assistente in quella finestra. Ci chatti come scriveresti a un collega.

Tracker

Dove il tuo team tiene i bug (Jira, ADO, GitHub...).

Token API

Una password privata che crei nel tuo account del tracker, perché Buglt possa registrare a tuo nome. Resta nell'archivio credenziali del tuo sistema operativo: cifrato con la chiave del tuo account su Windows, e nel Portachiavi o in libsecret su macOS e Linux. Copiare la cartella su un'altra macchina non copia nulla di utilizzabile.

Server MCP

Un ponte facoltativo per leggere contesto aggiuntivo (Confluence, Sentry, Notion). Per registrare non serve.

config.json

Un foglio di impostazioni. L'agente lo compila per te.

Chat

Dove digiti: "Write a bug report: l'app si blocca al salvataggio."

Se sai installare un'app, accedere e scrivere una frase, puoi usare questo strumento.

COSTI E LICENZE

Quanto costa

Funziona con il tuo modello AI preferito. Buglt guida il modello dentro GitHub Copilot (GPT, Claude o Gemini), oppure funziona in modalità standalone con la tua chiave.

Gratis

Il piano Copilot Free copre un uso occasionale.

Nessuna chiave API

Nessun hosting, nessun costo per bug.

Copilot Pro

Il piano a pagamento di GitHub per un uso quotidiano.

Niente Copilot?

Porta la tua chiave OpenAI/Anthropic.

\$39.99

prezzo di lancio, poi \$59.99: un acquisto una tantum per una durata di 1 anno, un dispositivo alla volta, tutte le funzionalità. **Team è ora disponibile: \$199 (poi \$249.99), un acquisto una tantum per 5 postazioni per i membri**, gestite in modo centralizzato nel BugIt Portal. Servono più di cinque persone? Aggiungi una seconda licenza Team allo stesso Team e le postazioni si sommano.

È un **pagamento unico per un anno intero**, senza fatturazione mensile e senza rinnovo automatico. Gli strumenti QA concorrenti ti fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**; risparmia il tempo di una **manciata di bug** e si sarà già ripagato.

Licenza Team

Un solo comando condivide la configurazione del tuo tracker, il glossario e lo stile dei ticket con tutto il Team (`share.py export` , i colleghi fanno `import`), così tutti aprono ticket nello stesso identico formato fin dal primo giorno. Nel BugIt Portal inviti le persone via email, assegni loro il ruolo di Amministratore o Membro, vedi chi ha attivato un dispositivo e nomini qualcuno che possa subentrare nel Team se non sei raggiungibile. Ogni membro accede con il proprio account e usa il proprio dispositivo: nessuna chiave condivisa e nessun accesso condiviso.

PERCHÉ VALE LA PENA

Cosa ottieni davvero


Non "un'AI che scrive bug", ma un agente QA che si adatta al modo in cui il tuo team già lavora.

SENZA BUGIT	CON BUGIT
Scrivi ogni bug a mano	Una frase → un ticket completo e revisionato
I duplicati si accumulano sulla board	Controllo automatico dei duplicati prima dell'apertura, anche se formulati diversamente
Il formato di ogni tester è diverso	Un template coerente, ogni volta
Traduci e cerchi le specifiche a mano	Multilingue, e recupera il contesto per te

Funziona con il tracker che il tuo team già usa

Buglt scrive il ticket per qualsiasi tracker e lo apre tramite il connettore che attivi. Cambia in qualsiasi momento.

Registra con una credenziale che crei nel tuo account, che Buglt verifica contro la sua destinazione prima di salvarla:



Fonte di conoscenza guidata (Atlassian RoVo MCP):




Sperimentale, un endpoint noto che Buglt configura e verifica in tempo reale sul tuo account:




Avvisa il tuo team quando un bug viene registrato, integrato: Slack richiede un token bot e un canale, Microsoft Teams un URL Workflows, Discord un URL webhook e l'e-mail le tue impostazioni SMTP. Buglt invia un messaggio di prova reale prima di salvare l'impostazione.



Solo guida alla configurazione, tramite il tuo server MCP compatibile:



Non supportato dalla configurazione automatica:



Inoltre controlla i duplicati, cerca i crash, recupera il contesto delle specifiche, traduce tra le lingue e scrive i commenti di verifica/chiusura.

CONFIGURAZIONE

Operativo in 6 passaggi

Configurazione una tantum dentro VS Code. La configurazione verifica ciò che serve e chiede il tuo consenso prima di installare qualcosa. Buglt non richiede pacchetti Python di terze parti.

1 Installa VS Code

Scaricalo da code.visualstudio.com e aprilo.

2 Installa GitHub Copilot

Estensioni → cerca "GitHub Copilot" → Install → accedi.

3 Apri questa cartella

File → Open Folder. L'agente si carica da `.github/agents/`.

4 Seleziona l'agente

In chat, cambia il menu a tendina della modalità su **BugIt QA Agent**.

5 Digita "Begin setup"

Rispondi a qualche domanda; l'agente scrive `config.json`. Se viene interrotto, ripeterlo riprende invece di ricominciare da capo.

6 Attiva, poi collega il tuo tracker

L'attivazione avviene nel tuo browser: digita `Activate`, accedi al BugIt Portal e approva questo dispositivo. Non c'è nulla da incollare. Poi esegui una volta `python tools/connect.py jira` per salvare il tuo token API.

Scorciatoie: `preset.py game` per partire da un template · `setup_wizard.py` se non hai Copilot · `doctor.py` per una checklist di prontezza.

È incluso un manuale completo, passo dopo passo.

Dopo l'acquisto, riceverai una guida di configurazione e utilizzo dettagliata, clic dopo clic (in italiano), scritta per chi non ha mai fatto nulla del genere, così la configurazione è semplice e non resti mai bloccato.

PRIMA DI ACQUISTARE: COSA TI SERVE

REQUISITO	PERCHÉ
VS Code (gratuito)	L'agente funziona al suo interno
GitHub Copilot (consigliato)	Alimenta l'agente, oppure porta la tua chiave OpenAI/Anthropic
Python 3.10-3.14	Esegue gli strumenti di supporto
Un account del tracker	Dove finiscono i bug. BugIt registra in undici tracker: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana e Trello. Ognuno ha una configurazione guidata, ognuno scrive con una credenziale che crei nel tuo account, e BugIt verifica quella credenziale contro la sua destinazione prima di salvarla

Utile da sapere

BugIt funziona in **VS Code con GitHub Copilot**, nell'**estensione Claude** e in un normale terminale; guida il tuo modello di IA invece di fornirne uno; registra in tutti e **undici** i tracker che nomina, ciascuno con una credenziale che crei nel tuo account, anche se ciò che arriva in un campo priorità ordinabile cambia da tracker a tracker e tre non ne hanno alcuno; Confluence, Sentry e Notion sono di sola lettura, e sono le uniche a richiederlo; le notifiche Slack, Teams, Discord ed e-mail sono integrate; e l'oscuramento e le altre tutele sono aiuti, non garanzie: **rivedi e approvi tu ogni ticket**, e i risultati sono più costanti con un modello di IA più potente che con uno molto leggero o gratuito.

GUARDALO IN AZIONE

Una frase in ingresso. Un ticket pulito in uscita.

Questo è il punto centrale. Digitalo come lo diresti a un collega; l'agente fa il resto.

TU DIGITI

"L'app si chiude ogni volta che tocco Salva su iPhone"



BUGIT PREPARA LA BOZZA: TU LA RIVEDI, POI CONFERMI CON "FILE IT"

[Crash] L'app si chiude toccando Salva (iPhone)

Passaggi	1. Apri l'app 2. Apporta una modifica qualsiasi 3. Tocca Salva
Atteso	La modifica si salva e l'app resta aperta
Effettivo	L'app si chiude all'istante, ogni volta
Dettagli	Riproducibilità 5/5 · Gravità Critica · Piattaforma iOS (iPhone)

Poi controlla i duplicati e apre il ticket sul tuo tracker dopo la tua conferma digitata (digi **FILE IT** ; un semplice «sì» non basta), impostando il campo di priorità del tracker stesso quando esiste, e scrivendo la gravità nel ticket quando non esiste, e ti consegna il link. Vuoi modificarlo prima? Basta dire *"aumenta la gravità"*. Vuoi fare pratica? Digita **dry run** e scrive tutto senza aprire nulla.

OGNI GIORNO, DIGITI SEMPLICEMENTE

DIGITI	OTTIENI
Write a bug report: ...	Report completo, controllo duplicati, rilevamento automatico della versione
Close #ID · Translate to ja: ...	Commento di verifica/chiusura · traduzione coerente con il glossario
Update · Back up my settings · help	Aggiornamento firmato · istantanea locale · elenco completo dei comandi

EXTRA OPZIONALI

Funzionalità avanzate spiegate

Attivale in **Begin setup**, poi richiamale dalla chat.

Triage digest

Digita **Triage digest** per un riepilogo immediato da standup: cosa è stato aperto/modificato, conteggi per gravità e categoria.

Segnalazioni SLA

I bug ad alta gravità ricevono un indicatore SLA/ scadenza al momento dell'apertura, così i problemi urgenti risaltano automaticamente.

Export bug to file

Export bug to file salva il report come Markdown/JSON locale invece di aprirlo. Ideale offline o per conservarne una copia.

Campi per categoria

Ogni categoria aggiunge i propri campi (crash → stack trace, UI → screenshot) così ogni report cattura il dettaglio giusto.

Undo last filing

Undo last filing mostra l'ultima scrittura nel log di controllo di BugIt e spiega che cosa è recuperabile. BugIt non può eliminare né chiudere un ticket e non inventa mai una nota di ritrattazione. Dopo una nuova anteprima e **FILE IT** può rimuovere solo un commento o un allegato creati da lui.

Tutto facoltativo. Anche saltandole, il ciclo principale scrivi→rivedi→apri funziona perfettamente.

Una licenza che ti rispetta: dopo un'attivazione online riuscita, una licenza in cache ti fa lavorare offline fino a 72 ore, dopodiché avviene una nuova verifica online. Un dispositivo alla volta. Quando passi a un nuovo dispositivo, quello vecchio non può più rinnovare subito, e il suo posto si libera non appena si riconnette o la sua licenza da 72 ore scade.

ASSISTENZA

Risoluzione dei problemi

SINTOMO	SOLUZIONE
"Nessun tracker abilitato"	Esegui Begin setup , scegli un tracker
La registrazione viene rifiutata	Esegui python tools/connect.py jira --check e leggi i fixes che elenca
Chiede di riattivare	Digita Activate e completa l'accesso nel browser. BugIt non mostra mai i valori delle credenziali salvate.
Non apre il ticket	Controlla validate_config.py --test ; conferma il tracker principale e l'accesso effettuato
Sembra specifico per i videogiochi	Modifica config.categories in base al tuo settore

Ancora bloccato? Visita **bugit.dev** o scrivi a **support@bugit.dev** (l'assistenza è gestita in inglese), con aiuto reale da persone. Problemi di configurazione nei primi 7 giorni? Ti aiuteremo a partire o con un rimborso tramite lo store.

Un anno intero, con un solo pagamento

\$39.99 è un pagamento unico per un anno intero, e il conto alla rovescia parte dal giorno dell'acquisto. Non ci sono costi per bug né fatturazione mensile. Gli strumenti QA concorrenti ti fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**. Risparmia il tempo di una manciata di bug e si sarà già ripagato.

~10 min risparmiati/bug

una riga → ticket completo

Controllo duplicati

prima di aprire il ticket

Funziona con il tuo tracker

quello che già usi

Multilingue

10+ lingue, glossario vincolante

*Ho creato **BugIt** perché, dopo anni a scrivere e revisionare report di bug ogni giorno, mi sono stancato di perdere tempo nella formattazione ripetitiva invece che nel trovare problemi reali. BugIt è lo strumento che avrei voluto avere.*

Lingue: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar e altre · Solo \$39.99 (poi \$59.99) · Team \$199 (poi \$249.99) · acquisto una tantum, 5 postazioni per licenza Team

BugIt · aggiornamenti gratuiti entro la tua versione principale finché la tua licenza è attiva · Solo per un utente, Team fino a cinque membri (nessuna rivendita o ridistribuzione)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev