

QA-агент для оформления багов в VS Code

BugIt

Превращает черновые заметки тестировщика в отточенные, проверенные баг-тикеты — заведённые в ваш трекер за секунды.

QA-агент, который изучает рабочий процесс вашей команды.

Создан ведущим QA-инженером, который каждый день пишет и проверяет баг-отчёты.

🔒 Приватность по умолчанию — ваша работа никогда не отправляется в Taskivator.

~10 мин

экономии на баге

**Проверка
дублей**

перед заведением

~15 мин

разовая настройка

\$39.99/год

цена раннего доступа ·
затем \$59.99

Руководство по началу работы · Прочитайте один раз, настройте за ~15 минут, заводите аккуратные тикеты.

НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ

Глоссарий за 60 секунд

Технические знания не нужны — только те слова, которые важны, простым языком.

VS Code

Бесплатное приложение от Microsoft — «окно», в котором живёт этот агент.

GitHub Copilot

«Мозг» ИИ, который пишет отчёты. Общая стоимость = годовая лицензия BugIt плюс тариф Copilot (или использование вашего собственного поставщика ИИ).

BugIt

Ваш помощник в этом окне. Общайтесь с ним, как переписываетесь с коллегой.

Трекер

Где ваша команда хранит баги (Jira, ADO, GitHub...).

MCP server

Небольшой «мост» к вашему трекеру. Включается один раз.

Токен

Личный пароль, который использует «мост». Хранится надёжно.

config.json

Лист настроек. Агент заполняет его за вас.

Чат

Где вы печатаете: «Write a bug report: приложение вылетает при сохранении».

Если вы умеете устанавливать приложения, входить в аккаунт и печатать предложения — вы справитесь.

СТОИМОСТЬ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Сколько это стоит

Работает с вашей любимой моделью ИИ. BugIt управляет моделью внутри GitHub Copilot (GPT, Claude или Gemini) — либо работает автономно с вашим собственным ключом.

Бесплатно

Тариф Copilot Free покрывает нерегулярное использование.

~\$10/мес.

Copilot Pro для ежедневного использования.

Без API-ключей

Никакого хостинга, никакой платы за баг.

Нет Copilot?

Используйте свой ключ OpenAI/Anthropic.

\$39.99/год

цена раннего доступа, затем \$59.99/год — годовая лицензия, одно устройство одновременно, все функции. **Команды:** 5 мест — \$199/год цена раннего доступа, затем \$249.99/год.

Это меньше **\$3.50 в месяц** — меньше, чем два месяца ChatGPT Plus, но за целый год. Конкурирующие QA-инструменты берут свою цену **каждый месяц**; сэкономяте время на **горстке багов** — и покупка окупится.

Лицензия Team

одна команда передаёт настройки трекера, глоссарий и стиль багов на все 5 мест — `share.py export` , участники команды выполняют `import` , — так что с первого дня все заводят тикеты в едином формате.

ПОЧЕМУ ЭТО ТОГО СТОИТ

Что вы получаете на самом деле

Не просто «ИИ, который пишет баги» — QA-агент, который вписывается в то, как уже работает ваша команда.

Без BugIt	С BugIt
Писать каждый баг вручную	Одно предложение → полный, проверенный тикет
Дубликаты копятся на доске	Автопроверка дублей перед заведением, даже при разных формулировках
У каждого тестировщика свой формат	Единый шаблон каждый раз
Переводить и искать спецификации вручную	Многоязычность, и контекст подтягивается сам

Работает с трекером, которым уже пользуется ваша команда

BugIt пишет тикет для любого трекера и заводит его через включённый вами коннектор — переключайтесь в любой момент.

Настройка с сопровождением, протестированный маппинг полей — серьёзность/приоритет проставляются автоматически:

Jira Cloud Azure DevOps

База знаний с сопровождением (Atlassian Rovo MCP):

Confluence Cloud

Экспериментально — известный адрес, который BugIt настраивает и проверяет в реальном времени в вашем аккаунте:

Sentry GitHub Linear Notion

Только рекомендации по настройке — через ваш собственный совместимый MCP-сервер:

GitLab Shortcut YouTrack Bugzilla ClickUp Asana Trello Crashlytics BugSnag TestRail

Xray Slack Teams

Не поддерживается автоматической настройкой:

S3 Google Drive Azure Blob

Он также проверяет дубликаты, ищет сбои, подтягивает контекст из спецификаций, переводит между языками и пишет комментарии о верификации/закрытии.

НАСТРОЙКА

Запуск за 6 шагов

Разовая настройка внутри VS Code. Агент сам устанавливает всё недостающее.

- 1 **Установите VS Code**
Скачайте с code.visualstudio.com и откройте.
- 2 **Установите GitHub Copilot**
Extensions → поиск «GitHub Copilot» → Install → войдите в аккаунт.
- 3 **Откройте эту папку**
File → Open Folder. Агент загружается из `.github/agents/`.
- 4 **Выберите агента**
В чате переключите выпадающий список режима на **BugIt QA Agent**.
- 5 **Введите «Begin setup»**
Ответьте на несколько вопросов; агент запишет `config.json`. Если процесс прервётся, повторный ввод команды продолжит его, а не начнёт заново.
- 6 **Запустите MCP-серверы, скажите «hi»**
Включите свои мосты — и вы готовы заводить баги. Введите `Activate` и вставляйте лицензионный ключ только в скрытый запрос терминала — никогда в чат или файл.

Быстрые способы: `preset.py game`, чтобы начать с шаблона · `setup_wizard.py`, если нет Copilot · `doctor.py` для чек-листа готовности.

В комплекте — полное пошаговое руководство.

После покупки вы получите подробное руководство по настройке и использованию «шаг за шагом» — на русском языке, — написанное для тех, кто никогда раньше этим не занимался, чтобы настройка была лёгкой и вы никогда не застревали.

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ — ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Требование	Зачем
VS Code (бесплатно)	Агент работает внутри него
GitHub Copilot (рекомендуется)	Обеспечивает работу агента — или используйте свой ключ OpenAI/Anthropic
Python 3.10–3.13	Запускает вспомогательные инструменты
Аккаунт в трекере	Куда попадают баги — настройка с сопровождением и протестированным маппингом полей для Jira и Azure DevOps (Azure DevOps через публичный предпросмотр удалённого MCP от Microsoft). GitHub и Linear экспериментальны и проверяются в реальном времени в вашем аккаунте; все остальные трекеры используют ваш собственный совместимый MCP-сервер

Полезно знать

BugIt работает в **VS Code** (не в других чат-приложениях); он управляет **вашей** моделью ИИ, а не поставляется со своей; протестированный маппинг полей (автоматическая проставка серьёзности/приоритета) есть у **Jira + Azure DevOps** (Azure DevOps через публичный предпросмотр удалённого MCP от Microsoft), Confluence использует то же подключение к Atlassian с сопровождением, Sentry, GitHub, Linear и Notion экспериментальны и проверяются в реальном времени в вашем аккаунте, а всё остальное использует ваш собственный совместимый MCP-сервер; а удаление конфиденциальных данных и другие меры защиты — это подспорье, а не гарантия — **вы проверяете и одобряете каждый тикет**, а результаты стабильнее на более мощной модели ИИ, чем на очень лёгкой/бесплатной.

ПОСМОТРИТЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Одно предложение на входе. Аккуратный тикет на выходе.

В этом вся суть — печатайте так, как сказали бы коллеге; всё остальное делает агент.

ВЫ ВВОДИТЕ

«приложение вылетает каждый раз при нажатии Сохранить на iPhone»



BUGIT СОСТАВЛЯЕТ ЧЕРНОВИК — ВЫ ПРОВЕРЯЕТЕ И ГОВОРИТЕ «YES»

[Crash] Приложение закрывается при нажатии Сохранить (iPhone)

Шаги	1. Откройте приложение 2. Внесите любое изменение 3. Нажмите Сохранить
Ожидается	Изменение сохраняется, приложение остаётся открытым
На самом деле	Приложение мгновенно закрывается — каждый раз
Детали	Воспроизведение 5/5 · Серьёзность Critical · Платформа iOS (iPhone)

Затем он проверяет на дубликаты и заводит тикет в ваш трекер после вашего «yes» — проставляя собственное поле приоритета трекера в соответствие (а не общее значение по умолчанию) — и выдаёт вам ссылку. Хотите сначала что-то поправить? Просто скажите «сделай серьёзность высокой». Хотите потренироваться? Скажите `dry run`, и BugIt напишет всё целиком, ничего не заводя.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫ ПРОСТО ВВОДИТЕ

Вы вводите	Вы получаете
Write a bug report: ...	Полный отчёт, проверка дублей, автоопределение версии
Close #ID · Translate to ja: ...	Комментарий о верификации/закрытии · перевод, согласованный с глоссарием
Update · Back up my settings · help	Подписанное обновление · локальный снимок · полный список команд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Дополнительные функции подробнее

Включите их в `Begin setup`, затем вызывайте из чата.

Дайджест триажа

Введите `Triage digest` для мгновенной сводки к стендапу — что заведено/изменено, количество по серьёзности и категориям.

Экспорт бага в файл

`Export bug to file` сохраняет отчёт в локальный файл Markdown/JSON вместо заведения тикета — идеально для офлайна или чтобы сохранить копию.

Отмена последнего тикета

`Undo last filing` открывает последний тикет или комментарий, заведённый агентом, и после вашего подтверждения удаляет или закрывает его там, где это позволяет трекер.

Пометки SLA

Баги высокой серьёзности при заведении получают маркер SLA/срока, поэтому срочные проблемы выделяются автоматически.

Поля по категориям

Каждая категория добавляет свои поля (crash → стек-трейс, UI → скриншот), чтобы каждый отчёт фиксировал нужные детали.

Всё опционально. Пропустите их — и основной цикл «написать → проверить → завести» всё равно будет работать безупречно.

ДОВЕРИЕ

Безопасность и защита — по умолчанию

Это не дополнения — они включены по умолчанию, и именно поэтому команды доверяют ему реальные тикеты.

Мы никогда не видим вашу работу

BugIt работает в вашем редакторе; ваши тикеты уходят только в подключённые вами модель ИИ и трекер. Единственное, что вообще доходит до нас, — это данные лицензии/обновления: ваш ключ, односторонне хешированный идентификатор устройства и подтверждаемая при первой активации (обязательно) выбранная вами метка места (имя, имя пользователя или email; не проверяется) для различения устройств. Никакой телеметрии, никакой аналитики — никогда.

Автоматические резервные копии

Перед каждым обновлением — и в любой момент по вашему запросу — ваши конфигурация, глоссарий, стиль, MCP-эндпоинты и обучение сохраняются на устройстве в виде снимка; лицензионные ключи и учётные данные исключаются. Одна команда возвращает их обратно: `Restore my settings`.

✓ Ничего не заводится без вашего «yes»

Каждый тикет и комментарий показывается в предпросмотре; необратимые действия требуют ввода `FILE` (создать тикет) или `COMMENT` (комментарий) — простого «да» недостаточно. Режим `dry run` не даёт встроенным Python-помощникам выполнять запись и предписывает агенту отклонять запись в трекер (этот отказ следует инструкциям BugIt, это не блокировка на уровне платформы; для оценки используйте учётные данные только для чтения).

🔒 Подписанные, проверенные обновления

Обновления криптографически подписаны ключом, который хранится *отдельно* от лицензирования. Агент проверяет каждый байт и отклоняет всё изменённое — а затем сохраняет все ваши настройки.

🔑 Никаких секретов на диске

Токены хранятся в хранилище учётных данных вашей ОС, никогда в файле. `config.json` содержит только организации и URL-адреса — а валидатор отмечает всё, что похоже на утёкший секрет, ещё до сохранения, будь то конфигурация или команда, которую агент выполняет за вас.

🧱 Устойчивость к инъекциям в промпт

Текст, полученный со страниц или из тикетов, рассматривается как данные, а не как команды — внедрённые инструкции помечаются, а не выполняются, и показываются вам.

✏️ Настраивайте безопасно

`config.json`, фирменный стиль, глоссарий и настройки MCP — ваши, они сохраняются при каждом обновлении. Файл агента и другие файлы `.github/instructions/` — нет: ручное редактирование молча перезаписывается без возможности восстановления.

Приватность по умолчанию. Ваши баг-отчёты, спецификации, глоссарий и настройки остаются вашими. Агент общается только с подключёнными вами инструментами и вашей собственной моделью ИИ — никогда с нами.

Лицензирование, которое уважает вас: после успешной онлайн-активации кэшированная лицензия позволяет работать офлайн до 7 дней, после чего требуется онлайн-проверка. Одно устройство одновременно; свободно переезжайте между устройствами.

ПОДДЕРЖКА

Устранение неполадок

Симптом	Решение
«No tracker enabled»	Запустите <code>Begin setup</code> , выберите трекер
Сервер показывает ❌	Откройте <code>.vscode/mcp.json</code> , нажмите Start; либо скажите «fix servers»
Просит войти заново	Скажите <code>fix servers</code> , перезапустите сервер и завершите вход в браузере. BugIt никогда не показывает сохранённые значения учётных данных.
Не заводит тикет	Проверьте <code>validate_config.py --test</code> ; убедитесь в основном трекере и выполненном входе
Выглядит специфичным для игр	Отредактируйте <code>config.categories</code> под вашу область

Всё ещё не получается? Посетите **bugit.dev** или напишите на **support@bugit.dev** (поддержка ведётся на английском) — живая помощь от людей. Проблемы с настройкой в первые 7 дней? Мы поможем всё запустить или оформить возврат через магазин.

Целый год дешевле, чем два месяца ChatGPT Plus

\$39.99/год — это меньше **\$3.50 в месяц**, а отсчёт начинается с момента активации — никакой платы за баг. Конкурирующие QA-инструменты берут свою цену **каждый месяц**. Сэкономьте время на горстке багов — и покупка окупится.

~10 мин экономии/баг

одна строка → полный тикет

Работает с вашим трекером

тем, которым вы уже пользуетесь

Проверка дублей

перед заведением

Многоязычность

10+ языков, точная терминология по глоссарию

*Я создал **BugIt**, потому что после многих лет ежедневного написания и проверки баг-отчётов устал тратить время на однообразное форматирование вместо поиска реальных проблем. BugIt — это инструмент, который я сам хотел бы иметь.*

Языки: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru и другие · Solo \$39.99/год цена раннего доступа (затем \$59.99) · Team 5 мест \$199/год цена раннего доступа (затем \$249.99)

BugIt · бесплатные обновления в пределах вашей основной версии, пока ваша лицензия активна · одна покупка = один пользователь (без перепродажи и распространения)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev