



**Buglt**  
by Taskivator

QA-агент для оформления багов в VS Code

# Buglt

Превращает черновые заметки тестировщика в отточенные, проверенные тикеты, заведённые в ваш трекер за секунды.

**QA-агент, который изучает рабочий процесс вашей команды.**

Создан ведущим QA-инженером, который каждый день пишет и проверяет баг-отчёты.

 Приватность по умолчанию: ваша работа никогда не отправляется в Taskivator.

|                                    |                                                |                                     |                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>~10 мин</b><br>экономии на баге | <b>Проверка<br/>дублей</b><br>перед заведением | <b>~15 мин</b><br>разовая настройка | <b>\$39.99</b><br>Solo цена на старте продаж<br>· разовая покупка · затем<br>\$59.99 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Руководство по началу работы · Прочитайте один раз, настройте за ~15 минут, заводите аккуратные тикеты.

## Безопасность и защита по умолчанию

Это не дополнения: они включены по умолчанию, и именно поэтому команды доверяют ему реальные тикеты.

### 🔒 Мы никогда не видим вашу работу

BugIt работает в вашем редакторе; ваши тикеты уходят только в подключённые вами модель ИИ и трекер. До нас доходят только данные лицензии/обновления: вход в вашу учётную запись BugIt (в браузере, на Portal), односторонне хешированный идентификатор устройства, случайный идентификатор установки, имя вашего устройства (hostname) и название операционной системы, версия BugIt и выбранный вами фильтр тарифа, кратковременный криптографический материал challenge, а также право Solo или Team, которое вы подтверждаете для этого устройства. Лицензионного кода не существует. Никакой телеметрии и никакой аналитики, никогда.

### 💾 Автоматические резервные копии

Перед каждым обновлением (и в любой момент по вашему запросу) ваши конфигурация, глоссарий, стиль, MCP-эндпоинты и обучение сохраняются на устройстве в виде снимка; ваше подписанное право устройства и значения учётных данных исключаются. Одна команда возвращает их обратно: `Restore my settings`.

### ✅ Ничего не заводится без вашего `FILE IT`

Каждый тикет и комментарий показывается в предпросмотре; необратимые действия требуют ввода `FILE IT`; простого «да» недостаточно. Режим `dry run` подавляет любые внешние тикеты, комментарии, правки, вложения, удаления и уведомления (локальные команды, которые вы запускаете сами, например резервное копирование или экспорт, всё ещё могут создавать локальные файлы) и предписывает агенту отклонять запись в трекер (этот отказ следует инструкциям BugIt, это не блокировка на уровне платформы; для оценки используйте учётные данные только для чтения).

### 🛡️ Подписанные, проверенные обновления

Обновления криптографически подписаны ключом, который хранится *отдельно* от лицензирования. Агент проверяет каждый байт и отклоняет всё изменённое, а затем сохраняет все ваши настройки.

### 🔍 Никаких читаемых секретов на диске

Токены попадают в хранилище учётных данных вашей ОС и не хранятся на диске в открытом виде: в Windows это запись, зашифрованная ключом вашей собственной учётной записи Windows, а в macOS и Linux сам секрет лежит в связке ключей или в службе libsecret. `config.json` содержит только организации и URL-адреса, а валидатор отмечает всё, что похоже на утёкший секрет, ещё до сохранения, будь то конфигурация или команда, которую агент выполняет за вас.

### 🛠️ Устойчивость к инъекциям в промпт

Текст, полученный со страниц или из тикетов, рассматривается как данные, а не как команды: внедрённые инструкции помечаются, а не выполняются, и показываются вам.

### ✏️ Настраивайте безопасно

`config.json`, фирменный стиль, глоссарий и настройки MCP принадлежат вам и сохраняются при каждом обновлении. Файл агента и другие файлы `.github/instructions/` не сохраняются: ручное редактирование молча перезаписывается без возможности восстановления.

**Приватность по умолчанию.** Ваши баг-отчёты, спецификации, глоссарий и настройки остаются вашими. Агент общается только с подключёнными вами инструментами и вашей собственной моделью ИИ, но никогда с нами.

### Примечание о переводе.

Этот документ переведён машинным способом и не проверялся носителями языка. Определяющей является английская версия: при расхождениях преимущественную силу имеет английский текст. За наиболее точной и актуальной формулировкой обращайтесь к документу на английском языке.

НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ

## Глоссарий за 60 секунд

Технические знания не нужны. Достаточно тех слов, которые важны, простым языком.

### VS Code

Бесплатное приложение от Microsoft: «окно», в котором живёт этот агент.

### GitHub Copilot

«Мозг» ИИ, который пишет отчёты. Общая стоимость = разовая лицензия BugIt плюс тариф Copilot (или использование вашего собственного поставщика ИИ).

### BugIt

Ваш помощник в этом окне. Общайтесь с ним, как переписываетесь с коллегой.

### Трекер

Где ваша команда хранит баги (Jira, ADO, GitHub...).

### API-токен

Личный пароль, который вы создаёте в собственном аккаунте трекера, чтобы BugIt заводил тикеты от вашего имени. Он хранится в хранилище учётных данных вашей операционной системы: в Windows зашифрованным ключом вашей учётной записи, а в macOS и Linux в связке ключей или в libsecret. Скопированная на другую машину папка не содержит ничего пригодного.

### MCP-сервер

Необязательный «мост» для чтения дополнительного контекста (Confluence, Sentry, Notion). Для заведения тикетов он не нужен.

### config.json

Лист настроек. Агент заполняет его за вас.

### Чат

Где вы печатаете: «Write a bug report: приложение вылетает при сохранении».

**Если вы умеете устанавливать приложения, входить в аккаунт и печатать предложения, то вы справитесь.**

## Сколько это стоит

Работает с вашей любимой моделью ИИ. BugIt управляет моделью внутри GitHub Copilot (GPT, Claude или Gemini) либо работает автономно с вашим собственным ключом.

### Бесплатно

Тариф Copilot Free покрывает нерегулярное использование.

### Copilot Pro

Платный тариф GitHub для ежедневного использования.

### Без API-ключей

Никакого хостинга, никакой платы за баг.

### Нет Copilot?

Используйте свой ключ OpenAI/Anthropic.

# \$39.99

цена на старте продаж, затем \$59.99; это разовая покупка на срок 1 год, одно устройство одновременно, все функции. **Team теперь доступен: \$199 (затем \$249.99), разовая покупка на 5 мест для участников**, с централизованным управлением в BugIt Portal. Нужно больше пяти? Добавьте к той же команде вторую лицензию Team, и места сложатся.

Это **разовый платёж за целый год**, без ежемесячной оплаты и без автопродления. Конкурирующие QA-инструменты берут свою цену **каждый месяц**; сэкономьте время на **горстке багов**, и покупка окупится.

### Лицензия Team

Одна команда передаёт настройки трекера, глоссарий и стиль багов всей команде ( `share.py export` , участники команды выполняют `import` ), так что с первого дня все заводят тикеты в едином формате. В BugIt Portal вы приглашаете людей по электронной почте, назначаете им роль администратора или участника, видите, кто активировал устройство, и назначаете человека, который сможет принять команду, если вы будете недоступны. Каждый участник входит под своей учётной записью и работает на своём устройстве: общего ключа и общего входа нет.

## Что вы получаете на самом деле

Это не просто «ИИ, который пишет баги». Это QA-агент, который вписывается в то, как уже работает ваша команда.

### БЕЗ BUGIT

Писать каждый баг вручную

### С BUGIT

Одно предложение → полный, проверенный тикет

## БЕЗ BUGIT

## С BUGIT

Дубликаты копятыся на доске

Автопроверка дублей перед заведением, даже при разных формулировках

У каждого тестировщика свой формат

Единый шаблон каждый раз

Переводить и искать спецификации вручную

Многоязычность, и контекст подтягивается сам

### Работает с трекером, которым уже пользуется ваша команда

BugIt пишет тикет для любого трекера и заводит его через включённый вами коннектор. Переключайтесь в любой момент.

**Заводит тикеты учётными данными, которые вы создаёте в собственном аккаунте; перед сохранением BugIt проверяет их по вашему адресу назначения:**

Jira Cloud

Azure DevOps

GitHub

GitLab

Bugzilla

YouTrack

Linear

Shortcut

ClickUp

Asana

Trello

### База знаний с сопровождением (Atlassian Rovo MCP):

Confluence Cloud

**Экспериментально, через известный адрес, который BugIt настраивает и проверяет в реальном времени в вашем аккаунте:**

Sentry

Notion

**Сообщает вашей команде о заведённой ошибке, встроенно: Slack требует токен бота и канал, Microsoft Teams требует URL Workflows, Discord требует webhook - URL, а электронная почта требует настройки SMTP. BugIt отправит настоящее тестовое сообщение перед сохранением настройки.**

Slack

Microsoft Teams

Discord

Эл. почта

**Только рекомендации по настройке, через ваш собственный совместимый MCP-сервер:**

Crashlytics

BugSnag

TestRail

Xray

**Не поддерживается автоматической настройкой:**

S3

Google Drive

Azure Blob

**Он также** проверяет дубликаты, ищет сбои, подтягивает контекст из спецификаций, переводит между языками и пишет комментарии о верификации/закрытии.

## Запуск за 6 шагов

Разовая настройка внутри VS Code. Настройка проверяет, что вам нужно, и спрашивает согласие перед любой установкой. Buglt не требует сторонних пакетов Python.

### 1 Установите VS Code

Скачайте с [code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com) и откройте.

### 2 Установите GitHub Copilot

Extensions → поиск «GitHub Copilot» → Install → войдите в аккаунт.

### 3 Откройте эту папку

File → Open Folder. Агент загружается из [.github/agents/](#).

### 4 Выберите агента

В чате переключите выпадающий список режима на **Buglt QA Agent**.

### 5 Введите «Begin setup»

Ответьте на несколько вопросов; агент запишет [config.json](#). Если процесс прервётся, повторный ввод команды продолжит его, а не начнёт заново.

### 6 Активируйте, затем подключите трекер

Активация проходит в вашем браузере: введите [Activate](#), войдите в Buglt Portal и подтвердите это устройство; вставлять ничего не нужно. Затем один раз выполните [python tools/connect.py jira](#), чтобы сохранить собственный API-токен.

Быстрые способы: [preset.py game](#), чтобы начать с шаблона · [setup\\_wizard.py](#), если нет Copilot · [doctor.py](#) для чек-листа готовности.

### В комплекте идёт полное пошаговое руководство.

После покупки вы получите подробное руководство по настройке и использованию «шаг за шагом» (на русском языке), написанное для тех, кто никогда раньше этим не занимался, чтобы настройка была лёгкой и вы никогда не застревали.

## ПЕРЕД ПОКУПКОЙ: ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

| ТРЕБОВАНИЕ                        | ЗАЧЕМ                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| VS Code<br>(бесплатно)            | Агент работает внутри него                                              |
| GitHub Copilot<br>(рекомендуется) | Обеспечивает работу агента; либо используйте свой ключ OpenAI/Anthropic |
| Python 3.10-3.14                  | Запускает вспомогательные инструменты                                   |

| ТРЕБОВАНИЕ             | ЗАЧЕМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учётная запись трекера | Куда попадают баги. BugIt заводит тикеты в одиннадцати трекерах: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana и Trello. У каждого есть сопровождаемая настройка, каждый пишет учётными данными, которые вы создаёте в собственном аккаунте, и перед сохранением BugIt проверяет эти данные по вашему адресу назначения |

#### Полезно знать

BugIt работает в **VS Code с GitHub Copilot**, в **расширении Claude** и в обычном терминале; он управляет **вашей** моделью ИИ, а не поставляет свою; он заводит тикеты во всех **одиннадцати** трекерах, которые называет, в каждом с учётными данными, которые вы создаёте в собственном аккаунте, хотя то, что попадает в сортируемое поле приоритета, у трекеров разное, а у трёх такого поля нет вовсе; Confluence, Sentry и Notion работают только на чтение, всё остальное использует ваш собственный совместимый MCP-сервер; а скрытие данных и прочие меры защиты являются подспорьем, а не гарантией: **вы просматриваете и утверждаете каждый тикет**, и результат стабильнее на более сильной модели ИИ, чем на очень лёгкой или бесплатной.

#### ПОСМОТРИТЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ

## Одно предложение на входе. Аккуратный тикет на выходе.

В этом вся суть. Печатайте так, как сказали бы коллеге; всё остальное делает агент.

#### ВЫ ВВОДИТЕ

«приложение вылетает каждый раз при нажатии Сохранить на iPhone»



#### BUGIT СОСТАВЛЯЕТ ЧЕРНОВИК, А ВЫ ПРОВЕРЯЕТЕ И ГОВОРИТЕ «YES»

#### [Crash] Приложение закрывается при нажатии Сохранить (iPhone)

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шаги          | 1. Откройте приложение 2. Внесите любое изменение 3. Нажмите <b>Сохранить</b>            |
| Ожидается     | Изменение сохраняется, приложение остаётся открытым                                      |
| На самом деле | Приложение мгновенно закрывается, и так каждый раз                                       |
| Детали        | Воспроизведение <b>5/5</b> · Серьёзность <b>Critical</b> · Платформа <b>iOS (iPhone)</b> |

Затем он проверяет на дубликаты и заводит тикет в ваш трекер после того, как вы введёте **FILE IT**, проставляя собственное поле приоритета трекера, если оно у него есть, и записывая серьёзность в текст тикета, если его нет, и выдаёт вам ссылку. Хотите сначала что-то поправить? Просто скажите «сделай серьёзность высокой». Хотите потренироваться? Скажите **dry run**, и BugIt напишет всё целиком, ничего не заводя.

## КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫ ПРОСТО ВВОДИТЕ

| ВЫ ВВОДИТЕ                          | ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Write a bug report: ...             | Полный отчёт, проверка дублей, автоопределение версии                    |
| Close #ID · Translate to ja: ...    | Комментарий о верификации/закрытии · перевод, согласованный с глоссарием |
| Update · Back up my settings · help | Подписанное обновление · локальный снимок · полный список команд         |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

# Дополнительные функции подробнее

Включите их в **Begin setup**, затем вызывайте из чата.

### Дайджест триажа

Введите **Triage digest** для мгновенной сводки к стендапу: что заведено/изменено, количество по серьёзности и категориям.

### Экспорт бага в файл

**Export bug to file** сохраняет отчёт в локальный файл Markdown/JSON вместо заведения тикета. Идеально для офлайна или чтобы сохранить копию.

### Отмена последнего тикета

**Undo last filing** показывает последнюю запись в журнале аудита BugIt и объясняет, что можно вернуть. BugIt не может удалить или закрыть тикет и никогда не сочиняет комментарий с отзывом. После нового предпросмотра и ввода **FILE IT** он может удалить только тот комментарий или вложение, которые создал сам.

### Пометки SLA

Баги высокой серьёзности при заведении получают маркер SLA/срока, поэтому срочные проблемы выделяются автоматически.

### Поля по категориям

Каждая категория добавляет свои поля (crash → стек-трейс, UI → скриншот), чтобы каждый отчёт фиксировал нужные детали.

**Всё опционально.** Пропустите их, и основной цикл «написать → проверить → завести» всё равно будет работать безупречно.

**Лицензирование, которое уважает вас:** после успешной онлайн-активации кэшированная лицензия позволяет работать офлайн до 72 часов, после чего снова выполняется онлайн-проверка. Одно устройство одновременно. При переходе на новое устройство старое сразу теряет возможность продлевать лицензию, и его место освобождается, как только оно снова подключится или истечёт срок его текущей 72-часовой лицензии.

## ПОДДЕРЖКА

# Устранение неполадок

| СИМПТОМ                      | РЕШЕНИЕ                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «No tracker enabled»         | Запустите <code>Begin setup</code> , выберите трекер                                                                        |
| Заведение тикета отклонено   | Выполните <code>python tools/connect.py jira --check</code> и прочитайте перечисленные <code>fixes</code>                   |
| Просит активировать заново   | Введите <code>Activate</code> и завершите вход в браузере. BugIt никогда не показывает сохранённые значения учётных данных. |
| Не заводит тикет             | Проверьте <code>validate_config.py --test</code> ; убедитесь в основном трекере и выполненном входе                         |
| Выглядит специфичным для игр | Отредактируйте <code>config.categories</code> под вашу область                                                              |

Всё ещё не получается? Посетите **bugit.dev** или напишите на **support@bugit.dev** (поддержка ведётся на английском). Живая помощь от людей. Проблемы с настройкой в первые 7 дней? Мы поможем всё запустить или оформить возврат через магазин.

### Целый год за один платёж

Эти \$39.99 представляют собой разовый платёж за целый год, а отсчёт начинается со дня покупки, без платы за баг и без ежемесячной оплаты. Конкурирующие QA-инструменты берут свою цену **каждый месяц**. Сэкономьте время на горстке багов, и покупка окупится.

**~10 мин экономии/баг**

одна строка → полный тикет

**Работает с вашим трекером**

тем, которым вы уже пользуетесь

**Проверка дублей**

перед заведением

**Многоязычность**

10+ языков, точная терминология по глоссарию

*Я создал **BugIt**, потому что после многих лет ежедневного написания и проверки баг-отчётов устал тратить время на однообразное форматирование вместо поиска реальных проблем. BugIt стал тем инструментом, который я сам хотел бы иметь.*

Языки: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar и другие · Solo \$39.99 (затем \$59.99) · Team \$199 (затем \$249.99) · разовая покупка, 5 мест на каждую лицензию Team

BugIt · бесплатные обновления в пределах вашей основной версии, пока ваша лицензия активна · Solo для одного пользователя, Team до пяти участников (без перепродажи и распространения)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · [bugit.dev](https://bugit.dev)