

وكيل ضمان الجودة لإنشاء تذاكر الخلل وإرسالها عبر VS Code

BugIt

حوّل ملاحظات الاختبار الأولية إلى تذاكر خلل محكمة الصياغة وخاضعة للمراجعة، وأرسلها إلى نظام تتبّع العيوب لديك خلال ثوانٍ.

وكيل لضمان الجودة يتعلّم سير عمل فريقك.

صمّمه مهندس أول لضمان الجودة يكتب تقارير الخلل ويراجعها يوميًا.

🔒 الخصوصية مدمجة في التصميم — لا يُرسل عملك أبدًا إلى Taskivator.

\$39.99

سعر إطلاق Solo · دفعة واحدة ·
ثم \$59.99

~15 دقيقة

للإعداد لمرة واحدة

التحقق من التذاكر المكررة

قبل إنشاء التذكرة وإرسالها

~10 دقائق

موفّرة لكل خلل

دليل البدء · اقرأه مرة واحدة، وأكمل الإعداد خلال 15 ~ دقيقة، وأنشئ تذاكر مرتّبة وأرسلها إلى نظام التتبّع.

تنويه بشأن الترجمة.

تُرجم هذا المستند آليًا ولم يخضع لمراجعة متحدثين أصليين باللغة. النسخة الإنجليزية هي المرجع المعتمد: وعند وجود أي اختلاف يُعتقد بالنص الإنجليزي. وللاطلاع على أدق صياغة وأحدثها، يُرجى الرجوع إلى المستند الإنجليزي.

ابدأ من هنا

مسرد في 60 ثانية

لا تحتاج إلى خلفية تقنية — إليك الكلمات الوحيدة المهمة، بلغة عربية واضحة وبسيطة.

GitHub Copilot

محرك الذكاء الاصطناعي الذي يكتب التقارير. تدفع مقابل ترخيص BugIt لمرة واحدة، بالإضافة إلى خطة Copilot أو تكلفة استخدامك لمزود الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

VS Code

تطبيق مجاني من Microsoft — وهو «النافذة» التي يعيش فيها هذا الوكيل.

نظام تتبع العيوب

المكان الذي يحتفظ فيه فريقك بتذاكر الخلل (Jira وADO وGitHub...).

BugIt

مساعدك داخل تلك النافذة. تحدّث معه بالردشة كما لو كنت تراسل زميلًا.

رمز الوصول

كلمة مرور خاصة يستخدمها الجسر. تُخزّن بأمان.

مخدم MCP

«جسر» صغير إلى نظام التتبع لديك. فعّله مرة واحدة.

الردشة

المكان الذي تكتب فيه: `Write a bug report: app crashes on save`

config.json

ملف إعدادات يملؤه الوكيل نيابةً عنك.

إذا كنت تستطيع تثبيت تطبيق، وتسجيل الدخول، وكتابة جملة، فيمكنك تشغيل هذا الوكيل.

التكلفة والترخيص

ما التكلفة؟

يعمل مع نموذج الذكاء الاصطناعي المفضّل لديك. يوجّه BugIt النموذج داخل GitHub Copilot (GPT أو Claude أو Gemini) — أو يعمل بصورة مستقلة باستخدام مفتاحك الخاص.

\$10~/شهر

Copilot Pro للاستخدام اليومي.

مجاني

تكفي فئة Copilot Free للاستخدام غير المكثّف.

لا تستخدم Copilot؟

استخدم مفتاح Anthropic/OpenAI الخاص بك.

لا توجد مفاتيح API

لا استضافة، ولا رسوم لكل خطأ.

\$39.99

سعر الإطلاق، ثم \$59.99 — عملية شراء لمرة واحدة لمدة سنة، على جهاز واحد في كل مرة، وتشمل جميع الميزات. تتوفر خطة Team بسعر \$199 (ثم \$249.99)، وهي عملية شراء لمرة واحدة لما يصل إلى 5 أعضاء (مقاعد ترخيص) تُدار مركزياً في Buglt Portal.

هذه دفعة واحدة لسنة كاملة — بلا فوترة شهرية وبلا تجديد تلقائي. تتقاضى أدوات ضمان الجودة المنافسة رسومها كل شهر؛ وقر الوقت اللازم لمعالجة بضعة تقارير خلل، وستكون قد استرددت تكلفتها.

ترخيص Team

باستخدام أمر واحد، تشارك إعداد نظام التتبع لديك ومسردك وأسلوب الكتابة المعتمد لدى الفريق مع المقاعد الخمسة جميعها — `share.py export`، ثم يستوردها زملاؤك عبر `import` — كي ينشئ الجميع التذاكر ويرسلوها بالتنسيق نفسه تمامًا منذ اليوم الأول.

لماذا يستحق ذلك؟

ما تحصل عليه فعليًا

ليس «ذكاءً اصطناعيًا يكتب الأخطاء» — بل وكيل لضمان الجودة يتوافق مع الطريقة التي يعمل بها فريقك بالفعل.

من دون Buglt	مع Buglt
تكتب كل تقرير خلل يدويًا	جملة واحدة ← تذكرة كاملة وخاضعة للمراجعة
تتراكم التذاكر المكررة على اللوحة	تحقق تلقائي من التذاكر المكررة قبل إنشاء التذكرة وإرسالها، حتى لو اختلفت الصياغة
يختلف تنسيق كل مختير	قالب واحد متنسق، في كل مرة
تترجم المواصفات وتبحث عنها يدويًا	متعدد اللغات، ويجلب السياق لك

يعمل مع نظام التتبع الذي يستخدمه فريقك بالفعل

يكتب Buglt التذكرة لأي نظام تتبع وينشئها ويرسلها عبر الموصّل الذي تفعّله — ويمكنك التبديل في أي وقت.

إعداد موجّه وتعيين للحقول جرى اختباره — تُضبط الخطورة/الأولوية تلقائيًا:

Azure DevOps

Jira Cloud

مصدر معرفة موجّه (Atlassian Rovo MCP):

Confluence Cloud

تجريبي — نقطة نهاية معروفة يُعدّها Buglt ويتحقق منها مباشرةً على حسابك:

Notion

Linear

GitHub

Sentry

إرشادات إعداد فقط — عبر خادم MCP متوافق خاص بك:

TestRail

BugSnag

Crashlytics

Trello

Asana

ClickUp

Bugzilla

YouTrack

Shortcut

GitLab

Teams

Slack

Xray

ويتحقق أيضًا من التذاكر المكررة، ويبحث عن الأعطال، ويجلب سياق المواصفات، ويترجم بين اللغات، ويكتب تعليقات التحقق/الإغلاق.

الإعداد

جاهز للعمل في 6 خطوات

إعداد لمرة واحدة داخل VS Code. يثبت الوكيل كل ما ينقص.

1 تثبيت VS Code

نزّله من code.visualstudio.com وافتحه.

2 تثبيت GitHub Copilot

Extensions → search "GitHub Copilot" → Install → sign in.

3 افتح هذا المجلد

File → Open Folder. يُحمّل الوكيل من github.com/agents.

4 اختر الوكيل

في الدردشة، بدّل قائمة الوضع المنسدة إلى **BugIt QA Agent**.

5 اكتب Begin setup

أجب عن بضعة أسئلة؛ وسيكتب الوكيل ملف `config.json`. إذا انقطع الإعداد في أي وقت، فإن قولها مجددًا يستأنفه بدلًا من البدء من جديد.

6 شغل خوادم MCP، وقل hi

فقلّ جسورك لإكمال الإعداد. يحدث التفعيل في متصفحك: اكتب **Activate**، وسجّل الدخول إلى BugIt Portal، ووافق على هذا الجهاز — لا يوجد مفتاح للصقه.

الاختصارات: `preset.py game` للبدء من قالب · `setup_wizard.py` إذا لم يكن لديك Copilot · `doctor.py` للحصول على قائمة تحقق من الجاهزية.

يتضمن المنتج دليلًا كاملاً خطوة بخطوة.

بعد الشراء، ستحصل على دليل مفصّل باللغة الإنجليزية للإعداد والاستخدام، يشرح كل شيء خطوة بخطوة ونقطة بنقطة، وهو مكتوب لمن لم يسبق لهم تنفيذ هذا الإعداد، لتتمكن من إتمامه بسهولة من دون أن تجد نفسك عالقًا.

قبل الشراء — ما ستحتاج إليه

المتطلب	السبب
VS Code (مجاني)	يعمل الوكيل داخله

يُشغّل الوكيل — أو استخدم مفتاح Anthropic/OpenAI الخاص بك	GitHub Copilot (موصى به)
يُشغّل الأدوات المساعدة	Python 3.10–3.13
المكان الذي تُرسل إليه تقارير الخلل — إعداد موجّه مع تعيين للحقول جرى اختباره لـ Jira و Azure DevOps (Azure) عبر المعاينة العامة لـ خادم MCP البعيد من Microsoft). إن GitHub و Linear تجريبيان ويُتحقق منهما مباشرةً على حسابك؛ ويستخدم كل نظام تتبع آخر خادم MCP المتوافق الخاص بك	حساب على نظام تتبع

من المفيد أن تعرف

يعمل BugIt داخل **VS Code** (وليس تطبيقات الدردشة الأخرى)؛ ويوجّه نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك بدلًا من توفير نموذج؛ وتعيين الحقول الذي جرى اختباره (تُضبط درجة الخطورة/الأولوية تلقائيًا) متاح لـ **Azure DevOps + Jira** عبر Azure DevOps) المعاينة العامة لـ خادم MCP البعيد من Microsoft)؛ ويستخدم Confluence اتصال Atlassian الموجّه نفسه؛ أما **GitHub و Sentry و Linear و Notion** فتجريبية ويُتحقق منها مباشرةً على حسابك؛ وكل ما عدا ذلك يستخدم خادم MCP المتوافق الخاص بك؛ كما أن حجب البيانات الحساسة وغيره من إجراءات الحماية وسائل مساعدة وليست ضمانات — فأنت تراجع كل تذكرة وتوافق عليها، وتكون النتائج أكثر اتساقًا باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي أقوى مقارنةً بنموذج خفيف جدًا/مجاني.

شاهده يعمل

تكتب جملة واحدة، فتحصل على تذكرة مرتّبة

هذه هي الفكرة كلها — اكتبها كما تقولها لزميل؛ وسيتولى الوكيل الباقي.

أنت تكتب

"the app crashes every time I tap Save on iPhone"



يصوغها BUGIT — تراجعها أنت، ثم تقول «نعم»

[تُعطل] يُغلق التطبيق عند الضغط على Save (iPhone)

الخطوات	1. افتح التطبيق 2. أجر أي تغيير 3. اضغط على Save
المتوقع	يُحفظ التغيير ويظل التطبيق مفتوحًا
الفعلي	يُغلق التطبيق فورًا — في كل مرة
التفاصيل	معدل إعادة الإنتاج 5/5 · درجة الخطورة Critical · المنصة (iPhone) iOS

بعد ذلك، يتحقق من التذاكر المكررة، وينشئ التذكرة ويرسلها إلى نظام التتبع لديك بعد قولك **yes** — ويضبط حقل الأولوية في نظام التتبع ليتطابق مع درجة الخطورة، لا مع قيمة افتراضية عامة — ثم يسلمك الرابط. أتريد تعديلها أولًا؟ ما عليك إلا أن تقول: «اجعل درجة الخطورة مرتفعة». أتريد التدرب؟ قل **dry run**، وسيُعدّ كل شيء من دون إرسال أي شيء إلى نظام التتبع.

ما تكتبه	ما تحصل عليه
Write a bug report: ...	تقرير كامل، والتحقق من التذاكر المكررة، واكتشاف تلقائي للإصدار
Translate to ja: ... · Close #ID	تعليق تحقق/إغلاق · ترجمة متسقة مع المسرد
help · Back up my settings · Update	تحديث موقع · لقطة محلية · قائمة الأوامر الكاملة

إضافات اختيارية

شرح الميزات المتقدمة

فعل هذه الميزات في **Begin setup**، ثم شغلها من الدردشة.

Export bug to file يُحفظ Export bug to file التقرير محليًا بصيغة JSON/Markdown بدلاً من إرسال التقرير إلى نظام التتبع — وهو مثالي للعمل دون اتصال أو للاحتفاظ بنسخة.	Triage digest اكتب Triage digest للحصول على ملخص فوري لاجتماع المتابعة — التذاكر التي أنشئت وأُرسلت أو تغيّرت، والأعداد حسب الخطورة والفئة.
علامات SLA تُحصل حالات الخلل عالية الخطورة على علامة SLA/موعد استحقاق عند إنشاء التذكرة وإرسالها، كي تبرز المشكلات العاجلة تلقائيًا.	Undo last filing يستدعي Undo last filing آخر تذكرة أنشأها الوكيل وأرسلها أو آخر تعليق أرسله، وبعد تأكيدك يحذفه أو يغلقه حيثما يسمح نظام التتبع لديك بذلك.

حقوق لكل فئة

تضيف كل فئة حقوقها الخاصة (تعطّل ← تتبّع المكّس، UI ← لقطة شاشة)، كي يلتقط كل تقرير التفاصيل الصحيحة.

كلها اختيارية. تجاوزها، وستظل دورة الكتابة ← المراجعة ← إنشاء التذكرة وإرسالها الأساسية تعمل على نحو مثالي.

الثقة

السلامة والأمان مدمجان

ليسا إضافتين — فهما مفعّلتان افتراضيًا، ولهذا تثق الفرق به في التعامل مع التذاكر الحقيقية.

نسخ احتياطية تلقائية 📁 قبل كل تحديث — وفي أي وقت تطلب فيه ذلك — تُلتقط على جهازك نسخة من إعداداتك، ومسردك، وأسلوب الكتابة المعتمد لدى فريقك، وإعدادات نقاط نهاية MCP، وما تعلّمه الوكيل. يُستبعد استحقاق جهازك الموقع وقيم بيانات الاعتماد. يعيدها سطر واحد: Restore my settings .	لا نرى عملك أبدًا 🔒 يعمل BugIt داخل محررك؛ ولا تذهب تذاكرك إلا إلى نموذج الذكاء الاصطناعي ونظام التتبع اللذين توصلهما. الشيء الوحيد الذي يصل إلينا على الإطلاق هو بيانات الترخيص/التحديث — تسجيل الدخول إلى حساب BugIt الخاص بك (في المتصفح، على Portal)، ومعرّف جهاز مجزأً أحادي الاتجاه، واستحقاق ترخيص من فئة Solo أو Team الذي توافق عليه لهذا الجهاز. لا يوجد مفتاح ترخيص. لا قياس عن بُعد ولا تحليلات، أبدًا.
---	---

✅ لا يَنْشَأُ شيء ولا يُرسل من دون موافقتك

تُعرض معاينة لكل تذكرة وتعليق؛ ولا يُنفَّذ أي إجراء يتعذر التراجع عنه إلا عندما ترد بالعبارة `FILE IT` تمامًا — بحيث تكون هي رسالتك كاملة، ومرتبطة بالمسودة التي قرأتها، وصالحة للاستخدام مرة واحدة. لا يستطيع Buglt أبدًا حذف تذكرة، أو تغيير حالتها، أو تغيير المكلّف بها. قل `dry run` للتدرّب: لا تكتب أدوات Python المضمّنة أي شيء، ويرفض الوكيل الكتابة إلى نظام التتبع، مع أن هذا الرفض يعتمد على تعليمات Buglt وليس على قفل تفرضه المنصة أو نظام التشغيل — استخدم بيانات اعتماد للقراءة فقط عند التقييم.

♡ تحديثات موقّعة ومتحقّق منها

تُوقَّع التحديثات تشفيريًا باستخدام مفتاح منفصل عن الترخيص. يتحقّق الوكيل من كل بايت ويرفض أي شيء جرى العبث به — ثم يحتفظ بجميع إعداداتك.

🔑 لا أسرار على القرص

تُخزّن الرموز في مخزن بيانات الاعتماد الخاص بنظام التشغيل، ولا تُحفظ أبدًا في ملف. لا يحتوي `config.json` إلا على المؤسسات وعناوين URL — وتكتشف أداة التحقق أي قيمة تبدو كأنها سرّ مُسرّب قبل حفظه أصلًا، سواء في الإعدادات أو في أمر يشغله الوكيل نيابةً عنك.

🧱 مقاوم لحقن المطالبات

يُعامل النص المجلوب من الصفحات أو التذاكر بوصفه بيانات، لا أوامر — فتُرصّد التعليمات المحقونة وتُعرض عليك بدلًا من تنفيذها.

🔧 خصّص بأمان

إن `config.json` وأسلوب الكتابة المعتمد لدى فريقك والمسرد وإعداد MCP تخصك — وتُحفظ خلال كل تحديث. أما ملف الوكيل والملفات الأخرى ضمن `github/instructions/` فلا تخصك: إذ تُستبدل التعديلات اليدوية عليها بصمت، من دون نسخة احتياطية يمكن الاستعادة منها.

الخصوصية مدمجة في التصميم. تظل تقارير أخطائك ومواصفاتك ومسردك وإعداداتك ملكًا لك. لا يتحدث الوكيل إلا إلى الأدوات التي وصلتها ونموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك — ولا يتحدث إلينا أبدًا.

ترخيص يحترمك: بعد تفعيل ناجح عبر الإنترنت، يتيح تفويض مخزّن محليًا لهذا الجهاز مواصلة العمل دون اتصال لمدة تصل إلى 72 ساعة، ثم يعيد التحقق عبر الإنترنت. جهاز واحد في كل مرة. عندما تنتقل إلى جهاز جديد، يتوقف الجهاز القديم فورًا عن القدرة على التجديد، ويتحرر مقعد الترخيص بمجرد أن يعيد الاتصال أو تنتهي فترة التفويض الحالية البالغة 72 ساعة.

الدعم

استكشاف المشكلات وإصلاحها

الحل

العرض

شغل `Begin setup` ، واختر نظام تتبع

"No tracker enabled"

افتح `.vscode/mcp.json` ، وانقر على `Start` ؛ أو قل `fix servers`

يُظهر الخادم ❌

قل `fix servers` ، وأعد تشغيل الخادم، وأكمل تسجيل الدخول في المتصفح. لا يعرض Buglt قيم بيانات الاعتماد المحفوظة أبدًا.

يطلب إعادة تسجيل الدخول

تعدّ إنشاء التذكّرة أو إرسالها
تحقق من `validate_config.py --test` ؛ وتأكد من نظام التتبع الأساسي + تسجيل الدخول

يبدو خاصًا بالألعاب عدّل `config.categories` ليتوافق مع مجالك

ما زلت عالقًا؟ رُر **bugit.dev** أو أرسل بريدًا إلى **support@bugit.dev** (يُقدّم الدعم باللغة الإنجليزية) — مساعدة حقيقية من إنسان. هل واجهت مشكلة في الإعداد خلال أول 7 أيام؟ سنساعدك على تشغيله أو على استرداد المبلغ من المتجر.

سنة كاملة بأقل من تكلفة شهرين من ChatGPT Plus

\$39.99 دفعة واحدة لسنة كاملة، وتبدأ المدة عند التنفيع — بلا رسوم لكل خطأ، وبلا فوترة شهرية. تتقاضى أدوات ضمان الجودة المنافسة رسومها كل شهر. يكفي أن توقّر الوقت اللازم لمعالجة بضعة أخطاء حتى تسترد تكلفة الشراء.

يعمل مع نظام التتبع لديك
نظام التتبع الذي تستخدمه بالفعل

~10 دقائق موقّرة لكل خلل
سطر واحد ← تذكّرة كاملة

متعدد اللغات
أكثر من 10 لغات، مع توحيد المصطلحات وفق المسرد

التحقق من التذاكر المكررة
قبل إنشاء التذكّرة وإرسالها

أنشأت **BugIt** لأنني، بعد سنوات من كتابة تقارير الخلل ومراجعتها يوميًا، سئمت إضاعة الوقت على التنسيق المتكرر بدلًا من العثور على المشكلات الحقيقية. **BugIt** هو الأداة التي تمنيت لو كانت لدي.

اللغات: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru والمزيد · Solo بسعر \$39.99 (ثم \$59.99) · Team بسعر \$199 (ثم \$249.99) · دفعة واحدة، لما يصل إلى 5 أعضاء

BugIt · تحديثات مجانية ضمن إصدارك الرئيسي طوال مدة سريان ترخيصك · عملية شراء واحدة = مستخدم واحد (لا إعادة بيع أو إعادة توزيع)
© Taskivator 2026. جميع الحقوق محفوظة. bugit.dev