



# Buglt

by Taskivator

VS Code용 QA 버그 등록 에이전트

# Buglt

거친 테스트 메모를 다듬어진, 검토된 버그 티켓으로 바꿔 몇 초 만에 추적 시스템에 등록합니다.

팀의 워크플로를 학습하는 QA 에이전트.

매일 버그 보고서를 작성하고 검토하는 시니어 QA 엔지니어가 만들었습니다.

 설계부터 비공개: 작업물은 Taskivator로 절대 전송되지 않습니다.

|                       |                       |                         |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>~10분</b><br>버그당 절약 | <b>중복 확인</b><br>등록 전에 | <b>~15분</b><br>최초 1회 설정 | <b>\$39.99</b><br>Solo 출시 기념 · 1회 구매 · 이후 \$59.99 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|

시작 가이드 · 한 번 읽고, 약 15분 만에 설정하고, 깔끔한 티켓을 등록하세요.

## 안전 & 보안, 기본 내장

추가 기능이 아니라 기본으로 켜져 있으며, 이것이 팀들이 실제 티켓 등록을 신뢰하는 이유입니다.

### 저희는 작업을 절대 보지 않습니다

BugIt은 사용자의 편집기 안에서 실행되며, 티켓은 연결한 AI 모델과 추적 시스템에만 전달됩니다. 저희에게 도달하는 유일한 것은 라이선스/업데이트 데이터입니다: 브라우저에서 Portal을 통해 이루어지는 BugIt 계정 로그인, 단방향 해시된 기기 ID, 그리고 이 기기에 대해 승인하는 Solo 또는 Team 권한입니다. 붙여넣을 것이 없습니다. 텔레메트리도, 분석도 전혀 없습니다.

### 자동 백업

모든 업데이트 전(그리고 요청할 때마다) 설정, 용어집, 스타일, MCP 엔드포인트, 학습 내용이 사용자 기기에 스냅샷으로 저장됩니다(서명된 기기 권한과 자격 증명 값은 제외). 한 줄이면 되돌릴 수 있습니다: `Restore my settings`.

### 동의 없이는 아무것도 등록되지 않음

모든 티켓과 코멘트는 미리보기로 제공되며, 되돌릴 수 없는 등록에는 `FILE IT` 를 입력해야 합니다. 단순히 "예"만으로는 실행되지 않습니다. `dry run` 이라고 말하면 외부 티켓, 코멘트, 편집, 첨부, 제거, 알림이 모두 차단되는 연습 모드가 됩니다(백업이나 내보내기처럼 직접 실행하는 로컬 명령은 여전히 로컬 파일을 만들 수 있습니다). 이 거부는 BugIt 지침을 따르는 것이며 플랫폼 차원의 잠금이 아니므로 평가 시에는 읽기 전용 자격 증명을 사용하세요.

### 서명되고 검증된 업데이트

업데이트는 라이선스와는 별도로 보관된 키로 암호화 서명됩니다. 에이전트는 모든 바이트를 검증하고 변조된 것은 거부한 뒤 사용자의 모든 설정을 유지합니다.

### 디스크에 읽을 수 있는 비밀 정보 없음

토른은 OS 자격 증명 저장소로 가며 디스크에서 읽힐 수 있는 형태로는 절대 남지 않습니다. Windows에서는 사용자 Windows 계정의 키로 암호화된 기록이고, macOS와 Linux에서는 비밀 자체가 키체인이나 libsecret 서비스에 있습니다. `config.json` 에는 조직과 URL만 담기고, 검증기가 config나 에이전트가 대신 실행하는 명령에서 유출된 비밀 정보처럼 보이는 것을 저장되기 전에 표시합니다.

### 프롬프트 인젝션에 견고

페이지나 티켓에서 가져온 텍스트는 명령이 아니라 데이터로 처리됩니다. 삽입된 지시는 실행되지 않고 표시되어 사용자에게 알려집니다.

### 안전하게 커스터마이징

`config.json`, 하우스 스타일, 용어집, MCP 설정은 사용자의 것이며, 모든 업데이트를 거쳐도 유지됩니다. 에이전트 파일과 다른 `.github/instructions/` 파일은 그렇지 않습니다. 이를 직접 수정하면 조용히 덮어써지며 복원할 백업도 없습니다.

**설계부터 비공개입니다.** 버그 보고서, 사양, 용어집, 설정은 사용자의 것으로 남습니다. 에이전트는 연결한 도구와 사용자 자신의 AI 모델하고만 대화하며, 저희와는 절대 대화하지 않습니다.

### 번역 안내.

이 문서는 기계 번역되었으며 원어인 검수를 거치지 않았습니다. 기준이 되는 것은 영어판이며, 내용이 다를 경우 영어 원문이 우선합니다. 가장 정확하고 최신인 표현은 영어 문서를 참고하시기 바랍니다.

여기서 시작하세요

## 60초 용어집

기술 배경은 필요 없습니다. 알아야 할 핵심 용어만 쉬운 말로 정리했습니다.

### VS Code

Microsoft의 무료 앱으로, 이 에이전트가 들어 있는 "창"입니다.

### GitHub Copilot

보고서를 작성하는 AI 두뇌입니다. 총비용은 BugIt 1회 구매 라이선스와 Copilot 요금제(또는 자체 AI 제공업체 사용료)입니다.

### BugIt

그 창 안의 어시스턴트입니다. 동료에게 문자를 보내듯 대화하세요.

### 추적 시스템

팀이 버그를 추적하고 관리하는 시스템입니다(Jira, ADO, GitHub...).

### API 토큰

BugIt이 사용자 이름으로 등록할 수 있도록, 사용자가 자신의 추적 시스템 계정에서 만드는 비공개 비밀번호입니다. 운영체제의 자격 증명 저장소에 보관됩니다. Windows에서는 사용자 계정의 키로 암호화되고, macOS와 Linux에서는 키체인이나 libsecret에 보관됩니다. 폴더를 다른 컴퓨터로 복사해도 쓸 수 있는 것은 복사되지 않습니다.

### MCP 서버

추가 맥락을 읽기 위한 선택 사항 브리지입니다(Confluence, Sentry, Notion). 등록에는 필요하지 않습니다.

### config.json

설정 시트입니다. 에이전트가 대신 채워줍니다.

### 채팅

입력하는 곳입니다: "Write a bug report: app crashes on save."

앱을 설치하고, 로그인하고, 문장을 입력할 수 있다면 이 에이전트를 사용할 수 있습니다.

## 비용 & 라이선스

## 비용은 이렇습니다

좋아하는 AI 모델과 함께 작동합니다. BugIt은 GitHub Copilot 안의 모델(GPT, Claude, Gemini)을 조종하거나, 자체 키로 독립 실행됩니다.

### 무료

Copilot 무료 등급은 가벼운 사용을 지원합니다.

### Copilot Pro

매일 사용한다면 GitHub의 유료 등급.

### API 키 불필요

호스팅도, 버그당 요금도 없습니다.

### Copilot이 없으신가요?

자체 OpenAI/Anthropic 키를 사용하세요.

# \$39.99

출시 기념 가격, 이후 \$59.99. 1년 기간 1회 구매, 동시에 기기 1대, 모든 기능 포함. **이제 Team을 이용할 수 있습니다: \$199(이후 \$249.99), 구성원 5좌석을 위한 1회 구매**, BugIt Portal에서 중앙 집중식으로 관리됩니다. 다섯 명이 넘나요? 같은 팀에 두 번째 Team 라이선스를 추가하면 좌석이 합산됩니다.

이것은 **1년 전체에 대한 1회 결제**입니다. 월간 청구도 자동 갱신도 없습니다. 경쟁 QA 도구는 그 가격을 **매달** 청구합니다. 버그 몇 개 처리하는 시간만 절약해도 본전을 뽐습니다.

### Team 라이선스

명령 하나로 추적 시스템 설정, 용어집, 버그 스타일을 팀 전체와 공유합니다( `share.py export` , 팀원은 `import` ). 그래서 첫날부터 모두가 똑같은 형식으로 등록합니다. BugIt Portal에서는 이메일로 사람을 초대하고, 관리자 또는 구성원 역할을 부여하고, 누가 기기를 활성화했는지 확인하고, 연락이 되지 않을 때 팀을 맡을 사람을 지명할 수 있습니다. 구성원마다 자신의 계정으로 로그인하고 자신의 기기를 씁니다. 공유 키도 공유 로그인도 없습니다.

### 그만한 가치가 있는 이유

## 실제로 얻는 것

"버그를 써주는 AI"가 아니라, 팀이 이미 일하는 방식에 맞는 QA 에이전트입니다.

#### BUGIT 없이는

모든 버그를 직접 작성

보드에 중복이 쌓임

테스터마다 형식이 다름

사양을 직접 번역하고 찾아봄

#### BUGIT과 함께라면

문장 하나 → 완전하고 검토된 티켓

표현이 달라도 등록 전 자동 중복 확인

매번 일관된 하나의 템플릿

다국어 지원, 컨텍스트도 대신 가져옴


### 팀이 이미 사용 중인 추적 시스템과 함께 작동

BugIt은 어떤 추적 시스템든 티켓을 작성하고 활성화한 커넥터를 통해 등록합니다. 언제든지 전환 가능합니다.

사용자가 자신의 계정에서 만든 자격 증명으로 등록. 저장하기 전에 BugIt이 그 자격 증명을 등록 대상에 대해 확인합니다:




가이드형 지식 소스(Atlassian Rovo MCP):




실험적 지원. BugIt이 설정하고 사용자 계정에서 실시간으로 검증하는 알려진 엔드포인트:




버그가 등록되면 팀에 알립니다. 기본 제공 기능입니다. Slack은 봇 토큰과 채널, Microsoft Teams는 Workflows URL, Discord는 웹훅 URL, 이메일은 SMTP 설정이 필요합니다. BugIt은 설정을 저장하기 전에 실제 테스트 메시지를 보냅니다.



설정 안내만 제공. 사용자 자신의 호환 MCP 서버를 통해:



자동 설정 미지원:



또한 중복을 확인하고, 크래시를 조희하고, 사양 컨텍스트를 가져오고, 언어 간 번역을 하며, 검증/종료 코멘트를 작성합니다.

## 설정

# 6단계로 시작하기

VS Code 안에서 한 번만 설정합니다. 설정 과정에서 필요한 것을 확인하고 무엇이든 설치하기 전에 동의를 구합니다. BugIt에는 타사 Python 패키지가 필요하지 않습니다.

### 1 VS Code 설치

code.visualstudio.com에서 다운로드해 여세요.

### 2 GitHub Copilot 설치

Extensions → "GitHub Copilot" 검색 → Install → 로그인.

### 3 이 폴더 열기

File → Open Folder. 에이전트는 `.github/agents/` 에서 불러옵니다.

### 4 에이전트 선택

채팅에서 모드 드롭다운을 **BugIt QA Agent**로 전환하세요.

### 5 "Begin setup" 입력

몇 가지 질문에 답하면 에이전트가 `config.json` 을 작성합니다. 중단되더라도 다시 말하면 처음부터가 아니라 이어서 진행됩니다.

### 6 활성화한 뒤 추적 시스템 연결

활성화는 브라우저에서 이루어집니다: **Activate** 를 입력하고, BugIt Portal에 로그인한 뒤, 이 기기를 승인하세요. 붙여넣을 것이 없습니다. 그다음 `python tools/connect.py jira` 를 한 번 실행해 본인의 API 토큰을 저장하세요.

단축 방법: 템플릿으로 시작하려면 `preset.py game` · Copilot이 없다면 `setup_wizard.py` · 준비 상태 체크리스트는 `doctor.py` .

#### 단계별 완전 매뉴얼이 함께 제공됩니다.

구매 후, 처음 사용해 보시는 분들을 위해 클릭 하나하나까지 상세히 안내하는 설정 & 사용자 가이드를(한국어로) 받으실 수 있어 설정이 쉽고 막히는 일이 없습니다.

#### 구매 전 확인 사항

| 필요 항목               | 이유                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VS Code(무료)         | 에이전트가 그 안에서 실행됩니다                                                                                                                                                                                                                                        |
| GitHub Copilot (권장) | 에이전트를 구동합니다. 또는 자체 OpenAI/Anthropic 키 사용                                                                                                                                                                                                                 |
| Python 3.10-3.14    | 도우미 도구를 실행합니다                                                                                                                                                                                                                                            |
| 추적 시스템 계정           | 버그가 등록되는 곳입니다. BugIt은 열한 개 추적 시스템에 등록합니다: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana, Trello. 모두 안내형 설정이 있고, 모두 사용자가 자신의 계정에서 만든 자격 증명으로 기록하며, 저장하기 전에 BugIt이 그 자격 증명을 등록 대상에 대해 확인합니다 |

### 알아두면 좋은 점

BugIt은 **VS Code**와 **GitHub Copilot**, **Claude 확장**, 그리고 일반 터미널에서 동작합니다. 모델을 함께 제공하는 대신 **사용자의 AI 모델을** 다룹니다. 이름을 밝힌 **열한** 개 추적 시스템 모두에, 사용자가 자신의 계정에서 만든 자격 증명으로 등록합니다. 다만 정렬 가능한 우선순위 필드에 무엇이 들어가는지는 시스템마다 다르고, 세 곳에는 그런 필드가 아예 없습니다. Confluence, Sentry, Notion은 읽기 전용이며 그 밖의 모든 것은 사용자 자신의 호환 MCP 서버를 사용합니다. 가림 처리와 그 밖의 안전장치는 보조 수단이지 보장이 아닙니다. **모든 티켓은 사용자가 검토하고 승인합니다.** 결과의 일관성은 아주 가볍거나 무료인 모델보다 더 강력한 AI 모델에서 높습니다.

### 실제로 작동하는 모습

## 문장 하나 입력. 깔끔한 티켓 하나 완성.

이것이 핵심입니다. 동료에게 말하듯 입력하면 나머지는 에이전트가 처리합니다.

#### 여러분이 입력

"the app crashes every time I tap Save on iPhone"



BUGIT이 초안을 작성: 여러분이 검토하고 FILE IT 을 입력합니다

### [Crash] App closes when tapping Save (iPhone)

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 단계    | 1. 앱 열기 2. 아무 변경이나 하기 3. <b>Save</b> 누르기         |
| 예상 결과 | 변경 사항이 저장되고 앱이 계속 열려 있음                          |
| 실제 결과 | 앱이 즉시 꺼짐(매번)                                     |
| 세부 정보 | 재현율 5/5 · 심각도 <b>Critical</b> · 플랫폼 iOS (iPhone) |

그런 다음 중복을 확인하고 FILE IT 을 입력하면 추적 시스템에 등록하며(단순히 "예"만으로는 실행되지 않습니다), 추적 시스템에 우선순위 필드가 있으면 심각도에 맞춰 설정하고, 없으면 심각도를 티켓 본문에 적은 뒤 링크를 전달합니다. 먼저 조정하고 싶으신가요? "make severity high"라고만 말씀하세요. 연습하고 싶으신가요? **dry run** 이라고 말하면 등록 없이 전체를 작성합니다.

### 일상적으로는 그냥 이렇게 입력하세요

#### 여러분이 입력

Write a bug report: ...

#### 받는 것

전체 보고서, 중복 확인, 버전 자동 감지

[Close #ID](#) · [Translate to ja: ...](#)[검증/종료 코멘트](#) · [용어집 기반 일관된 번역](#)[Update](#) · [Back up my settings](#) · [help](#)[서명된 업데이트](#) · [로컬 스냅샷](#) · [전체 명령 목록](#)

### 선택형 추가 기능

## 고급 기능 설명

[Begin setup](#) 에서 컨 뒤 채팅에서 실행하세요.

### 분류 다이제스트

[Triage digest](#) 를 입력하면 즉석 스탠드업 요약을 받습니다: 무엇이 등록/변경되었는지, 심각도 및 카테고리별 개수.

### 버그를 파일로 내보내기

[Export bug to file](#) 는 등록 대신 보고서를 로컬 Markdown/JSON으로 저장합니다. 오프라인이거나 사본을 보관할 때 이상적입니다.

### 마지막 등록 취소

[Undo last filing](#) 은 BugIt 감사 로그의 마지막 쓰기를 보여 주고 어떤 복구가 가능한지 설명합니다. BugIt은 티켓을 삭제하거나 종료할 수 없으며 철회 코멘트를 임의로 작성하지도 않습니다. 새 미리보기와 [FILE IT](#) 이후에는 자신이 작성한 코멘트나 첨부 파일만 제거할 수 있습니다.

### SLA 플래그

심각도가 높은 버그는 등록 시 SLA/기한 표시가 붙어 긴급한 문제가 자동으로 눈에 띄니다.

### 카테고리별 필드

각 카테고리마다 고유한 필드가 추가됩니다(crash → 스택 추적, UI → 스크린샷). 그래서 모든 보고서가 알맞은 세부 정보를 담습니다.

**모두 선택 사항입니다.** 건너뛰어도 작성→검토→등록의 핵심 흐름은 완벽하게 작동합니다.

**사용자를 존중하는 라이선싱:** 온라인으로 최초 활성화한 후에는 캐시된 라이선스로 최대 72시간 오프라인으로 작업할 수 있으며, 이후에는 다시 온라인 검증이 이루어집니다. 한 번에 기기 1대입니다. 새 기기로 옮기면 기존 기기는 즉시 갱신할 수 없게 되며, 그 자리는 기존 기기가 다시 연결되거나 현재의 72시간 라이선스가 만료될 때 비워집니다.



## 문제 해결

| 증상                   | 해결 방법                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| "No tracker enabled" | <code>Begin setup</code> 을 실행해 추적 시스템을 선택하세요                                            |
| 등록이 거부됨              | <code>python tools/connect.py jira --check</code> 를 실행하고 표시되는 <code>fixes</code> 를 읽으세요 |
| 다시 활성화 요청            | <code>Activate</code> 를 입력하고 브라우저 로그인을 완료하세요. BugIt은 저장된 자격 증명 값을 절대 표시하지 않습니다          |
| 등록되지 않음              | <code>validate_config.py --test</code> 확인, 기본 추적 시스템 + 로그인 상태 확인                        |
| 게임 전용처럼 보임           | <code>config.categories</code> 를 사용자 도메인에 맞게 편집                                         |

여전히 막히시나요? **bugit.dev**를 방문하시거나 **support@bugit.dev**로 메일을 보내주세요. 실제 사람이 도와드립니다(지원 은 영어로 제공됩니다). 첫 7일 이내 설정 문제가 있으신가요? 실행되도록 도와드리거나 스토어를 통한 환불을 도와드립니다.

### 한 번의 결제로 1년 전체를

\$39.99는 1년 전체에 대한 1회 결제이며, 구매한 날부터 카운트가 시작됩니다. 버그당 요금도, 월간 청구도 없습니다. 경쟁 QA 도구는 그 가격을 **매달** 청구합니다. 버그 몇 개 처리하는 시간만 절약해도 본전을 뽑습니다.

#### 버그당 ~10분 절약

한 줄 → 완전한 티켓

#### 사용 중인 추적 시스템과 호환

이미 쓰고 있는 그 도구

#### 중복 확인

등록 전에

#### 다국어 지원

10개 이상 언어, 용어집 고정

저는 수년간 매일 버그 보고서를 작성하고 검토한 끝에, 실제 문제를 찾는 대신 반복적인 서식 작업에 시간을 쓰는 것이 지겨워져 **BugIt**을 만들었습니다. **BugIt**은 제가 있었으면 했던 바로 그 도구입니다.

지원 언어: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar 외 다수 · Solo \$39.99(이후 \$59.99) · Team \$199(이후 \$249.99) · 1회 구매, Team 라이선스당 5좌석

BugIt · 라이선스가 활성 상태인 동안 같은 메이저 버전 내 무료 업데이트 · Solo는 사용자 1명, Team은 최대 5명(재판매 및 재배포 불가)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev