BugIt
by Taskivator

VS Code 向け QA バグ起票エージェント

BugIt

大まかなテストメモを、洗練されたレビュー済みのバグチケットに変換し、数秒でお使いのトラッカーへ起票します。

チームのワークフローを学習する QA エージェント。

毎日バグレポートを作成・レビューしているシニア QA エンジニアが開発。

設計からプライベート：あなたの作業内容が Taskivator に送られることはありません。

~10分	重複チェック	~15分	$59.99
1件あたりの節約時間	起票前に実行	初回セットアップ	Solo・1 年・サブスクリプションなし

はじめにガイド · 一度読んで約15分でセットアップし、きれいなチケットを起票。

信頼性

安全性とセキュリティを標準搭載

後付けではなく既定で有効になっています。だからこそチームは実際のチケット管理を安心して任せられます。

あなたの作業内容を私たちが見ることはありません

BugIt はあなたのエディター内で動作し、チケットはあなたが接続した AI モデルとトラッカーにのみ送られます。私たちに届くのはライセンス／更新データだけです：ブラウザ内の Portal で行う BugIt アカウントへのサインイン、一方向にハッシュ化されたデバイス ID、ランダムなインストール識別子、お使いのデバイス名（ホスト名）とオペレーティングシステム名、BugIt のバージョンとあなたが選ぶプランフィルター、短時間だけ有効な暗号チャレンジ情報、ブラウザが開いた Portal のリンクに含まれる一回限りの承認トークン、アクティベーションごとの確認シークレット（そのハッシュ。シークレット自体はこのデバイスのアクセスを取り消すときのみ）、そしてこのデバイスに対して承認する Solo または Team の権利です。ライセンスキーはありません。テレメトリもアナリティクスも一切ありません。

自動バックアップ

アップデートのたびに（そしていつでもお望みのときに）設定・用語集・ハウススタイル・MCP エンドポイント・学習内容がお使いの端末にスナップショットされます（署名済みのデバイス権利と資格情報の値は除外）。`Restore my settings` の一言で元に戻せます。

あなたの確認なしには何も起票されません

すべてのチケットとコメントはプレビューされ、取り消せない操作には `FILE IT` の入力が必要です。単なる「はい」では実行されません。`dry run` と言えば読み取りのみになりますが、これは外部へのチケット・コメント・編集・添付・削除・通知をすべて抑止し（バックアップやエクスポートのように自分で実行するローカルコマンドは、引き続きローカルファイルを作成することがあります）、エージェントにトラッカーへの書き込みを拒否するよう指示するもので、プラットフォームによるロックではありません。評価には読み取り専用の資格情報を使用してください。

署名・検証済みのアップデート

アップデートは、ライセンスとは別に管理される鍵で暗号署名されています。エージェントは全バイトを検証し、改ざんされたものは拒否したうえで、すべての設定を保持します。

ディスクに読めるシークレットを残しません

トークンは OS の資格情報ストアへ渡され、ディスク上で読めることはありません。Windows ではあなたの Windows アカウントの鍵で暗号化された記録となり、macOS と Linux では秘密そのものがキーチェーンまたは libsecret サービスにあります。`config.json` には組織と URL のみが保持され、バリデーターが、設定やエージェントが実行するコマンドの中に漏洩したシークレットらしきものを検出すると、保存前にフラグを立てます。

プロンプトインジェクション耐性

ページやチケットから取得したテキストはコマンドではなく常にデータとして扱われます。注入された指示は実行されず、フラグを立てたうえであなたに提示されます。

安全にカスタマイズ

`config.json`、ハウススタイル、用語集、MCP 設定はお客様のものであり、アップデートのたびに保持されます。エージェントファイルやその他の `.github/instructions/` 内のファイルはそうではありません。手動編集すると黙って上書きされ、復元できるバックアップもありません。

設計からプライベート。 バグレポート、仕様、用語集、設定はすべてあなたのものです。あなたの作業内容が送られるのは、あなたが接続したツールとご自身の AI モデルだけで、私たちに送られることはありません。上記のライセンスと更新のデータが、BugIt が送信する唯一のものです。

翻訳に関するご注意。

本書は機械翻訳であり、ネイティブスピーカーによる校閲を経ていません。正文は英語版です。相違がある場合は英語版が優先されます。最も正確で最新の記述については、英語版の文書をご参照ください。

はじめに

60秒用語集

技術知識は不要です。覚えておくべき言葉だけを、平易にまとめました。

VS Code

Microsoft の無料アプリで、このエージェントが動く「窓」です。

GitHub Copilot

報告を書く AI の頭脳。費用は BugIt の 1 年間ライセンス（サブスクリプションなし）に加え、Copilot プラン（またはご自身の AI プロバイダー）の利用料です。

BugIt

その窓の中のあなたの助手。同僚に送るようにチャットするだけ。

トラッカー

チームがバグを管理する場所（Jira、ADO、GitHub など）。

API トークン

BugIt がお客様の名義で起票できるように、ご自身のトラッカーのアカウントで作成する秘密のパスワードです。OS の資格情報ストアに保存されます。Windows ではご自身のアカウントの鍵で暗号化され、macOS と Linux ではキーチェーンまたは libsecret に保管されます。フォルダーを別の端末へコピーしても、使えるものは何もコピーされません。

MCP サーバー

追加の情報を読み取るための任意の「橋」（Confluence、Sentry、Notion）。起票には不要です。

config.json

設定シートです。エージェントが代わりに記入します。

チャット

入力例： "Write a bug report: 保存時にアプリがクラッシュする"

アプリをインストールしてサインインし、一文を入力できれば、これを使いこなせます。

費用とライセンス

費用について

お好みの AI モデルで動作します。 BugIt は GitHub Copilot 内のモデル（GPT、Claude、Gemini）を操作するか、ご自身のキーでスタンドアロン動作します。

無料

Copilot の無料プランで軽い利用をカバー。

API キー不要

ホスティング不要、バグ単位の課金もなし。

Copilot Pro

日常的な利用には GitHub の有料プラン。

Copilot がない？

ご自身の OpenAI/Anthropic キーをご利用ください。

$59.99

Solo は 1 年間有効なライセンスで、サブスクリプションなし、自動更新なし、同時に1台まで、全機能。**Team は現在ご利用いただけます：$249.99、1 年間有効なライセンスでサブスクリプションなし、メンバー 5 席**。BugIt Portal にて一元管理します。5 人を超える場合は、同じチームに 2 つ目の Team ライセンスを追加すると席数が合算されます。

これは**丸1年分のライセンスで、サブスクリプションなし**です。月額請求も自動更新もありません。競合の QA ツールはその料金を**毎月**請求します。数件のバグの手間を省くだけで元が取れます。

チームライセンス

トラッカー設定・用語集・バグの書き方をチーム全員と共有できます。まず `share.py export` を一度実行し、チームメイトは何も変更されない `import` でバンドルを確認します。 `--apply` は設定を取り込み、 `--apply --apply-instructions` は用語集とバグの書き方も取り込むので、全員が同じフォーマットで起票できます。BugIt Portal では、メールでメンバーを招待し、管理者かメンバーの役割を与え、誰が端末をアクティベートしたかを確認し、あなたと連絡が取れないときにチームを引き継げる人を指名できます。各メンバーは自分のアカウントでサインインし、自分の端末を使います。共有キーも共有ログインもありません。

選ばれる理由

実際に得られるもの

「バグを書く AI」ではなく、チームの既存のワークフローに合う QA エージェントです。

BUGIT を使わない場合	BUGIT を使う場合
すべてのバグを手作業で記述	**一文 → 完全でレビュー済みのチケット**
重複がボードに積み上がる	**起票前に自動重複チェック（表現が違っても検出）**
テスターごとに書式がばらばら	**毎回一貫したテンプレート**
翻訳や仕様確認を手作業で	**多言語対応、コンテキストも自動取得**

チームがすでに使っているトラッカーで動作

BugIt はどのトラッカー向けにもチケットを作成し、有効化したコネクタ経由で起票します。いつでも切り替え可能です。

お客様がご自身のアカウントで作成した資格情報で起票。保存前に、BugIt がその資格情報を起票先に対して検証します：

Jira Cloud　Azure DevOps　GitHub　GitLab　Bugzilla　YouTrack　Linear
Shortcut　ClickUp　Asana　Trello

ガイド付きナレッジソース（Atlassian Rovo MCP）：

Confluence Cloud

実験的機能。BugIt が設定し、お使いのアカウントでライブ検証する既知のエンドポイント：

Sentry　Notion

バグを登録したことをチームに知らせます。組み込み機能です。Slack にはボットトークンとチャンネル、Microsoft Teams には Workflows の URL、Discord には Webhook URL、メールには SMTP 設定が必要です。設定を保存する前に BugIt が実際のテストメッセージを送信します。

Slack　Microsoft Teams　Discord　メール

セットアップ手引きのみ。ご自身の互換 MCP サーバー経由：

Crashlytics　BugSnag　TestRail　Xray

自動セットアップ非対応：

S3　Google Drive　Azure Blob

> **さらに、**重複チェック、クラッシュの参照、仕様コンテキストの取得、言語間の翻訳、検証／クローズコメントの作成も行います。

セットアップ

6ステップで使い始める

VS Code 内での一度きりのセットアップ。セットアップでは必要なものを確認し、何かを導入する前に同意を求めます。BugIt にサードパーティーの Python パッケージは不要です。

1 **VS Code をインストール**

code.visualstudio.com からダウンロードして起動します。

2 **AI アシスタントをインストール**

コマンドを実行できるもの（GitHub Copilot Chat や Claude 拡張機能など）：拡張機能 → Install → サインイン。

3 **このフォルダーを開く**

File → Open Folder。エージェントは `.github/agents/` から読み込まれます。

4 **エージェントを選択**

チャットのモードドロップダウンを **BugIt QA Agent** に切り替えます。

5 **「Begin setup」と入力**

いくつかの質問に答えると、エージェントが `config.json` を書き込みます。途中で中断しても、もう一度言えば最初からではなく続きから再開します。

6 **アクティベートし、トラッカーを接続**

承認はブラウザで行います： `Activate` と入力し、BugIt Portal にサインインして、このデバイスを承認します。コマンドが認証を保存して完了します。貼り付けるものはありません。そのあと `python tools/connect.py jira` を一度実行し、ご自身の API トークンを保存します。

ショートカット：テンプレートから始めるには `preset.py game` ・Copilot がない場合は `setup_wizard.py` ・準備状況チェックリストには `doctor.py` 。

完全な手順書が付属します。

ご購入後は、初めての方でも迷わないよう、クリックごとの手順を追った詳細なセットアップ＆ユーザーガイド（日本語）が付属します。

ご購入前に：必要なもの

必要なもの	理由
VS Code（無料）	エージェントの動作環境
GitHub Copilot （推奨）	エージェントの動力。またはご自身の OpenAI/Anthropic キーを利用
Python 3.10 - 3.14	ヘルパーツールの実行

必要なもの	理由
トラッカーのアカウント	バグの起票先です。BugIt は 11 のトラッカーに起票します： Jira Cloud、Azure DevOps、GitHub Issues、GitLab Issues、Bugzilla、YouTrack、Linear、Shortcut、ClickUp、Asana、Trello。いずれもガイド付きセットアップがあり、いずれもお客様がご自身のアカウントで作成した資格情報で書き込みます。保存前に、BugIt がその資格情報を起票先に対して検証します

知っておくべきこと

BugIt は **VS Code と GitHub Copilot**、**Claude 拡張機能**、そして通常のターミナルで動作します。モデルを同梱するのではなく**お客様の** AI モデルを操作します。名前を挙げた **11** のトラッカーすべてに、お客様がご自身のアカウントで作成した資格情報で起票します。ただし並べ替え可能な優先度フィールドに何が入るかはトラッカーごとに異なり、3 つにはそのフィールドがありません。Confluence、Sentry、Notion は読み取り専用で、MCP サーバーが必要なのはそれだけで、Slack、Teams、Discord、メールの通知は標準機能です。伏せ字などの安全機能は補助であって保証ではありません。**すべてのチケットはお客様が確認して承認します**。結果の安定性は、非常に軽量な、または無料のモデルより強力な AI モデルのほうが高くなります。

動作を見る

一文を入力すれば、きれいなチケットが出来上がる。

これがすべてです。同僚に話しかけるように入力するだけで、あとはエージェントが処理します。

あなたの入力

"iPhoneで保存をタップするたびにアプリが落ちる"

↓

BUGIT が下書きを作成：確認して「FILE IT」と入力

[Crash] 保存をタップするとアプリが終了する（iPhone）

手順	1. アプリを開く　2. 何か変更する　3. **Save** をタップ
期待される結果	変更が保存され、アプリは開いたままになる
実際の結果	アプリが即座に終了する（毎回）
詳細	再現率 **5/5** · 重大度 **Critical** · プラットフォーム **iOS（iPhone）**

その後、重複チェックを行い、「FILE IT」と入力後にお使いのトラッカーへ起票します（取り消せない操作には `FILE IT` の入力が必要で、単なる「はい」では実行されません）。その際、トラッカーに優先度フィールドがある場合はそれを重大度に一致させて設定し、ない場合は重大度をチケット本文に記載し、リンクをお渡しします。先に調整したい場合は、「重大度を *high* に」のように伝えるだけ。練習したい場合は `dry run` と言えば、起票せずに全体を作成します。

日常的には、こう入力するだけ

入力	得られるもの
`Write a bug report: …`	完全な報告、重複チェック、バージョン自動検出
`Close #ID` · `Translate to ja: …`	検証／クローズコメント · 用語集に沿った翻訳
`Update` · `Back up my settings` · `help`	署名済みアップデート · ローカルスナップショット · 全コマンド一覧

オプトインの追加機能

パワー機能の説明

`Begin setup` でオンにすると、チャットから呼び出せます。

Triage digest

`Triage digest` と入力すると、即座にスタンドアップ要約を表示します：起票・変更内容、重大度・カテゴリ別件数。

Export bug to file

`Export bug to file` は、起票せずにレポートをローカルの Markdown/JSON として保存します。オフライン作業や控えの保管に最適。

Undo last filing

`Undo last filing` は、BugIt の監査ログにある直近の書き込みを表示し、どこまで取り消せるかを説明します。BugIt はチケットを削除もクローズもできず、取り消しコメントを勝手に書くこともありません。新しいプレビューと `FILE IT` のあとで、自分が作成したコメントまたは添付ファイルだけを削除できます。

SLA フラグ

重大度の高いバグには起票時に SLA／期限マーカーが付き、緊急案件が自動的に目立ちます。

カテゴリ別フィールド

カテゴリごとに専用のフィールドが追加され（クラッシュ→スタックトレース、UI→スクリーンショット）、毎回必要な詳細を確実に記録します。

すべて任意です。 スキップしても、作成→レビュー→起票という基本の流れは問題なく機能します。

あなたを尊重するライセンス方式： オンラインでの初回アクティベーション後は、キャッシュされたライセンスで最大72時間オフラインで作業でき、その後は再びオンライン検証が行われます。同時に1台まで。新しい端末に移行すると、古い端末はすぐには更新できなくなり、その枠は古い端末が再接続するか、現在の72時間ライセンスが切れた時点で解放されます。

サポート

トラブルシューティング

症状	対処法
"No tracker enabled"	`Begin setup` を実行してトラッカーを選択
起票が拒否される	`python tools/connect.py jira --check` を実行し、表示される `fixes` を確認
再アクティベーションを求められる	`Activate` と入力し、ブラウザでのサインインを完了。BugIt が保存済みの資格情報の値を表示することはありません
起票できない	`validate_config.py --test` を確認。プライマリトラッカーの設定とサインインを確認
ゲーム向けに見える	`config.categories` を自分の分野に合わせて編集

まだ解決しませんか？ **bugit.dev** にアクセスするか、**support@bugit.dev**（サポート対応は英語のみ）までメールしてください。実際の人間によるサポートです。ご購入から7日以内のセットアップトラブルなら、動作するようお手伝いするか、ストアでの返金をサポートします。

丸1年、サブスクリプションなし

$59.99 は丸1年分のライセンスで、サブスクリプションなし、自動更新もありません。期間はご購入いただいた日から始まります。バグ単位の課金も月額請求もありません。競合の QA ツールはその料金を**毎月**請求します。数件のバグの手間を省くだけで元が取れます。

1件あたり~10分節約

一行 → 完全なチケット

重複チェック

起票前に実行

お使いのトラッカーで動作

すでに使っているものをそのまま

多言語対応

10言語以上、用語集に準拠

何年もの間、毎日バグレポートを作成・レビューする中で、実際の問題を見つけることよりも定型的な書式作業に時間を取られることに疲れ、***BugIt*** を作りました。*BugIt* は、私自身が欲しかったツールです。

対応言語： en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar ほか · Solo $59.99· Team $249.99· 1 年間ライセンス、サブスクリプションなし、Team ライセンス 1 つにつき 5 席

BugIt · ライセンスが有効な間はアップデートが含まれます · Solo は 1 ユーザー、Team は最大 5 名（再販・再配布不可）

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev