BugIt
by Taskivator

VS Code 的 QA 缺陷提交 Agent

BugIt

把粗略的测试笔记变成精炼、经过审阅的缺陷工单，几秒钟内提交到你的缺陷跟踪系统。

一个能学习你团队工作流程的 QA 代理。

由一位每天撰写和审阅缺陷报告的资深 QA 工程师打造。

设计上私密：你的工作内容绝不会发送给 Taskivator。

~10 分钟	重复检查	~15 分钟	$59.99
每条缺陷节省的时间	提交前进行	一次性设置	Solo · 1 年 · 非订阅

快速上手指南 · 阅读一次，约 15 分钟完成设置，随后提交规范工单。

值得信赖

内置的安全与保障

这些不是附加项：它们默认开启，也是团队愿意用它提交真实工单的原因。

我们绝不会看到你的工作内容

BugIt 运行在你的编辑器中；你的工单只会发送给你连接的 AI 模型和跟踪系统。唯一会到达我们这边的，是许可证/更新数据：你在浏览器中、在 BugIt Portal 上完成的 BugIt 账户登录，一个单向哈希的设备 ID、一个随机的安装标识符、你的设备名称（主机名）和操作系统名称、BugIt 版本和你选择的套餐筛选项、短时有效的加密质询材料、浏览器打开的 Portal 链接中的一次性批准令牌、每次激活生成的确认密钥（其哈希；仅在撤销这台设备的访问时才发送密钥本身），以及你为这台设备批准的 Solo 或 Team 权益。没有遥测，没有分析，绝不会有。这里没有任何激活码。

自动备份

每次更新前（以及任何你需要的时候）你的配置、术语表、团队风格、MCP 端点和学习数据都会在你的设备上生成快照（你签名的设备权益和凭据值不包含在内）。一条命令即可恢复：`Restore my settings`。

未经你同意，绝不提交

每条工单和评论都会预览；不可逆的提交需要你输入 `FILE IT`；仅输入"是"不会执行。说 `dry run` 即可进入零写入的练习模式：dry run会抑制所有对外的工单、评论、编辑、附件、删除和通知（备份或导出等你主动运行的本地命令仍可能创建本地文件），并指示代理拒绝对跟踪器的写入；该拒绝是遵循 BugIt 指令，并非平台级锁定；评估时请使用只读凭据。

经过签名验证的更新

更新经过加密签名，签名密钥与授权体系分开保管。代理会逐字节校验，拒绝任何被篡改的内容，然后保留你所有的设置。

磁盘上没有可读的密钥

令牌会进入你操作系统的凭据库，在磁盘上永远不可读：在 Windows 上是一条用你自己 Windows 账户的密钥加密的记录，在 macOS 和 Linux 上密钥本身则存放在钥匙串或 libsecret 服务中。`config.json` 只保存组织和 URL，而且验证器会在任何内容被保存前（无论是在配置中，还是在代理为你运行的命令中）标记出看起来像泄露密钥的内容。

抵御提示注入

从页面或工单中提取的文字会被当作数据处理，绝不当作命令：被注入的指令会被标记，而非执行，并会呈报给你。

安全自定义

`config.json`、团队风格、术语表和 MCP 设置都属于你，每次更新都会保留。代理文件和其他 `.github/instructions/` 文件则不是：手动编辑它们会被静默覆盖，且没有备份可以恢复。

> **设计上私密。**你的缺陷报告、规格文档、术语表和设置始终属于你。你的工作内容只会发送给你连接的工具和你自己的 AI 模型，绝不会发给我们。上面列出的许可证和更新数据是 BugIt 唯一发送的内容。

> **翻译说明。**
>
> 本文档由机器翻译生成，未经母语者审校。以英文版本为准：如有出入，以英文文本为准。如需最准确、最新的表述，请参阅英文文档。

从这里开始

60 秒术语表

无需技术背景。只需了解这几个关键词，全用大白话讲清。

VS Code

微软出品的免费应用，这个代理所在的"窗口"。

GitHub Copilot

负责撰写报告的 AI 大脑。总成本为 BugIt 1 年期许可证（非订阅），外加 Copilot 套餐或你自己的 AI 提供商用量费用。

BugIt

你在这个窗口中的助手。像给同事发消息一样聊天。

Tracker

你团队存放缺陷的地方（Jira、ADO、GitHub.....）。

API 令牌

你在自己的跟踪系统账户中创建的私密密码，让 BugIt 以你的名义提交。它保存在操作系统的凭据库中：在 Windows 上用你自己账户的密钥加密，在 macOS 和 Linux 上则存放在钥匙串或 libsecret 中。把文件夹复制到另一台机器，复制不到任何可用的东西。

MCP 服务器

用于读取额外上下文的可选桥梁（Confluence、Sentry、Notion）。提交并不需要它。

config.json

一张设置表。代理会替你填好。

Chat

你输入内容的地方："Write a bug report: app crashes on save."

> **只要你会安装应用、登录、打字造句，你就能用好它。**

费用与授权

它的费用

搭配你喜爱的 AI 模型使用。BugIt 调度 GitHub Copilot 内部的模型（GPT、Claude 或 Gemini），也可以用你自己的密钥独立运行。

免费

Copilot 免费版可满足轻度使用。

Copilot Pro

GitHub 的付费版，适合每天使用。

无需 API 密钥

无需托管，无按缺陷计费。

没有 Copilot？

自带你自己的 OpenAI/Anthropic 密钥。

$59.99

Solo，为期一年的许可证，非订阅，不自动续费，同时 1 台设备，包含所有功能。**Team 现已提供：$249.99，为期一年的许可证，非订阅，面向 5 个成员席位**，在 BugIt Portal 中集中管理。超过五个人？给同一个团队再加一个 Team 许可证，席位就会相加。

这是**为期一年的许可证，非订阅**，不按月收费，也不自动续订。同类 QA 工具是**按月**收费的；省下几个缺陷的处理时间，就已经值回票价。

团队许可证

把你的跟踪系统设置、术语表和缺陷风格分享给整个团队：先运行一次 `share.py export`，队友用 `import` 预览这个包，这一步不会改动任何内容。`--apply` 会采用其中的设置；`--apply --apply-instructions` 还会采用术语表和缺陷风格，这样每个人就能用完全相同的格式提交。在 BugIt Portal 中，你可以通过电子邮件邀请成员、给他们管理员或成员角色、查看谁已经激活了设备，并提名一位在你联系不上时可以接管团队的人。每位成员都用自己的账户登录、使用自己的设备：没有共享密钥，也没有共享登录。

物有所值

你实际获得的东西

不是"会写缺陷的 AI"，而是一个契合你团队现有工作方式的 QA 代理。

没有 BUGIT	有了 BUGIT
手动撰写每一个缺陷	**一句话 → 一份完整、经过审阅的工单**
重复项在看板上不断堆积	**提交前自动查重，即使措辞不同也能发现**
每个测试人员的格式都不一样	**每次都是同一套一致的模板**
手动翻译并查找规格文档	**多语言支持，并替你提取上下文**

支持你团队已在使用的跟踪系统

BugIt 会为任意跟踪系统撰写工单，并通过你启用的连接器提交，随时可切换。

使用你在自己账户中创建的凭据提交；保存之前，BugIt 会对着你的提交目标核验这份凭据：

Jira Cloud | Azure DevOps | GitHub | GitLab | Bugzilla | YouTrack | Linear | Shortcut | ClickUp | Asana | Trello

引导式知识库来源（Atlassian Rovo MCP）：

Confluence Cloud

实验性，由 BugIt 设置并在你的账户上实时验证的已知端点：

Sentry | Notion

在缺陷被提交时通知你的团队，内置功能：Slack 需要机器人令牌和频道，Microsoft Teams 需要 Workflows URL，Discord 需要 webhook URL，邮件需要 SMTP 设置。BugIt 会在保存设置前发送一条真实的测试消息。

Slack | Microsoft Teams | Discord | 邮件

仅提供设置指导，通过你自己的兼容 MCP 服务器：

Crashlytics | BugSnag | TestRail | Xray

自动化设置不支持：

S3 | Google Drive | Azure Blob

> **此外，它还**会检查重复项、查询崩溃信息、提取规格文档上下文、跨语言翻译，并撰写验证/关闭评论。

设置

6 步即可上手

在 VS Code 内完成一次性设置。设置过程会检查你需要什么，并在安装任何组件之前征求你的同意。BugIt 无需第三方 Python 软件包。

1. **安装 VS Code**

   从 code.visualstudio.com 下载并打开。

2. **安装 AI 助手**

   一个能够运行命令的助手，例如 GitHub Copilot Chat 或 Claude 扩展：Extensions → Install → 登录。

3. **打开此文件夹**

   File → Open Folder。代理从 `.github/agents/` 中加载。

4 **选择代理**

在聊天中，把模式下拉菜单切换到 **BugIt QA Agent**。

5 **输入 "Begin setup"**

回答几个问题；代理会写好 `config.json`。如果中途被打断，再说一遍就会从中断处继续，而不是重新开始。

6 **先激活，再连接你的跟踪系统**

输入 `Activate`，在浏览器中登录 BugIt Portal，并批准这台设备；随后该命令会保存授权并完成。无需粘贴任何内容。然后运行一次 `python tools/connect.py jira`，保存你自己的 API 令牌。

> 快捷方式： `preset.py game` 从模板开始 · 没有 Copilot 就用 `setup_wizard.py` · `doctor.py` 获取就绪检查清单。

> **附带完整的分步操作手册。**
>
> 购买后，你会获得一份详细的、逐步点击讲解的设置与用户指南（中文版），专为从未做过类似操作的人编写，让设置变得轻松，绝不会卡住。

购买前：你需要准备什么

需求	原因
VS Code（免费）	代理在其中运行
GitHub Copilot（推荐）	为代理提供动力，或自带你自己的 OpenAI/Anthropic 密钥
Python 3.10 - 3.14	运行辅助工具
一个跟踪系统账户	缺陷的去处。BugIt 会向十一个跟踪系统提交：Jira Cloud、Azure DevOps、GitHub Issues、GitLab Issues、Bugzilla、YouTrack、Linear、Shortcut、ClickUp、Asana 和 Trello。每一个都有引导式设置，每一个都使用你在自己账户中创建的凭据写入；保存之前，BugIt 会对着你的提交目标核验这份凭据

> **需要了解的事**
>
> BugIt 可以在 **VS Code 加 GitHub Copilot、Claude 扩展**以及普通终端中运行；它驱动**你自己的** AI 模型，而不是自带一个；它会向列出的全部 **十一** 个跟踪系统提交，每一个都使用你在自己账户中创建的凭据，不过能进入可排序优先级字段的内容因系统而异，其中三个根本没有这样的字段；Confluence、Sentry 和 Notion 是只读的，只有它们才需要兼容 MCP 服务器，Slack、Teams、Discord 和电子邮件通知是内置的；而脱敏与其他保障是辅助，不是保证：**每一条工单都由你审阅并批准**，并且更强的 AI 模型比非常轻量或免费的模型给出的结果更一致。

看看实际效果

输入一句话，得到一份规范工单。

这就是它的全部意义。像跟同事说话一样输入它；剩下的交给代理。

你输入

```
"the app crashes every time I tap Save on iPhone"
```

↓

BUGIT 起草工单：你审阅，然后输入 FILE IT

[Crash] App closes when tapping Save (iPhone)

步骤	1. 打开应用　2. 做任意修改　3. 点击**保存**
预期	修改会被保存，应用保持打开
实际	应用立刻关闭，每次都是
详情	重现率 **5/5** · 严重程度 **Critical** · 平台 **iOS (iPhone)**

然后它会查重并提交到你的跟踪系统（在你输入 `FILE IT` 之后），在跟踪系统有优先级字段时把它设置为匹配的严重级别，没有该字段时把严重级别写入工单正文，并把链接交给你。想先调整一下？直接说 *"make severity high"*。想练习？说 `dry run`，它会写出整份内容而不提交。

日常使用，你只需输入

你输入	你得到
`Write a bug report: …`	完整报告、查重、版本自动识别
`Close #ID` · `Translate to ja: …`	验证/关闭评论 · 术语表统一的翻译
`Update` · `Back up my settings` · `help`	签名更新 · 本地快照 · 完整命令列表

可选附加功能

强力功能详解

在 `Begin setup` 中开启这些功能，然后从聊天中触发它们。

分类摘要

输入 `Triage digest` 获取即时站会摘要：提交/变更了什么、按严重程度和类别的数量统计。

导出缺陷到文件

`Export bug to file` 会把报告保存为本地 Markdown/JSON 而不提交，非常适合离线使用或留存副本。

Undo last filing

`Undo last filing` 会显示 BugIt 审计日志中最近一次写入，并说明还能挽回什么。BugIt 无法删除或关闭工单，也绝不会自行编写撤回评论。在重新预览并输入 `FILE IT` 之后，它只能删除自己创建的评论或附件。

SLA 标记

高严重程度的缺陷在提交时会被打上 SLA/截止标记，紧急问题会自动凸显。

分类专属字段

每个类别都会添加自己的字段（崩溃 → 堆栈跟踪，UI → 截图），确保每份报告都记录到恰当的细节。

全部可选。跳过它们，核心的撰写→审阅→提交流程依然完美运作。

尊重你的授权机制：成功完成在线激活后，缓存的许可证可让此设备离线工作最多 72 小时，之后会再次进行在线验证。同时只能在一台设备上使用。当你更换到新设备时，旧设备会立即失去续期能力，其名额要等到旧设备重新联网，或其当前的 72 小时许可证到期后才会释放。

支持

故障排查

症状	解决办法
"No tracker enabled"	运行 `Begin setup`，选择一个跟踪系统
提交被拒绝	运行 `python tools/connect.py jira --check`，并阅读它列出的 `fixes`
要求重新激活	输入 `Activate`，并在浏览器中完成登录；BugIt 从不显示已保存的凭据值
无法提交	检查 `validate_config.py --test`；确认主跟踪系统已连接且已登录
看起来偏向游戏	把 `config.categories` 编辑成你的领域

还是卡住？访问 **bugit.dev** 或发邮件至 **support@bugit.dev**，真人提供帮助（技术支持仅提供英文）。购买后 7 天内遇到设置问题？我们会帮你把它跑起来，或协助你通过商店办理退款。

用满一整年，非订阅

$59.99 是为期一年的许可证，非订阅，也不自动续费，购买当天起开始计时。没有按缺陷收费，也不按月收费。同类 QA 工具是**按月**收费的。省下几个缺陷的处理时间，就已经值回票价。

每条缺陷节省约 10 分钟

一句话 → 完整工单

重复检查

提交前进行

支持你的跟踪系统

你现在用的那一个

多语言

10+ 种语言，术语表锁定

我打造 ***BugIt***，是因为多年来每天撰写和审阅缺陷报告之后，我厌倦了把时间花在重复的排版上，而不是发现真正的问题。*BugIt* 就是我一直希望拥有的那个工具。

语言支持：en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar 及更多 · Solo 版 $59.99· Team 版 $249.99· 1 年期许可证，非订阅，每个 Team 许可证 5 个席位

BugIt · 许可证有效期内包含更新 · Solo 供一位用户使用，Team 最多五名成员（不可转售或再分发）
© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev