

Agente de QA para registrar bugs en VS Code

BugIt

Convierte notas de prueba sin pulir en tickets de bug pulidos y revisados — registrados en tu tracker en segundos.

Un agente de QA que aprende el flujo de trabajo de tu equipo.

Creado por un ingeniero de QA senior que escribe y revisa reportes de bug todos los días.

🔒 Privado por diseño — tu trabajo nunca se envía a Taskivator.

~10 min

ahorrados por bug

**Chequeo de
duplicados**

antes de registrar

~15 min

configuración única

\$39.99/año

acceso anticipado · luego
\$59.99

EMPIEZA AQUÍ

Glosario de 60 segundos

No necesitas conocimientos técnicos — las únicas palabras que importan, en lenguaje sencillo.

VS Code

Una app gratuita de Microsoft — la "ventana" en la que vive este agente.

GitHub Copilot

El cerebro de IA que escribe los reportes. Lo único por lo que pagas.

BugIt

Tu asistente en esa ventana. Chatea como si le escribieras a un compañero.

Tracker

Donde tu equipo guarda los bugs (Jira, ADO, GitHub...).

Servidor MCP

Un pequeño "puente" hacia tu tracker. Actívalo una vez.

Token

Una contraseña privada que usa el puente. Se guarda de forma segura.

config.json

Una hoja de ajustes. El agente la completa por ti.

Chat

Donde escribes: "Write a bug report: la app se cierra al guardar."

Si sabes instalar una app, iniciar sesión y escribir una frase, puedes usar esto.

COSTO Y LICENCIAS

Cuánto cuesta

Funciona con tu modelo de IA favorito. BugIt dirige el modelo dentro de GitHub Copilot (GPT, Claude o Gemini) — o se ejecuta de forma independiente con tu propia clave.

Gratis

El plan Copilot Free cubre el uso ocasional.

~\$10/mes

Copilot Pro para uso diario.

Sin claves de API

Sin alojamiento, sin tarifas por bug.

¿Sin Copilot?

Usa tu propia clave de OpenAI/Anthropic.

\$39.99/año precio de acceso anticipado, luego \$59.99/año — anual, un dispositivo a la vez, todas las funciones. **Equipos:** 5 puestos \$199/año en acceso anticipado, luego \$249.99/año.

Eso es menos de **\$3.50 al mes** — menos que dos meses de ChatGPT Plus, pero por un año entero. Las herramientas de QA de la competencia cobran su precio **cada mes**; ahorra el tiempo de un puñado de bugs y ya se ha pagado solo.

Licencia de equipo

un solo comando comparte tu configuración de tracker, tu glosario y tu estilo de bugs con los 5 puestos — `share.py export` , los compañeros hacen `import` — así todos registran en el mismo formato exacto desde el primer día.

Lo que realmente obtienes

No es "IA que escribe bugs" — es un agente de QA que se adapta a cómo ya trabaja tu equipo.

Sin BugIt	Con BugIt
Escribe cada bug a mano	Una frase → un ticket completo y revisado
Los duplicados se acumulan en el tablero	Chequeo automático de duplicados antes de registrar, incluso si están redactados de forma distinta
El formato de cada tester es distinto	Una plantilla coherente, siempre
Traduce y busca especificaciones a mano	Multilingüe, y obtiene el contexto por ti

Funciona con el tracker que tu equipo ya usa

BugIt escribe el ticket para cualquier tracker y lo registra a través del conector que actives — cambia cuando quieras.

Soporte más profundo — mapeo de campos probado, prioridad/severidad ajustadas automáticamente:

- Jira
- Azure DevOps

Dirección de conexión ya preparada — solo confírmala:

- Jira
- GitHub
- Linear

Conéctate mediante tu propia dirección de servidor MCP:

- GitLab
- Shortcut
- YouTrack
- Bugzilla
- ClickUp
- Asana
- Trello

Fallos, pruebas, comunicación y conocimiento — vía MCP, si los usas:

- Sentry
- Crashlytics
- BugSnag
- TestRail
- Xray
- Slack
- Teams
- Confluence
- Notion
- S3
- Drive

También comprueba duplicados, busca fallos, obtiene el contexto de las especificaciones, traduce entre idiomas, y escribe comentarios de verificación/cierre.

CONFIGURACIÓN

Listo y funcionando en 6 pasos

Configuración única dentro de VS Code. El agente instala lo que falte.

- 1 Instala VS Code**
Descárgalo desde code.visualstudio.com y ábrelo.
- 2 Instala GitHub Copilot**
Extensions → busca "GitHub Copilot" → Install → inicia sesión.
- 3 Abre esta carpeta**
File → Open Folder. El agente se carga desde `.github/agents/`.
- 4 Elige el agente**
En el chat, cambia el menú desplegable de modo a **BugIt QA Agent**.
- 5 Escribe "Begin setup"**
Responde algunas preguntas; el agente escribe `config.json`. Si alguna vez se interrumpe, decirlo de nuevo continúa en lugar de empezar de cero.
- 6 Inicia los servidores MCP, di "hi"**
Activa tus puentes — estás listo para registrar. Por defecto, tu clave de licencia pasa por un aviso de terminal enmascarado, nunca por el registro del chat.

Atajos: `preset.py game` para empezar desde una plantilla · `setup_wizard.py` si no tienes Copilot · `doctor.py` para una lista de verificación de preparación.

Se incluye un manual completo paso a paso.
Después de comprar, recibirás una guía de configuración y uso detallada, clic a clic — en español — escrita para personas que nunca han hecho esto antes, para que la configuración sea fácil y nunca te quedes atascado.

ANTES DE COMPRAR — QUÉ NECESITARÁS

Requisito	Por qué
VS Code (gratis)	El agente se ejecuta dentro
GitHub Copilot (recomendado)	Da potencia al agente — o usa tu propia clave de OpenAI/Anthropic
Python 3.10+	Ejecuta las herramientas auxiliares
Una cuenta de tracker	Donde van los bugs — el soporte más profundo y probado es para Jira y Azure DevOps; todos los demás trackers se conectan mediante tu propio servidor MCP (algunos, como GitHub y Linear, tienen una dirección ya preparada para confirmar)

Bueno saberlo (v1.0)

BugIt se ejecuta en **VS Code** (no en otras apps de chat); dirige **tu propio** modelo de IA en lugar de incluir uno; el mapeo de campos probado (severidad/prioridad ajustadas automáticamente) es para **Jira + Azure DevOps** — todo lo demás se conecta mediante tu propio servidor MCP; y la redacción de datos sensibles y otras salvaguardas son ayudas, no garantías — **tú revisas y apruebas cada ticket**, y los resultados son más consistentes en un modelo de IA más potente que en uno muy ligero/gratuito.

Una frase de entrada. Un ticket limpio de salida.

Ese es el punto — escríbelo como se lo dirías a un compañero; el agente hace el resto.

TÚ ESCRIBES

"la app se cierra cada vez que toco Guardar en iPhone"



BUGIT LO REDACTA — TÚ LO REVISAS, LUEGO DICES "YES"

[Crash] La app se cierra al tocar Guardar (iPhone)

Pasos	1. Abre la app 2. Haz cualquier cambio 3. Toca Guardar
Esperado	El cambio se guarda y la app permanece abierta
Real	La app se cierra al instante — siempre
Detalles	Reproducción 5/5 · Severidad Crítica · Plataforma iOS (iPhone)

Luego **comprueba duplicados y lo registra** en tu tracker después de tu "yes" — ajustando el propio campo de prioridad del tracker para que coincida (no un valor genérico por defecto) — y te entrega el enlace. ¿Quieres ajustarlo antes? Solo di "*pon la severidad en alta*". ¿Quieres practicar? Di **dry run** y escribe todo sin registrarlo.

CADA DÍA, SOLO ESCRIBES

Tú escribes	Obtienes
Write a bug report: ...	Reporte completo, chequeo de duplicados, detección automática de versión
Close #ID · Translate to ja: ...	Comentario de verificación/cierre · traducción coherente con el glosario
Update · Back up my settings · help	Actualización firmada · instantánea local · lista completa de comandos

EXTRAS OPCIONALES

Funciones avanzadas explicadas

Actívalas en `Begin setup`, luego actívalas desde el chat.

Resumen de triaje

Escribe `Triage digest` para un resumen instantáneo de standup — qué se registró/cambió, recuentos por severidad y categoría.

Exportar bug a archivo

`Export bug to file` guarda el reporte como Markdown/JSON local en lugar de registrarlo — ideal sin conexión o para conservar una copia.

Deshacer el último registro

`Undo last filing` muestra el último ticket o comentario que registró el agente y, tras tu confirmación, lo elimina o cierra donde tu tracker lo permita.

Alertas de SLA

Los bugs de alta severidad reciben un marcador de SLA/vencimiento al registrarse, para que los asuntos urgentes destaquen automáticamente.

Campos por categoría

Cada categoría añade sus propios campos (crash → stack trace, UI → captura) para que cada reporte recoja el detalle correcto.

Todo es opcional. Sálatelas y el ciclo principal de escribir→revisar→registrar sigue funcionando perfectamente.

CONFIANZA

Seguridad y protección, integradas

No son extras — están activadas por defecto, y son la razón por la que los equipos confían en ella para tickets reales.



Nunca vemos tu trabajo

Buglt se ejecuta en tu editor; tus tickets solo van al modelo de IA y al tracker que conectes. Lo único que llega a nosotros son datos de licencia/actualización — tu clave, un identificador de dispositivo con hash de un solo sentido, y (solo si configuraste una durante la configuración) la etiqueta de puesto que elegiste para distinguir tus dispositivos. Sin telemetría, sin analíticas, nunca.



Copias de seguridad automáticas

Antes de cada actualización — y siempre que lo pidas — tu config, glosario, estilo propio, licencia y conexiones se guardan en una instantánea en tu dispositivo. Una sola línea las recupera: `Restore my settings`.



Nada se registra sin tu yes

Cada ticket y comentario se muestra en vista previa; los registros irreversibles necesitan una confirmación escrita. Di `dry run` para un modo de práctica sin escrituras.



Actualizaciones firmadas y verificadas

Las actualizaciones están firmadas criptográficamente con una clave que se mantiene *separada* de las licencias. El agente verifica cada byte y rechaza cualquier cosa manipulada — y luego conserva todos tus ajustes.



Sin secretos en el disco

Los tokens viven en el almacén de credenciales de tu sistema operativo, nunca en un archivo. `config.json` solo contiene organizaciones y URLs — y un validador marca cualquier cosa que parezca un secreto filtrado antes de guardarse, ya sea en la config o en un comando que el agente ejecute por ti.



Resistente a la inyección de prompts

El texto obtenido de páginas o tickets se trata como datos, nunca como comandos — las instrucciones inyectadas se señalan, no se obedecen, y se te muestran.



Personaliza con seguridad

`config.json`, el estilo propio, el glosario y la configuración MCP son tuyos — se conservan en cada actualización. El archivo del agente y otros archivos de `.github/instructions/` no lo son: editarlos a mano se sobrescribe en silencio sin copia de seguridad para restaurarlos.

Privado por diseño. Tus reportes de bug, especificaciones, glosario y ajustes siguen siendo tuyos. El agente solo habla con las herramientas que conectaste y con tu propio modelo de IA — nunca con nosotros.

Licencias que te respetan: se verifica sin conexión, y falla **abierto** — una interrupción del sistema de licencias nunca te bloquea el trabajo. Un dispositivo a la vez; cambia de dispositivo libremente.

Solución de problemas

Síntoma	Solución
"No tracker enabled"	Ejecuta <code>Begin setup</code> , elige un tracker
El servidor muestra ✖	Abre <code>.vscode/mcp.json</code> , haz clic en Start; o di "fix servers"
Pide volver a iniciar sesión	"show my tokens" (se muestra localmente), pégalo en el aviso
No registra	Comprueba <code>validate_config.py --test</code> ; confirma el tracker principal + sesión iniciada
Se ve específico de videojuegos	Edita <code>config.categories</code> según tu dominio

¿Sigues atascado? Visita **bugit.dev** o escribe a **support@bugit.dev** — ayuda humana real. ¿Problemas de configuración en tus primeros 7 días? Te pondremos en marcha o te ayudaremos a conseguir un reembolso a través de la tienda.

Un año entero por menos de dos meses de ChatGPT Plus

\$39.99/año es menos de **\$3.50 al mes**, y el reloj empieza a correr cuando activas — sin tarifas por bug. Las herramientas de QA de la competencia cobran su precio **cada mes**. Ahorra el tiempo de solo un puñado de bugs y ya se ha pagado solo.

~10 min ahorrados/bug

una línea → ticket completo

Funciona con tu tracker

el que ya usas

Chequeo de duplicados

antes de registrar

Multilingüe

10+ idiomas, fijado por glosario

Construí **BugIt** porque, después de años escribiendo y revisando reportes de bug todos los días, me cansé de perder tiempo formateando de forma repetitiva en lugar de encontrar problemas reales. BugIt es la herramienta que hubiera querido tener.

Idiomas: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru y más · Solo \$39.99/año en acceso anticipado (luego \$59.99) · Equipo 5 puestos \$199/año en acceso anticipado (luego \$249.99)