

Agente QA per l'apertura di ticket di bug in VS Code

BugIt

Trasforma appunti di test approssimativi in ticket di bug puliti e revisionati — aperti sul tuo tracker in pochi secondi.

Un agente QA che impara il flusso di lavoro del tuo team.

Creato da un ingegnere QA senior che scrive e revisiona report di bug ogni giorno.

🔒 Privato per progettazione — il tuo lavoro non viene mai inviato a Taskivator.

~10 min

risparmiati per bug

**Controllo
duplicati**

prima di aprire il ticket

~15 min

configurazione una tantum

\$39.99/anno

accesso anticipato · poi
\$59.99

INIZIA QUI

Glossario in 60 secondi

Non serve alcuna competenza tecnica — solo le parole che contano, in italiano semplice.

VS Code

Un'app gratuita di Microsoft — la "finestra" in cui vive questo agente.

GitHub Copilot

Il cervello AI che scrive i report. L'unica cosa che paghi.

BugIt

Il tuo assistente in quella finestra. Ci chatti come scrivessi a un collega.

Tracker

Dove il tuo team tiene i bug (Jira, ADO, GitHub...).

Server MCP

Un piccolo "ponte" verso il tuo tracker. Lo attivi una volta.

Token

Una password privata che usa il ponte. Conservato in sicurezza.

config.json

Un foglio di impostazioni. L'agente lo compila per te.

Chat

Dove digiti: "Write a bug report: l'app si blocca al salvataggio."

Se sai installare un'app, accedere e scrivere una frase, puoi usare questo strumento.

COSTI E LICENZE

Quanto costa

Funziona con il tuo modello AI preferito. BugIt guida il modello dentro GitHub Copilot (GPT, Claude o Gemini) — oppure funziona in modalità standalone con la tua chiave.

Gratis

Il piano Copilot Free copre un uso occasionale.

~\$10/mese

Copilot Pro per un uso quotidiano.

Nessuna chiave API

Nessun hosting, nessun costo per bug.

Niente Copilot?

Porta la tua chiave OpenAI/Anthropic.

\$39.99/anno prezzo di accesso anticipato, poi \$59.99/anno — annuale, un dispositivo alla volta, tutte le funzionalità. **Team:** 5 postazioni \$199/anno accesso anticipato, poi \$249.99/anno.

Sono meno di **\$3.50 al mese** — meno di due mesi di ChatGPT Plus, ma per un anno intero. Gli strumenti QA concorrenti ti fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**; risparmi il tempo di una **manciata di bug** e si sarà già ripagato.

Licenza Team

un solo comando condivide la configurazione del tuo tracker, il glossario e lo stile dei ticket con tutte e 5 le postazioni — `share.py export`, i colleghi fanno `import` — così tutti aprono ticket nello stesso identico formato fin dal primo giorno.

PERCHÉ VALE LA PENA

Cosa ottieni davvero

Non "un'AI che scrive bug" — un agente QA che si adatta al modo in cui il tuo team già lavora.

Senza BugIt	Con BugIt
Scrivi ogni bug a mano	Una frase → un ticket completo e revisionato
I duplicati si accumulano sulla board	Controllo automatico dei duplicati prima dell'apertura, anche se formulati diversamente
Il formato di ogni tester è diverso	Un template coerente, ogni volta
Traduci e cerchi le specifiche a mano	Multilingue, e recupera il contesto per te

Funziona con il tracker che il tuo team già usa

BugIt scrive il ticket per qualsiasi tracker e lo apre tramite il connettore che attivi — cambia in qualsiasi momento.

Supporto più approfondito — mappatura dei campi testata, priorità/gravità impostate automaticamente:

Jira Azure DevOps

Indirizzo di connessione già pronto — basta confermarlo:

Jira GitHub Linear

Connessione tramite il tuo indirizzo del server MCP:

GitLab Shortcut YouTrack Bugzilla ClickUp Asana Trello

Crash, test, comunicazioni e conoscenza — via MCP, se li usi:

Sentry Crashlytics BugSnag TestRail Xray Slack Teams Confluence Notion S3 Drive

Inoltre controlla i duplicati, cerca i crash, recupera il contesto delle specifiche, traduce tra le lingue e scrive i commenti di verifica/chiusura.

CONFIGURAZIONE

Operativo in 6 passaggi

Configurazione una tantum dentro VS Code. L'agente installa tutto ciò che manca.

- 1

Installa VS Code
Scaricalo da code.visualstudio.com e aprilo.
- 2

Installa GitHub Copilot
Estensioni → cerca "GitHub Copilot" → Install → accedi.
- 3

Apri questa cartella
File → Open Folder. L'agente si carica da `.github/agents/`.
- 4

Seleziona l'agente
In chat, cambia il menu a tendina della modalità su **BugIt QA Agent**.
- 5

Digita "Begin setup"
Rispondi a qualche domanda; l'agente scrive `config.json`. Se viene interrotto, ripeterlo riprende invece di ricominciare da capo.
- 6

Avvia i server MCP, di' "hi"
Attiva i tuoi ponti — sei pronto per aprire ticket. Per impostazione predefinita la tua chiave di licenza passa attraverso una richiesta mascherata nel terminale, mai nel registro della chat.

Scorciatoie: `preset.py game` per partire da un template · `setup_wizard.py` se non hai Copilot · `doctor.py` per una checklist di prontezza.

È incluso un manuale completo, passo dopo passo.
Dopo l'acquisto, riceverai una guida di configurazione e utilizzo dettagliata, clic dopo clic, scritta per chi non ha mai fatto nulla del genere, così la configurazione è semplice e non resti mai bloccato.

PRIMA DI ACQUISTARE — COSA TI SERVE

Requisito	Perché
VS Code (gratuito)	L'agente funziona al suo interno
GitHub Copilot <i>(consigliato)</i>	Alimenta l'agente — oppure porta la tua chiave OpenAI/Anthropic
Python 3.10+	Esegue gli strumenti di supporto
Un account su un tracker	Dove finiscono i bug — supporto più approfondito e testato per Jira e Azure DevOps; ogni altro tracker si collega tramite il tuo server MCP (alcuni, come GitHub e Linear, hanno un indirizzo già pronto da confermare)

Utile da sapere (v1.0)

BugIt funziona in **VS Code** (non in altre app di chat); guida **il tuo** modello AI invece di includerne uno proprio; la mappatura dei campi testata (gravità/priorità impostate automaticamente) riguarda **Jira + Azure DevOps** — tutto il resto si collega tramite il tuo server MCP; e l'oscuramento e le altre misure di sicurezza sono un aiuto, non una garanzia — **rivedi e approvi ogni ticket**, e i risultati sono più coerenti con un modello AI più potente rispetto a uno molto leggero/gratuito.

Una frase in ingresso. Un ticket pulito in uscita.

Questo è il punto centrale — digitalo come lo diresti a un collega; l'agente fa il resto.

TU DIGITI

"l'app si chiude ogni volta che tocco Salva su iPhone"



BUGIT PREPARA LA BOZZA — TU LA RIVEDI, POI DICI "YES"

[Crash] L'app si chiude toccando Salva (iPhone)

Passaggi	1. Apri l'app 2. Apporta una modifica qualsiasi 3. Tocca Salva
Atteso	La modifica si salva e l'app resta aperta
Effettivo	L'app si chiude all'istante — ogni volta
Dettagli	Riproducibilità 5/5 · Gravità Critica · Piattaforma iOS (iPhone)

Poi controlla i duplicati e apre il ticket sul tuo tracker dopo il tuo "yes" — impostando il campo di priorità del tracker stesso in base ai dati (non un valore predefinito generico) — e ti consegna il link. Vuoi modificarlo prima? Basta dire *"aumenta la gravità"*. Vuoi fare pratica? Digita `dry run` e scrive tutto senza aprire nulla.

OGNI GIORNO, DIGITI SEMPLICEMENTE

Tu digiti	Tu ottieni
Write a bug report: ...	Report completo, controllo duplicati, rilevamento automatico della versione
Close #ID · Translate to ja: ...	Commento di verifica/chiusura · traduzione coerente con il glossario
Update · Back up my settings · help	Aggiornamento firmato · istantanea locale · elenco completo dei comandi

EXTRA OPZIONALI

Funzionalità avanzate spiegate

Attivale in `Begin setup`, poi richiamale dalla chat.

Triage digest

Digita `Triage digest` per un riepilogo immediato da standup — cosa è stato aperto/modificato, conteggi per gravità e categoria.

Export bug to file

`Export bug to file` salva il report come Markdown/JSON locale invece di aprirlo — ideale offline o per conservarne una copia.

Undo last filing

`Undo last filing` richiama l'ultimo ticket o commento aperto dall'agente e, dopo la tua conferma, lo elimina o lo chiude ovunque il tuo tracker lo consenta.

Segnalazioni SLA

I bug ad alta gravità ricevono un indicatore SLA/scadenza al momento dell'apertura, così i problemi urgenti risaltano automaticamente.

Campi per categoria

Ogni categoria aggiunge i propri campi (crash → stack trace, UI → screenshot) così ogni report cattura il dettaglio giusto.

Tutto facoltativo. Anche saltandole, il ciclo principale scrivi→rivedi→apri funziona perfettamente.

FIDUCIA

Sicurezza integrata di fabbrica

Non componenti aggiuntivi — sono attive per impostazione predefinita, ed è per questo che i team si fidano ad affidargli ticket reali.

Non vediamo mai il tuo lavoro

BugIt funziona nel tuo editor; i tuoi ticket vanno solo al modello AI e al tracker che colleghi. L'unica cosa che ci raggiunge sono i dati di licenza/aggiornamento — la tua chiave, un ID dispositivo con hash a senso unico e (solo se ne hai impostata una in configurazione) l'etichetta di postazione scelta per distinguere i tuoi dispositivi. Nessuna telemetria, nessuna analisi, mai.

Backup automatici

Prima di ogni aggiornamento — e ogni volta che lo chiedi — la tua configurazione, il glossario, lo stile dei ticket, la licenza e le connessioni vengono salvati sul tuo dispositivo. Una riga li riporta indietro: [Restore my settings](#).

Nulla si apre senza il tuo yes

Ogni ticket e commento viene mostrato in anteprima; le aperture irreversibili richiedono una conferma digitata. Di' [dry run](#) per una modalità di pratica a zero scritte.

Aggiornamenti firmati e verificati

Gli aggiornamenti sono firmati crittograficamente con una chiave tenuta *separata* da quella delle licenze. L'agente verifica ogni byte e rifiuta qualsiasi elemento manomesso — poi mantiene tutte le tue impostazioni.

Nessun segreto su disco

I token vivono nel gestore delle credenziali del tuo sistema operativo, mai in un file. [config.json](#) contiene solo organizzazioni e URL — e un validatore segnala qualsiasi cosa sembri un segreto trapelato prima che venga mai salvato, in configurazione o in un comando che l'agente esegue per te.

Resistente al prompt injection

Il testo estratto da pagine o ticket è trattato come dati, mai come comandi — le istruzioni iniettate vengono segnalate, non eseguite, e mostrate a te.

Personalizza in sicurezza

[config.json](#), house-style, glossario e configurazione MCP sono tuoi — conservati a ogni aggiornamento. Il file dell'agente e gli altri file [.github/instructions/](#) non lo sono: modificarli a mano viene sovrascritto silenziosamente, senza backup da cui ripristinarli.

Privato per progettazione. I tuoi report di bug, le specifiche, il glossario e le impostazioni restano tuoi. L'agente parla solo con gli strumenti che hai collegato e il tuo modello AI — mai con noi.

Una licenza che ti rispetta: verificata offline, e fallisce in modo **aperto** — un'interruzione del server delle licenze non ti blocca mai fuori dal tuo lavoro. Un dispositivo alla volta; cambia dispositivo liberamente.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Soluzione
"Nessun tracker abilitato"	Esegui <code>Begin setup</code> , scegli un tracker
Il server mostra ✖	Apri <code>.vscode/mcp.json</code> , clicca Start; oppure di' "fix servers"
Chiede di rieffettuare l'accesso	"show my tokens" (mostrato in locale), incolla nella richiesta
Non apre il ticket	Controlla <code>validate_config.py --test</code> ; conferma il tracker principale e l'accesso effettuato
Sembra specifico per i videogiochi	Modifica <code>config.categories</code> in base al tuo settore

Ancora bloccato? Visita **bugit.dev** o scrivi a **support@bugit.dev** — aiuto reale da persone. Problemi di configurazione nei primi 7 giorni? Ti aiuteremo a partire o con un rimborso tramite lo store.

Un anno intero per meno di due mesi di ChatGPT Plus

\$39.99/anno sono meno di **\$3.50 al mese**, e il conto alla rovescia parte quando attivi — nessun costo per bug. Gli strumenti QA concorrenti ti fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**. Risparmia il tempo di una manciata di bug e si sarà già ripagato.

~10 min risparmiati/bug

una riga → ticket completo

Funziona con il tuo tracker

quello che già usi

Controllo duplicati

prima di aprire il ticket

Multilingue

10+ lingue, glossario vincolante

*Ho creato **BugIt** perché, dopo anni a scrivere e revisionare report di bug ogni giorno, mi sono stancato di perdere tempo nella formattazione ripetitiva invece che nel trovare problemi reali. BugIt è lo strumento che avrei voluto avere.*

Lingue: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru e altre · Solo \$39.99/anno accesso anticipato (poi \$59.99) · Team 5 postazioni \$199/anno accesso anticipato (poi \$249.99)

BugIt v1.0.1 · aggiornamenti gratuiti della v1.x finché la tua licenza è attiva · un acquisto = un utente (nessuna rivendita o redistribuzione)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev