



Buglt

by Taskivator

VS Code 的 QA 缺陷提交 Agent

Buglt

把粗略的测试笔记变成精炼、经过审阅的缺陷工单，几秒钟内提交到你的缺陷跟踪系统。

一个能学习你团队工作流程的 QA 代理。

由一位每天撰写和审阅缺陷报告的资深 QA 工程师打造。

 设计上私密：你的工作内容绝不会发送给 Taskivator。

~10 分钟 每条缺陷节省的时间	重复检查 提交前进行	~15 分钟 一次性设置	\$39.99 Solo 早鸟价 · 一次性购买 · 之后 \$59.99
----------------------------	----------------------	------------------------	---

快速上手指南 · 阅读一次，约 15 分钟完成设置，随后提交规范工单。

内置的安全与保障

这些不是附加项：它们默认开启，也是团队愿意用它提交真实工单的原因。

我们绝不会看到你的工作内容

BugIt 运行在你的编辑器中；你的工单只会发送给你连接的 AI 模型和跟踪系统。唯一会到达我们这边的，是许可证/更新数据：你在浏览器中、在 BugIt Portal 上完成的 BugIt 账户登录，一个单向哈希的设备 ID，以及你为这台设备批准的 Solo 或 Team 权益。没有遥测，没有分析，绝不会有。这里没有任何激活码。

自动备份

每次更新前（以及任何你需要的时候）你的配置、术语表、团队风格、MCP 端点和学习数据都会在你的设备上生成快照（你签名的设备权益和凭据值不包含在内）。一条命令即可恢复：`Restore my settings`。

未经你同意，绝不提交

每条工单和评论都会预览；不可逆的提交需要你输入 `FILE IT`；仅输入“是”不会执行。说 `dry run` 即可进入零写入的练习模式：dry run 会抑制所有对外的工单、评论、编辑、附件、删除和通知（备份或导出等你主动运行的本地命令仍可能创建本地文件），并指示代理拒绝对跟踪器的写入；该拒绝是遵循 BugIt 指令，并非平台级锁定；评估时请使用只读凭据。

经过签名验证的更新

更新经过加密签名，签名密钥与授权体系分开保管。代理会逐字节校验，拒绝任何被篡改的内容，然后保留你所有的设置。

磁盘上没有可读的密钥

令牌会进入你操作系统的凭据库，在磁盘上永远不可读：在 Windows 上是一条用你自己 Windows 账户的密钥加密的记录，在 macOS 和 Linux 上密钥本身则存放在钥匙串或 libsecret 服务中。`config.json` 只保存组织和 URL，而且验证器会在任何内容被保存前（无论是在配置中，还是在代理为你运行的命令中）标记出看起来像泄露密钥的内容。

抵御提示注入

从页面或工单中提取的文字会被当作数据处理，绝不当作命令：被注入的指令会被标记，而非执行，并会呈报给你。

安全自定义

`config.json`、团队风格、术语表和 MCP 设置都属于你，每次更新都会保留。代理文件和其他 `.github/instructions/` 文件则不是：手动编辑它们会被静默覆盖，且没有备份可以恢复。

设计上私密。你的缺陷报告、规格文档、术语表和设置始终属于你。代理只与你连接的工具和你自己的 AI 模型通信，绝不会发给我们。

翻译说明。

本文档由机器翻译生成，未经母语者审校。以英文版本为准：如有出入，以英文文本为准。如需最准确、最新的表述，请参阅英文文档。

从这里开始

60 秒术语表

无需技术背景。只需了解这几个关键词，全用大白话讲清。

VS Code

微软出品的免费应用，这个代理所在的"窗口"。

GitHub Copilot

负责撰写报告的 AI 大脑。总成本为 BugIt 一次性许可证，外加 Copilot 套餐或你自己的 AI 提供商用量费用。

BugIt

你在这个窗口中的助手。像给同事发消息一样聊天。

Tracker

你团队存放缺陷的地方（Jira、ADO、GitHub.....）。

API 令牌

你在自己的跟踪系统账户中创建的私密密码，让 BugIt 以你的名义提交。它保存在操作系统的凭据库中：在 Windows 上用你自己账户的密钥加密，在 macOS 和 Linux 上则存放在钥匙串或 libsecret 中。把文件夹复制到另一台机器，复制不到任何可用的东西。

MCP 服务器

用于读取额外上下文的可选桥梁（Confluence、Sentry、Notion）。提交并不需要它。

config.json

一张设置表。代理会替你填好。

Chat

你输入内容的地方："Write a bug report: app crashes on save."

只要你会安装应用、登录、打字造句，你就能用好它。

费用与授权

它的费用

搭配你喜爱的 AI 模型使用。 BugIt 调度 GitHub Copilot 内部的模型（GPT、Claude 或 Gemini），也可以用你自己的密钥独立运行。

免费

Copilot 免费版可满足轻度使用。

Copilot Pro

GitHub 的付费版，适合每天使用。

无需 API 密钥

无需托管，无按缺陷计费。

没有 Copilot？

自带你自己的 OpenAI/Anthropic 密钥。

\$39.99

早鸟价，之后 \$59.99。一次性购买，为期一年，同时 1 台设备，包含所有功能。**Team 现已提供：\$199（之后 \$249.99），面向 5 个成员席位的一次性购买**，在 BugIt Portal 中集中管理。超过五个人？给同一个团队再加一个 Team 许可证，席位就会相加。

这是一整年的一次性付款，不按月收费，也不自动续订。同类 QA 工具是按月收费的；省下几个缺陷的处理时间，就已经值回票价。

团队许可证

一条命令即可把你的跟踪系统设置、术语表和缺陷风格分享给整个团队（`share.py export`，队友 `import`），让每个人从第一天起就用完全相同的格式提交。在 BugIt Portal 中，你可以通过电子邮件邀请成员、给他们管理员或成员角色、查看谁已经激活了设备，并提名一位在你联系不上时可以接管团队的人。每位成员都用自己的账户登录、使用自己的设备：没有共享密钥，也没有共享登录。

物有所值

你实际获得的东西

不是"会写缺陷的 AI"，而是一个契合你团队现有工作方式的 QA 代理。

没有 BUGIT

有了 BUGIT

手动撰写每一个缺陷

一句话 → 一份完整、经过审阅的工单

重复项在看板上不断堆积

提交前自动查重，即使措辞不同也能发现

每个测试人员的格式都不一样

每次都是同一套一致的模板

手动翻译并查找规格文档

多语言支持，并替你提取上下文

支持你团队已在使用的跟踪系统

BugIt 会为任意跟踪系统撰写工单，并通过你启用的连接器提交，随时可切换。

使用你在自己账户中创建的凭据提交；保存之前，BugIt 会对着你的提交目标核验这份凭据：

Jira Cloud

Azure DevOps

GitHub

GitLab

Bugzilla

YouTrack

Linear

Shortcut

ClickUp

Asana

Trello

引导式知识库来源（Atlassian Roov MCP）：

Confluence Cloud

实验性，由 BugIt 设置并在你的账户上实时验证的已知端点：

Sentry

Notion

在缺陷被提交时通知你的团队，内置功能：粘贴你自己创建的 **webhook URL**，BugIt 会在保存设置前发送一条真实的测试消息。

Slack

Microsoft Teams

Discord

邮件

仅提供设置指导，通过你自己的兼容 MCP 服务器：

Crashlytics

BugSnag

TestRail

Xray

自动化设置不支持：

S3

Google Drive

Azure Blob

此外，它还会检查重复项、查询崩溃信息、提取规格文档上下文、跨语言翻译，并撰写验证/关闭评论。

设置

6 步即可上手

在 VS Code 内完成一次性设置。代理会安装任何缺失的组件。

1 安装 VS Code

从 code.visualstudio.com 下载并打开。

2 安装 GitHub Copilot

Extensions → 搜索 "GitHub Copilot" → Install → 登录。

3 打开此文件夹

File → Open Folder。代理从 [.github/agents/](#) 中加载。

4 选择代理

在聊天中，把模式下拉菜单切换到 **BugIt QA Agent**。

5 输入 "Begin setup"

回答几个问题；代理会写好 [config.json](#)。如果中途被打断，再说一遍就会从中断处继续，而不是重新开始。

6 先激活，再连接你的跟踪系统

激活在你的浏览器中完成：输入 [Activate](#)，登录 BugIt Portal，批准这台设备。无需粘贴任何内容。然后运行一次 [python tools/connect.py jira](#)，保存你自己的 API 令牌。

快捷方式：`preset.py game` 从模板开始 · 没有 Copilot 就用 `setup_wizard.py` · `doctor.py` 获取就绪检查清单。

附带完整的分步操作手册。

购买后，你会获得一份详细的、逐步点击讲解的设置与用户指南（中文版），专为从未做过类似操作的人编写，让设置变得轻松，绝不会卡住。

购买前：你需要准备什么

需求	原因
VS Code（免费）	代理在其中运行
GitHub Copilot（推荐）	为代理提供动力，或自带你自己的 OpenAI/Anthropic 密钥
Python 3.10-3.14	运行辅助工具
一个跟踪系统账户	缺陷的去处。BugIt 会向十一个跟踪系统提交：Jira Cloud、Azure DevOps、GitHub Issues、GitLab Issues、Bugzilla、YouTrack、Linear、Shortcut、ClickUp、Asana 和 Trello。每一个都有引导式设置，每一个都使用你在自己账户中创建的凭据写入；保存之前，BugIt 会对着你的提交目标核验这份凭据

需要了解的事

BugIt 可以在 **VS Code 加 GitHub Copilot、Claude 扩展** 以及普通终端中运行；它驱动**你自己的** AI 模型，而不是自带一个；它会向列出的全部 **十一个** 跟踪系统提交，每一个都使用你在自己账户中创建的凭据，不过能进入可排序优先级字段的内容因系统而异，其中三个根本没有这样的字段；Confluence、Sentry 和 Notion 是只读的，其余一切都使用你自己的兼容 MCP 服务器；而脱敏与其他保障是辅助，不是保证：**每一条工单都由你审阅并批准**，并且更强的 AI 模型比非常轻量或免费的模型给出的结果更一致。

看看实际效果

输入一句话，得到一份规范工单。

这就是它的全部意义。像跟同事说话一样输入它；剩下的交给代理。

你输入

"the app crashes every time I tap Save on iPhone"



BUGIT 起草工单：你审阅，然后输入 FILE IT

[Crash] App closes when tapping Save (iPhone)

步骤	1. 打开应用 2. 做任意修改 3. 点击保存
预期	修改会被保存，应用保持打开
实际	应用立刻关闭，每次都是
详情	重现率 5/5 · 严重程度 Critical · 平台 iOS (iPhone)

然后它会查重并提交到你的跟踪系统（在你输入 FILE IT 之后），在跟踪系统有优先级字段时把它设置为匹配的严重级别，没有该字段时把严重级别写入工单正文，并把链接交给你。想先调整一下？直接说 "make severity high"。想练习？说 dry run，它会写出整份内容而不提交。

日常使用，你只需输入

你输入	你得到
Write a bug report: ...	完整报告、查重、版本自动识别
Close #ID · Translate to ja: ...	验证/关闭评论 · 术语表统一的翻译
Update · Back up my settings · help	签名更新 · 本地快照 · 完整命令列表

可选附加功能

强力功能详解

在 Begin setup 中开启这些功能，然后从聊天中触发它们。

分类摘要

输入 `Triage digest` 获取即时站会摘要：提交/变更了什么、按严重程度和类别的数量统计。

导出缺陷到文件

`Export bug to file` 会把报告保存为本地 Markdown/JSON 而不提交，非常适合离线使用或留存副本。

撤销上次提交

`Undo last filing` 会显示 BugIt 审计日志中最近一次写入，并说明还能挽回什么。BugIt 无法删除或关闭工单，也绝不会自行编写撤回评论。在重新预览并输入 `FILE IT` 之后，它只能删除自己创建的评论或附件。

SLA 标记

高严重程度的缺陷在提交时会被打上 SLA/截止标记，紧急问题会自动凸显。

分类专属字段

每个类别都会添加自己的字段（崩溃 → 堆栈跟踪，UI → 截图），确保每份报告都记录到恰当的细节。

全部可选。 跳过它们，核心的撰写→审阅→提交流程依然完美运作。

尊重你的授权机制：成功完成在线激活后，缓存的许可证可让此设备离线工作最多 72 小时，之后会再次进行在线验证。同时只能在一台设备上使用。当你更换到新设备时，旧设备会立即失去续期能力，其名额要等到旧设备重新联网，或其当前的 72 小时许可证到期后才会释放。

支持

故障排查

症状	解决办法
"No 跟踪系统 enabled"	运行 <code>Begin setup</code> ，选择一个跟踪系统
提交被拒绝	运行 <code>python tools/connect.py jira --check</code> ，并阅读它列出的 <code>fixes</code>
要求重新激活	输入 <code>Activate</code> ，并在浏览器中完成登录；BugIt 从不显示已保存的凭据值
无法提交	检查 <code>validate_config.py --test</code> ；确认主跟踪系统已连接且已登录
看起来偏向游戏	把 <code>config.categories</code> 编辑成你的领域

还是卡住？访问 bugit.dev 或发邮件至 support@bugit.dev，真人提供帮助（技术支持仅提供英文）。购买后 7 天内遇到设置问题？我们会帮你把它跑起来，或协助你通过商店办理退款。

一次付费，用满一整年

\$39.99 是一整年的一次性付款，购买当天起开始计时。没有按缺陷收费，也不按月收费。同类 QA 工具是**按月**收费的。省下几个缺陷的处理时间，就已经值回票价。

每条缺陷节省约 10 分钟

一句话 → 完整工单

支持你的跟踪系统

你现在用的那一个

重复检查

提交前进行

多语言

10+ 种语言，术语表锁定

我打造 **BugIt**，是因为多年来每天撰写和审阅缺陷报告之后，我厌倦了把时间花在重复的排版上，而不是发现真正的问题。**BugIt** 就是我一直希望拥有的那个工具。

语言支持：en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar 及更多 · Solo 版 \$39.99（之后 \$59.99）· Team 版 \$199（之后 \$249.99）· 一次性购买，每个 Team 许可证 5 个席位

BugIt · 许可证有效期内可获得同一大版本内的免费更新 · 一次购买 = 一位用户（不可转售或再分发）

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev