

VS Code 向け QA バグ起票エージェント

BugIt

大まかなテストメモを、洗練されたレビュー済みのバグチケットに変換し、数秒でお使いのトラッカーへ起票します。

チームのワークフローを学習する QA エージェント。

毎日バグレポートを作成・レビューしているシニア QA エンジニアが開発。

🔒 設計からプライベート — あなたの作業内容が Taskivator に送られることはありません。

~10分

1件あたりの節約時間

重複チェック

起票前に実行

~15分

初回セットアップ

\$39.99/年

早期アクセス価格・以降
\$59.99

はじめにガイド・一度読んで約15分でセットアップし、きれいなチケットを起票。

はじめに

60秒用語集

技術知識は不要です — 覚えておくべき言葉だけを、平易にまとめました。

VS Code

Microsoft の無料アプリ — このエージェントが動く「窓」です。

GitHub Copilot

報告を書く AI の頭脳。費用は BugIt の年間ライセンスに加え、Copilot プラン（またはご自身の AI プロバイダー）の利用料です。

BugIt

その窓の中のあなたの助手。同僚に送るようにチャットするだけ。

トラッカー

チームがバグを管理する場所（Jira、ADO、GitHub など）。

MCP サーバー

トラッカーへの小さな「橋」。一度 ON にするだけ。

トークン

橋が使う秘密のパスワード。安全に保存されます。

config.json

設定シートです。エージェントが代わりに記入します。

チャット

入力例: "Write a bug report: 保存時にアプリがクラッシュする"

アプリをインストールしてサインインし、一文を入力できれば、これを使いこなせます。

費用とライセンス

費用について

お好みの AI モデルで動作します。BugIt は GitHub Copilot 内のモデル（GPT、Claude、Gemini）を操作するか — ご自身のキーでスタンドアロン動作します。

無料

Copilot の無料プランで軽い利用をカバー。

月約\$10

日常的な利用には Copilot Pro。

API キー不要

ホスティング不要、バグ単位の課金もなし。

Copilot がない?

ご自身の OpenAI/Anthropic キーをご利用ください。

\$39.99/年

早期アクセス価格、以降 \$59.99/年 — 年額、同時に1台まで、全機能。Team プランは現在ご利用いただけません（追加のライセンスおよびアカウント管理の検証を完了するまで）。

月あたり \$3.50未満 — ChatGPT Plus 2か月分にも満たない金額で、丸1年分です。競合の QA ツールはその料金を毎月請求します。数件のバグの手間を省くだけで元が取れます。

チームライセンス

ワンコマンドで、トラッカー設定・用語集・バグの書き方を5シート全員に共有 — `share.py export`、チームメイトは `import` — 初日から全員が同じフォーマットで起票できます。

選ばれる理由

実際に得られるもの

「バグを書く AI」ではなく、チームの既存のワークフローに合う QA エージェントです。

BugIt を使わない場合	BugIt を使う場合
すべてのバグを手作業で記述	一文 → 完全でレビュー済みのチケット
重複がボードに積み上がる	起票前に自動重複チェック（表現が違ってでも検出）
テスターごとに書式がばらばら	毎回一貫したテンプレート
翻訳や仕様確認を手作業で	多言語対応、コンテキストも自動取得

チームがすでに使っているトラッカーで動作

BugIt はどのトラッカー向けにもチケットを作成し、有効化したコネクタ経由で起票します — いつでも切り替え可能です。

ガイド付きセットアップ、テスト済みのフィールドマッピング — 重大度／優先度を自動設定:

Jira Cloud Azure DevOps

ガイド付きナレッジソース（Atlassian Rovo MCP）:

Confluence Cloud

実験的機能 — BugIt が設定し、お使いのアカウントでライブ検証する既知のエンドポイント:

Sentry GitHub Linear Notion

セットアップ手引きのみ — ご自身の互換 MCP サーバー経由:

GitLab Shortcut YouTrack Bugzilla ClickUp Asana Trello Crashlytics BugSnag TestRail
Xray Slack Teams

自動セットアップ非対応:

S3 Google Drive Azure Blob

さらに、重複チェック、クラッシュの参照、仕様コンテキストの取得、言語間の翻訳、検証／クローズコメントの作成も行います。

セットアップ

6ステップで使い始める

VS Code 内での一度きりのセットアップ。不足しているものはエージェントが導入します。

- 1 VS Code をインストール**
code.visualstudio.com からダウンロードして起動します。
- 2 GitHub Copilot をインストール**
拡張機能 → 「GitHub Copilot」を検索 → Install → サインイン。
- 3 このフォルダーを開く**
File → Open Folder。エージェントは `.github/agents/` から読み込まれます。

4 エージェントを選択

チャットのモードドロップダウンを **BugIt QA Agent** に切り替えます。

5 「Begin setup」と入力

いくつかの質問に答えると、エージェントが `config.json` を書き込みます。途中で中断しても、もう一度言えば最初からではなく続きから再開します。

6 MCP サーバーを起動し、「hi」と入力

橋を ON にすれば起票の準備は完了です。アクティベーションはブラウザ内で行われます: `Activate` と入力し、BugIt Portal にサインインして、このデバイスを承認します — 貼り付けるものではありません。

ショートカット: テンプレートから始めるには `preset.py game` ・ Copilot がない場合は `setup_wizard.py` ・ 準備状況チェックリストには `doctor.py` 。

完全な手順書が付属します。

ご購入後は、初めての方でも迷わないよう、クリックごとの手順を追った詳細なセットアップ&ユーザーガイド（日本語）が付属します。

ご購入前に — 必要なもの

必要なもの	理由
VS Code (無料)	エージェントの動作環境
GitHub Copilot (推奨)	エージェントの動力 — またはご自身の OpenAI/Anthropic キーを利用
Python 3.10–3.13	ヘルパーツールの実行
トラッカー アカウント	バグの起票先 — Jira と Azure DevOps はテスト済みのフィールドマッピングを備えたガイド付きセットアップ（Azure DevOps は Microsoft のリモート MCP パブリックプレビュー経由）。GitHub と Linear は実験的機能で、お使いのアカウントでライブ検証されます。それ以外のトラッカーはすべてご自身の互換 MCP サーバーを使用します。

知っておくべきこと

BugIt は **VS Code** 内で動作します（他のチャットアプリでは動作しません）。AI モデルは同梱されておらず、**ご自身の AI モデル** を操作します。テスト済みのフィールドマッピング（重大度／優先度の自動設定）があるのは **Jira + Azure DevOps**（Azure DevOps は Microsoft のリモート MCP パブリックプレビュー経由）で、Confluence は同じガイド付きの Atlassian 接続を使用し、Sentry、GitHub、Linear、Notion は実験的機能で、お使いのアカウントでライブ検証され、それ以外はすべてご自身の互換 MCP サーバーを使用します。また、秘匿化などの安全策は補助であり保証ではありません — **すべてのチケットはお客様がレビュー・承認します**。そして、非常に軽量／無料のモデルよりも強力な AI モデルの方が、結果が安定します。

動作を見る

一文を入力すれば、きれいなチケットが出来上がる。

これがすべてです — 同僚に話しかけるように入力するだけで、あとはエージェントが処理します。

あなたの入力

"iPhoneで保存をタップするたびにアプリが落ちる"



BUGIT が下書きを作成 — 確認して「FILE」と入力

[Crash] 保存をタップするとアプリが終了する (iPhone)

手順	1. アプリを開く 2. 何か変更する 3. Save をタップ
期待される結果	変更が保存され、アプリは開いたままになる
実際の結果	アプリが即座に終了する — 毎回
詳細	再現率 5/5 · 重大度 Critical · プラットフォーム iOS (iPhone)

その後、重複チェックを行い、「FILE」と入力後にお使いのトラッカーへ起票します（取り消せない操作には **FILE** または **COMMENT** の入力が必要で、単なる「はい」では実行されません） — トラッカー自身の優先度フィールドを（汎用的な既定値ではなく）実際に一致させて設定し — リンクをお渡しします。先に調整したい場合は、「重大度を high に」のように伝えるだけ。練習したい場合は **dry run** と言えば、起票せずに全体を作成します。

日常的には、こう入力するだけ

入力	得られるもの
Write a bug report: ...	完全な報告、重複チェック、バージョン自動検出
Close #ID · Translate to ja: ...	検証／クローズコメント・用語集に沿った翻訳
Update · Back up my settings · help	署名済みアップデート・ローカルスナップショット・全コマンド一覧

オプションの追加機能

パワー機能の説明

Begin setup でオンにすると、チャットから呼び出せます。

Triage digest

Triage digest と入力すると、即座にスタンドアップ要約を表示 — 起票・変更内容、重大度・カテゴリ別件数。

Export bug to file

Export bug to file は、起票せずにレポートをローカルの Markdown/JSON として保存 — オフライン作業や控えの保管に最適。

Undo last filing

Undo last filing は、エージェントが最後に起票したチケットまたはコメントを呼び出し、確認後、トラッカーが許す範囲で削除またはクローズします。

SLA フラグ

重大度の高いバグには起票時に SLA／期限マーカーが付き、緊急案件が自動的に目立ちます。

カテゴリ別フィールド

カテゴリごとに専用のフィールドが追加され（クラッシュ→スタックトレース、UI→スクリーンショット）、毎回必要な詳細を確実に記録します。

すべて任意です。スキップしても、作成→レビュー→起票という基本の流れは問題なく機能します。

信頼性

安全性とセキュリティを標準搭載

後付けではなく既定で有効になっています。だからこそチームは実際のチケット管理を安心して任せられます。

あなたの作業内容を私たちが見ることはありません

BugIt はあなたのエディター内で動作し、チケットはあなたが接続した AI モデルとトラッカーにのみ送られます。私たちに届くのはライセンス／更新データだけです — ブラウザ内の Portal で行う BugIt アカウントへのサインイン、一方向にハッシュ化されたデバイス ID、そしてこのデバイスに対して承認する Solo または Team の権利です。ライセンスキーはありません。テレメトリもアナリティクスも一切ありません。

あなたの確認なしには何も起票されません

すべてのチケットとコメントはプレビューされ、取り消せない操作には **FILE**（起票）または **COMMENT**（コメント投稿）の入力が必要です — 単なる「はい」では実行されません。 **dry run** と言えば読み取りのみになりますが、これは同梱の Python ヘルパーの書き込みを止め、エージェントにトラッカーへの書き込みを拒否するよう指示するもので、プラットフォームによるロックではありません。評価には読み取り専用の資格情報を使用してください。

ディスクにシークレットを残しません

トークンは OS の資格情報ストアに保存され、ファイルには残りません。 **config.json** には組織と URL のみが保持され、バリデーターが、設定やエージェントが実行するコマンドの中に漏洩したシークレットらしきものを検出すると、保存前にフラグを立てます。

安全にカスタマイズ

config.json、ハウススタイル、用語集、MCP 設定はお客様のものであり、アップデートのたびに保持されます。エージェントファイルやその他の **.github/instructions/** 内のファイルはそうではありません — 手動編集すると黙って上書きされ、復元できるバックアップもありません。

自動バックアップ

アップデートのたびに — そしていつでもお望みのときに — 設定・用語集・ハウススタイル・MCP エンドポイント・学習内容がお使いの端末にスナップショットされます（署名済みのデバイス権利と資格情報の値は除外）。

Restore my settings の一言で元に戻せます。

署名・検証済みのアップデート

アップデートは、ライセンスとは別に管理される鍵で暗号署名されています。エージェントは全バイトを検証し、改ざんされたものは拒否したうえで、すべての設定を保持します。

プロンプトインジェクション耐性

ページやチケットから取得したテキストはコマンドではなく常にデータとして扱われます — 注入された指示は実行されず、フラグを立てたうえであなたに提示されます。

設計からプライベート。バグレポート、仕様、用語集、設定はすべてあなたのものです。エージェントは、あなたが接続したツールとご自身の AI モデルとだけ通信し、私たちと通信することはありません。

あなたを尊重するライセンス方式: オンラインでの初回アクティベーション後は、キャッシュされたライセンスで最大72時間オフラインで作業でき、その後は再びオンライン検証が行われます。同時に1台まで。新しい端末に移行すると、古い端末はすぐには更新できなくなり、その枠は古い端末が再接続するか、現在の72時間ライセンスが切れた時点で解放されます。

サポート

トラブルシューティング

症状	対処法
"No tracker enabled"	<code>Begin setup</code> を実行してトラッカーを選択
サーバーが ✖ 表示	<code>.vscode/mcp.json</code> を開き Start をクリック。または「fix servers」と伝える
再サインインを求められる	「fix servers」と入力し、サーバーを再起動してブラウザのサインインを完了。BugIt が保存済みの資格情報の値を表示することはありません
起票できない	<code>validate_config.py --test</code> を確認。プライマリトラッカーの設定とサインインを確認
ゲーム向けに見える	<code>config.categories</code> を自分の分野に合わせて編集

まだ解決しませんか? **bugit.dev** にアクセスするか、**support@bugit.dev** (サポート対応は英語のみ) までメールしてください — 実際の人間によるサポートです。ご購入から7日以内のセットアップトラブルなら、動作するようお手伝いするか、ストアでの返金をサポートします。

ChatGPT Plus 2か月分未満で丸1年

\$39.99/年 は月あたり**\$3.50未満**で、期間はアクティベートした日から始まります — バグ単位の課金はありません。競合の QA ツールはその料金を**毎月**請求します。数件のバグの手間を省くだけで元が取れます。

1件あたり~10分節約

一行 → 完全なチケット

お使いのトラッカーで動作

すでに使っているものをそのまま

重複チェック

起票前に実行

多言語対応

10言語以上、用語集に準拠

何年もの間、毎日バグレポートを作成・レビューする中で、**実際の問題を見つけることよりも定型的な書式作業に時間を取られることに疲れ、BugIt を作りました。BugIt は、私自身が欲しかったツールです。**

対応言語: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru ほか · Solo \$39.99/年 早期アクセス価格 (以降 \$59.99) · Team プランは現在ご利用いただけません

BugIt · ライセンスが有効な間は、同一メジャーバージョン内の無料アップデートが含まれます · 1回のご購入 = 1ユーザー (再販・再配布不可)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev