

Agente QA per l'apertura di ticket di bug in VS Code

# BugIt

Trasformi appunti di test approssimativi in ticket di bug puliti e revisionati — aperti sul suo tracker in pochi secondi.

**Un agente QA che impara il flusso di lavoro del suo team.**

Creato da un ingegnere QA senior che scrive e revisiona report di bug ogni giorno.

🔒 Privato per progettazione — il suo lavoro non viene mai inviato a Taskivator.

**~10 min**

risparmiati per bug

**Controllo  
duplicati**

prima di aprire il ticket

**~15 min**

configurazione una tantum

**\$39.99/anno**

accesso anticipato · poi  
\$59.99

Guida introduttiva · La legge una volta, configuri in ~15 minuti, apra ticket puliti.

INIZIA QUI

## Glossario in 60 secondi

Non serve alcuna competenza tecnica — solo le parole che contano, in italiano semplice.

### VS Code

Un'app gratuita di Microsoft — la "finestra" in cui vive questo agente.

### GitHub Copilot

Il cervello AI che scrive i report. Il costo totale è la licenza annuale di BugIt più un piano Copilot o l'uso del proprio provider AI.

### BugIt

Il suo assistente in quella finestra. Ci chatta come scrivesse a un collega.

### Tracker

Dove il suo team tiene i bug (Jira, ADO, GitHub...).

### Server MCP

Un piccolo "ponte" verso il suo tracker. Lo attiva una volta.

### Token

Una password privata che usa il ponte. Conservata in sicurezza.

### config.json

Un foglio di impostazioni. L'agente lo compila per lei.

### Chat

Dove digita: "Write a bug report: l'app si blocca al salvataggio."

Se sa installare un'app, accedere e scrivere una frase, può usare questo strumento.

## COSTI E LICENZE

### Quanto costa

**Funziona con il suo modello AI preferito.** BugIt guida il modello dentro GitHub Copilot (GPT, Claude o Gemini) — oppure funziona in modalità standalone con la sua chiave.

#### Gratis

Il piano Copilot Free copre un uso occasionale.

#### ~\$10/mese

Copilot Pro per un uso quotidiano.

#### Nessuna chiave API

Nessun hosting, nessun costo per bug.

#### Niente Copilot?

Porti la sua chiave OpenAI/Anthropic.

**\$39.99/anno**

prezzo di accesso anticipato, poi \$59.99/anno — annuale, un dispositivo alla volta, tutte le funzionalità. **I piani Team non sono attualmente disponibili** mentre completiamo ulteriori verifiche di licenza e gestione degli account.

Sono meno di **\$3.50 al mese** — meno di due mesi di ChatGPT Plus, ma per un anno intero. Gli strumenti QA concorrenti le fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**; risparmi il tempo di una **manciata di bug** e si sarà già ripagato.

### Licenza Team

un solo comando condivide la configurazione del suo tracker, il glossario e lo stile dei ticket con tutte e 5 le postazioni — `share.py export`, i colleghi fanno `import` — così tutti aprono ticket nello stesso identico formato fin dal primo giorno.

### PERCHÉ VALE LA PENA

## Cosa ottiene davvero

Non "un'AI che scrive bug" — un agente QA che si adatta al modo in cui il suo team già lavora.

| Senza BugIt                           | Con BugIt                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Scrive ogni bug a mano                | Una frase → un ticket completo e revisionato                                            |
| I duplicati si accumulano sulla board | Controllo automatico dei duplicati prima dell'apertura, anche se formulati diversamente |
| Il formato di ogni tester è diverso   | Un template coerente, ogni volta                                                        |
| Traduce e cerca le specifiche a mano  | Multilingue, e recupera il contesto per lei                                             |

### Funziona con il tracker che il suo team già usa

BugIt scrive il ticket per qualsiasi tracker e lo apre tramite il connettore che attiva — cambi in qualsiasi momento.

### Configurazione guidata, mappatura dei campi testata — gravità/priorità impostate automaticamente:

Jira Cloud   Azure DevOps

### Fonte di conoscenza guidata (Atlassian RoVo MCP):

Confluence Cloud

### Sperimentale — un endpoint noto che BugIt configura e verifica in tempo reale sul suo account:

Sentry   GitHub   Linear   Notion

### Solo guida alla configurazione — tramite il suo server MCP compatibile:

GitLab   Shortcut   YouTrack   Bugzilla   ClickUp   Asana   Trello   Crashlytics   BugSnag   TestRail  
Xray   Slack   Teams

### Non supportato dalla configurazione automatica:

S3   Google Drive   Azure Blob

**Inoltre** controlla i duplicati, cerca i crash, recupera il contesto delle specifiche, traduce tra le lingue e scrive i commenti di verifica/chiusura.

### CONFIGURAZIONE

## Operativo in 6 passaggi

Configurazione una tantum dentro VS Code. L'agente installa tutto ciò che manca.

- 1 Installi VS Code**  
Lo scarichi da [code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com) e lo apra.
- 2 Installi GitHub Copilot**  
Estensioni → cerchi "GitHub Copilot" → Install → acceda.
- 3 Apra questa cartella**  
File → Open Folder. L'agente si carica da `.github/agents/`.
- 4 Selezioni l'agente**  
In chat, cambi il menu a tendina della modalità su **BugIt QA Agent**.
- 5 Digiti "Begin setup"**  
Risponda a qualche domanda; l'agente scrive `config.json`. Se viene interrotto, ripeterlo riprende invece di ricominciare da capo.
- 6 Avvii i server MCP, dica "hi"**  
Attivi i suoi ponti — è pronto per aprire ticket. L'attivazione avviene nel suo browser: digiti `Activate`, acceda al BugIt Portal e approvi questo dispositivo — non c'è nulla da incollare.

Scorciatoie: `preset.py` `game` per partire da un template · `setup_wizard.py` se non ha Copilot · `doctor.py` per una checklist di prontezza.

### È incluso un manuale completo, passo dopo passo.

Dopo l'acquisto, riceverà una guida di configurazione e utilizzo dettagliata, clic dopo clic — in italiano — scritta per chi non ha mai fatto nulla del genere, così la configurazione è semplice e non resta mai bloccato.

### PRIMA DI ACQUISTARE — COSA LE SERVE

| Requisito                       | Perché                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VS Code<br>(gratuito)           | L'agente funziona al suo interno                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GitHub Copilot<br>(consigliato) | Alimenta l'agente — oppure porti la sua chiave OpenAI/Anthropic                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Python 3.10–3.13                | Esegue gli strumenti di supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Un account su un tracker        | Dove finiscono i bug — configurazione guidata con mappatura dei campi testata per Jira e Azure DevOps (Azure DevOps tramite l'anteprima pubblica dell'MCP remoto di Microsoft). GitHub e Linear sono sperimentali e verificati in tempo reale sul suo account; ogni altro tracker usa il suo server MCP compatibile |

Utile da sapere

BugIt funziona in **VS Code** (non in altre app di chat); guida **il suo** modello AI invece di includerne uno proprio; la mappatura dei campi testata (gravità/priorità impostate automaticamente) riguarda **Jira + Azure DevOps** (Azure DevOps tramite l'anteprima pubblica dell'MCP remoto di Microsoft), Confluence usa la stessa connessione Atlassian guidata, Sentry, GitHub, Linear e Notion sono sperimentali e verificati in tempo reale sul suo account, e tutto il resto usa il suo server MCP compatibile; e l'oscuramento e le altre misure di sicurezza sono un aiuto, non una garanzia — **rivede e approva ogni ticket**, e i risultati sono più coerenti con un modello AI più potente rispetto a uno molto leggero/gratuito.

LO VEDA IN AZIONE

Una frase in ingresso. Un ticket pulito in uscita.

Questo è il punto centrale — lo digiti come lo direbbe a un collega; l'agente fa il resto.

LEI DIGITA

"l'app si chiude ogni volta che tocco Salva su iPhone"



BUGIT PREPARA LA BOZZA — LEI LA RIVEDE, POI CONFERMA CON "FILE"

[Crash] L'app si chiude toccando Salva (iPhone)

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Passaggi  | 1. Apri l'app 2. Apporta una modifica qualsiasi 3. Tocca <b>Salva</b>                 |
| Atteso    | La modifica si salva e l'app resta aperta                                             |
| Effettivo | L'app si chiude all'istante — ogni volta                                              |
| Dettagli  | Riproducibilità <b>5/5</b> · Gravità <b>Critica</b> · Piattaforma <b>iOS (iPhone)</b> |

**Poi controlla i duplicati e apre il ticket** sul suo tracker dopo la sua conferma digitata (digiti **FILE** ; un semplice «sì» non basta) — impostando il campo di priorità del tracker stesso in base ai dati (non un valore predefinito generico) — e le consegna il link. Vuole modificarlo prima? Basta dire *"aumenta la gravità"*. Vuole fare pratica? Digiti **dry run** e scrive tutto senza aprire nulla.

OGNI GIORNO, DIGITA SEMPLICEMENTE

| Lei digita                          | Lei ottiene                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Write a bug report: ...             | Report completo, controllo duplicati, rilevamento automatico della versione |
| Close #ID · Translate to ja: ...    | Commento di verifica/chiusura · traduzione coerente con il glossario        |
| Update · Back up my settings · help | Aggiornamento firmato · istantanea locale · elenco completo dei comandi     |

## EXTRA OPZIONALI

# Funzionalità avanzate spiegate

Le attivi in `Begin setup`, poi le richiami dalla chat.

### Triage digest

Digiti `Triage digest` per un riepilogo immediato da standup — cosa è stato aperto/modificato, conteggi per gravità e categoria.

### Export bug to file

`Export bug to file` salva il report come Markdown/JSON locale invece di aprirlo — ideale offline o per conservarne una copia.

### Undo last filing

`Undo last filing` richiama l'ultimo ticket o commento aperto dall'agente e, dopo la sua conferma, lo elimina o lo chiude ovunque il suo tracker lo consenta.

### Segnalazioni SLA

I bug ad alta gravità ricevono un indicatore SLA/scadenza al momento dell'apertura, così i problemi urgenti risaltano automaticamente.

### Campi per categoria

Ogni categoria aggiunge i propri campi (crash → stack trace, UI → screenshot) così ogni report cattura il dettaglio giusto.

**Tutto facoltativo.** Anche saltandole, il ciclo principale scrivi→rivedi→apri funziona perfettamente.

## FIDUCIA

# Sicurezza integrata di fabbrica

Non componenti aggiuntivi — sono attive per impostazione predefinita, ed è per questo che i team si fidano ad affidargli ticket reali.

### 🔒 Non vediamo mai il suo lavoro

BugIt funziona nel suo editor; i suoi ticket vanno solo al modello AI e al tracker che collega. L'unica cosa che ci raggiunge sono i dati di licenza/aggiornamento — l'accesso al suo account BugIt (nel browser, sul Portal), un ID dispositivo con hash a senso unico e il diritto Solo o Team che approva per questo dispositivo. La sua password resta nel browser e non viene mai inserita in VS Code. Non c'è alcun codice di licenza. Nessuna telemetria, nessuna analisi, mai.

### 💾 Backup automatici

Prima di ogni aggiornamento — e ogni volta che lo chiede — la sua configurazione, il glossario, lo stile dei ticket, gli endpoint MCP e l'apprendimento vengono salvati sul suo dispositivo; il suo diritto del dispositivo firmato e i valori delle credenziali sono esclusi. Una riga li riporta indietro:

`Restore my settings`.

### ✅ Nulla si apre senza la sua conferma

Ogni ticket e commento viene mostrato in anteprima; le azioni irreversibili richiedono di digitare `FILE` (creare un ticket) o `COMMENT` (commentare) — un semplice «sì» non basta. Dica `dry run` per una modalità di pratica a zero scritte: impedisce agli helper Python integrati di scrivere e indica all'agente di rifiutare le scritte sul tracker — un rifiuto che segue le istruzioni di BugIt, non un blocco di piattaforma, quindi usi credenziali di sola lettura per la valutazione.

### 🔑 Aggiornamenti firmati e verificati

Gli aggiornamenti sono firmati crittograficamente con una chiave tenuta *separata* da quella delle licenze. L'agente verifica ogni byte e rifiuta qualsiasi elemento manomesso — poi mantiene tutte le sue impostazioni.



### Nessun segreto su disco

I token vivono nel gestore delle credenziali del suo sistema operativo, mai in un file. `config.json` contiene solo organizzazioni e URL — e un validatore segnala qualsiasi cosa sembri un segreto trapelato prima che venga mai salvato, in configurazione o in un comando che l'agente esegue per lei.



### Resistente al prompt injection

Il testo estratto da pagine o ticket è trattato come dati, mai come comandi — le istruzioni iniettate vengono segnalate, non eseguite, e mostrate a lei.



### Personalizzi in sicurezza

`config.json`, house-style, glossario e configurazione MCP sono suoi — conservati a ogni aggiornamento. Il file dell'agente e gli altri file `.github/instructions/` non lo sono: modificarli a mano viene sovrascritto silenziosamente, senza backup da cui ripristinarli.

**Privato per progettazione.** I suoi report di bug, le specifiche, il glossario e le impostazioni restano suoi. L'agente parla solo con gli strumenti che ha collegato e il suo modello AI — mai con noi.

**Una licenza che la rispetta:** dopo un'attivazione online riuscita, una licenza in cache la fa lavorare offline fino a 72 ore, dopodiché avviene una nuova verifica online. Un dispositivo alla volta. Quando passa a un nuovo dispositivo, quello vecchio non può più rinnovare subito, e il suo posto si libera non appena si riconnette o la sua licenza da 72 ore scade.

## ASSISTENZA

## Risoluzione dei problemi

| Sintomo                            | Soluzione                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Nessun tracker abilitato"         | Esegua <code>Begin setup</code> , scelga un tracker                                                                                          |
| Il server mostra ✖                 | Apra <code>.vscode/mcp.json</code> , clicchi Start; oppure dica "fix servers"                                                                |
| Chiede di rieffettuare l'accesso   | Dica <code>fix servers</code> , riavvii il server e completi l'accesso nel browser. BugIt non mostra mai i valori delle credenziali salvate. |
| Non apre il ticket                 | Controlli <code>validate_config.py --test</code> ; confermi il tracker principale e l'accesso effettuato                                     |
| Sembra specifico per i videogiochi | Modifichi <code>config.categories</code> in base al suo settore                                                                              |

Ancora bloccato? Visiti **bugit.dev** o scriva a **support@bugit.dev** (l'assistenza è gestita in inglese) — aiuto reale da persone. Problemi di configurazione nei primi 7 giorni? La aiuteremo a partire o con un rimborso tramite lo store.

### Un anno intero per meno di due mesi di ChatGPT Plus

\$39.99/anno sono meno di **\$3.50 al mese**, e il conto alla rovescia parte quando attiva — nessun costo per bug. Gli strumenti QA concorrenti le fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**. Risparmi il tempo di una manciata di bug e si sarà già ripagato.

**~10 min risparmiati/bug**

una riga → ticket completo

**Funziona con il suo tracker**

quello che già usa

**Controllo duplicati**

prima di aprire il ticket

**Multilingue**

10+ lingue, glossario vincolante

*Ho creato **BugIt** perché, dopo anni a scrivere e revisionare report di bug ogni giorno, mi sono stancato di perdere tempo nella formattazione ripetitiva invece che nel trovare problemi reali. BugIt è lo strumento che avrei voluto avere.*

Lingue: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru e altre · Solo \$39.99/anno accesso anticipato (poi \$59.99) · I piani Team non sono attualmente disponibili

BugIt · aggiornamenti gratuiti entro la sua versione principale finché la sua licenza è attiva · un acquisto = un utente (nessuna rivendita o redistribuzione)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · [bugit.dev](https://bugit.dev)