

VS Code 的 QA 缺陷提交 Agent

# BugIt

把粗略的测试笔记变成精炼、经过审阅的缺陷工单——几秒钟内提交到你的 tracker。

一个能学习你团队工作流程的 QA agent。

由一位每天撰写和审阅缺陷报告的资深 QA 工程师打造。

🔒 设计上私密——你的工作内容绝不会发送给 Taskivator。

**~10 分钟**

每条缺陷节省的时间

**重复检查**

提交前进行

**~15 分钟**

一次性设置

**\$39.99/年**

早鸟价 · 之后 \$59.99

快速上手指南 · 阅读一次，约 15 分钟完成设置，随后提交规范工单。

从这里开始

## 60 秒术语表

无需技术背景——只需了解这几个关键词，全用大白话讲清。

### VS Code

微软出品的免费应用——这个 agent 所在的“窗口”。

### GitHub Copilot

负责撰写报告的 AI 大脑。总成本为 BugIt 年度许可证，外加 Copilot 套餐或你自己的 AI 提供商用量费用。

### BugIt

你在这个窗口中的助手。像给同事发消息一样聊天。

### Tracker

你团队存放缺陷的地方（Jira、ADO、GitHub.....）。

### MCP server

连接到你 tracker 的小“桥梁”。打开一次即可。

### Token

桥梁使用的私密密码。安全保存。

### config.json

一张设置表。agent 会替你填好。

### Chat

你输入内容的地方：“Write a bug report: app crashes on save.”

只要你会安装应用、登录、打字造句，你就能用好它。

费用与授权

## 它的费用

**搭配你喜爱的 AI 模型使用。** BugIt 调度 GitHub Copilot 内部的模型（GPT、Claude 或 Gemini）——也可以用你自己的密钥独立运行。

### 免费

Copilot 免费版可满足轻度使用。

### 约 \$10/月

Copilot Pro，适合每天使用。

### 无需 API 密钥

无需托管，无按缺陷计费。

### 没有 Copilot？

自带你自己的 OpenAI/Anthropic 密钥。

**\$39.99/年** 早鸟价，之后 \$59.99/年——按年计费，同时 1 台设备，包含所有功能。**Team 方案暂不提供**（我们正在完成额外的授权与账户管理验证）。

这还不到**每月 \$3.50**——比两个月的 ChatGPT Plus 还便宜，却能用一整年。同类 QA 工具是**按月**收费的；省下几个缺陷的处理时间，就已经值回票价。

### 团队许可证

一条命令即可把你的 tracker 设置、术语表和缺陷风格分享给全部 5 个席位——`share.py export`，队友 `import`——让每个人从第一天起就用完全相同的格式提交。

物有所值

# 你实际获得的东西

不是"会写缺陷的 AI"——而是一个契合你团队现有工作方式的 QA agent。

| 没有 BugIt      | 有了 BugIt           |
|---------------|--------------------|
| 手动撰写每一个缺陷     | 一句话 → 一份完整、经过审阅的工单 |
| 重复项在看板上不断堆积   | 提交前自动查重，即使措辞不同也能发现 |
| 每个测试人员的格式都不一样 | 每次都是同一套一致的模板       |
| 手动翻译并查找规格文档   | 多语言支持，并替你提取上下文     |

## 支持你团队已在使用的 tracker

BugIt 会为任意 tracker 撰写工单，并通过你启用的连接器提交——随时可切换。

引导式设置，经过测试的字段映射——自动设置严重程度/优先级：

- Jira Cloud
- Azure DevOps

引导式知识库来源（Atlassian Roovo MCP）：

- Confluence Cloud

实验性——由 BugIt 设置并在你的账户上实时验证的已知端点：

- Sentry
- GitHub
- Linear
- Notion

仅提供设置指导——通过你自己的兼容 MCP server：

- GitLab
- Shortcut
- YouTrack
- Bugzilla
- ClickUp
- Asana
- Trello
- Crashlytics
- BugSnag
- TestRail
- Xray
- Slack
- Teams

自动化设置不支持：

- S3
- Google Drive
- Azure Blob

此外，它还会检查重复项、查询崩溃信息、提取规格文档上下文、跨语言翻译，并撰写验证/关闭评论。

设置

# 6 步即可上手

在 VS Code 内完成一次性设置。agent 会安装任何缺失的组件。

- 1

安装 VS Code

从 code.visualstudio.com 下载并打开。
- 2

安装 GitHub Copilot

Extensions → 搜索 "GitHub Copilot" → Install → 登录。
- 3

打开此文件夹

File → Open Folder。agent 从 .github/agents/ 中加载。
- 4

选择 agent

在聊天中，把模式下拉菜单切换到 **BugIt QA Agent**。

5 输入 "Begin setup"

回答几个问题；agent 会写好 `config.json`。如果中途被打断，再说一遍就会从中断处继续，而不是重新开始。

6 启动 MCP server，说声 "hi"

打开你的 bridge——你就可以提交了。激活在你的浏览器中完成：输入 `Activate`，登录 BugIt Portal，批准这台设备——无需粘贴任何内容。

快捷方式：`preset.py game` 从模板开始 · 没有 Copilot 就用 `setup_wizard.py` · `doctor.py` 获取就绪检查清单。

附带完整的分步操作手册。

购买后，你会获得一份详细的、逐步点击讲解的设置与用户指南——中文版——专为从未做过类似操作的人编写，让设置变得轻松，绝不会卡住。

购买前——你需要准备什么

| 需求                 | 原因                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VS Code（免费）        | agent 在其中运行                                                                                                                                                   |
| GitHub Copilot（推荐） | 为 agent 提供动力——或自带你自己的 OpenAI/Anthropic 密钥                                                                                                                     |
| Python 3.10–3.13   | 运行辅助工具                                                                                                                                                        |
| 一个 tracker 账户      | 缺陷的去处——Jira 和 Azure DevOps 提供引导式设置和经过测试的字段映射（Azure DevOps 通过 Microsoft 的远程 MCP 公开预览接入）。GitHub 和 Linear 为实验性，并会在你的账户上实时验证；其他所有 tracker 都通过你自己的兼容 MCP server 连接 |

需要了解的事

BugIt 运行在 **VS Code** 中（而非其他聊天应用）；它调度**你自己的** AI 模型，而非自带模型；经过测试的字段映射（自动设置 severity/priority）为 **Jira + Azure DevOps**（Azure DevOps 通过 Microsoft 的远程 MCP 公开预览接入），Confluence 使用同一套引导式 Atlassian 连接，Sentry、GitHub、Linear 和 Notion 为实验性并会在你的账户上实时验证，其余一切都通过你自己的兼容 MCP server 连接；脱敏等其他保障措施是辅助手段，而非保证——**每份工单都由你审阅并批准**，并且在更强的 AI 模型上，效果会比非常轻量/免费的模型更加一致。

看看实际效果

输入一句话，得到一份规范工单。

这就是它的全部意义——像跟同事说话一样输入它；剩下的交给 agent。

YOU TYPE

"the app crashes every time I tap Save on iPhone"



**BUGIT 起草工单——你审阅，然后输入 FILE**

**[Crash] App closes when tapping Save (iPhone)**

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 步骤 | 1. 打开应用 2. 做任意修改 3. 点击 <b>保存</b>                               |
| 预期 | 修改会被保存，应用保持打开                                                  |
| 实际 | 应用立刻关闭——每次都是                                                   |
| 详情 | 重现率 <b>5/5</b> · 严重程度 <b>Critical</b> · 平台 <b>iOS (iPhone)</b> |

然后它会**查重并提交**到你的 tracker（在你输入 **FILE** 之后）——把 tracker 自己的优先级字段设置为匹配值（而非通用默认值）——并把链接交给你。想先调整一下？直接说 *"make severity high"*。想练习？说 **dry run**，它会写出整份内容而不提交。

日常使用，你只需输入

| 你输入                                                      | 你得到                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Write a bug report: ...</b>                           | 完整报告、查重、版本自动识别       |
| <b>Close #ID</b> · <b>Translate to ja: ...</b>           | 验证/关闭评论 · 术语表统一的翻译   |
| <b>Update</b> · <b>Back up my settings</b> · <b>help</b> | 签名更新 · 本地快照 · 完整命令列表 |

可选附加功能

**强力功能详解**

在 **Begin setup** 中开启这些功能，然后从聊天中触发它们。

**分类摘要**

输入 **Triage digest** 获取即时站会摘要——提交/变更了什么、按严重程度和类别的数量统计。

**导出缺陷到文件**

**Export bug to file** 会把报告保存为本地 Markdown/JSON 而不提交——非常适合离线使用或留存副本。

**撤销上次提交**

**Undo last filing** 会调出 agent 最近提交的工单或评论，经你确认后，在你 tracker 允许的范围内将其删除或关闭。

**SLA 标记**

高严重程度的缺陷在提交时会被打上 SLA/截止标记，紧急问题会自动凸显。

**分类专属字段**

每个类别都会添加自己的字段（崩溃 → 堆栈跟踪，UI → 截图），确保每份报告都记录到恰当的细节。

**全部可选。**跳过它们，核心的撰写→审阅→提交流程依然完美运作。

值得信赖

**内置的安全与保障**

这些不是附加项——它们默认开启，也是团队愿意用它提交真实工单的原因。

### 🔒 我们绝不会看到你的工作内容

BugIt 运行在你的编辑器中；你的工单只会发送给你连接的 AI 模型和 tracker。唯一会到达我们这边的，是许可证/更新数据——你在浏览器中、在 BugIt Portal 上完成的 BugIt 账户登录，一个单向哈希的设备 ID，以及你为这台设备批准的 Solo 或 Team 权益。没有遥测，没有分析，绝不会有。这里没有任何激活码。

### 💾 自动备份

每次更新前——以及任何你需要的时候——你的配置、术语表、团队风格、MCP 端点和学习数据都会在你的设备上生成快照（你签名的设备权益和凭据值不包含在内）。一条命令即可恢复：[Restore my settings](#)。

### ✅ 未经你同意，绝不提交

每条工单和评论都会预览；不可逆的提交需要你输入 `FILE`（创建工单）或 `COMMENT`（发布评论）；仅输入“是”不会执行。说 `dry run` 即可进入零写入的练习模式——干运行会阻止 BugIt 内置的 Python 助手写入，并指示代理拒绝跟踪器的写入；该拒绝是遵循 BugIt 指令，并非平台级锁定；评估时请使用只读凭据。

### 🔑 经过签名验证的更新

更新经过加密签名，签名密钥与授权体系分开保管。agent 会逐字节校验，拒绝任何被篡改的内容——然后保留你所有的设置。

### 🔑 磁盘上不含任何密钥

令牌保存在你操作系统的凭据库中，绝不写入文件。  
`config.json` 只保存组织和 URL——而且验证器会在任何内容被保存前（无论是在配置中，还是在 agent 为你运行的命令中）标记出看起来像泄露密钥的内容。

### 🛡️ 抵御提示注入

从页面或工单中提取的文字会被当作数据处理，绝不当作命令——被注入的指令会被标记，而非执行，并会呈报给你。

### 🔧 安全自定义

`config.json`、团队风格、术语表和 MCP 设置都属于你——每次更新都会保留。agent 文件和其他 `.github/instructions/` 文件则不是：手动编辑它们会被静默覆盖，且没有备份可以恢复。

设计上私密。你的缺陷报告、规格文档、术语表和设置始终属于你。agent 只与你连接的工具和你自己的 AI 模型通信——绝不会发给我们。

**尊重你的授权机制：**成功完成在线激活后，缓存的许可证可让此设备离线工作最多 72 小时，之后会再次进行在线验证。同时只能在一台设备上使用。当你更换到新设备时，旧设备将无法立即续期，其名额要等到旧设备重新联网，或其当前的 72 小时许可证到期后才会释放。

## 支持

## 故障排查

| 症状                   | 解决办法                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| "No tracker enabled" | 运行 <code>Begin setup</code> ，选择一个 tracker                      |
| Server 显示 ❌          | 打开 <code>.vscode/mcp.json</code> ，点击 Start；或说 "fix servers"    |
| 要求重新登录               | 输入 "fix servers"，重启服务器并在浏览器中完成登录；BugIt 从不显示已保存的凭据值             |
| 无法提交                 | 检查 <code>validate_config.py --test</code> ；确认主 tracker 已连接且已登录 |
| 看起来偏向游戏              | 把 <code>config.categories</code> 编辑成你的领域                       |

还是卡住？访问 [bugit.dev](https://bugit.dev) 或发邮件至 [support@bugit.dev](mailto:support@bugit.dev)——真人提供帮助（技术支持仅提供英文）。购买后 7 天内遇到设置问题？我们会帮你把它跑起来，或协助你通过商店办理退款。

### 一整年的费用，不到两个月 ChatGPT Plus 的价钱

\$39.99/年不到**每月 \$3.50**，激活当天起才开始计时——没有按缺陷收费。同类 QA 工具是**按月**收费的。省下几个缺陷的处理时间，就已经值回票价。

#### 每条缺陷节省约 10 分钟

一句话 → 完整工单

#### 支持你的 tracker

你现在用的那一个

#### 重复检查

提交前进行

#### 多语言

10+ 种语言，术语表锁定

我打造 **BugIt**，是因为多年来每天撰写和审阅缺陷报告之后，我厌倦了把时间花在重复的排版上，而不是发现真正的问题。**BugIt** 就是我一直希望拥有的那个工具。

语言支持：en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru 及更多 · Solo 版 \$39.99/年 早鸟价（之后 \$59.99）· Team 方案暂不提供

BugIt · 许可证有效期内可获得同一大版本内的免费更新 · 一次购买 = 一位用户（不可转售或再分发）

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · [bugit.dev](https://bugit.dev)