

Aplicação de Estratégias de Recomendação ao Domínio de Componentes de Software

Tássia Camões Araújo

Universidade de São Paulo

EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO

Programa: Ciência da Computação

Orientador: Prof. Dr. Arnaldo Mandel

24 de fevereiro de 2011

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Recomendação
- 3 Distribuições GNU/Linux
- 4 Recomendação nas distribuições
- 5 Desenvolvimento do Trabalho
- 6 Conclusão

Introdução

- Pluralidade de opções
- Infinitude de interesses
- Consumidores produtores: Wikipedia, Flickr, youtube, FOSS
- Sobrecarga gera insatisfação (“mais é menos”)
- Recomendações auxiliam a escolha
- Sistemas recomendadores

Introdução

- Pluralidade de opções
- Infinitude de interesses
- Consumidores produtores: Wikipedia, Flickr, youtube, FOSS
- Sobrecarga gera insatisfação (“mais é menos”)
- Recomendações auxiliam a escolha
- Sistemas recomendadores

Introdução

- Pluralidade de opções
- Infinitude de interesses
- Consumidores produtores: Wikipedia, Flickr, youtube, FOSS
- Sobrecarga gera insatisfação (“mais é menos”)
- Recomendações auxiliam a escolha
- Sistemas recomendadores

Introdução

- Pluralidade de opções
- Infinitude de interesses
- Consumidores produtores: Wikipedia, Flickr, youtube, FOSS
- Sobrecarga gera insatisfação (“mais é menos”)
- Recomendações auxiliam a escolha
- Sistemas recomendadores

Introdução

- Pluralidade de opções
- Infinitude de interesses
- Consumidores produtores: Wikipedia, Flickr, youtube, FOSS
- Sobrecarga gera insatisfação (“mais é menos”)
- Recomendações auxiliam a escolha
- Sistemas recomendadores

Introdução

- Pluralidade de opções
- Infinitude de interesses
- Consumidores produtores: Wikipedia, Flickr, youtube, FOSS
- Sobrecarga gera insatisfação (“mais é menos”)
- Recomendações auxiliam a escolha
- Sistemas recomendadores

Introdução

- Pluralidade de opções
- Infinitude de interesses
- Consumidores produtores: Wikipedia, Flickr, youtube, FOSS
- Sobrecarga gera insatisfação (“mais é menos”)
- Recomendações auxiliam a escolha
- Sistemas recomendadores
- Recomendação de componentes de software

Sistemas de Recomendação

- Ações
- Desafios
- Técnicas
- Estratégias
- Avaliação

Sistemas de Recomendação


- Ações
- Desafios
- Técnicas
- Estratégias
- Avaliação

Sistemas de Recomendação

- Ações
- Desafios
- Técnicas
- Estratégias
- Avaliação

Técnicas [+]

- K-NN
- Bayes ingênuo
- Tf-idf
- BM25
- Apriori



Técnicas [+]

- K-NN
- Bayes ingênuo
- Tf-idf
- BM25
- Apriori

$$c_{MAP} = \arg \max_{c \in C} \hat{P}(c) \prod_{1 \leq i \leq n} \hat{P}(x_i | c)$$

Técnicas [+]

- K-NN
- Bayes ingênuo
- Tf-idf
- BM25
- Apriori

$$tf-idf_{t,d} = tf_{t,d} \cdot \log \frac{N}{df_t}$$


Técnicas [+]

- K-NN
- Bayes ingênuo
- Tf-idf
- BM25
- Apriori

$$R_{d,q} = \sum_{t \in q} \log \frac{(r + 0.5)(N - n - R + r + 0.5)}{(R - r + 0.5)(n - r + 0.5)} \cdot \frac{tf_{t,D}(k_1 + 1)}{k_1((1 - b) + b \frac{l_d}{l_{avg}}) + tf_{t,D}} \cdot \frac{(k_3 + 1)qtf_{t,Q}}{k_3 + qtf_{t,Q}}$$

Técnicas [+]

- K-NN
- Bayes ingênuo
- Tf-idf
- BM25
- Apriori



- Baseada
- Colaborativa
- Baseada
- Baseada
- Híbrida



Update Data

Even after 34 years, this film still speaks volumes about our current culture, which many ideals are ringing true today. The younger generations are out of control due to lack of parental control, junk culture is becoming commonplace, violence is desensitizing the


Estratégias de Recomendação

- Reputação dos itens
- Baseada em conteúdo
- Colaborativa
- Baseada em conhecimento
- Baseada em dados demográficos
- Híbrida



Estratégias de Recomendação

- Reputação dos itens
- Baseada em conteúdo
- Colaborativa
- Baseada em conhecimento
- Baseada em dados demográficos
- Híbrida



Estratégias de Recomendação

- Reputação dos itens
- Baseada em conteúdo
- Colaborativa
- Baseada em conhecimento
- Baseada em dados demográficos
- Híbrida

Customers Who Bought This Item Also Bought

 <p>The Structure of Scientific Revolutions by Thomas S. Kuhn</p> <p>★★★★☆ (146)</p> <p>\$7.68</p>	 <p>Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge by Karl Popper</p> <p>★★★★☆ (11)</p> <p>\$16.42</p>	 <p>Against Method (Fourth Edition) by Paul Feyerabend</p> <p>★★★★☆ (21)</p> <p>\$14.49</p>	 <p>The Open Society and Its Enemies, Vol. 1 by Sir Karl Raimund Popper</p> <p>★★★★☆ (88)</p> <p>\$19.77</p>
--	---	---	--

Estratégias de Recomendação

- Reputação dos itens
- Baseada em conteúdo
- Colaborativa
- Baseada em conhecimento
- Baseada em dados demográficos
- Híbrida

Estratégias de Recomendação

- Reputação dos itens
- Baseada em conteúdo
- Colaborativa
- Baseada em conhecimento
- Baseada em dados demográficos
- Híbrida
 - ponderação, revezamento, combinação, cascata, combinação ou acréscimo de atributos e meta-nível

Estratégias de Recomendação

- Reputação dos itens
- Baseada em conteúdo
- Colaborativa
- Baseada em conhecimento
- Baseada em dados demográficos
- Híbrida
 - ponderação, revezamento, combinação, cascata, combinação ou acréscimo de atributos e meta-nível

Avaliação de Recomendadores [+]

- Ações como guia de metodologia
- Seleção dos dados
 - *Análise offline vs experimentos "ao vivo"*
 - *Dados reais vs sintéticos*
- Métricas
 - *Acurácia de classificação*
 - *Acurácia de predição*
 - *Cobertura, curva de aprendizado, novidade, surpresa*
 - *Performance*

Avaliação de Recomendadores [+]

- Ações como guia de metodologia
- Seleção dos dados
 - Análise *offline* vs experimentos “*ao vivo*”
 - Dados reais vs sintéticos
- Métricas
 - Acurácia de classificação
 - Acurácia de predição
 - Cobertura, curva de aprendizado, novidade, surpresa
 - Performance

Avaliação de Recomendadores [+]

- Ações como guia de metodologia
- Seleção dos dados
 - Análise *offline* vs experimentos “*ao vivo*”
 - Dados reais vs sintéticos
- Métricas
 - Acurácia de classificação
 - Acurácia de predição
 - Cobertura, curva de aprendizado, novidade, surpresa
 - Performance

Avaliação de Recomendadores [+]

- Ações como guia de metodologia
- Seleção dos dados
 - Análise *offline* vs experimentos “*ao vivo*”
 - Dados reais vs sintéticos
- Métricas
 - Acurácia de classificação
 - Acurácia de predição
 - Cobertura, curva de aprendizado, novidade, surpresa
 - Performance

Avaliação de Recomendadores [+]

- Ações como guia de metodologia
- Seleção dos dados
 - Análise *offline* vs experimentos “ao vivo”
 - Dados reais vs sintéticos
- Métricas
 - Acurácia de classificação
 - Acurácia de predição
 - Cobertura, curva de aprendizado, novidade, surpresa
 - Performance

Avaliação de Recomendadores [+]

- Ações como guia de metodologia
- Seleção dos dados
 - Análise *offline* vs experimentos “*ao vivo*”
 - Dados reais vs sintéticos
- Métricas
 - Acurácia de classificação
 - Acurácia de predição
 - Cobertura, curva de aprendizado, novidade, surpresa
 - Performance

Avaliação de Recomendadores [+]

- Ações como guia de metodologia
- Seleção dos dados
 - Análise *offline* vs experimentos “*ao vivo*”
 - Dados reais vs sintéticos
- Métricas
 - Acurácia de classificação
 - Acurácia de predição
 - Cobertura, curva de aprendizado, novidade, surpresa
 - Performance

Avaliação de Recomendadores [+]

- Ações como guia de metodologia
- Seleção dos dados
 - Análise *offline* vs experimentos “*ao vivo*”
 - Dados reais vs sintéticos
- Métricas
 - Acurácia de classificação
 - Acurácia de predição
 - Cobertura, curva de aprendizado, novidade, surpresa
 - Performance

Avaliação de Recomendadores [+]

- Ações como guia de metodologia
- Seleção dos dados
 - Análise *offline* vs experimentos “*ao vivo*”
 - Dados reais vs sintéticos
- Métricas
 - Acurácia de classificação
 - Acurácia de predição
 - Cobertura, curva de aprendizado, novidade, surpresa
 - Performance

Distribuições GNU/Linux

- Aplicativos GNU + kernel Linux
- Encapsulamento de componentes em pacotes
- Seleção e configuração de aplicativos
- Escolha do Debian GNU/Linux como plataforma
 - Esquema consistente de distribuição de aplicativos: APT
 - Disponibilidade de dados estatísticos: Popcon
 - Possibilidade de integração dos resultados
 - Popularidade

Distribuições GNU/Linux

- Aplicativos GNU + kernel Linux
- Encapsulamento de componentes em pacotes
- Seleção e configuração de aplicativos
- Escolha do Debian GNU/Linux como plataforma
 - Esquema consistente de distribuição de aplicativos: APT
 - Disponibilidade de dados estatísticos: Popcon
 - Possibilidade de integração dos resultados
 - Popularidade

Distribuições GNU/Linux

- Aplicativos GNU + kernel Linux
- Encapsulamento de componentes em pacotes
- Seleção e configuração de aplicativos
- Escolha do Debian GNU/Linux como plataforma
 - Esquema consistente de distribuição de aplicativos: APT
 - Disponibilidade de dados estatísticos: Popcon
 - Possibilidade de integração dos resultados
 - Popularidade

Distribuições GNU/Linux

- Aplicativos GNU + kernel Linux
- Encapsulamento de componentes em pacotes
- Seleção e configuração de aplicativos
- Escolha do Debian GNU/Linux como plataforma
 - Esquema consistente de distribuição de aplicativos: APT
 - Disponibilidade de dados estatísticos: Popcon
 - Possibilidade de integração dos resultados
 - Popularidade

Distribuições GNU/Linux

- Aplicativos GNU + kernel Linux
- Encapsulamento de componentes em pacotes
- Seleção e configuração de aplicativos
- Escolha do Debian GNU/Linux como plataforma
 - Esquema consistente de distribuição de aplicativos: APT
 - Disponibilidade de dados estatísticos: Popcon
 - Possibilidade de integração dos resultados
 - Popularidade

Distribuições GNU/Linux

- Aplicativos GNU + kernel Linux
- Encapsulamento de componentes em pacotes
- Seleção e configuração de aplicativos
- Escolha do Debian GNU/Linux como plataforma
 - Esquema consistente de distribuição de aplicativos: APT
 - Disponibilidade de dados estatísticos: Popcon
 - Possibilidade de integração dos resultados
 - Popularidade

Distribuições GNU/Linux

- Aplicativos GNU + kernel Linux
- Encapsulamento de componentes em pacotes
- Seleção e configuração de aplicativos
- Escolha do Debian GNU/Linux como plataforma
 - Esquema consistente de distribuição de aplicativos: APT
 - Disponibilidade de dados estatísticos: Popcon
 - Possibilidade de integração dos resultados
 - Popularidade

Distribuições GNU/Linux

- Aplicativos GNU + kernel Linux
- Encapsulamento de componentes em pacotes
- Seleção e configuração de aplicativos
- Escolha do Debian GNU/Linux como plataforma
 - Esquema consistente de distribuição de aplicativos: APT
 - Disponibilidade de dados estatísticos: Popcon
 - Possibilidade de integração dos resultados
 - Popularidade

Recomendação nas Distribuições [\[+\]](#)

- **AppInstaller**

- *Cross-distro Meeting on Application Installer (2011)*
- Padrões de instalação e gerenciamento de meta-dados
 - *Open Collaboration Services*
- Destaque para *Debtags* e *Apt-xapian-index*

- Fontes de informação no Debian

- BTS, Popcon, PTS, UDD, Debtags, axi

- Iniciativas descontinuadas

- *PopSuggest* e *Debommender*

Recomendação nas Distribuições [\[+\]](#)

- AppInstaller

- *Cross-distro Meeting on Application Installer (2011)*
- Padrões de instalação e gerenciamento de meta-dados
 - *Open Collaboration Services*
- Destaque para *Debtags* e *Apt-xapian-index*

- Fontes de informação no Debian

- BTS, Popcon, PTS, UDD, Debtags, axi

- Iniciativas descontinuadas

- *PopSuggest* e *Debommender*

Recomendação nas Distribuições [+]

- AppInstaller
 - *Cross-distro Meeting on Application Installer (2011)*
 - Padrões de instalação e gerenciamento de meta-dados
 - *Open Collaboration Services*
 - Destaque para *Debtags* e *Apt-xapian-index*
- Fontes de informação no Debian
 - BTS, Popcon, PTS, UDD, Debtags, axi
- Iniciativas descontinuadas
 - *PopSuggest* e *Debommender*

Recomendação nas Distribuições [+]

- AppInstaller
 - *Cross-distro Meeting on Application Installer (2011)*
 - Padrões de instalação e gerenciamento de meta-dados
 - *Open Collaboration Services*
 - Destaque para *Debtags* e *Apt-xapian-index*
- Fontes de informação no Debian
 - BTS, Popcon, PTS, UDD, Debtags, axi
- Iniciativas descontinuadas
 - *PopSuggest* e *Debommender*

Recomendação nas Distribuições [+]

- AppInstaller
 - *Cross-distro Meeting on Application Installer (2011)*
 - Padrões de instalação e gerenciamento de meta-dados
 - *Open Collaboration Services*
 - Destaque para *Debtags* e *Apt-xapian-index*
- Fontes de informação no Debian
 - *BTS, Popcon, PTS, UDD, Debtags, axi*
- Iniciativas descontinuadas
 - *PopSuggest e Debommender*

Recomendação nas Distribuições [+]

- AppInstaller
 - *Cross-distro Meeting on Application Installer (2011)*
 - Padrões de instalação e gerenciamento de meta-dados
 - *Open Collaboration Services*
 - Destaque para *Debtags* e *Apt-xapian-index*
- Fontes de informação no Debian
 - BTS, Popcon, PTS, UDD, Debtags, axi
- Iniciativas descontinuadas
 - *PopSuggest* e *Debommender*

Recomendação nas Distribuições [+]

- AppInstaller
 - *Cross-distro Meeting on Application Installer (2011)*
 - Padrões de instalação e gerenciamento de meta-dados
 - *Open Collaboration Services*
 - Destaque para *Debtags* e *Apt-xapian-index*
- Fontes de informação no Debian
 - BTS, Popcon, PTS, UDD, Debtags, axi
- Iniciativas descontinuadas
 - *PopSuggest* e *Debommender*

Recomendação nas Distribuições [+]

- AppInstaller
 - *Cross-distro Meeting on Application Installer (2011)*
 - Padrões de instalação e gerenciamento de meta-dados
 - *Open Collaboration Services*
 - Destaque para *Debtags* e *Apt-xapian-index*
- Fontes de informação no Debian
 - BTS, Popcon, PTS, UDD, Debtags, axi
- Iniciativas descontinuadas
 - *PopSuggest* e *Debommender*

Recomendação nas Distribuições [\[+\]](#)

- AppInstaller
 - *Cross-distro Meeting on Application Installer (2011)*
 - Padrões de instalação e gerenciamento de meta-dados
 - *Open Collaboration Services*
 - Destaque para *Debtags* e *Apt-xapian-index*
- Fontes de informação no Debian
 - BTS, Popcon, PTS, UDD, Debtags, axi
- Iniciativas descontinuadas
 - *PopSuggest* e *Debommender*

Desenvolvimento do Trabalho

- Caracterização do problema
- Metodologia
- Plano de execução

Caracterização do Problema

- Modelagem de clientes e itens
- Ação do recomendador: encontrar itens relevantes
- Pontuação binária vs multi-valorada
- Sobre dependências:
 - Na mesma recomendação
 - Em associações
- Sobre necessidade dos usuários:
 - Modelagem como funcionalidades
 - Pacotes virtuais e tags

Caracterização do Problema

- Modelagem de clientes e itens
- Ação do recomendador: encontrar itens relevantes
- Pontuação binária vs multi-valorada
- Sobre dependências:
 - Na mesma recomendação
 - Em associações
- Sobre necessidade dos usuários:
 - Modelagem como funcionalidades
 - Pacotes virtuais e tags

Caracterização do Problema

- Modelagem de clientes e itens
- Ação do recomendador: encontrar itens relevantes
- Pontuação binária vs multi-valorada
- Sobre dependências:
 - Na mesma recomendação
 - Em associações
- Sobre necessidade dos usuários:
 - Modelagem como funcionalidades
 - Pacotes virtuais e tags

Caracterização do Problema

- Modelagem de clientes e itens
- Ação do recomendador: encontrar itens relevantes
- Pontuação binária vs multi-valorada
- Sobre dependências:
 - Na mesma recomendação
 - Em associações
- Sobre necessidade dos usuários:
 - Modelagem como funcionalidades
 - Pacotes virtuais e tags

Caracterização do Problema

- Modelagem de clientes e itens
- Ação do recomendador: encontrar itens relevantes
- Pontuação binária vs multi-valorada
- Sobre dependências:
 - Na mesma recomendação
 - Em associações
- Sobre necessidade dos usuários:
 - Modelagem como funcionalidades
 - Pacotes virtuais e tags

Caracterização do Problema

- Modelagem de clientes e itens
- Ação do recomendador: encontrar itens relevantes
- Pontuação binária vs multi-valorada
- Sobre dependências:
 - Na mesma recomendação
 - Em associações
- Sobre necessidade dos usuários:
 - Modelagem como funcionalidades
 - Pacotes virtuais e tags

Caracterização do Problema

- Modelagem de clientes e itens
- Ação do recomendador: encontrar itens relevantes
- Pontuação binária vs multi-valorada
- Sobre dependências:
 - Na mesma recomendação
 - Em associações
- Sobre necessidade dos usuários:
 - Modelagem como funcionalidades
 - Pacotes virtuais e tags

Caracterização do Problema

- Modelagem de clientes e itens
- Ação do recomendador: encontrar itens relevantes
- Pontuação binária vs multi-valorada
- Sobre dependências:
 - Na mesma recomendação
 - Em associações
- Sobre necessidade dos usuários:
 - Modelagem como funcionalidades
 - Pacotes virtuais e tags

Caracterização do Problema

- Modelagem de clientes e itens
- Ação do recomendador: encontrar itens relevantes
- Pontuação binária vs multi-valorada
- Sobre dependências:
 - Na mesma recomendação
 - Em associações
- Sobre necessidade dos usuários:
 - Modelagem como funcionalidades
 - Pacotes virtuais e tags

Metodologia

- Coleta de dados
 - *Popcon, UDD e Debtags*
- Seleção de atributos
 - Instalação padrão
 - Dependência entre pacotes
 - Dados temporais
- Estratégias de recomendação
- Codificação
- Avaliação

Metodologia

- Coleta de dados
 - *Popcon, UDD e Debtags*
- Seleção de atributos
 - Instalação padrão
 - Dependência entre pacotes
 - Dados temporais
- Estratégias de recomendação
- Codificação
- Avaliação

Metodologia

- Coleta de dados
 - *Popcon, UDD e Debtags*
- Seleção de atributos
 - Instalação padrão
 - Dependência entre pacotes
 - Dados temporais
- Estratégias de recomendação
- Codificação
- Avaliação

Metodologia

- Coleta de dados
 - *Popcon, UDD e Debtags*
- Seleção de atributos
 - Instalação padrão
 - Dependência entre pacotes
 - Dados temporais
- Estratégias de recomendação
- Codificação
- Avaliação

Metodologia

- Coleta de dados
 - *Popcon, UDD e Debtags*
- Seleção de atributos
 - Instalação padrão
 - Dependência entre pacotes
 - Dados temporais
- Estratégias de recomendação
- Codificação
- Avaliação

Metodologia

- Coleta de dados
 - *Popcon, UDD e Debtags*
- Seleção de atributos
 - Instalação padrão
 - Dependência entre pacotes
 - Dados temporais
- Estratégias de recomendação
- Codificação
- Avaliação

Metodologia

Estratégias de recomendação

- Baseada em conteúdo

- Técnicas: *BM25* e *Bayes* ingênuo
- Dados: *tags* e descrições dos pacotes

- Colaborativa

- Técnica: *K-NN* e *K-means*
- Dados: listas de pacotes instalados

- Híbrida

- Cascata: refinamento de resultados a partir de dados demográficos e reputação dos itens
- Meta-nível: colaboração por conteúdo
- Revezamento: decisão a partir da seleção de atributos
- Combinação: sugestão de múltiplos recomendadores

Metodologia

Estratégias de recomendação

- Baseada em conteúdo
 - Técnicas: *BM25* e *Bayes ingênuo*
 - Dados: *tags* e descrições dos pacotes
- Colaborativa
 - Técnica: *K-NN* e *K-means*
 - Dados: listas de pacotes instalados
- Híbrida
 - Cascata: refinamento de resultados a partir de dados demográficos e reputação dos itens
 - Meta-nível: colaboração por conteúdo
 - Revezamento: decisão a partir da seleção de atributos
 - Combinação: sugestão de múltiplos recomendadores

Metodologia

Estratégias de recomendação

- Baseada em conteúdo
 - Técnicas: *BM25* e *Bayes* ingênuo
 - Dados: *tags* e descrições dos pacotes
- Colaborativa
 - Técnica: *K-NN* e *K-means*
 - Dados: listas de pacotes instalados
- Híbrida
 - Cascata: refinamento de resultados a partir de dados demográficos e reputação dos itens
 - Meta-nível: colaboração por conteúdo
 - Revezamento: decisão a partir da seleção de atributos
 - Combinação: sugestão de múltiplos recomendadores

Metodologia

Estratégias de recomendação

- Baseada em conteúdo
 - Técnicas: *BM25* e *Bayes* ingênuo
 - Dados: *tags* e descrições dos pacotes
- Colaborativa
 - Técnica: *K-NN* e *K-means*
 - Dados: listas de pacotes instalados
- Híbrida
 - Cascata: refinamento de resultados a partir de dados demográficos e reputação dos itens
 - Meta-nível: colaboração por conteúdo
 - Revezamento: decisão a partir da seleção de atributos
 - Combinação: sugestão de múltiplos recomendadores

Metodologia

Estratégias de recomendação

- Baseada em conteúdo
 - Técnicas: *BM25* e *Bayes* ingênuo
 - Dados: *tags* e descrições dos pacotes
- Colaborativa
 - Técnica: *K-NN* e *K-means*
 - Dados: listas de pacotes instalados
- Híbrida
 - Cascata: refinamento de resultados a partir de dados demográficos e reputação dos itens
 - Meta-nível: colaboração por conteúdo
 - Revezamento: decisão a partir da seleção de atributos
 - Combinação: sugestão de múltiplos recomendadores

Metodologia

Estratégias de recomendação

- Baseada em conteúdo
 - Técnicas: *BM25* e *Bayes* ingênuo
 - Dados: *tags* e descrições dos pacotes
- Colaborativa
 - Técnica: *K-NN* e *K-means*
 - Dados: listas de pacotes instalados
- Híbrida
 - Cascata: refinamento de resultados a partir de dados demográficos e reputação dos itens
 - Meta-nível: colaboração por conteúdo
 - Revezamento: decisão a partir da seleção de atributos
 - Combinação: sugestão de múltiplos recomendadores

Metodologia

Estratégias de recomendação

- Baseada em conteúdo
 - Técnicas: *BM25* e *Bayes* ingênuo
 - Dados: *tags* e descrições dos pacotes
- Colaborativa
 - Técnica: *K-NN* e *K-means*
 - Dados: listas de pacotes instalados
- Híbrida
 - Cascata: refinamento de resultados a partir de dados demográficos e reputação dos itens
 - Meta-nível: colaboração por conteúdo
 - Revezamento: decisão a partir da seleção de atributos
 - Combinação: sugestão de múltiplos recomendadores

Metodologia

Estratégias de recomendação

- Baseada em conteúdo
 - Técnicas: *BM25* e *Bayes* ingênuo
 - Dados: *tags* e descrições dos pacotes
- Colaborativa
 - Técnica: *K-NN* e *K-means*
 - Dados: listas de pacotes instalados
- Híbrida
 - Cascata: refinamento de resultados a partir de dados demográficos e reputação dos itens
 - Meta-nível: colaboração por conteúdo
 - Revezamento: decisão a partir da seleção de atributos
 - Combinação: sugestão de múltiplos recomendadores

Metodologia

Estratégias de recomendação

- Baseada em conteúdo
 - Técnicas: *BM25* e *Bayes* ingênuo
 - Dados: *tags* e descrições dos pacotes
- Colaborativa
 - Técnica: *K-NN* e *K-means*
 - Dados: listas de pacotes instalados
- Híbrida
 - Cascata: refinamento de resultados a partir de dados demográficos e reputação dos itens
 - Meta-nível: colaboração por conteúdo
 - Revezamento: decisão a partir da seleção de atributos
 - Combinação: sugestão de múltiplos recomendadores

Metodologia

Estratégias de recomendação

- Baseada em conteúdo
 - Técnicas: *BM25* e *Bayes ingênuo*
 - Dados: *tags* e descrições dos pacotes
- Colaborativa
 - Técnica: *K-NN* e *K-means*
 - Dados: listas de pacotes instalados
- Híbrida
 - Cascata: refinamento de resultados a partir de dados demográficos e reputação dos itens
 - Meta-nível: colaboração por conteúdo
 - Revezamento: decisão a partir da seleção de atributos
 - Combinação: sugestão de múltiplos recomendadores

Metodologia

Estratégias de recomendação

- Baseada em conteúdo
 - Técnicas: *BM25* e *Bayes* ingênuo
 - Dados: *tags* e descrições dos pacotes
- Colaborativa
 - Técnica: *K-NN* e *K-means*
 - Dados: listas de pacotes instalados
- Híbrida
 - Cascata: refinamento de resultados a partir de dados demográficos e reputação dos itens
 - Meta-nível: colaboração por conteúdo
 - Revezamento: decisão a partir da seleção de atributos
 - Combinação: sugestão de múltiplos recomendadores

Metodologia

Codificação

- Linguagem *Python*
- Bibliotecas: *Xapian* e *NLTK*
- Documentação: *Doxygen*
- Controle de versão: *Git*

Metodologia

Codificação

- Linguagem *Python*
- Bibliotecas: *Xapian* e *NLTK*
- Documentação: *Doxygen*
- Controle de versão: *Git*

Metodologia

Codificação

- Linguagem *Python*
- Bibliotecas: *Xapian* e *NLTK*
- Documentação: *Doxygen*
- Controle de versão: *Git*

Metodologia

Codificação

- Linguagem *Python*
- Bibliotecas: *Xapian* e *NLTK*
- Documentação: *Doxygen*
- Controle de versão: *Git*

Metodologia

Avaliação

- Testes preliminares: validação cruzada
- Seleção de estratégias e ajustes das soluções
- Consulta pública: *survey* eletrônico
 - Composição da identidade do usuário
 - Produção das recomendações por diversas estratégias
 - Apresentação dos resultados
 - Avaliação pelo usuário
 - Aplicação de métricas
- Compilação dos resultados globais

Metodologia

Avaliação

- Testes preliminares: validação cruzada
- Seleção de estratégias e ajustes das soluções
- Consulta pública: *survey* eletrônico
 - Composição da identidade do usuário
 - Produção das recomendações por diversas estratégias
 - Apresentação dos resultados
 - Avaliação pelo usuário
 - Aplicação de métricas
- Compilação dos resultados globais

Metodologia

Avaliação

- Testes preliminares: validação cruzada
- Seleção de estratégias e ajustes das soluções
- Consulta pública: *survey* eletrônico
 - 1 Composição da identidade do usuário
 - 2 Produção das recomendações por diversas estratégias
 - 3 Apresentação dos resultados
 - 4 Avaliação pelo usuário
 - 5 Aplicação de métricas
- Compilação dos resultados globais

Metodologia

Avaliação

- Testes preliminares: validação cruzada
- Seleção de estratégias e ajustes das soluções
- Consulta pública: *survey* eletrônico
 - 1 Composição da identidade do usuário
 - 2 Produção das recomendações por diversas estratégias
 - 3 Apresentação dos resultados
 - 4 Avaliação pelo usuário
 - 5 Aplicação de métricas
- Compilação dos resultados globais

Metodologia

Avaliação

- Testes preliminares: validação cruzada
- Seleção de estratégias e ajustes das soluções
- Consulta pública: *survey* eletrônico
 - 1 Composição da identidade do usuário
 - 2 Produção das recomendações por diversas estratégias
 - 3 Apresentação dos resultados
 - 4 Avaliação pelo usuário
 - 5 Aplicação de métricas
- Compilação dos resultados globais

Metodologia

Avaliação

- Testes preliminares: validação cruzada
- Seleção de estratégias e ajustes das soluções
- Consulta pública: *survey* eletrônico
 - 1 Composição da identidade do usuário
 - 2 Produção das recomendações por diversas estratégias
 - 3 Apresentação dos resultados
 - 4 Avaliação pelo usuário
 - 5 Aplicação de métricas
- Compilação dos resultados globais

Metodologia

Avaliação

- Testes preliminares: validação cruzada
- Seleção de estratégias e ajustes das soluções
- Consulta pública: *survey* eletrônico
 - 1 Composição da identidade do usuário
 - 2 Produção das recomendações por diversas estratégias
 - 3 Apresentação dos resultados
 - 4 Avaliação pelo usuário
 - 5 Aplicação de métricas
- Compilação dos resultados globais

Metodologia

Avaliação

- Testes preliminares: validação cruzada
- Seleção de estratégias e ajustes das soluções
- Consulta pública: *survey* eletrônico
 - 1 Composição da identidade do usuário
 - 2 Produção das recomendações por diversas estratégias
 - 3 Apresentação dos resultados
 - 4 Avaliação pelo usuário
 - 5 Aplicação de métricas
- Compilação dos resultados globais

Metodologia

Avaliação

- Testes preliminares: validação cruzada
- Seleção de estratégias e ajustes das soluções
- Consulta pública: *survey* eletrônico
 - 1 Composição da identidade do usuário
 - 2 Produção das recomendações por diversas estratégias
 - 3 Apresentação dos resultados
 - 4 Avaliação pelo usuário
 - 5 Aplicação de métricas
- Compilação dos resultados globais

Plano de Execução

Atividade	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Preparação e realização da qualificação	✓	✓					
Implementação de diferentes estratégias e técnicas		✓	X	X			
Testes e ajustes na implementação				X	X		
Preparação e aplicação do <i>survey</i>					X	X	
Escrita da dissertação					X	X	X

Eventos: FISL12 (jun), Debconf11 (jul) e OSS2011 (out)

Conclusão

- Acompanhamento das discussões no *FreeDesktop*
- Conformidade com padrões
- Conclusão pautada pelos resultados do *survey*
- Meta++: integração de um recomendador na estrutura do *software-center*

Conclusão

- Acompanhamento das discussões no *FreeDesktop*
- Conformidade com padrões
- Conclusão pautada pelos resultados do *survey*
- Meta++: integração de um recomendador na estrutura do *software-center*

Conclusão

- Acompanhamento das discussões no *FreeDesktop*
- Conformidade com padrões
- Conclusão pautada pelos resultados do *survey*
- Meta++: integração de um recomendador na estrutura do *software-center*

Conclusão

- Acompanhamento das discussões no *FreeDesktop*
- Conformidade com padrões
- Conclusão pautada pelos resultados do *survey*
- Meta++: integração de um recomendador na estrutura do *software-center*

Referências

- Araújo, T. C. *Aplicação de Estratégias de Recomendação ao Domínio de Componentes de Software*. 2011. Disponível em <https://github.com/tassia/QualificacaoMestrado>
- Araújo, T. C. *AppRecommender: Application Recommender for GNU/Linux Systems*. 2011. Disponível em <https://github.com/tassia/AppRecommender>