

ENTREGA FINAL “ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE IA”

1) Trigger de Gmail: Este nodo está conectado a una cuenta de Gmail y se encuentra configurado para detectar el evento “**Message Received**”, es decir, la recepción de un nuevo correo. La consulta se realiza cada **1 minuto**, por lo que cuando ingresa un nuevo mensaje, el workflow puede iniciarse automáticamente sin necesidad de una ejecución manual.

A partir del correo recibido, el nodo obtiene información como el **remite**nte, **asunto**, **contenido**, **fecha**, **ID del hilo y etiquetas**. Estos datos son los que luego se envían al siguiente nodo para comenzar el procesamiento mediante Inteligencia Artificial.

La configuración también establece que, si ocurre un error en este punto, el workflow se detiene. De esta manera, se evita que el resto del proceso continúe utilizando información que podría estar incompleta o haber sido obtenida incorrectamente.

The screenshot shows the 'Activador de Gmail' configuration interface. The 'Parámetros' tab is active, displaying settings for the 'Obtener evento de prueba' node. The 'Credencial' field is set to 'Gmail account'. The 'Poll Times' section is configured with 'Artículo 1', 'Modo' set to 'Every X', 'Valor' set to '1', and 'Unidad' set to 'Minutes'. The 'Evento' is set to 'Message Received', and the 'Simplificar' checkbox is checked. The 'Por error' dropdown is set to 'Stop Workflow'. The 'PRODUCCIÓN' tab on the right shows the output schema for the node, including fields like 'identificación', 'ID del hilo', 'retazo', 'carga útil', and 'etiquetas'.

The screenshot shows the 'Activador de Gmail' configuration interface with the 'PRODUCCIÓN' tab selected. The 'Parámetros' tab on the left shows the same configuration as the previous screenshot. The 'PRODUCCIÓN' tab displays the output schema for the node, including fields like 'fecha interna', 'etiquetas', 'identificación', 'nombre', 'BANDEJA DE ENTRADA', 'A', 'Sujeto', and 'De'. The 'Obtener evento de prueba' button is visible in the 'Parámetros' tab.

2) **Enviar mensaje a un modelo:** La elección de **GPT-4o-mini** responde a que esta primera etapa requiere una tarea de procesamiento y análisis de texto, sin necesidad de utilizar un modelo más costoso. De esta forma, se busca mantener un equilibrio entre **capacidad de análisis, velocidad y costo**.

Etapas del flujo	Tarea	Modelo utilizado	¿Por qué este modelo?	Referencia de costo
1. Enviar un mensaje a un modelo	Analizar el correo recibido y extraer información relevante de la campaña, como nombre, fecha, presupuesto y justificación.	GPT-4o-mini	Es una tarea de extracción y estructuración de información a partir de texto. No requiere un modelo de mayor capacidad, por lo que se prioriza velocidad y bajo costo.	USD 0,15 / 1M tokens de entrada + USD 0,60 / 1M tokens de salida (OpenAI Developers)
2. Mensaje a un modelo2	Analizar la información almacenada/recuperada desde Airtable y determinar si el registro puede continuar por el flujo de aprobación o debe enviarse a la rama de error.	GPT-5-mini	Esta etapa requiere evaluar la información y tomar una decisión que determina cómo continúa el workflow. Se utiliza un modelo con mayor capacidad que el empleado en la extracción inicial, manteniendo un costo controlado.	USD 0,25 / 1M tokens de entrada + USD 2,00 / 1M tokens de salida (OpenAI Developers)

Enviar un mensaje a un modelo

Documentos

APORTE

EsquemaMesaJSON

Activador de Gmail1 artículo

Tidentificación1a0aff13ee864d71

TID del hilo1a0aff13ee864d71

TretazoHaz un seguimiento de los datos de tu cuenta de Google schiaparellandrea753@gmail.com. Has recibido este correo porque has usado la función Iniciar sesión con Google para iniciar sesión en OpenAI el 17

carga útil

Ttipo mimemultipartes/alternativo

#tamañoEstimación80686

TID de historial9661

Tfecha interna1789658217000

etiquetas

etiquetas[0]

TidentificaciónBANDEJA DE ENTRADA

ParámetrosAjustesEjecutar paso

CredencialGateway creditsQuedan \$0.90

RecursoText

OperaciónMessage a Model

ModeloFrom listGPT-4o-MINI

Mensajes

Mensaje 1

Mensaje 2

Herramientas

PRODUCCIÓN

EsquemaMesaJSON

1 artículo

producción

salida[0]

Tidentificaciónmsg_08d29fbd6c94469f006aac04a9565487d1a70f6ff65004235d

Ttipomensaje

Testadoterminado

contenido

contenido[0]

Ttipotexto de salida

anotaciones

logaritmo de probabilidad...

Ttexto"json": { "nombre_campana": "", "objetivo": "", "fecha_inicio": "", "fecha_fin": "", "presupuesto_estimado": "", "información_adicional": "" }

3) **Crear un registro:** Este nodo utiliza **Airtable** para almacenar la información obtenida en el análisis inicial de IA. Está configurado con el recurso **Record** y la operación **Create**, por

lo que cada vez que se procesa un nuevo correo, se genera un registro en la tabla **“Revisiones”** de la base de Airtable.

El registro se crea utilizando un **mapeo manual de columnas**. En este caso, se guarda el campo **“Estado”** con el valor **“Procesado por IA”**, lo que permite identificar que el correo ya fue analizado automáticamente y que todavía debe continuar por las siguientes etapas del flujo. También se almacena **“Decisión de IA”**, utilizando una expresión que toma directamente el texto generado por el modelo anterior. De esta manera, la respuesta de la IA queda registrada en Airtable y puede ser recuperada posteriormente por el nodo **“Registros de búsqueda”**.

Estados de la automatización

La tabla “Revisiones” utiliza el campo Estado para representar en qué etapa se encuentra cada campaña dentro del flujo. Los principales estados son:

- **Pendiente:** la campaña fue registrada, pero todavía no fue procesada por la automatización.
- **Procesado por IA:** la información ya fue analizada por el modelo y el registro queda preparado para continuar con la instancia de revisión.
- **Aprobada:** la campaña superó la instancia de evaluación y fue aprobada para continuar.
- **Desaprobada:** la campaña no cumple con los criterios definidos y queda rechazada.

Prompt utilizado para Airtable: Completa la tabla “Revisiones” con 5 registros de ejemplo realistas y coherentes con campañas de marketing. Usa campañas existentes de la tabla “Campañas de Marketing” para completar el campo “Campaña” mediante la relación, sin inventar campañas nuevas.

Distribuye los registros entre los distintos estados del proceso:


- Pendiente
- Procesado por IA
- Aprobada
- Desaprobada

Incluye diferentes decisiones de IA y justificaciones breves pero realistas relacionadas con el objetivo, presupuesto, fechas y descripción de cada campaña.


Para las revisiones ya realizadas, completa:

- Decisión humana
- Fecha de revisión
- Responsable de revisión
- Observaciones

Para las revisiones pendientes, deja vacíos los campos que correspondan a la intervención humana. No modifiques ni elimines los registros existentes de “Campañas de Marketing”.




Esto es importante porque la automatización necesita recuperar el contexto completo de la revisión antes de pasar al siguiente nodo, “**Mensaje a un modelo2**”. De esta forma, la segunda instancia de IA puede analizar la información disponible y determinar cómo debe continuar el proceso.




El mensaje se envía con el asunto “**Propuesta de Campaña**” y, mientras no exista una respuesta, la ejecución permanece detenida esperando la intervención humana. Esto permite que la decisión no sea tomada exclusivamente por la IA, sino que exista una instancia de validación antes de ejecutar las acciones posteriores.

En la ejecución mostrada se puede comprobar que esta instancia funcionó correctamente: la salida del nodo registra **aprobado: verdadero** y también almacena la fecha y hora en que se recibió la respuesta. Por lo tanto, la respuesta humana queda disponible como dato para los siguientes nodos del workflow.




Caso: APROBADO





Caso: DESAPROBADO



Cómo cierre final, la automatización integra Gmail, Inteligencia Artificial y Airtable para gestionar de manera automática el proceso de revisión de propuestas de campañas. El flujo comienza con la recepción de un correo, procesa su información mediante IA, registra los datos en Airtable y realiza una segunda evaluación para determinar cómo debe continuar cada caso.

A partir de esta evaluación, el workflow puede derivar la propuesta hacia una instancia de revisión humana, donde la persona responsable aprueba o rechaza la campaña, o bien registrar el caso en la rama correspondiente de error. Finalmente, el resultado se comunica por Gmail y se actualiza en Airtable, dejando constancia del estado final.

De esta manera, el sistema combina automatización, análisis mediante IA, almacenamiento estructurado, control humano y trazabilidad, reduciendo tareas manuales y permitiendo que cada propuesta tenga un seguimiento desde su recepción hasta su resolución.

Estructuras de datos documentadas

La base de Airtable funciona como memoria y sistema de seguimiento de la automatización. Se encuentra organizada en cuatro tablas principales: **Campañas de Marketing, Propuestas, Revisiones y Errores.**

Campañas de Marketing

Contiene la información principal de las campañas:

- Nombre de la campaña
- Objetivo
- Fecha de inicio
- Fecha de fin
- Presupuesto estimado
- Tags
- Imagen promocional
- Revisiones

El campo **Revisiones** permite vincular una campaña con sus instancias de revisión.

Propuestas

Almacena información relacionada con la propuesta y los resultados de su evaluación:

- ID
- Propuesta
- Categoría
- Score IA
- Decisión IA
- Justificación IA
- Riesgo
- Estado
- Aprobación humana

Revisiones

Registra el seguimiento de las campañas procesadas:

- Identificación
- Campaña
- Estado
- Decisión de IA
- Justificación IA
- Decisión humana
- Fecha de revisión
- Responsable
- Observaciones

El campo **Campaña** permite relacionar cada revisión con la campaña correspondiente.

Errores

Registra las incidencias producidas durante la ejecución del workflow:

- Identificación
- Fecha
- Workflow
- Nodo
- Mensaje de error
- Estado
- Observaciones

Los estados permiten diferenciar los errores pendientes, registrados y resueltos.

Relación entre tablas

La estructura permite mantener la trazabilidad de las campañas y sus revisiones:

Campañas de Marketing → Revisiones

De esta manera, la información de una campaña no queda aislada de su proceso de revisión.

Esquemas JSON de transferencia

Además de Airtable, el workflow utiliza estructuras de datos para trasladar la información entre Gmail, los modelos de IA y las diferentes etapas del proceso.

Gmail → GPT-4o-mini

El workflow comienza con la recepción de un correo electrónico. El contenido del mensaje se utiliza como entrada para el primer modelo de IA.

La información principal utilizada es:

```
{  
  
  "snippet": "Contenido del correo recibido"  
}
```

GPT-4o-mini → Airtable

El primer modelo está configurado para estructurar la información de la campaña en los siguientes campos:

```
{
```

```
"nombre_campana": "",  
"objetivo": "",  
"fecha_inicio": "",  
"fecha_fin": "",  
"presupuesto_estimado": "",  
"informacion_adicional": ""  
}
```

El estado se registra como:

```
{  
  "Estado": "Procesado por IA"  
}
```

Se guarda la respuesta generada por el modelo en el campo **Decisión de IA**.

Airtable → GPT-5-mini

El nodo **Registros de búsqueda** recupera información almacenada previamente en la tabla **Revisiones**.

Esta información funciona como contexto para la segunda instancia de IA, que utiliza **GPT-5-mini** para realizar una evaluación adicional de la propuesta.

El modelo considera información relacionada con:

- Objetivo
- Presupuesto
- Duración
- Coherencia de la propuesta
- Riesgos
- Antecedentes disponibles

GPT-5-mini → decisión del workflow

El pr{

```
"decision": "APROBADA | REVISION | RECHAZADA",  
"score": 0,  
"riesgo": "BAJO | MEDIO | ALTO",
```

```
"justificacion": "",  
"accion_recomendada": ""  
}
```

En la configuración actual del workflow, la instrucción final del prompt solicita que la respuesta sea únicamente:

REVISIÓN

Gmail HITL → Switch

Cuando la propuesta requiere intervención humana, el workflow envía un correo mediante Gmail y queda esperando la respuesta del responsable.

La respuesta se transforma en un valor booleano:

```
{  
  "data": {  
    "aprobado": true  
  }  
}
```

El nodo **Switch** utiliza este valor para determinar el siguiente camino:

aprobado = true

↓

Enviar mensaje final

aprobado = false

↓

Actualizar registro como Desaprobada

Rama de error → Airtable

Si la segunda instancia de IA genera un error, el workflow cuenta con una salida específica para errores.

El nodo **Mensaje a un modelo2** utiliza una configuración que permite continuar por la rama de error:

```
{  
  "onError": "continueErrorOutput"  
}
```

La información del error se registra en la tabla **Errores**:

```
{  
  "Fecha": "2026-09-15T00:00:00",  
  "Workflow": "Gestión de campañas de marketing",  
  "Nodo": "Mensaje a un modelo2",  
  "Mensaje de error": "{{$.error.message}}",  
  "Estado": "Registrado"  
}
```

Seguridad y resiliencia

El workflow incorpora diferentes mecanismos para reducir errores, controlar el procesamiento y mantener la trazabilidad de las decisiones.

Minimización de datos

El flujo utiliza la información necesaria del correo recibido para analizar la propuesta de campaña. El primer modelo de IA extrae los datos relevantes, como nombre de campaña, objetivo, fechas, presupuesto e información adicional.

Estos datos se almacenan en Airtable para permitir el seguimiento del proceso.

Manejo de errores

La segunda instancia de IA cuenta con una salida específica para errores. Si ocurre un problema durante la evaluación, el workflow deriva la ejecución hacia una rama alternativa.

En esta rama, el error se registra en la tabla **Errores** de Airtable, incluyendo:

- Fecha
- Workflow
- Nodo donde ocurrió el error
- Mensaje de error
- Estado

Además, el Gmail Trigger está configurado para detener el workflow ante un error.

Control humano

El workflow incorpora un punto de **Human-in-the-loop** antes de finalizar el proceso.

La propuesta se envía mediante Gmail al responsable y la automatización queda pausada hasta recibir su decisión. Según la respuesta, el flujo continúa por la rama de aprobación o de desaprobación.

De esta manera, la decisión final cuenta con una instancia de validación humana.

Trazabilidad

Airtable permite registrar el estado de las revisiones y los errores producidos durante el proceso.

En la tabla **Revisiones** se utilizan los estados:

- Pendiente
- Procesado por IA
- Aprobada
- Desaprobada

En la tabla **Errores** se utilizan los estados:

- Pendiente
- Registrado
- Resuelto

Esto permite realizar un seguimiento de las diferentes etapas del proceso.

Prevención de bucles infinitos

Se incorporó un filtro en el **Gmail Trigger** para evitar que los mensajes enviados por la propia cuenta utilizada por la automatización vuelvan a activar el workflow.

El filtro configurado es:

-from:me

De esta forma, el trigger procesa los mensajes recibidos desde otras fuentes y excluye los enviados por la propia cuenta.

Resiliencia

El workflow contempla tanto el recorrido normal como una rama alternativa ante errores. Si la evaluación mediante IA falla, la ejecución se deriva al registro de errores en Airtable en lugar de continuar directamente hacia la aprobación.

Además, el punto de intervención humana permite controlar la decisión antes de ejecutar la acción final.

Formato JSON del workflow:

```
{
  "name": "My workflow",
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "pollTimes": {
          "item": [
            {
              "mode": "everyX",
              "value": 1,
              "unit": "minutes"
            }
          ]
        }
      },
      "maxResults": 1,
      "filters": {},
    },
    {
      "type": "n8n-nodes-base.gmailTrigger",
      "typeVersion": 1.4,
      "position": [
        -208,
        0
      ],
      "id": "3d0d95a5-98cf-435b-a636-a6f2a25f2f01",
      "name": "Gmail Trigger",
      "credentials": {
        "gmailOAuth2": {
          "id": "PuJ4XxjR92aFObBE",
          "name": "Gmail account"
        }
      }
    },
    {
      "parameters": {
        "authentication": "airtableOAuth2Api",
        "operation": "create",
        "base": {
          "__rl": true,
          "value": "=appQZtyPNNp3WF0DM",
          "mode": "id"
        }
      },
      "table": {
        "__rl": true,
        "value": "tbl2mQ7hAfUSSJIxD",
        "mode": "list",
        "cachedResultName": "Revisiones",
      }
    }
  ]
}
```

```

    "cachedResultUrl":
    "https://airtable.com/appQZtyPNNp3WF0DM/tbl2mQ7hAfUSSJIxD"
  },
  "columns": {
    "mappingMode": "defineBelow",
    "value": {
      "Estado": "Procesado por IA",
      "Decisi|n de IA": "={{ $json.output[0].content[0].text
    }}"

  },
  "matchingColumns": [],
  "schema": [
    {
      "id": "Identificaci|n",
      "displayName": "Identificaci|n",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": true,
      "removed": true
    },
    {
      "id": "Campa|a",
      "displayName": "Campa|a",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "array",
      "readOnly": false,
      "removed": true
    },
    {
      "id": "Estado",
      "displayName": "Estado",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "options",
      "options": [
        {
          "name": "Pendiente",
          "value": "Pendiente"
        },
        {

```

```

        "name": "Procesado por IA",
        "value": "Procesado por IA"
    },
    {
        "name": "Aprobada",
        "value": "Aprobada"
    },
    {
        "name": "Desaprobada",
        "value": "Desaprobada"
    }
],
"readOnly": false,
"removed": false
},
{
    "id": "Decisi|n de IA",
    "displayName": "Decisi|n de IA",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": false
},
{
    "id": "Justificaci|n IA",
    "displayName": "Justificaci|n IA",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": true
},
{
    "id": "Decisi|n humana",
    "displayName": "Decisi|n humana",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "options",
    "options": [
        {
            "name": "Pendiente",

```

```

        "value": "Pendiente"
    },
    {
        "name": "Aprobada",
        "value": "Aprobada"
    },
    {
        "name": "Desaprobada",
        "value": "Desaprobada"
    }
],
"readOnly": false,
"removed": true
},
{
    "id": "Fecha de revisi|n",
    "displayName": "Fecha de revisi|n",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "dateTime",
    "readOnly": false,
    "removed": true
},
{
    "id": "Responsable de revisi|n",
    "displayName": "Responsable de revisi|n",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": true
},
{
    "id": "Observaciones",
    "displayName": "Observaciones",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": true
}
],

```

```

        "attemptToConvertTypes": false,
        "convertFieldsToString": false
    },
    "options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
288,
0
],
"id": "7041ebdb-a767-41d9-ad2c-0394f11d7477",
"name": "Create a record",
"credentials": {
    "airtableOAuth2Api": {
        "id": "wWmwMZ81zR9hWzoN",
        "name": "Airtable account 4"
    }
}
},
{
    "parameters": {
        "modelId": {
            "__rl": true,
            "value": "gpt-4o-mini",
            "mode": "list",
            "cachedResultName": "GPT-4O-MINI"
        }
    },
    "responses": {
        "values": [
            {
                "role": "system",
                "content": "Sos un analista de campañas de marketing.\n\nLee la propuesta de campaña recibida por email y extrae estos datos:\n\n- nombre_campana\n- objetivo\n- fecha_inicio\n- fecha_fin\n- presupuesto_estimado\n- informacion_adicional\n\nDevuelve únicamente un JSON válido, sin explicaciones ni texto adicional.\n\nFormato:\n{\n  \"nombre_campana\": \"\",\n  \"objetivo\": \"\",\n  \"fecha_inicio\": \"\",\n  \"fecha_fin\": \"\",\n  \"presupuesto_estimado\": \"\",\n  \"informacion_adicional\": \"\"\n}\n\nNo inventes información. Si un dato no aparece en el email, dejalo ese campo vacío."
            },
            {
                "content": "={{ $json.snippet }}"
            }
        ]
    }
}

```

```

},
"builtInTools": {},
"options": {}
},
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.openAi",
"typeVersion": 2.3,
"position": [
0,
0
],
"id": "1d20fcc0-e945-4bd9-b244-924f23481f0d",
"name": "Message a model",
"credentials": {
"openAiApi": {
"id": null,
"name": "",
"__aiGatewayManaged": true
}
}
},
{
"parameters": {
"authentication": "airtableOAuth2Api",
"operation": "search",
"base": {
"__rl": true,
"value": "appQZtyPNNp3WF0DM",
"mode": "list",
"cachedResultName": "Untitled Base",
"cachedResultUrl":
"https://airtable.com/appQZtyPNNp3WF0DM"
},
"table": {
"__rl": true,
"value": "tbl2mQ7hAfUSSJIxD",
"mode": "list",
"cachedResultName": "Revisiones",
"cachedResultUrl":
"https://airtable.com/appQZtyPNNp3WF0DM/tbl2mQ7hAfUSSJIxD"
},
"returnAll": false,
"limit": 1,
"options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
464,

```

```

0
],
"id": "e9864e62-4502-4711-b8ae-175c37c25174",
"name": "Registros de b||squeda",
"credentials": {
  "airtableOAuth2Api": {
    "id": "wWmwMZ81zR9hWzoN",
    "name": "Airtable account 4"
  }
}
},
{
  "parameters": {
    "modelId": {
      "__rl": true,
      "value": "gpt-5-mini",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "GPT-5-MINI"
    },
    "responses": {
      "values": [
        {
          "role": "system",
          "content": "=Sos un analista de campa||as de marketing.\n\nTu tarea es evaluar una nueva propuesta de campa||a utilizando el historial de campa||as de Airtable como contexto.\n\nAnaliz|| especialmente:\n- objetivo\n- presupuesto\n- duraci||\n- coherencia de la propuesta\n- riesgos\n- antecedentes de campa||as similares\n\nDevolv|| ÚNICAMENTE un JSON v||lido con esta estructura:\n\n{\n  \"decision\": \"APROBADA | REVISION | RECHAZADA\",\n  \"score\": 0,\n  \"riesgo\": \"BAJO | MEDIO | ALTO\",\n  \"justificacion\": \"\",\n  \"accion_recomendada\": \"\"\n}\n\nAnaliza la informaci||n recibida y responde SOLO con una de estas opciones:\n\nREVISION\nAPROBADA\nRECHAZADA\n\nNo agregues explicaciones, JSON, comillas ni texto adicional."
        },
        {
          "content": "=IMPORTANTE:\nLa respuesta debe contener ÚNICAMENTE la palabra REVISION.\n\nNO devuelvas JSON.\nNO devuelvas score.\nNO devuelvas riesgo.\nNO devuelvas justificacion.\nNO devuelvas accion_recomendada.\nNO uses llaves, comillas ni ning||n otro texto.\n\nRespuesta v||lida:\nREVISION"
        }
      ]
    },
    "builtInTools": {},
    "options": {}
  },

```

```
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.openAi",
"typeVersion": 2.3,
"position": [
624,
0
],
"id": "870160b9-1a0a-4c77-ba6b-9784bc8be47a",
"name": "Message a model2",
"credentials": {
"openAiApi": {
"id": null,
"name": "",
"__aiGatewayManaged": true
}
},
"onError": "continueErrorOutput"
},
{
"parameters": {
"operation": "sendAndWait",
"sendTo": "schiaparelliandrea753@gmail.com",
"subject": "Propuesta de Campaña ",
"message": "=Hola,\n\nLa propuesta de campaña ÒÇ£{{
$json[\"Nombre de la Campaña\"] }}ÒÇØ fue analizada por IA y
requiere validaci|n humana antes de continuar.\n\nLa campaa
tiene como objetivo {{ $json[\"Objetivo\"] }}. La propuesta
consiste en {{ $json[\"Descripci|n\"] }}.\n\nEl presupuesto
estimado es de ${ $json[\"Presupuesto Estimado\"] } y est|í
planificada desde el {{ $json[\"Fecha de Inicio\"] }} hasta el {{
$json[\"Fecha de Fin\"] }}.\n\nLa persona responsable de la
campaa es {{ $json[\"Responsable\"] }} y su estado actual es {{
$json[\"Estado\"] }}.\n\nSeg||n el an|lisis de IA, {{
$json[\"Resumen Inteligente\"].valor }}\n\nPor favor, revis|í la
propuesta y seleccion|í una opci|n:\n\nAPROBAR: la propuesta
contin||a con el siguiente paso del flujo.\n\nRECHAZAR: la
propuesta no contin||a.\n\nLa decisi|n ser|í registrada en el
sistema.\n\nSaludos.",
"approvalOptions": {
"values": {
"approvalType": "double"
}
}
},
"options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.gmail",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
1008,
```

-96

```
],
  "id": "75f08314-a23d-4c7f-8436-3bc0a43db686",
  "name": "Send message and wait for response",
  "webhookId": "5a78f451-f162-442a-916f-efe6dbd73c70",
  "credentials": {
    "gmailOAuth2": {
      "id": "PuJ4XxjR92aFObBE",
      "name": "Gmail account"
    }
  },
  },
  {
    "parameters": {
      "mode": "expression",
      "numberOutputs": 2,
      "output": "={{ $json.data.aprobado ? 0: 1 }}"
    },
    "type": "n8n-nodes-base.switch",
    "typeVersion": 3.4,
    "position": [
      1232,
      0
    ],
    "id": "6b314c9c-baf1-4c38-9155-8d0b1102d7ab",
    "name": "Switch"
  },
  {
    "parameters": {
      "sendTo": "schiaparelliandrea753@gmail.com",
      "subject": "=Propuesta de campa[REDACTED]a aprobada ÕÇô Regreso a Clases",
      "emailType": "text",
      "message": "=Hola,\n\nTe confirmamos que la propuesta de campa[REDACTED]a \"Regreso a Clases\" fue aprobada.\n\nLa propuesta puede continuar con el siguiente paso del proceso.\n\nSaludos.",
      "options": {
        "appendAttribution": false
      }
    },
    "type": "n8n-nodes-base.gmail",
    "typeVersion": 2.2,
    "position": [
      1424,
      -112
    ],
    "id": "320f4eec-75b6-4f0b-b6d9-f8a10e6fbf6a",
    "name": "Send a message",
  },
}
```

```

"webhookId": "8b3ddec7-52d9-4d9a-8dc4-86c7696e7fe4",
"credentials": {
  "gmailOAuth2": {
    "id": "PuJ4XxjR92aFObBE",
    "name": "Gmail account"
  }
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "airtableOAuth2Api",
    "operation": "update",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appQZtyPNNp3WF0DM",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Untitled Base",
      "cachedResultUrl":
"https://airtable.com/appQZtyPNNp3WF0DM"
    },
    "table": {
      "__rl": true,
      "value": "tbl2mQ7hAfUSSJIxD",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Revisiones",
      "cachedResultUrl":
"https://airtable.com/appQZtyPNNp3WF0DM/tbl2mQ7hAfUSSJIxD"
    },
    "columns": {
      "mappingMode": "defineBelow",
      "value": {
        "Estado": "Desaprobada",
        "id": "={{ $('Registros de b||squeda').item.json.id }}"
      },
      "matchingColumns": [
        "id"
      ],
      "schema": [
        {
          "id": "id",
          "displayName": "id",
          "required": false,
          "defaultMatch": true,
          "display": true,
          "type": "string",
          "readOnly": true
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

        "id": "Identificaci|n",
        "displayName": "Identificaci|n",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "string",
        "readOnly": true,
        "removed": true
    },
    {
        "id": "Campa|a",
        "displayName": "Campa|a",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "array",
        "readOnly": false,
        "removed": true
    },
    {
        "id": "Estado",
        "displayName": "Estado",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "options",
        "options": [
            {
                "name": "Pendiente",
                "value": "Pendiente"
            },
            {
                "name": "Procesado por IA",
                "value": "Procesado por IA"
            },
            {
                "name": "Aprobada",
                "value": "Aprobada"
            },
            {
                "name": "Desaprobada",
                "value": "Desaprobada"
            }
        ],
        "readOnly": false,

```

```

        "removed": false
    },
    {
        "id": "Decisi|n de IA",
        "displayName": "Decisi|n de IA",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "string",
        "readOnly": false,
        "removed": false
    },
    {
        "id": "Justificaci|n IA",
        "displayName": "Justificaci|n IA",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "string",
        "readOnly": false,
        "removed": false
    },
    {
        "id": "Decisi|n humana",
        "displayName": "Decisi|n humana",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "options",
        "options": [
            {
                "name": "Pendiente",
                "value": "Pendiente"
            },
            {
                "name": "Aprobada",
                "value": "Aprobada"
            },
            {
                "name": "Desaprobada",
                "value": "Desaprobada"
            }
        ]
    },
    "readOnly": false,
    "removed": false

```

```

    },
    {
      "id": "Fecha de revisi|n",
      "displayName": "Fecha de revisi|n",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "dateTime",
      "readOnly": false,
      "removed": false
    },
    {
      "id": "Responsable de revisi|n",
      "displayName": "Responsable de revisi|n",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": false,
      "removed": false
    },
    {
      "id": "Observaciones",
      "displayName": "Observaciones",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": false,
      "removed": false
    }
  ],
  "attemptToConvertTypes": false,
  "convertFieldsToString": false
},
"options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
  1424,
  96
],
"id": "e7a7e720-4631-4ff8-ad2f-02742daddc9a",
"name": "Update record",

```

```

"credentials": {
  "airtableOAuth2Api": {
    "id": "wWmwMZ81zR9hWzoN",
    "name": "Airtable account 4"
  }
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "airtableOAuth2Api",
    "operation": "create",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appQZtyPNNp3WF0DM",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Untitled Base",
      "cachedResultUrl":
"https://airtable.com/appQZtyPNNp3WF0DM"
    },
    "table": {
      "__rl": true,
      "value": "tblwb4ewTIEauKOs1",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Errores",
      "cachedResultUrl":
"https://airtable.com/appQZtyPNNp3WF0DM/tblwb4ewTIEauKOs1"
    },
    "columns": {
      "mappingMode": "defineBelow",
      "value": {
        "Fecha": "2026-09-15T00:00:00",
        "Workflow": "Gesti|n de campa|as de marketing",
        "Nodo": "Mensaje a un modelo2",
        "Mensaje de error": "={{ $json.error.message }}",
        "Estado": "Registrado"
      },
      "matchingColumns": [],
      "schema": [
        {
          "id": "Identificaci|n",
          "displayName": "Identificaci|n",
          "required": false,
          "defaultMatch": false,
          "canBeUsedToMatch": true,
          "display": true,
          "type": "string",
          "readOnly": true,
          "removed": true
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

},
{
  "id": "Fecha",
  "displayName": "Fecha",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "dateTime",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Workflow",
  "displayName": "Workflow",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "string",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Nodo",
  "displayName": "Nodo",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "string",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Mensaje de error",
  "displayName": "Mensaje de error",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "string",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Estado",
  "displayName": "Estado",

```

```

        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "options",
        "options": [
            {
                "name": "Pendiente",
                "value": "Pendiente"
            },
            {
                "name": "Registrado",
                "value": "Registrado"
            },
            {
                "name": "Resuelto",
                "value": "Resuelto"
            }
        ],
        "readOnly": false,
        "removed": false
    },
    {
        "id": "Observaciones",
        "displayName": "Observaciones",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "string",
        "readOnly": false,
        "removed": true
    },
    {
        "id": "Enlace a Propuesta",
        "displayName": "Enlace a Propuesta",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "array",
        "readOnly": false,
        "removed": true
    },
    {
        "id": "Error Resumido AI",
        "displayName": "Error Resumido AI",
        "required": false,

```

```

        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "string",
        "readOnly": false,
        "removed": true
    },
    {
        "id": "Tipo de error AI",
        "displayName": "Tipo de error AI",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "options",
        "options": [
            {
                "name": "API IA",
                "value": "API IA"
            },
            {
                "name": "Conectividad",
                "value": "Conectividad"
            },
            {
                "name": "Datos Inválidos",
                "value": "Datos Inválidos"
            },
            {
                "name": "Otro",
                "value": "Otro"
            }
        ],
        "readOnly": false,
        "removed": true
    }
],
    "attemptToConvertTypes": false,
    "convertFieldsToString": false
},
"options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
992,
112
],

```

```

    "id": "9069acef-435f-4bea-a4cd-ea567c0ce649",
    "name": "Create a record1",
    "credentials": {
      "airtableOAuth2Api": {
        "id": "wWmwMZ81zR9hWzoN",
        "name": "Airtable account 4"
      }
    }
  },
  "pinData": {},
  "connections": {
    "Gmail Trigger": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Message a model",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Message a model": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Create a record",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Create a record": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Registros de b||squeda",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Registros de b||squeda": {
      "main": [

```

```

        {
          "node": "Message a model2",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ],
    "Message a model2": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Send message and wait for response",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ],
        [
          {
            "node": "Create a record1",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Send message and wait for response": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Switch",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Switch": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Send a message",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ],
        [
          {

```

```

        "node": "Update record",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ],
},
"active": false,
"settings": {
  "executionOrder": "v1",
  "binaryMode": "separate"
},
"versionId": "012b0eb4-862e-466a-bc81-d6e1849d6056",
"meta": {
  "templateCredsSetupCompleted": true,
  "instanceId":
"bfb472c4d7628ff21b6d2e0630afe031dcf873eb4bae800b3d05a117771c88bb"
},
"nodeGroups": [],
"id": "QNScLm6ScVhI2cHd",
"tags": []
}

```

Dashboard de control

Se desarrolló un tablero de control en Airtable para monitorear el estado de las propuestas procesadas por la automatización. El dashboard permite visualizar la cantidad total de campañas, campañas aprobadas, desaprobadas, procesadas por IA, pendientes, errores.

Link de airtable: <https://airtable.com/appQZtyPNNp3WF0DM/shrR2ZaoMzsCj8V4z>

EVIDENCIA EXITOSA DEL WORKFLOW

