

Inventário de Tabelas Consolidado

Corte Resolução Maestro

103 registros de origem • 47 objetos distintos

Resumo e Inventário de Tabelas Consolidado — corte Resolução Maestro

Resumo

Este documento consolida os quatro quadros de Inventário de Tabelas dos cortes **importação-ocorrência**, **resolução-lote**, **reanálise-lote** e **resolver-automáticos-lote**. Foram reunidos **103 registros de origem** em **47 objetos distintos**: 22 de `ARRECADACAO`, 19 de `HELPDESK` e 6 de `PROCESSAMENTO`.

Segundo a classificação de uso lógico informada nas fontes, 39 objetos são permanentes e 8 temporários. A maior volumetria consolidada é **475.757.372**, para `PROCESSAMENTO.CONSOLIDACAO_DISTRIBUICAO_DTL`.

Cada objeto é identificado por `OWNER.TABELA`. Quando uma volumetria numérica diverge entre os cortes, foi mantido o maior valor encontrado. Se nenhum corte informa um valor numérico, foi mantido `-`. As sugestões de implementação divergentes foram preservadas com a identificação do corte. Nas colunas **Operações no recorte**, **Uso lógico** e **Papel e evidência**, cada conteúdo é atribuído explicitamente ao corte de origem; por isso, diferenças entre os recortes permanecem visíveis e não são tratadas como uma única execução.

O inventário contém somente objetos que aparecem como linhas nos quatro quadros-fonte. A ausência de uma linha em um corte não comprova ausência de acesso: os documentos descrevem recortes e critérios de inclusão próprios, e registram separadamente fronteiras, exclusões e objetos mencionados apenas em notas.

Cortes de origem

- importação-ocorrência — `Disparado na importação da planila de resolução, na criação da ocorrêncoa)`
- resolução-lote — `Chamado na finalização das alterações na tela de resolução em lote`
- reanálise-lote — `Executado na seleção de um aocorrência na tela de resolução em lote`
- resolver-automáticos-lote — `Usado quando o usuário desfaz alterações feitas na tela de resolução em lote`

Inventário consolidado

As colunas **Média diária**, **Média mensal** e **Últimos 12 meses** mostram o número de inclusões e alterações.

ARRECADACAO

Nº de linhas	Média diária	Média mensal	Últimos 12 meses	Sugestão de implementação	Objeto (*owner.objeto*)	Operações no recorte	Uso lógico	Papel e evidência
-	-	-	-	Muito volátil. Pode retornar poucas linhas, mas pode retornar milhares	`ARRECADACAO.AGENDA_DEPURACAO`	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (agenda funcional) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (agenda funcional)	importação-ocorrência: Exclui obras já agendadas da busca de candidatas; `A:378-381, A:439-455.` reanálise-lote: Exclui obras já agendadas da composição de candidatas e participa das validações de depuração; `A:378-381, 439-455; S:3882-3895, 3970-3983, 4080-4087.` resolução-lote: Exclui obras já agendadas da busca de candidatas e participa das validações de depuração; `A:378-381, 439-455; S:3882-3895, 3970-3983, 4080-4087.`

Nº de linhas	Média diária	Média mensal	Últimos 12 meses	Sugestão de implementação	Objeto (*owner.objeto*)	Operações no recorte	Uso lógico	Papel e evidência
-	-	-	-	maestro: Usada na análise reanalise-lote-maestro/lote-maestro: `interna`	`ARRECADACAO.DUPLICIDADE_ANALISE_GERAL`	importação-ocorrência: INSERT, DELETE reanálise-lote: INSERT, DELETE resolução-lote: INSERT, DELETE	importação-ocorrência: 🟠 Temporária (marcadores de trabalho) reanálise-lote: 🟠 Temporária resolução-lote: 🟠 Temporária (marcadores de trabalho)	importação-ocorrência: Limpa o conjunto de análise e marca as obras avaliadas; `A:266-271, A:1061-1064.` reanálise-lote: Marcador de obras analisadas; o INSERT de `GRAVAR_TAG` e o DELETE de preparação são alcançados; o INSERT de `RESOLVER_PARES (A:618-626)` fica depois do corte e não é contado; `A:266-271, 1061-1064`; metadados `M:25-28.` resolução-lote: Limpa o conjunto de análise e marca obras avaliadas; `A:266-271, 1061-1064.`
-	-	-	-	maestro: Usada na análise reanalise-lote-maestro/lote-maestro: `interna`	`ARRECADACAO.DUPLICIDADE_DUPLICATA`	importação-ocorrência: SELECT, INSERT, DELETE reanálise-lote: SELECT, INSERT, DELETE resolução-lote: SELECT, INSERT, DELETE	importação-ocorrência: 🟠 Temporária (candidatas de trabalho) reanálise-lote: 🟠 Temporária resolução-lote: 🟠 Temporária (candidatas)	importação-ocorrência: Candidatas por título/titularidade, limpas e filtradas na análise; `A:368-554, A:587-591.` reanálise-lote: Candidatas obtidas por título/titularidade, filtradas e comparadas com pares; `A:368-554, 587-591, 1074`; metadados `M:42-45.` resolução-lote: Forma e filtra candidatas; `A:358-554, 587-591, 1074.`
4.653.856	-	-	-	`carga`	`ARRECADACAO.DUPLICIDADE_GRUPO`	reanálise-lote: SELECT	reanálise-lote: 🟢 Permanente	reanálise-lote: Consulta grupos abertos na validação de solicitante; a inserção de `CRIAR_GRUPO_DUPLICIDADE` está depois da fronteira e não é contada; `S:366-373`; fronteira `A:273-283.`
9.467.098	-	-	-	`carga`	`ARRECADACAO.DUPLICIDADE_GRUPO_DTL`	importação-ocorrência: SELECT resolver-automáticos-lote: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (registro funcional de grupos) resolver-automáticos-lote: 🟢 Permanente reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (registro de grupos)	importação-ocorrência: Lida na preparação, na filtragem de homônimos e na view de pares; nenhuma escrita é alcançada antes do corte; `R:1295-1310, A:520-533`; `VW_PARES_DUPLICIDADE:1-11.` resolver-automáticos-lote: Lido nas consultas de agrupamento e de pares automáticos; o UPDATE de fechamento ocorre somente depois da fronteira; `R:1054-1062, 891-892, 942-950.` reanálise-lote: Lida na staging e na análise; a atualização alternativa de `RESOLVER_PARES` está na fronteira e não é contada; `R:1295-1310, A:520-533.` resolução-lote: Lida na montagem de candidatas, no acerto alternativo e nas validações; os INSERTs/UPDATEs das rotinas de fronteira não são contados; `A:524-533, 650-661`; `S:366-376, 4011-4017, 4366-4376`; `V2:1-11.`
-	-	-	-	maestro: Usada na análise reanalise-lote-maestro/lote-maestro: `interna`	`ARRECADACAO.DUPLICIDADE_OBRA_COMP`	importação-ocorrência: SELECT, INSERT, DELETE reanálise-lote: SELECT, INSERT, DELETE resolução-lote: SELECT, INSERT, DELETE	importação-ocorrência: 🟠 Temporária (projeção de trabalho) reanálise-lote: 🟠 Temporária resolução-lote: 🟠 Temporária (projeção de trabalho)	importação-ocorrência: Monta e consulta a composição de obra/titularidade; `A:368-429.` reanálise-lote: Projeção de títulos e titularidade usada para formar candidatas; `A:368-429`; metadados `M:64-67.` resolução-lote: Monta e consulta a composição de obra/titularidade; `A:368-429.`
-	-	-	-	maestro: Usada na análise reanalise-lote-maestro/lote-maestro: `interna`	`ARRECADACAO.DUPLICIDADE_PAR_DIRETO`	importação-ocorrência: SELECT, INSERT, DELETE reanálise-lote: SELECT, INSERT, DELETE resolução-lote: SELECT, INSERT, DELETE	importação-ocorrência: 🟠 Temporária (comparação de pares) reanálise-lote: 🟠 Temporária resolução-lote: 🟠 Temporária (comparação de pares)	importação-ocorrência: Pares preexistentes materializados pela análise e usados na comparação; `A:338-356, A:579-591.` reanálise-lote: Pares preexistentes materializados pela análise e usados na comparação; `A:338-356, 579-591, 1075`; metadados `M:70-73.` resolução-lote: Materializa e compara pares existentes; `A:338-356, 579-591, 1074-1075.`
85.860.747	-	-	-	`carga`	`ARRECADACAO.HIST_DEPURACAO_CONSOLIDA`	reanálise-lote: SELECT	reanálise-lote: 🟢 Permanente	reanálise-lote: Consultada pela verificação de liberação anterior no ramo de crédito da obra; `C:484-492.`

Nº de linhas	Média diária	Média mensal	Últimos 12 meses	Sugestão de implementação	Objeto (*owner.objeto*)	Operações no recorte	Uso lógico	Papel e evidência
3.182.274	-	-	-	carga	ARRECADACAO.IMP_CODIGO_DTL_PROCESSO	resolver-automáticos-lote: SELECT, INSERT reanálise-lote: INSERT	resolver-automáticos-lote: 🟢 Permanente reanálise-lote: 🟢 Permanente	resolver-automáticos-lote: Consulta o último processo e pode registrar ANALISEMANUAL no ramo de desfazimento; a chamada EFETIVADO/NEGADO está na fronteira; R:909-913, 469-490. reanálise-lote: Inclusão condicional de processo para cada crítica quando a análise retornar antes das fronteiras; não representa a gravação do grupo; L:276-291.
56.302.334	-	-	-	carga	ARRECADACAO.OBRA_MUSICAL	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (cadastro) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	importação-ocorrência: Dados e situação das obras candidatas; A:371-381, A:430-455, A:539-551. reanálise-lote: Dados das obras candidatas, titularidade, crédito, acerto alternativo e validações do par; no recorte é lida, não alterada; A:371-381, 430-455, 539-551, 650-661; S:3736-3741, 3867-3873, 4187-4228; C:208-212; DP:33-41. resolução-lote: Dados das obras candidatas, titularidade, crédito, acerto alternativo e validações do par; A:371-381, 430-455, 539-551; S:3736-3741, 3867-3873, 4187-4228; C:208-212; DP:33-41.
-	-	-	-	interna	ARRECADACAO.OBRA_MUSICAL_TEMP_DUP_OCORR	importação-ocorrência: INSERT, SELECT reanálise-lote: SELECT, INSERT resolução-lote: SELECT, INSERT	importação-ocorrência: 🟠 Temporária (fila de reanálise) reanálise-lote: 🟠 Temporária resolução-lote: 🟠 Temporária (fila de reanálise)	importação-ocorrência: Recebe códigos DE/PARA e alimenta a análise importada; R:2560-2565, A:1301-1308. reanálise-lote: Fila temporária de sessão: recebe as duas obras por detalhe e alimenta a análise por blocos; a limpeza por obra ocorre somente depois da fronteira normal; L:253-259; A:1301-1308; metadados M:177-180. resolução-lote: Recebe códigos DE/PARA e alimenta a análise importada; R:2560-2565, A:1301-1308.
162.961.577	-	-	-	carga	ARRECADACAO.OBRA_TITULAR	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (cadastro) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	importação-ocorrência: Titularidade das obras e elegibilidade autoral; R:1555-1581, A:391-405, A:467-500. reanálise-lote: Compõe a titularidade usada na busca e na validação de solicitante; A:391-405, 467-500; S:3889-3907. resolução-lote: Verifica titulares ativos das obras; R:1555-1581, A:391-405, 467-500.
19.310.147	-	-	-	carga	ARRECADACAO.RET_AUT	reanálise-lote: SELECT	reanálise-lote: 🟢 Permanente	reanálise-lote: Verificação condicional de retenção alternativa quando não há retenções nem pendências; S:337-342.
342	-	-	-	carga	ARRECADACAO.SOCIEDADE	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (cadastro) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	importação-ocorrência: Referência não qualificada no teste de titularidade; R:1573-1581. reanálise-lote: Identifica a sociedade do solicitante e suas representações; S:398-407. resolução-lote: Identifica a sociedade do solicitante e suas representações; S:398-407.
669	-	-	-	carga	ARRECADACAO.SOCIEDADE_REPRESENTACAO	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (cadastro) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	importação-ocorrência: Referência não qualificada na consulta de representação societária; R:1578-1581. reanálise-lote: Consulta representação societária ativa no caminho da validação de solicitante; S:401-407. resolução-lote: Consulta representação societária ativa; S:401-407.

Nº de linhas	Média diária	Média mensal	Últimos 12 meses	Sugestão de implementação	Objeto (*owner.objeto*)	Operações no recorte	Uso lógico	Papel e evidência
8.511.019	-	-	-	`carga`	`ARRECADACAO.SUB_TITULO_OBRA`	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (cadastro) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	importação-ocorrência: Títulos alternativos considerados na busca de candidatas; `A:383-391, A:443-455.` reanálise-lote: Considera títulos alternativos na composição de candidatas; `A:383-389, 443-455.` resolução-lote: Títulos alternativos considerados na busca de candidatas; `A:383-391, 443-455.`
1	-	-	-	maestro: `api (?)` reanalise-lote-maestro/lote-maestro: `api`	`ARRECADACAO.TABELA_PARAMETRO`	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (configuração) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (configuração)	importação-ocorrência: Lida pela guarda do executor e pela permissão do analisador; `R:1102-1106, D:259-264.` reanálise-lote: Usada para conferir autorização e estado do sistema; `D:259-264`; `S:198-202.` resolução-lote: Guarda do executor e permissão do analisador; `R:1102-1106, D:259-264.`
1	-	-	-	`carga`	`ARRECADACAO.TITULAR_DOMINIO_PUBLICO`	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (cadastro) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	importação-ocorrência: Exclui titular de domínio público da composição consultada; `A:391-405.` reanálise-lote: Exclui titular de domínio público da composição de candidatas; `A:391-404.` resolução-lote: Exclui titular de domínio público da composição de candidatas; `A:391-405.`
7.768.259	-	-	-	`carga`	`ARRECADACAO.TITULARIDADE`	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (cadastro) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	importação-ocorrência: Situação e associação societária do titular; `R:1555-1581.` reanálise-lote: Consulta titularidade e sociedade no ramo de validação do solicitante; `S:3889-3907.` resolução-lote: Situação e associação societária do titular; `R:1555-1581.`
-	-	-	-	`interna`	`ARRECADACAO.TMP_SOLUCAO_DUP`	resolver-automáticos-lote: SELECT, INSERT	resolver-automáticos-lote: 🟠 Temporária	resolver-automáticos-lote: Staging de solução homônima: recebe os pares no ramo de efetivação e é lida por SQL dinâmico no caminho sem pares elegíveis; `R:730-737, 964-970`; duração por sessão `M:253-255.`
-	-	-	-	`???`	`ARRECADACAO.VW_IMP_COD_ULTIMO_PROC`	importação-ocorrência: SELECT resolver-automáticos-lote: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (view) resolver-automáticos-lote: 🟢 Permanente reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (view)	importação-ocorrência: Consulta os dados do último processo de importação; `VW_IMP_COD_ULTIMO_PROC:8-13, :22-27.` resolver-automáticos-lote: Fornece o último processo usado para classificar os detalhes; `R:1056, 893, 944`; definição `V:1-27.` reanálise-lote: Determina o processo mais recente por detalhe; suas tabelas-base exclusivas não são repetidas no inventário; `L:236-241`; fonte `V1:1-27.` resolução-lote: Determina o processo mais recente dos detalhes; `L:95-120, R:1293-1321, A:1301-1308.`
-	-	-	-	`???`	`ARRECADACAO.VW_PARES_DUPLICIDADE`	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (view) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (view)	importação-ocorrência: Consulta os pares de duplicidade; `VW_PARES_DUPLICIDADE:1-11.` reanálise-lote: Fornece pares existentes para a análise; `A:347-353`; fonte `V2:1-11.` resolução-lote: Consulta os pares de duplicidade na análise; `A:338-356.`

HELPDESK

Nº de linhas	Média diária	Média mensal	Últimos 12 meses	Sugestão de implementação	Objeto (*owner.objeto*)	Operações no recorte	Uso lógico	Papel e evidência
25.562.875	-	-	-	carga	HELPDESK.AMARRACAO_OCORRENCIA	resolver-automáticos-lote: INSERT	resolver-automáticos-lote: 🟢 Permanente	resolver-automáticos-lote: Registra a amarração da correspondência antes da fronteira do estado efetivado; R:982-995.
-	-	-	-	api atendimento	HELPDESK.ATENDIMENTO	importação-ocorrência: SELECT resolução-lote: SELECT, UPDATE, INSERT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (registro funcional) resolução-lote: 🟢 Permanente (atendimento)	importação-ocorrência: Localiza o atendimento associado; R:1493-1514. resolução-lote: Consulta responsáveis, atualiza prazo/status e cria atendimento; L:89-153, S:1921-2020.
114	-	-	-	carga	HELPDESK.CRONOGRAMA	reanálise-lote: SELECT	reanálise-lote: 🟢 Permanente	reanálise-lote: Consulta competência e data de processamento em validação condicional de créditos; C:145-166.
310.199	-	-	-	carga	HELPDESK.DUPLICIDADE_EXEC_RESPOSTA	importação-ocorrência: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente	importação-ocorrência: Evita limpar resposta já produzida; R:4235-4248. resolução-lote: Verifica resposta já produzida no ramo de recuperação automática; R:4235-4248.
14	-	-	-	carga	HELPDESK.DUPLICIDADE_GRUPO_INTERESSADOS	resolução-lote: SELECT	resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	resolução-lote: Associa sociedades a grupos de interessados; S:1451-1467, 1517-1522.
73.138	-	-	-	carga	HELPDESK.DUPLICIDADE_IMP_CODIGO	importação-ocorrência: SELECT resolver-automáticos-lote: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente resolver-automáticos-lote: 🟢 Permanente reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente	importação-ocorrência: Seleção dos arquivos da ocorrência; R:4235-4253. resolver-automáticos-lote: Filtra os arquivos da ocorrência e liga os detalhes nos cursores; R:1052, 1067, 890, 941. reanálise-lote: Obtém ocorrência do arquivo e compõe as validações da solicitação; S:536-550, 1158-1167, 1178-1181, 4494-4502. resolução-lote: Seleciona arquivos da ocorrência e ocorrências elegíveis para recuperação; L:109-121, 464-471, R:4379-4383.
841.740	-	-	-	carga	HELPDESK.DUPLICIDADE_IMP_CODIGO_DTL	importação-ocorrência: SELECT, UPDATE resolver-automáticos-lote: SELECT reanálise-lote: SELECT, UPDATE resolução-lote: SELECT, UPDATE	importação-ocorrência: 🟢 Permanente resolver-automáticos-lote: 🟢 Permanente reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente	importação-ocorrência: Detalhes de entrada, atualização de resposta e fonte da view do último processo; R:4235-4248, 1293-1321; VW_IMP_COD_ULTIMO_PROC:22-27. resolver-automáticos-lote: Fornece os detalhes e pares usados nas agregações e no cursor de desfazimento; não é atualizada neste recorte; R:1053, 1069-1071, 889, 940. reanálise-lote: Seleção dinâmica e validações; o UPDATE só ocorre na continuação em que a análise retorna antes da fronteira e há críticas; L:232-248, 293-305; S:351-359, 536-550. resolução-lote: Origem dos detalhes, atualização de atendimento/status e fonte de processo mais recente; L:89-153, R:1293-1321, 4235-4248.
-	-	-	-	interna	HELPDESK.DUPLICIDADE_IMP_SOC_ENVOLV	resolução-lote: SELECT	resolução-lote: 🔴 Temporária (estrutura interna de envolvidos)	resolução-lote: Fisicamente permanente (temporary=N no DDL); INSERIR_ENVOLVIDOS limpa os registros da importação antes de repovoá-los (S:1027-1085). No recorte, é apenas consultada; S:1451-1467, 1494-1509.

Nº de linhas	Média diária	Média mensal	Últimos 12 meses	Sugestão de implementação	Objeto (*owner.objeto*)	Operações no recorte	Uso lógico	Papel e evidência
-	-	-	-	maestro: Usada na análise resolver-automaticos-lote-maestro/lote-maestro: `interna`	`HELPDESK.DUP_TEMP_IMP_CODIGO_DTL`	importação-ocorrência: SELECT, INSERT, DELETE resolver-automáticos-lote: UPDATE resolução-lote: SELECT, INSERT, DELETE	importação-ocorrência: 🟠 Temporária (staging por arquivo) resolver-automáticos-lote: 🟠 Temporária resolução-lote: 🟠 Temporária (staging por arquivo)	importação-ocorrência: Refeita por `PREENCHER_TABELA_RESOLUCAO` e consultada na revalidação; `R:1250-1321`, `R:2542-2556`. resolver-automáticos-lote: Staging de processo atualizada como não resolvida no ramo de desfazimento; a atualização para EFETIVADO/NEGADO pertence à chamada na fronteira; `R:909-913, 493-497`; duração por sessão `M:11064-11066`. resolução-lote: Refeita por `PREENCHER_TABELA_RESOLUCAO` e consultada pela revalidação; `R:1250-1321, 2542-2556`.
12	-	-	-	`carga`	`HELPDESK.EMPRESA`	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (cadastro) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	importação-ocorrência: Resolve a sociedade solicitante; `R:1493-1514`. reanálise-lote: Resolve a sociedade associada ao solicitante; `S:1156-1167`. resolução-lote: Resolve sociedade da empresa e dos interessados; `R:1498-1514, S:1470-1478, 1500-1508`.
-	-	-	-	`api atendimento`	`HELPDESK.FILA`	resolução-lote: SELECT, UPDATE	resolução-lote: 🟢 Permanente (fila de responsáveis)	resolução-lote: Rotaciona posições e seleciona o próximo responsável em transação autônoma; `F:11-35`.
57	-	-	-	`carga`	`HELPDESK.GRUPO_INTERESSADOS`	resolução-lote: SELECT	resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	resolução-lote: Consulta grupos de interessados; `S:1454-1467`.
235	-	-	-	`carga`	`HELPDESK.GRUPO_INTERSOLIC`	resolução-lote: SELECT	resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	resolução-lote: Resolve solicitantes vinculados aos grupos; `S:1457-1467, 1517-1522`.
1.971.502	-	-	-	`carga`	`HELPDESK.INTERESSADO`	resolução-lote: SELECT, INSERT	resolução-lote: 🟢 Permanente (interessados)	resolução-lote: Cria interessados ausentes e verifica vínculos já existentes; `S:1428-1478`.
-	-	-	-	`api atendimento`	`HELPDESK.INTERESSADO_ATENDIMENTO`	resolução-lote: SELECT, INSERT	resolução-lote: 🟢 Permanente (vínculo de atendimento)	resolução-lote: Cria vínculos para interessados ainda não associados ao atendimento; `S:1481-1550`.
-	-	-	-	`api atendimento`	`HELPDESK.OCORRENCIA`	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (registro funcional) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (registro funcional)	importação-ocorrência: Liga solicitante e atendimento à ocorrência; `R:1493-1514`. reanálise-lote: Liga arquivo, ocorrência e solicitante na validação condicional; `S:1158-1167, 1178-1181`. resolução-lote: Liga ocorrência a solicitante e atendimento; `R:1504-1511, S:1528-1546`.
-	-	-	-	`api atendimento`	`HELPDESK.SETOR`	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (cadastro) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	importação-ocorrência: Resolve o setor da solicitação; `R:1493-1514`. reanálise-lote: Resolve o setor do solicitante no helper de sociedade; `S:1158-1167`. resolução-lote: Agrupa atendimentos e resolve unidade/empresa; `R:1502-1514, S:1471-1478, 1498-1507`.
-	-	-	-	`api atendimento`	`HELPDESK.SOLICITANTE`	importação-ocorrência: SELECT reanálise-lote: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (cadastro) reanálise-lote: 🟢 Permanente resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	importação-ocorrência: Resolve o solicitante; `R:1493-1514`. reanálise-lote: Resolve o solicitante da ocorrência; `S:1158-1167`. resolução-lote: Resolve solicitantes da ocorrência e dos interessados; `R:1503-1510, S:1470-1477, 1534-1546`.

Nº de linhas	Média diária	Média mensal	Últimos 12 meses	Sugestão de implementação	Objeto (*owner.objeto*)	Operações no recorte	Uso lógico	Papel e evidência
-	-	-	-	`api atendimento`	`HELPDESK.UNIDADE`	importação-ocorrência: SELECT resolução-lote: SELECT	importação-ocorrência: 🟢 Permanente (cadastro) resolução-lote: 🟢 Permanente (cadastro)	importação-ocorrência: Resolve a unidade da solicitação; `R:1493-1514`. resolução-lote: Resolve a unidade da solicitação; `R:1501-1507`.

PROCESSAMENTO

Nº de linhas	Média diária	Média mensal	Últimos 12 meses	Sugestão de implementação	Objeto (*owner.objeto*)	Operações no recorte	Uso lógico	Papel e evidência
13.725	-	-	-	`carga`	`PROCESSAMENTO.COMPETENCIAS`	reanálise-lote: SELECT	reanálise-lote: 🟢 Permanente	reanálise-lote: Obtém a competência correspondente à data de repasse; `C:527-535`.
475.757.372	-	-	-	`carga`	`PROCESSAMENTO.CONSOLIDACAO_DISTRIBUICAO_DTL`	reanálise-lote: SELECT	reanálise-lote: 🟢 Permanente	reanálise-lote: Participa da verificação condicional de retenções e pendências; `S:316-318, 329-331`.
2.814.960	-	-	-	`carga`	`PROCESSAMENTO.DISTRIBUICAO_PENDENTE`	reanálise-lote: SELECT	reanálise-lote: 🟢 Permanente	reanálise-lote: Consulta pendências de distribuição para a obra no ramo de crédito; `S:327-334`.
116.554.786	-	-	-	`carga`	`PROCESSAMENTO.DISTRIBUICAO_RETIDO`	reanálise-lote: SELECT	reanálise-lote: 🟢 Permanente	reanálise-lote: Consulta créditos retidos para a obra no ramo de crédito; `S:314-323`.
906	-	-	-	`carga`	`PROCESSAMENTO.LIBERACAO`	reanálise-lote: SELECT	reanálise-lote: 🟢 Permanente	reanálise-lote: Consulta data de repasse de liberações anteriores para obra musical; `C:484-492`.
132.080.518	-	-	-	`carga`	`PROCESSAMENTO.LIBERADO_RETIDO`	reanálise-lote: SELECT	reanálise-lote: 🟢 Permanente	reanálise-lote: Consulta liberações de valores retidos para obra musical; `C:484-492`.

Dados de volumetria por tabela

ARRECADACAO.DUPLICIDADE_GRUPO

Indicador	Inclusões	Alterações
Total de linhas	4.656.777	2.681.995
Crescimento MoM (%)	-47,61	-53,98
Crescimento YoY (%)	1.218,32	1.399,22
Máx. Registros por hora	49.743,00	37.210,00
Máx. Registros por minuto	829,05	620,17
Máx. Registros por segundo	13,82	10,34
Dias com pico (> P90)	43,00	28,00
Pico máximo diário	59.887,00	44.077,00
Duração média do pico (horas)	8,97	10,76

ARRECADACAO.DUPLICIDADE_GRUPO_DTL

Indicador	Inclusões	Alterações
Total de linhas	9.472.178	3.109.873

Indicador	Inclusões	Alterações
Crescimento MoM (%)	-50,07	25,49
Crescimento YoY (%)	1.224,96	1.730,41
Máx. Registros por hora	86.772,00	4.620,00
Máx. Registros por minuto	1.446,20	77,00
Máx. Registros por segundo	24,10	1,28
Dias com pico (> P90)	77,00	35,00
Pico máximo diário	104.134,00	11.122,00
Duração média do pico (horas)	10,89	14,24

ARRECADACAO.IMP_CODIGO_DTL_PROCESSO

Indicador	Inclusões	Alterações
Total de linhas	3.187.685	*não se aplica*
Crescimento MoM (%)	25,49	*não se aplica*
Crescimento YoY (%)	1.709,34	*não se aplica*
Máx. Registros por hora	4.656,00	*não se aplica*
Máx. Registros por minuto	77,60	*não se aplica*
Máx. Registros por segundo	1,29	*não se aplica*
Dias com pico (> P90)	37,00	*não se aplica*
Pico máximo diário	11.228,00	*não se aplica*
Duração média do pico (horas)	14,33	*não se aplica*

Erro ao processar a consulta: ORA-00904: "DAT_INCLUSAO": identificador inválido

ARRECADACAO.HIST_DEPURACAO_CONSOLIDA

Indicador	Inclusões	Alterações
Total de linhas		*não se aplica*
Crescimento MoM (%)		*não se aplica*
Crescimento YoY (%)		*não se aplica*
Máx. Registros por hora		*não se aplica*
Máx. Registros por minuto		*não se aplica*
Máx. Registros por segundo		*não se aplica*
Dias com pico (> P90)		*não se aplica*
Pico máximo diário		*não se aplica*
Duração média do pico (horas)		*não se aplica*

ARRECADACAO.OBRA_MUSICAL

Indicador	Inclusões	Alterações
Total de linhas	56.449.983	105.398.064
Crescimento MoM (%)	220,70	57,73
Crescimento YoY (%)	6.568,22	1.146,37
Máx. Registros por hora	57.045,00	302.743,00
Máx. Registros por minuto	950,75	5.045,72
Máx. Registros por segundo	15,85	84,10
Dias com pico (> P90)	283,00	298,00
Pico máximo diário	215.754,00	609.734,00
Duração média do pico (horas)	19,55	22,52

ARRECADACAO.OBRA_TITULAR

Indicador	Inclusões	Alterações
Total de linhas	163.126.094	40.959.143
Crescimento MoM (%)	60,97	-54,71
Crescimento YoY (%)	1.444,46	422,99
Máx. Registros por hora	103.585,00	155.098,00
Máx. Registros por minuto	1.726,42	2.584,97
Máx. Registros por segundo	28,77	43,08
Dias com pico (> P90)	277,00	160,00
Pico máximo diário	272.539,00	1.239.180,00
Duração média do pico (horas)	15,95	14,75


ECAD
Esse documento está sempre em evolução
e·TI