


HSM SECURIO B24

5,8 mm

HSM®



Número de artículo	1781111
Código EAN	4026631025027
Material cortado	
Tipo de corte	corte en tiras
Nivel de seguridad (DIN 66399)	P-2 O-2 T-2 E-2
Nivel de seguridad (DIN 32757-1)	2
Anchura de corte	5,80 mm
Potencia de corte (80g/m²)	25 - 27 hojas
Potencia de corte (70g/m²)	28 - 30 hojas
Anchura de entrada	240,0 mm
Volumen del recipiente	34,0 l
Velocidad de corte	65,00 mm/s

Rendimiento de paso por hora	49 kg
Nivel sonoro (marcha en vacío)	56 dB
eclass 5.1	24320703
UN/SPSC	44101603
Consumo de potencia del motor	500,0 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Profundidad	317,0 mm
Anchura	395,0 mm
Altura	605,0 mm
Peso	18,0 kg
Color	blanco



El recipiente de recogida puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.



Una célula fotoeléctrica inicia el equipo automáticamente y lo detiene tras destruir todo el material.



El indicador de la papelería o mueble lleno se visualiza a través de la pantalla y la máquina se desconecta automáticamente.



Los cilindros de corte de acero endurecido por inducción con garantía de por vida son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.

Cotización válida por 15 días hábiles.

Línea SECURIO



quiet
operation



cutting roller
warranty



DATA
PROTECTION



Una célula fotoeléctrica inicia el equipo automáticamente y lo detiene tras destruir todo el material.



El uso de una bolsa de recogida independiente permite separar el material destruido por tipos.



Los cilindros de corte de acero endurecido por inducción con garantía de por vida son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.



El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria y aumenta la seguridad del usuario.



Gracias al visor frontal se puede comprobar el nivel del recipiente de recogida en cualquier momento.



El indicador de la papelerera o mueble lleno se visualiza a través de la pantalla y la máquina se desconecta automáticamente.

HSM.CL



Cumple con certificación TUV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

Cotización válida por 15 días hábiles.



hsm@imex.cl



www.hsm.cl



[DestructorasHSM](#)



Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro. Este servicio incluye:

- Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.

Cotización válida por 15 días hábiles.