

# HSM POWERLINE HDS 150

40mm

# HSM®




|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Número de artículo             | 1772111            |
| Código EAN                     | 4026631054652      |
| Material cortado               |                    |
| Tipo de corte                  | corte en tiras     |
| Nivel de seguridad (DIN 66399) | <b>T-1 E-2 H-3</b> |
| Anchura de corte               | 40 mm              |
| Anchura de entrada             | 165 mm             |
| Volumen del recipiente         | 40 l               |
| Velocidad de corte             | 22 mm/s            |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Nivel sonoro (marcha en vacío) | 61 dB                     |
| Tensión                        | 230 V                     |
| Frecuencia                     | 50 Hz                     |
| Profundidad                    | 825 mm                    |
| Anchura                        | 1200 mm                   |
| Altura                         | 1300 mm                   |
| Peso                           | 667 kg                    |
| Color                          | gris luminoso, anthracite |
| Potencia de transmisión        | 1,5 kW                    |



Esta destructora de discos duros es excelente para la destrucción de pequeñas cantidades de soportes de datos y es adecuada para el uso descentralizado en oficinas.



Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción son robustos y garantizan un alto nivel de durabilidad.



El recipiente de recogida puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.



La destructora de soportes de datos funciona con una conexión eléctrica monofásica.


## Store Ex



La gran apertura LED permite la introducción continua de medios a una altura de trabajo cómoda.



Esta destructora de discos duros es excelente para la destrucción de pequeñas cantidades de soportes de datos y es adecuada para el uso descentralizado en oficinas.



El retroceso automático elimina los atascos de material y garantiza un funcionamiento sin problemas.



El recipiente de recogida puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.




Un disco duro convencional de 3,5 pulgadas se corta en al menos tres partes ("corte de seguridad H-3"). El nivel de seguridad es, por tanto, mucho mayor que con los procesos convencionales.



La destructora de soportes de datos funciona con una conexión eléctrica monofásica.



Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción son robustos y garantizan un alto nivel de durabilidad.



Esta poderosa máquina proporciona un rendimiento de corte excelente combinado con un fiable funcionamiento en continuo con un bajo nivel de ruido



La selección del modo de funcionamiento correcto siempre asegurará el máximo rendimiento para cada tipo de material.



## Cumple con certificación TÜV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



## Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

## Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

## Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

## Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

## Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

## Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.



Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro. Este servicio incluye:

- Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.