

HSM SECURIO P40i

4,5x30mm

HSM®



HSM SECURIO
IntelligentDrive



Número de artículo	00000000001883121
EAN	4026631058278
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Campo de uso	Departamento
Clase de protección (DIN 66399)	alto, muy alto
Anchura de corte	4.5 mm
Longitud de las partículas	30 mm
Tipo de corte	Corte en partículas
Nivel de seguridad (DIN 66399)	O-3, P-4, E-3, T-4, F-1
Potencia de corte en hojas 80g/m ²	34-36
Potencia de corte en hojas 70g/m ²	38-40
Material cortado	Disquete, Papel, Tarjeta de crédito, CD/DVD, Grapas y clips

Anchura de entrada	330 mm
Volumen del recipiente	145 l
Volumen del recipiente / de recogida en hojas	1773
Velocidad de corte	85 mm/s
Rendimiento de paso por hora	87 kg
Nivel sonoro (marcha en vacío)	55 dB(A)
Consumo de potencia del motor	1275 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Anchura x Altura x Profundidad	580 x 1020 x 550 mm
Peso	72 kg
Color	blanco



Después de abrir la puerta, la bolsa recolectora reutilizable extraíble se puede quitar y vaciar fácilmente.



Los cilindros de corte de acero endurecido por inducción con garantía de por vida son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.



El manejo intuitivo y la navegación por menús multilingües se realizan a través de la pantalla táctil de alta resolución de 4,3". Se muestra información relevante como el modo de funcionamiento y mensajes de estado. Se pueden ver los consumibles, la máquina y los detalles de contacto.



El innovador concepto de accionamiento y manejo IntelligentDrive ofrece tres modos de funcionamiento para una destrucción de documentos especialmente silenciosa, normal o con un rendimiento hasta un 40 % mayor.

IntelligentDrive




quiet
operation



cutting roller
warranty



DATA
PROTECTION



El sistema de accionamiento y selección IntelligentDrive ofrece tres modos de funcionamiento: para una destrucción de datos silencioso, estándar o con un rendimiento hasta un 40% superior



Consumo eléctrico especialmente bajo de 0,1 W en modo stand-by gracias al control inteligente EcoSmart.



Modo de funcionamiento intuitivo y selección de menú en varios idiomas a través de la pantalla táctil de alta resolución de 4,3". La información relevante como los modos de funcionamiento e informes de estado, material de consumo, máquinas y datos de contacto se pueden visualizar.



Los cilindros de corte de acero endurecido por inducción con garantía de por vida son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.



El indicador de la papelera o mueble lleno se visualiza a través de la pantalla y la máquina se desconecta automáticamente.



A través de la función inteligente de prevención de atasco de papel, el sistema reconoce automáticamente y rápidamente si hemos introducido demasiado papel. La máquina activa el modo retroceso o aumenta la potencia temporalmente para destruir el papel.

HSM.CL



Cumple con certificación TÜV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.





Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro. Este servicio incluye:

- Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.