

HSM SECURIO AF500

4,5 x 30 mm

HSM®



Número de artículo	2103111
Código EAN	4026631050661
Material cortado	
Nivel de seguridad (DIN 66399)	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1
Tipo de corte	corte en partículas
Anchura de corte	4,5 mm
Longitud de las partículas	30 mm
Potencia de corte (80g/m²)	14-16 hojas
Anchura de entrada	240 mm
Volumen del recipiente	82 l
Velocidad de corte	65 mm/s

Nivel sonoro (marcha en vacío)	56 dB
eclass 5.1	24320703
UN/SPSC	44101603
Consumo de potencia del motor	500 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Profundidad	491 mm
Anchura	497 mm
Altura	1002 mm
Peso	27 kg
Color	blanco



La destructora de documentos con alimentación automática cuenta con odillos de alimentación y transporte especialmente desarrollados con tecnología Nanogrip y alimenta de forma segura la pila de papel hoja por hoja.



Útil función dual: durante el procesamiento por lotes de alimentación automática, es posible alimentar papel manualmente al mismo tiempo.



El funcionamiento es extremadamente sencillo: el dispositivo se inicia automáticamente cuando se alimenta el papel y se detiene automáticamente después de la trituración.

El recipiente colector se puede quitar y vaciar fácilmente.

AutoFeed



La función Lock-and-Go protege la pila de papel introducida en el depósito de Autofeed contra cualquier acceso no autorizado.



Práctica doble función: es posible alimentar papel de forma manual mientras se está procesando una pila de papel de forma automática.



La destrucción de pilas de papel es rápida, fiable y cómoda.



El equipo es sumamente fácil de utilizar: inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.



Cumple con certificación TÜV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.





Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro.

Este servicio incluye:

- Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.