

HSM SP 4040 V

3,9 x 40 mm

HSM®



Uso continuo



Número de artículo	2515111124
Código EAN	4026631043830
Nivel de seguridad (DIN 66399)	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1
Tipo de corte	corte en partículas
Nivel de seguridad (DIN 32757-1)	3
Anchura de corte	3,90 mm
Potencia de corte (80g/m²)	80 hojas
Anchura de entrada	428,0 mm
Velocidad de corte	220,0 mm/s
Rendimiento de paso por hora	291 kg
eclass 5.1	24320704
Consumo de potencia del motor	6200,0 W

Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Profundidad	2030,0 mm
Anchura	1090,0 mm
Altura	1970,0 mm
Peso	737,0 kg
Color	gris luminoso
Longitud de corte	40 mm
Fuerza de prensado	44,00 kN
Longitud de la bala	400,0 mm
Anchura de la bala	600,0 mm
Altura de la bala	500,0 mm



La alimentación de material es cómoda gracias a la cinta de transporte antideslizante.



Gracias al carro de descarga se pueden transportar y eliminar fácilmente las balas compactas.



El potente motor garantiza un alto rendimiento de corte y un funcionamiento continuo fiable.



El material destruible prensado en balas compactas se elimina en una caja de cartón o una bolsa de recogida. Esto impide que caigan partículas y garantiza una manipulación limpia.



hsm@imex.cl



www.hsm.cl



DestructoraHSM



Powerline

**DESTRUYE Y
COMPACTA**



SP4040V



SP5080



SP5088



Cumple con certificación TÜV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.





Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro. Este servicio incluye:

- Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.