

HSM SP 5080

10,5 x 40-76 mm

HSM®



Uso continuo



Número de artículo	2992209114
Código EAN	4026631033503
Nivel de seguridad (DIN 66399)	P-2 O-2 T-2 E-2
Tipo de corte	corte en partículas
Nivel de seguridad (DIN 32757-1)	2
Anchura de corte	10,5 mm
Potencia de corte (80g/m²)	550 hojas
Anchura de entrada	500 mm
Velocidad de corte	210 mm/s
Rendimiento de paso por hora	1000 kg
eclass 5.1	24320704
Consumo de potencia del motor	11500 W

Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Profundidad	2398 mm
Anchura	1168 mm
Altura	1795 mm
Peso	1350 kg
Color	gris luminoso
Longitud de corte	40-76 mm
Fuerza de prensado	80 kN
Longitud de la bala	800 mm
Anchura de la bala	570 mm
Altura de la bala	490 mm



La alimentación de material es cómoda gracias a la cinta de transporte antideslizante.



El potente motor garantiza un alto rendimiento de corte y un funcionamiento continuo fiable.



El listón de parada de emergencia garantiza un alto nivel de seguridad para el usuario, ya que detiene el equipo al ser pulsado.



El material destruido prensado en balas compactas se ata tres veces de forma manual con cinta de poliéster continua y, además, se puede eliminar de forma limpia en una bolsa de recogida.



Powerline

**DESTRUYE Y
COMPACTA**



SP4040V



SP5080



SP5088



Cumple con certificación TUV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.





Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro.

Este servicio incluye:

- Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.