

Nama: Talitha Puspitasari

Kelas: A

NIM: 242410101017

P1. PRAKTIK INDIVIDU — Sistem Pencarian & Notifikasi (100 poin)

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan `async/await` dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.
Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing
2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.
3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
 - a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (`darkMode: 'class'` di `tailwind.config.js`)
 - b. Buat helper function JavaScript: `setCookie`, `getCookie`, `deleteCookie`
 - c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class `'dark'` di HTML → simpan ke cookie
 - d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di `<head>`) untuk mencegah flash of unstyled content
 - e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (`light/dark/system`), pilihan ukuran font
 - f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel
 - g. Laravel Controller: baca cookie dari `$request->cookie()`, kembalikan JSON konfirmasi
4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.
Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

P1. PRAKTIK INDIVIDU — Sistem Pencarian & Notifikasi (100 poin)

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan `async/await` dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil. Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing


Code js pencarian dari API cuaca:

```
resources > views > dashboard.blade.php > script > <function>
488     </footer>
489
490 </div>
491 <script>
492     document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
493         async function fetchWeather() {
494             const loadingEl = document.getElementById('weather-loading');
495             const contentEl = document.getElementById('weather-content');
496             const errorEl = document.getElementById('weather-error');
497
498             const cityEl = document.getElementById('w-city');
499             const tempEl = document.getElementById('w-temp');
500             const descEl = document.getElementById('w-desc');
501
502             try {
503                 const response = await fetch('https://wttr.in/?format=json');
504                 if (!response.ok) {
505                     throw new Error('Network response was not ok');
506                 }
507
508                 const data = await response.json();
509
510                 const city = data.nearest_area[0].areaName[0].value;
511                 const temp = data.current_condition[0].temp_C;
512                 const desc = data.current_condition[0].weatherDesc[0].value;
513
514                 cityEl.textContent = `📍 ${city}`;
515                 tempEl.textContent = temp;
516                 descEl.textContent = desc;
517
518                 loadingEl.style.display = 'none';
519                 contentEl.style.display = 'block';
520
521             } catch (error) {
522                 console.error('Error fetching weather:', error);
523                 loadingEl.style.display = 'none';
524                 errorEl.style.display = 'block';
525             }
526         }
527
528         fetchWeather();
529
530         const modalOverlay = document.getElementById("modal-overlay");
531         const modalIsi = document.getElementById("modal-isi");
532         const modalTutup = document.getElementById("modal-tutup");
533         const loadingOverlay = document.getElementById("loading-overlay");
534     });
```

Code blade:

```
@if (request('searchStatus'))
    <input type="hidden" name="searchStatus" value="{{ request('searchStatus') }}">
@endif
<div class="sidebar-section">
    <div class="sidebar-section-title">Info cuaca Kampus</div>
    <div id="weather-widget"
        style="padding: 12px; background: #f8f9fc; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px; text-align: center; font-size: 14px; color: #475569;">
        <div id="weather-loading"
            style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 8px;">
            <div class="loading-spinner" style="width: 16px; height: 16px; border-width: 2px;"></div>
            <span>Memuat data cuaca...</span>
        </div>
        <div id="weather-content" style="display: none;">
            <strong id="w-city"
                style="color: var(--blue-dark); font-size: 16px; display: block;"></strong>
            <span id="w-temp" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #0f172a;"></span>°C
            <br>
            <span id="w-desc" style="text-transform: capitalize;"></span>
        </div>
        <div id="weather-error" style="display: none; color: #dc3545;">
            Gagal mengambil data cuaca.
        </div>
    </div>
</div>
<div class="sidebar-section">
    <div class="sidebar-section-title">Status Loker</div>
```

Tampilan:



Data cuaca sangat mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk menyewa loker. Contohnya, saat musim hujan, mahasiswa akan butuh loker untuk menyimpan helm, jas hujan, laptop, atau dokumen berharga agar tidak basah.

2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

Code pencarian input:

```
penyewa.blade.php X
resources > views > penyewa.blade.php > div.page-body > div.content-area > main > div.search-bar-wrapper > form#form-search-penyewa-search-row
52 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor"
53 class="bi bi-search" viewBox="0 0 16 16">
54 <path
55 d="M11.742 10.344a6.5 6.5 0 1 0-1.397 1.398h-.001q-.044.066.098.115l3.851 1 0 0 1.415-1.414l-3.851 1 0 0 0-.115-.12M12 6.5a5.5 5.5 0
1 1-11 0 5.5 5.5 0 1 11 0" />
56 </svg>
57 Cari & Filter Data Penyewa
58 </h4>
59 <form id="form-search-penyewa" class="search-row">
60 <div class="search-field" style="flex: 2;>
61 <label for="searchPenyewa">Nama / NIM Mahasiswa</label>
62 <input type="text" id="searchPenyewa" name="searchPenyewa"
63 value="{{ request('searchPenyewa') }}" placeholder="Contoh: Fabyan atau 24241010..." />
64 </div>
65
66 <div class="search-field">
67 <label for="searchLoker">Kode Loker</label>
68 <input type="text" id="searchLoker" name="searchLoker" value="{{ request('searchLoker') }}"
69 placeholder="Contoh: LKR-A101" />
70 </div>
71
72 <div class="search-field">
73 <label for="statusSewa">Status Kontrak</label>
74 <select id="statusSewa" name="statusSewa">
75 <option value="">Semua Status</option>
76 <option value="aktif" {{ request('statusSewa') == 'aktif' ? 'selected' : '' }}>Aktif
77 </option>
78 <option value="selesai" {{ request('statusSewa') == 'selesai' ? 'selected' : '' }}>Selesai
79 </option>
80 </select>
81 </div>
82
83 <button class="btn-search" type="submit">Cari Penyewa</button>
84 <a href="{{ url()->current() }}" class="btn-secondary"
85 style="text-decoration:none; display:inline-flex; align-items:center; justify-content:center;">Reset</a>
86 </form>
87 </div>
88
89 {{-- TABEL DATA PENYEWAA --}}
90 <section id="penyewa-list">
91 <div class="section-heading">
92 <h3 class="section-title">Daftar Penyewa Aktif & Riwayat</h3>
93 <span class="section-subtitle">Menampilkan total <span
94 id="total-penyewa">{{ count($penyewa) }}</span> catatan data peminjaman</span>
95 </div>
```

Js:

```
const formSearch = document.getElementById('form-search-penyewa');
const tbodyPenyewa = document.getElementById('tbody-penyewa');
const totalPenyewa = document.getElementById('total-penyewa');

const csrfToken = document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').getAttribute('content');

let penyewaDetails = {};
@foreach ($penyewa as $p)
    penyewaDetails[{{ $p->id }}] = {
        nim: '{{ $p->nim }}',
        nama: '{{ addslashes($p->user->name ?? 'User Tidak Diketahui') }}',
        prodi: '{{ $p->prodi }}',
        loker: '{{ $p->kode_loker }}',
        mulai: '{{ date('d M Y', strtotime($p->tgl_mulai)) }}',
        selesai: '{{ date('d M Y', strtotime($p->tgl_selesai)) }}',
        status: '{{ $p->status }}',
        jaminan: 'KIM / KIP',
        pengelola: 'Admin Faslikom'
    };
@endforeach

async function fetchPenyewa() {
    const formData = new FormData(formSearch);
    const searchParams = new URLSearchParams(formData.toString());

    try {
        const loadingOverlay = document.getElementById('loading-overlay');
        if (loadingOverlay) loadingOverlay.style.display = 'flex';

        const response = await fetch('{{ url()->current() }}?{{searchParams}}', {
            method: 'GET',
            headers: {
                'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                'X-CSRF-TOKEN': csrfToken
            }
        });

        if (!response.ok) throw new Error('Network error');

        const result = await response.json();

        if (totalPenyewa) totalPenyewa.textContent = result.total;

        let html = '';

        penyewaDetails = {};
    }
}
```

Controller ajax:

```
penyewa.blade.php PenyewaController.php X
p > Http > Controllers > PenyewaController.php > PenyewaController > index

{
    public function index(Request $request)
    {
        $query = $this->user;

        if ($request->filled('searchPenyewa')) {
            $query->where(function ($q) use ($request) {
                $q->where('nim', 'like', '%' . $request->searchPenyewa . '%')
                >orWhereHas('user', function ($user) use ($request) {
                    $user->where('name', 'like', '%' . $request->searchPenyewa . '%');
                });
            });
        }

        if ($request->filled('searchLoker')) {
            $query->where('kode_loker', 'like', '%' . $request->searchLoker . '%');
        }

        if ($request->filled('statusSewa')) {
            $query->where('status', $request->statusSewa);
        }

        $penyewa = $query->get();

        if ($request->ajax()) {
            $data = $penyewa->map(function ($p) {
                return [
                    'id' => $p->id,
                    'nim' => $p->nim,
                    'nama' => $p->user ? $p->user->name : 'User Tidak Diketahui',
                    'prodi' => $p->prodi,
                    'kode_loker' => $p->kode_loker,
                    'tgl_mulai' => date('d M Y', strtotime($p->tgl_mulai)),
                    'tgl_selesai' => date('d M Y', strtotime($p->tgl_selesai)),
                    'status' => $p->status,
                    'is_admin' => auth()->check() && auth()->user()->role === 'admin'
                ];
            });

            return response()->json([
                'data' => $data,
                'total' => $penyewa->count()
            ]);
        }

        // JIKA BUKAN AJAX (LOAD HALAMAN PERTAMA KALI)
        return view('penyewa', compact('penyewa'));
    }
}
```

Output:

The screenshot displays the 'SILOKER' web application interface. The header includes navigation links: Dashboard, Tentang, Daftar Loker, **Penyewa**, and Kontak. The main banner area features the title 'MANAJEMEN PENYEWA' and a subtitle 'Sistem Informasi Penyewaan Loker Kampus'. Below the banner, there is a search and filter section with the following fields:

- Search: Cari & Filter Data Penyewa
- Input: Nama / NIM Mahasiswa (containing 'ti')
- Input: Kode Loker (containing 'Contoh: LKR-A101')
- Dropdown: Status Kontrak (containing 'Semua Status')
- Buttons: Cari Penyewa, Reset

Below the search section, there is a table titled 'Daftar Penyewa Aktif & Riwayat' with the following columns: NO, NIM, NAMA MAHASISWA, PROGRAM STUDI, KODE LOKER, TGL MULAI, TGL SELESAI, STATUS, and AKSI. The table contains one row of data:

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	KODE LOKER	TGL MULAI	TGL SELESAI	STATUS	AKSI
1	242418101855	tit	Teknologi Informasi	LKR-C101	01 Apr 2026	08 Apr 2026	Selesai	[Icon]

3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.

a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di tailwind.config.js)

```
tailwind.config.js
1 import defaultTheme from "tailwindcss/defaultTheme";
2 import forms from "@tailwindcss/forms";
3
4 /** @type {import('tailwindcss').Config} */
5 export default {
6   darkMode: "class",
7   content: [
8     "./vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php",
9     "./storage/framework/views/*.php",
10    "./resources/views/**/*.blade.php",
11  ],
12
13   theme: {
14     extend: {
15       fontFamily: {
16         sans: ["Figtree", ...defaultTheme.fontFamily.sans],
17       },
18     },
19   },
20
21   plugins: [forms],
22 };
23
```

b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```

resources > views > layouts > app.blade.php > html > head > script > setCookie
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
3
4 <head>
5 <meta charset="utf-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
8
9 <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>
10
11 <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
12 <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet" />
13
14 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
15
16 <script>
17     function setCookie(name, value, days) {
18         let expires = "";
19         if (days) {
20             let date = new Date();
21             date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
22             expires = "; expires=" + date.toUTCString();
23         }
24         document.cookie = name + "=" + (value || "") + expires + "; path=/";
25     }
26     function getCookie(name) {
27         let nameEQ = name + "=";
28         let ca = document.cookie.split(';');
29         for (let i = 0; i < ca.length; i++) {
30             let c = ca[i];
31             while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
32             if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length);
33         }
34         return null;
35     }
36     function deleteCookie(name) {
37         document.cookie = name + "=" + "; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;";
38     }
39     (function() {
40         const theme = getCookie('theme');
41         if (theme === 'dark' || (!theme && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)) {
42             document.documentElement.classList.add('dark');
43         } else {
44             document.documentElement.classList.remove('dark');
45         }
46         const fontSize = getCookie('font_size') || 'medium';
47         document.documentElement.classList.add('font-' + fontSize);
48     })();
49 </script>
50 </head>
51


```

c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```

resources > views > layouts > app.blade.php > html > body > font-sans.antialiased.darkbg-gray-900.transition-colors.duration-300 > div.min-h-screen.bg-gray-100.darkbg-gray-900 > nav.navbar > ul.navbar-menu > li > a.{{ request()->is('dashboard') }} && !request()->hash ? 'active' : '' }}>Dashboard</a></li>
63
64 <li><a href="{{ route('tentang') }}"
65     class="{{ request()->routeIs('tentang') ? 'active' : '' }}">Tentang</a></li>
66 <li><a href="{{ route('daftar_loker') }}" class="nav-anchor">Daftar Loker</a></li>
67
68 @if (Auth::check() && Auth::user()->role === 'admin')
69 <li><a href="{{ route('penyewa') }}"
70     class="{{ request()->routeIs('penyewa') ? 'active' : '' }}">Penyewa</a></li>
71 @endif
72
73 <li><a href="{{ route('kontak') }}"
74     class="{{ request()->routeIs('kontak') ? 'active' : '' }}">Kontak</a></li>
75
76 <li><a href="{{ url('preferensi') }}"
77     class="{{ request()->is('preferensi') ? 'active' : '' }}">Preferensi</a></li>
78 </ul>
79
80 <div style="display:flex; align-items:center; gap: 12px; margin-left:auto;">
81 <button id="darkModeToggle" title="Toggle Dark Mode"
82     style="background:none; border:none; cursor:pointer; font-size:1.25rem;">
83     <span id="icon-sun" style="display:none;">☀</span>
84     <span id="icon-moon" style="display:none;">🌙</span>
85 </button>
86
87 <button class="navbar-toggle" id="navToggle" type="button">
88     <span></span>
89     <span></span>
90     <span></span>
91 </button>
92 </div>
93 </nav>

```



d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

Setcookie:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
3
4
5 <head>
6 <meta charset="utf-8">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
9 <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>
10
11 <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
12 <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet" />
13
14 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
15
16 <script>
17 function setCookie(name, value, days) {
18     let expires = "";
19     if (days) {
20         let date = new Date();
21         date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
22         expires = "; expires=" + date.toUTCString();
23     }
24     document.cookie = name + "=" + (value || "") + expires + "; path=/";
25 }
26 function getCookie(name) {
27     let nameEQ = name + "=";
28     let ca = document.cookie.split(';');
29     for (let i = 0; i < ca.length; i++) {
30         let c = ca[i];
31         while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
32         if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length);
33     }
34     return null;
35 }
36 function deleteCookie(name) {
37     document.cookie = name + "=" + Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;';
38 }
39 (function() {
40     const theme = getCookie('theme');
41     if (theme === 'dark' || (!theme && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)) {
42         document.documentElement.classList.add('dark');
43     } else {
44         document.documentElement.classList.remove('dark');
45     }
46     const fontSize = getCookie('font_size') || 'medium';
47     document.documentElement.classList.add('font-' + fontSize);
48 })();
49 </script>
50 </head>

```

e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

[Dashboard](#)
[Tentang](#)
[Daftar Loker](#)
[Penyewa](#)
[Kontak](#)
[Preferensi](#)

Pengaturan Preferensi

Pilih Tema Tampilan:



Light Mode

Ukuran Font:

Sedang

Simpan Preferensi

f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel




g. Laravel Controller: baca cookie dari `$request->cookie()`, kembalikan JSON konfirmasi


```
preferensi.blade.php | app.blade.php | PreferensiController.php X
app > Http > Controllers > PreferensiController.php > PreferensiController > save
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use Illuminate\Support\Facades\Cookie;
7
8  class PreferensiController extends Controller
9  {
10
11     public function index()
12     {
13         return view('preferensi');
14     }
15
16
17     public function save(Request $request)
18     {
19         $theme = $request->input('theme');
20         $fontSize = $request->input('font_size');
21
22         $cookieLama = $request->cookie('theme', 'Belum Ada');
23
24
25         $cookieTheme = cookie('theme', $theme, 525600, '/', null, false, false);
26         $cookieFont = cookie('font_size', $fontSize, 525600, '/', null, false, false);
27
28         return response()->json([
29             'status' => 'success',
30             'message' => 'Preferensi berhasil disimpan!',
31             'cookie_dibaca' => $cookieLama,
32             'tema_baru' => $theme
33         ]);
34         ->cookie($cookieTheme)
35         ->cookie($cookieFont);
36     }
37
38 }
```

HASILNYA:

Dark mode:



Light mode:



4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal. Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

Code:

```
resources > views > dashboard.blade.php > div.page-body.darkbg-gray-900.darktext-white > div.content-area > main > section.panel-card.darkbg-gray-800.darkborder-gray-700
452 <section class="panel-card" style="background-color: #2d3748; border: 2px solid #4a5568; margin: 20px;">
453 <div class="section-heading">
454 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">
455 <h3 class="section-title" style="color: white;">Statistik Kunjungan Anda</h3>
456
457 <form action="{{ route('reset.visit') }}" method="POST">
458 @csrf
459 <button type="submit" class="btn btn-danger" style="background-color: #ef4444; border: none; cursor: pointer; padding: 6px 12px; font-size: 12px;">
460 <Reset Hitungan
461 </button>
462 </form>
463 </div>
464
465 <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px; margin-top: 15px;">
466 <div class="card" style="background-color: #2d3748; color: #a6c9ec; padding: 10px;">
467 <strong>Jumlah Kunjungan:</strong> {{ $kunjungan['count'] ?? 0 }}x
468 </div>
469 <div class="card" style="background-color: #2d3748; color: #a6c9ec; padding: 10px;">
470 <strong>Kunjungan Pertama:</strong>
471 {{ is_set($kunjungan['first_visit']) ? \Carbon\Carbon::parse($kunjungan['first_visit'])->format('d M Y, H:i') : '-' }}
472 </div>
473 <div class="card" style="background-color: #2d3748; color: #a6c9ec; padding: 10px;">
474 <strong>Kunjungan Terakhir:</strong>
475 {{ is_set($kunjungan['last_visit']) ? \Carbon\Carbon::parse($kunjungan['last_visit'])->format('d M Y, H:i') : '-' }}
476 </div>
477 </div>
478 </section>
479 </main>
480 </div>
481
482
483
```

Controller:

```
DashboardController.php > dashboard.blade.php > web.php
app > Http > Controllers > DashboardController.php > DashboardController > index
6 use App\Models\Loker;
7
8 class DashboardController extends Controller
9 {
10
11     public function index(Request $request)
12     {
13         $query = Loker::query();
14
15         if ($request->filled('searchKode')) {
16             $query->where(function ($q) use ($request) {
17                 $q->where('kode', 'like', '%' . $request->searchKode . '%')
18                 ->orWhere('pengelola', 'like', '%' . $request->searchKode . '%');
19             });
20         }
21
22         if ($request->filled('searchLokasi')) {
23             $query->where('lokasi', 'like', '%' . $request->searchLokasi . '%');
24         }
25
26         if ($request->filled('searchStatus')) {
27             $query->where('status', $request->searchStatus);
28         }
29
30         if ($request->has('status') && is_array($request->status)) {
31             $query->whereIn('status', $request->status);
32         }
33         if ($request->has('ukuran') && is_array($request->ukuran)) {
34             $query->whereIn('ukuran', $request->ukuran);
35         }
36         if ($request->has('harga') && is_array($request->harga)) {
37             $query->whereIn('harga', $request->harga);
38         }
39         if ($request->has('gedung') && is_array($request->gedung)) {
40             $query->where(function ($q) use ($request) {
41                 foreach ($request->gedung as $gedung) {
42                     $q->orWhere('lokasi', 'like', '%' . $gedung . '%');
43                 }
44             });
45         }
46
47         $loker = $query->get();
48
49         $kunjungan = $request->session()->get('visitor_stats');
50
51         if (!$kunjungan) {
52             $kunjungan = [
53                 'count' => 1,
54                 'first_visit' => now(),
55                 'last_visit' => now(),
56             ];
57         } else {
58             $kunjungan['count']++;
59             $kunjungan['last_visit'] = now();
60         }
61     }
62 }
```

View:

Simpan Data Loker

Batal / Reset

Statistik Kunjungan Anda

Reset Hitungan

Jumlah Kunjungan: 2x

Kunjungan Pertama: 19 May 2026, 13:08

Kunjungan Terakhir: 19 May 2026, 13:09

Sudah bisa otomatis bertambah ketika ada kunjungan terbaru