



Helping



Hands

Volunteer Application

///

///

///

///

PROBLEM STATEMENT

Volunteering is
HARD TO FIND,
TIME-CONSUMING,
CONFUSING,
and Stressing



SOLUTION

แอปพลิเคชันสำหรับอาสาสมัครที่

Simplify

Stressless

Accessible

Efficient

Together



///

///

///

///

SOLUTION

โดยแอปของเราเปิดให้ องค์กรต่างๆสามารถ
ประกาศหาอาสาสมัครได้โดยตรงผ่าน
platform ของเราเพื่อให้ได้บุคคลากรที่ตรงกับ
ความต้องการขององค์กร

Find the right person for the right job

///

///

///

///

TARGET USERS

องค์กรต่างๆที่ต้องการอาสาสมัคร
และบุคคลที่ต้องการทำงานอาสาสมัคร

///

///

///

///

SOCIAL IMPACT

เป้าหมายของเราคือการทำแอปพลิเคชัน
องค์กรต่างๆที่ต้องการอาสาสมัคร และบุคคลที่ต้องการทำงานอาสาสมัคร
อาสาสมัครที่ผู้สมัครสามารถหางานอาสา
สมัครที่ตรงกับความชอบของผู้สมัคร

///

///

///

///

ASSESSMENT

Indicate โดยทำแบบสอบถามทั้งอาสาสมัคร
และองค์กรหลังจากใช้แอปพลิเคชัน เรื่อง
ประสิทธิภาพในการทำงาน และความเครียด
จากการทำงาน หลังได้ลองใช้แอปพลิเคชัน

///

///

///

///

MEMBERS



Tathus
Theerachuwiwat
63070065



Wongsapat
Asavawongsanon
63070153

///

///


///

///

SUSTAINABILITY

ในช่วงแรกอาจจะต้องพึ่งรายได้จากการ Donation หรือ Ads
และมีการทำระบบ Subscription เพื่อลบ Ads

ค่าสมัครสมาชิกรายเดือน อยู่ที่เดือนละ 99 บาท
และค่าโฆษณาคิดเป็น CPM rate 300 บาท



///

///

///

///



SUSTAINABILITY

แอปพลิเคชันสามารถต่อยอดเพิ่มได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นระบบ

Volunteer Fundraising

Volunteer Teams

Volunteer Badges



///




///

///

///




Home



```
parallels@parallels-Parallels-Virtual-Platform: ~/Desktop/d...  
---> Using cache  
---> 0944685d53a6  
Step 6/7 : EXPOSE 4000  
---> Using cache  
---> 444c541105fb  
Step 7/7 : CMD [ "node", "index.js" ]  
---> Using cache  
---> a233dafa93c7  
Successfully built a233dafa93c7  
Successfully tagged tathus/img_backend:latest  
Starting frontend ... done  
Starting backend ... done  
Attaching to frontend, backend  
frontend |> devtool_project@0.0.0 dev  
frontend |> vite  
frontend |  
backend |Example app listening at http://localhost:4000  
frontend |  
frontend |VITE v4.2.1 ready in 1822 ms  
frontend |  
frontend |? Local: http://localhost:3000/  
frontend |? Network: http://172.19.0.2:3000/  
█
```

```
parallels@parallels-Parallels-Virtual-Platform: -  
oup default qlen 1000  
link/ether 00:1c:42:ba:c0:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 10.211.55.4/24 brd 10.211.55.255 scope global dynamic noprefixroute enp  
0s5  
valid_lft 1145sec preferred_lft 1145sec  
inet6 fdb2:2c26:f4e4:0:3fe9:1515:b549:4294/64 scope global temporary dynamic  
valid_lft 604151sec preferred_lft 85658sec  
inet6 fdb2:2c26:f4e4:0:7689:4f37:5259:5efb/64 scope global dynamic mngtnpadd  
r noprefixroute  
valid_lft 2591742sec preferred_lft 604542sec  
inet6 fe80::f5c2:b78c:b55:fe89/64 scope link noprefixroute  
valid_lft forever preferred_lft forever  
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN  
group default  
link/ether 02:42:b9:7b:47:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0  
valid_lft forever preferred_lft forever  
4: br-8dfc9cd4bc09: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue s  
tate DOWN group default  
link/ether 02:42:b2:9d:7e:9c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-8dfc9cd4bc09  
valid_lft forever preferred_lft forever  
5: br-aa03477f004c: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue sta
```

devtool_docker_
jenkins



THANK YOU!

be happy!

///

///

///

///