

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ · 6 ЧАСТЕЙ · 5 НЕДЕЛЬ

Дело о дефекте

*Для тех, кто всю жизнь подозревает, что с ней что-то
не так, — и устала это подозревать*



ПЕРЕСМОТР САМОГО СТАРОГО ПРИГОВОРА О СЕБЕ

Прежде чем открыть дело

Если ты держишь эту тетрадь, скорее всего, внутри тебя давно живёт тихая фраза. Она редко звучит вслух. Она просто фон: *со мной что-то не так*.

Иногда она говорит: «ты слишком». Слишком чувствительная, слишком сложная, слишком много хочешь. Иногда: «ты недостаточно». Недостаточно умная, красивая, спокойная, успешная, любимая. Иногда она ничего не говорит, просто делает так, что после хорошего разговора ты полночи прокручиваешь, где ошиблась. А после комплимента ждёшь, когда же всё раскроется.

Ты, возможно, уже много с этим делала. Читала книги, смотрела ролики, узнавала себя в «десяти признаках», проходила тесты, ходила к психологу, «работала над собой». И всё равно — фон остаётся. Иногда даже громче: теперь у него появились умные слова.

Эта тетрадь устроена иначе. Она не будет искать, что именно с тобой не так. Она не поставит тебе ещё один диагноз и не пообещает, что после неё ты станешь «лучшей версией себя». Её задача скромнее и глубже: **пересмотреть само дело**. Посмотреть на фразу «со мной что-то не так» не как на правду о тебе, а как на обвинение, которое когда-то было вынесено — и с тех пор ни разу не пересматривалось.

Как устроено расследование

В хорошем детективе следователь не спорит с подозреваемым. Он поднимает архив. Смотрит, кто и когда завёл дело, какие улики собраны, кто свидетели, откуда взялись показания. Так и здесь. Ты — не подсудимая. Ты — следователь, который берёт старое дело и проверяет его по всем правилам.

Часть	Что происходит	Неделя
1. Обвинительное заключение	Формулируем приговор точно: какими словами он звучит и где «живёт»	1
2. Как приговор собирает улики	Наука о том, почему убеждение само находит себе доказательства	1–2
3. Происхождение дела	Откуда взялся приговор и кто первым его произнёс	2–3
4. Кто ведёт обвинение	Знакомство с внутренним критиком — и с тем, что он пытается защитить	3
5. Пересмотр дела	Инструменты, которые меняют старое убеждение на новое	4
6. Жизнь без приговора	Самосострадание, ценности и выход из вечной «работы над собой»	5

В каждой части есть три вида страниц:

- **Досье** — короткие рассказы о реальных исследованиях и историях. Они нужны не «для общего развития», а как новые улики по делу. Каждое досье опирается на опубликованный источник — список в конце тетради.
- **Задания** — письменные упражнения из доказательных подходов: когнитивно-поведенческой терапии, схема-терапии, терапии, сфокусированной на сострадании, терапии принятия и ответственности, нарративной практики. Время указано рядом с номером.
- **Заметки** — то, что важно не пропустить.

Правила работы

- **Пиши рукой.** Если есть выбор между «подумать» и «записать», — записывай. Мысль в голове ускользает, мысль на бумаге можно проверить.
- **20–30 минут в день, 5 дней в неделю.** Лучше медленно и до конца, чем за выходные и бросить. Дни пропускать можно, части — нет: они построены одна на другой.
- **Не ищи правильных ответов.** Здесь нет экзамена. Если ответ кажется глупым, стыдным или «не таким», — это как раз хорошая улика.
- **Замечай сопротивление.** Если какое-то задание очень не хочется делать, отметь это на полях. Иногда именно там лежит ключ.
- **Будь следователем, а не прокурором.** Ты собираешь факты, а не новые доказательства своей вины.

ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ

Эта тетрадь — инструмент самопомощи, а не психотерапия и не диагностика. Она не заменяет работу со специалистом. Если во время работы тебя накрывает так, что трудно функционировать, если появляются мысли о том, чтобы причинить себе вред или не жить, — отложи тетрадь и обратись за помощью: к психотерапевту, к врачу или в экстренную службу своей страны. Это не провал. Это самое взрослое решение из возможных.

Протокол входа

Прежде чем начать, зафиксируем, где ты сейчас. В конце тетради ты заполнишь такой же протокол — и сравнишь.

Это не психологический тест и не диагноз. Это твоя личная отметка «до», как фото на первом дне тренировок. Отметь, насколько каждое утверждение верно для тебя за **последние две недели**: 0 — совсем неверно, 4 — абсолютно про меня.

		0	1	2	3	4
1	Мне кажется, что со мной что-то фундаментально не так.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Если люди узнают меня по-настоящему, они разочаруются.	☐	☐	☐	☐	☐
3	После разговоров я долго прокручиваю, что сказала не так.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Когда я ошибаюсь, я думаю не «я ошиблась», а «я плохая».	☐	☐	☐	☐	☐
5	Я стыжусь некоторых своих чувств и реакций.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Мне кажется, что у других всё устроено проще и правильнее, чем у меня.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Похвала и комплименты вызывают у меня неловкость или недоверие.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Я постоянно «работаю над собой», но ощущение, что я недостаточно хороша, не уходит.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Внутренний голос говорит со мной жёстче, чем я говорила бы с любым другим человеком.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Я скрываю от других то, что считаю в себе «неправильным».	☐	☐	☐	☐	☐
11	Я боюсь, что если перестану себя критиковать, то расслаблюсь и всё испорчу.	☐	☐	☐	☐	☐
12	Мне трудно поверить, что меня можно любить такой, какая я есть.	☐	☐	☐	☐	☐

Сумма баллов (от 0 до 48):

Какое утверждение отозвалось сильнее всего? Почему именно оно?

Что я хочу, чтобы изменилось к концу этой тетради? Опиши не чувство («чтобы было хорошо»), а конкретную ситуацию: как бы я повела себя иначе.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ НАУЧНЫЙ ЗАМЕР

Самый распространённый в мире опросник отношения к себе — Шкала самосострадания Кристин Нефф (краткая версия из 12 пунктов, SCS-SF). Она бесплатно доступна на официальном сайте self-compassion.org. Можешь пройти её в начале и в конце — и сравнить.

ЧАСТЬ 1

Обвинительное заключение

*Прежде чем пересматривать дело, нужно точно прочитать,
в чём тебя обвиняют*

Как только вы сможете допустить, что ваша дефективность — не факт, начинается процесс исцеления.

ДЖЕФФРИ ЯНГ, СОЗДАТЕЛЬ СХЕМА-ТЕРАПИИ

Приговор, который никто не зачитывал

У большинства людей с ощущением «со мной что-то не так» нет чёткой формулировки. Есть фон. Лёгкая тревога перед встречей. Стыд после того, как много говорила. Уверенность, что другие — нормальные, а ты — как будто с браком, просто хорошо это прячешь.

Американский психолог и преподаватель медитации Тара Брах назвала это состояние «**трансом недостойности**». Слово «транс» здесь ключевое: человек в трансе не знает, что он в трансе. Он принимает своё состояние за реальность. Самосуд и недовольство собой становятся клеткой, в которой мы живём так давно, что перестаём её замечать.

ДОСЬЕ 1

Тигрица, которая осталась в углу

В книге «Радикальное принятие» Брах рассказывает историю Мохини — белой тигрицы из Национального зоопарка в Вашингтоне. Много лет она прожила в старом вольере: клетка примерно три с половиной на три с половиной метра, железные прутья, бетонный пол. Целыми днями она ходила из угла в угол. Потом сотрудники построили для неё просторный естественный вольер — несколько акров, холмы, деревья, пруд. Её выпустили туда. Но Мохини сразу ушла в дальний угол — и прожила в этом углу до конца жизни, продолжая ходить по тем же двенадцати футам.

Брах использует эту историю как образ: внешние обстоятельства могут давно измениться, но если клетка осталась внутри, мы продолжаем ходить по ней.

Tara Brach, «Radical Acceptance», 2003.

Первый шаг из клетки — увидеть её прутья. Поэтому в этой части мы не будем ничего менять. Мы будем **называть**. Исследования показывают, что уже простое название переживания словами снижает его накал (об этом — в части 2). А главное, то, что названо, можно проверить. То, что не названо, — просто воздух, которым ты дышишь.

ЗАДАНИЕ 1.1

10 МИНУТ

Как звучит мой приговор

Ниже — формулировки, которыми люди описывают своё «со мной что-то не так». Отметь все, что звучат в твоей голове. Потом подчеркни одну — самую «твою».

☐ Я какая-то не такая, как все.

- ☐ Я слишком: чувствительная, эмоциональная, сложная, требовательная, «много».
- ☐ Я недостаточно: умная, красивая, успешная, интересная, спокойная.
- ☐ Со мной сложно. Меня трудно любить.
- ☐ Если меня узнают по-настоящему — уйдут.
- ☐ Я всё порчу.
- ☐ Я притворяюсь, и скоро это раскроется.
- ☐ Во мне есть какой-то изъян, который нельзя исправить.
- ☐ Я должна сначала починить себя, а потом уже жить.
- ☐ Со мной что-то не так, но я не знаю, что именно.

Мой приговор — своими словами, так, как он звучит внутри (без смягчений):

Насколько я в него верю прямо сейчас, 0–10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Каким голосом он звучит? Чей это тон — мой, мамин, учительницы, бывшего партнёра, «общества»?

ЗАДАНИЕ 1.2

15 МИНУТ

Нисходящая стрела: от ситуации к ядру

Приговор редко появляется в чистом виде. Обычно мы замечаем поверхностную мысль: «я плохо выступила», «она не ответила на сообщение». Техника **нисходящей стрелы** пришла из когнитивной терапии (её использовали Аарон Бек и Дэвид Бернс). Она помогает спуститься от такой мысли к глубинному убеждению.

1. Вспомни конкретную недавнюю ситуацию, после которой стало стыдно или тревожно.
2. Запиши первую мысль, которая тогда появилась, в верхнее окно.
3. Спроси себя: «Если это правда — что это значит обо мне?» Запиши ответ ниже.

4. Повторяй, пока ответ не перестанет углубляться. Обычно хватает 3–5 шагов.

Пример: «Коллега не поздоровалась» → «Я ей неприятна» → «Я неприятна людям» → «Со мной что-то не так, меня невозможно любить».

Ситуация:

↓ Если это правда — что это значит обо мне?

↓ Если это правда — что это значит обо мне?

↓ Если это правда — что это значит обо мне?

↓ Если это правда — что это значит обо мне?

Ядро:

ПОСЛЕ СТРЕЛЫ

Этот спуск может быть болезненным: внизу обычно оказывается что-то честное и неприятное. Если стало тяжело — положи руку на грудь, сделай пять медленных выдохов и скажи себе: «Сейчас мне больно. Это нормально, что больно». Ядро, которое ты нашла, — не правда о тебе. Это формулировка обвинения. Именно её мы будем пересматривать всю тетрадь.

Где живёт мой приговор

Исследовательница стыда Брене Браун, опросив сотни женщин, выделила двенадцать областей, где стыд накрывает чаще всего. Приговор «со мной что-то не так» редко звучит одинаково громко везде. Отметь, насколько сильно он включается в каждой зоне.

Зона	0–10	Как именно звучит здесь
Внешность и тело		
Материнство (или его отсутствие)		
Семья, из которой я		
Воспитание детей		
Деньги и работа		
Психическое и физическое здоровье		
Секс		
Возраст		
Религия и убеждения		
Стереотипы и ярлыки обо мне		
Право высказываться, быть услышанной		
Пережитая травма		

Три самые «горячие» зоны. Что их объединяет?

ЗАДАНИЕ 1.4

15 МИНУТ

Нежеланная идентичность

Браун пишет: «Главный источник стыда — нежеланная идентичность». У каждой из нас есть образ, какой мы хотим быть: заботливой, умной, лёгкой, сильной. И есть образы, которыми мы **боимся оказаться** в чужих глазах: истеричка, неудачница, «сложная», навязчивая, скучная, эгоистка. Стыд вспыхивает, когда что-то намекает: а вдруг ты и есть она?

Я хочу, чтобы меня видели как... (3–5 качеств)

Больше всего я боюсь, что меня увидят как... (3–5 образов)

Откуда я знаю, что это — плохо? Кто и когда впервые показал мне, что быть такой — стыдно?

Представь, что близкая подруга иногда бывает ровно такой, как в моём «страшном» списке. Перестая ли я её любить?

Три маски одного приговора

Одно и то же убеждение «со мной что-то не так» может выглядеть совершенно по-разному. Создатель схема-терапии Джеффри Янг и его соавтор Джанет Клоско описывают три способа, которыми люди живут со своей «ловушкой дефективности».

ДОСЬЕ 2

Сэм, Бобби и Алекс

В книге «Прочь из замкнутого круга» Янг и Клоско показывают трёх мужчин с одной и той же ловушкой. **Сэм**, двадцатилетний студент, *сдаётся* ей: при знакомстве мямлит, краснеет, постоянно извиняется, даже когда не виноват, — и выбирает людей, которые продолжают его принижать. Сорокалетний **Бобби** *сбегает*: глушит чувство дефектности алкоголем и ни с кем — даже с женой — не бывает по-настоящему близок. **Алекс** *контратакует*: держится как особенный, уверенная улыбка, дорогая одежда, критика других. Со стороны он выглядит человеком без комплексов.

Вывод авторов: внешняя уверенность, перфекционизм или отстранённость могут быть тем же самым «со мной что-то не так» — просто в другой упаковке.

Jeffrey Young, Janet Klosko, «Reinventing Your Life», 1994.

ЗАДАНИЕ 1.5

15 МИНУТ

Мои маски

Обычно у человека есть все три стиля, но один — любимый. Запиши свои примеры из последнего месяца.

Стиль	Как это выглядит у меня (конкретные ситуации)
Сдаться — живу так, будто приговор верен: соглашаюсь, извиняюсь, выбираю тех, кто критикует, не прошу своего	
Сбежать — прячусь: не сближаюсь, не показываю себя, откладываю, «работаю над собой» вместо того, чтобы жить	
Контратаковать — доказываю обратное: перфекционизм, сверхдостижения, контроль, критика других	

Какая маска — моя «любимая»? Что она мне даёт? Чего стоит?

Итог части I

ЗАДАНИЕ 1.6

10 МИНУТ

Обвинительное заключение

Собери всё найденное на одной странице. Это документ, который мы будем пересматривать.

Формулировка обвинения (ядро из задания 1.2):

Где оно звучит громче всего (зоны из 1.3):

Кем я боюсь оказаться (из 1.4):

Как я защищаюсь (маски из 1.5):

Сколько лет этому делу? Когда я впервые почувствовала что-то подобное?

Вера в обвинение сегодня, 0–10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЧАСТЬ 2

Как приговор собирает улики

*Почему убеждение «со мной что-то не так» так хорошо
находит себе доказательства — и почему им нельзя верить
на слово*

Мы видим вещи не такими, какие они есть. Мы видим их такими, какие мы есть.

ПРИПИСЫВАЕТСЯ АНАИС НИН

Самый главный эксперимент этой тетради

ДОСЬЕ 3

Шрам, которого не было

В 1980 году психологи Роберт Клек и Анджело Стрента из Дартмутского колледжа пригласили студенток на исследование — якобы о том, как люди реагируют на внешний дефект. Профессиональный гримёр рисовал каждой на лице правдоподобный шрам. Девушке давали рассмотреть его в зеркале. Потом гримёр возвращался «поправить и закрепить грим» — и незаметно полностью стирал шрам.

После этого девушка шла разговаривать с незнакомым человеком, который ничего не знал об эксперименте. Лицо у неё было совершенно обычным. Но после разговора участницы уверенно рассказывали: собеседник был напряжён, отводил взгляд, держался снисходительно. И объясняли это своим «уродством».

Шрама не было. Но улики нашлись.

Kleck & Strenta, «Perceptions of the Impact of Negatively Valued Physical Characteristics on Social Interaction», 1980.

Перечитай это досье ещё раз, медленно. Это не история про шрамы. Это история про то, как работает любое убеждение о собственном дефекте. Если ты уверена, что с тобой что-то не так, мозг начинает читать мир через это убеждение. Пауза собеседника становится осуждением. Невзятая трубка — отвержением. Нейтральное лицо — раздражением. И каждая такая «улика» делает убеждение ещё сильнее.

Приговор — это не вывод из фактов. Это **фильтр**, через который факты проходят.

Ещё четыре улики против обвинения

ДОСЬЕ 4

Тебя замечают вдвое меньше, чем кажется

Психологи Томас Гилович, Виктория Медвек и Кеннет Савицки просили студентов надеть футболку с портретом певца Барри Манилоу — для студентов того времени это было стыдно — и зайти в аудиторию, где сидели другие. Потом спрашивали: как думаешь, сколько человек запомнили, что было на футболке? Участники думали, что примерно половина. На самом деле — около 20–25%. Это назвали **эффектом прожектора**: мы переоцениваем, насколько окружающие замечают нашу внешность, промахи и неловкость. Причина проста: мы отталкиваемся от собственных очень ярких ощущений («на мне эта футболка!»), а другие в это время заняты собой.

Gilovich, Medvec, Savitsky, Journal of Personality and Social Psychology, 2000.

ДОСЬЕ 5

Ты нравишься людям больше, чем думаешь

Исследователи из Йеля, Корнелла и Эссекса изучали, как люди оценивают разговор с новым человеком. Незнакомцы в лаборатории, первокурсники с соседями по общежитию, участники тренинга — во всех ситуациях люди считали, что понравились собеседнику **меньше, чем было на самом деле**. Это назвали **разрывом симпатии** (liking gap). Первокурсники недооценивали, насколько нравятся соседям, почти весь учебный год. Причина: после разговора мы строго разбираем собственное «выступление» — что сказала не так, где замолчала. А про другого у нас нет такого каталога ошибок, поэтому к нему мы добрее. Чем застенчивее человек, тем больше разрыв. Позже тот же эффект нашли в онлайн-общении и в рабочих командах.

Boothby, Cooney, Sandstrom, Clark, Psychological Science, 2018.

ДОСЬЕ 6

Своя уязвимость — позор, чужая — смелость

Психологи из Мангеймского университета Анна Брук, Сабина Шолль и Герберт Блесс в семи исследованиях просили людей представить ситуации уязвимости: первой признаться в любви, признать ошибку, попросить о помощи, показать несовершенное тело. Одни представляли это про себя, другие — про другого человека. Результат устойчиво повторялся: **свою** уязвимость люди оценивали как слабость и разоблачение, а **точно такую же** уязвимость другого — как смелость и искренность. Это назвали **эффектом прекрасного беспорядка**: в других беспорядок кажется прекрасным, в себе — просто беспорядком. А в продолжении исследования выяснилось: у людей с более высоким самосостраданием этот разрыв меньше — они судят себя той же мерой, что и других.

Bruk, Scholl, Bless, JPSP, 2018; PSPB, 2022.

ДОСЬЕ 7

«Страшные» мысли бывают почти у всех

Навязчивые мысли — непрошенные образы и импульсы: толкнуть человека под поезд, навредить близкому, сказать что-то ужасное. Многие считают их доказательством того, что с ними что-то глубоко не так. Международная группа исследователей во главе с Адамом Радомски опросила 777 студентов в 13 странах на шести континентах. **93,6%** сообщили хотя бы об одной такой мысли за последние три месяца. Вывод авторов: сами по себе такие мысли — почти универсальная часть человеческого опыта. Проблема начинается не с содержания мысли, а с того, что человек о ней думает: «раз я так подумала, значит, я плохая».

Radomsky et al., Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 2014.

ЗАДАНИЕ 2.1

20 МИНУТ, ПОВТОРЯТЬ

Факт или интерпретация

Главный навык следователя — отличать то, что случилось, от того, что ты об этом решила. Факт — это то, что увидела бы видеокамера. Интерпретация — то, что добавил приговор.

Пример. Факт: «Подруга ответила на сообщение через 6 часов одним словом». Интерпретация: «Я её утомила, со мной тяжело». Другие возможные объяснения: «Она была занята», «Она отвечает так всем», «У неё что-то случилось».

Ситуация	Факт (что сняла бы камера)	Что я решила (улика приговора)	Три других объяснения

Что я заметила, заполняя таблицу?

ЗАДАНИЕ 2.2

15 МИНУТ

«История, которую я себе рассказываю»

Брене Браун заметила, что в эмоционально трудной ситуации мозг мгновенно сочиняет историю, в которой мы — плохие. Она предлагает не прятать эту историю, а честно записать её как **первый черновик** — без цензуры, со всеми глупостями. И только потом проверять.

Ситуация, которая до сих пор задевает:

«История, которую я себе рассказываю, — ...» (пиши быстро, не редактируя):

Что в этой истории — факты, а что — догадки о чужих мыслях?

Чего я в этой истории боюсь больше всего?

Как могла бы звучать более точная версия — с другой концовкой?

ЗАДАНИЕ 2.3

ЭКСПЕРИМЕНТ НА НЕДЕЛЮ

Проверка прожектора

Проверим эффект прожектора на собственной жизни.

1. Выбери небольшую «неловкость», которая обычно тебя тревожит: надеть что-то непривычное, прийти без макияжа, сказать мнение на встрече, задать «глупый» вопрос.
2. **До:** запиши прогноз — сколько людей заметят и что подумают.
3. Сделай это.
4. **После:** запиши, что было на самом деле. Если можешь — спроси кого-то из присутствующих, что они запомнили.

Что я делаю	Мой прогноз (кто заметит, что подумает, 0–100% уверенности)	Что было на самом деле	Вывод

ЗАДАНИЕ 2.4

ПОСЛЕ КАЖДОГО ВАЖНОГО РАЗГОВОРА

Разрыв симпатии: пост-разговорный разбор

После встречи с новым или значимым человеком заполни две колонки. Главное — заполнить правую так же подробно, как левую.

Что я помню о своих «ошибках» в разговоре	Что я помню о собеседнике: что ему было интересно, когда он смеялся, что спрашивал

Насколько, по-моему, я понравилась, 0–10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Если разрыв симпатии существует — какую оценку мне стоило бы поставить на самом деле?

Когда ярлык становится уликой

Есть ещё один источник «доказательств», о котором редко говорят. Это ярлыки: диагнозы, типы, «признаки». Иногда они — настоящее облегчение и дорога к помощи. Но у них есть и обратная сторона.

ДОСЬЕ 8

Ген, который переписал прошлое

Психологи Мэтью Лебовиц и Ву-кьунг Ан из Йеля высылали участникам набор для «анализа слюны» — как в коммерческих генетических тестах — и сообщали «результат». Результат был случайным: одним говорили, что у них повышенная генетическая предрасположенность к депрессии, другим — что нет. Затем все заполняли стандартную шкалу депрессии о своём самочувствии **за последние две недели**. Эти две недели уже прошли — их нельзя изменить. Тем не менее люди, которым сказали «у вас ген депрессии», в среднем сообщали о более сильных симптомах.

Ярлык переписал воспоминания о прошлом.

Lebowitz & Ahn, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2017.

ДОСЬЕ 9

Когда просвещение делает хуже

Психологи Люси Фоулкс (Оксфорд) и Джек Эндрюс в 2023 году сформулировали **гипотезу инфляции распространённости**. Разговоры о психическом здоровье, по их мнению, работают двумя путями. Хороший: люди с настоящими проблемами начинают их замечать и получают помощь. Рискованный: обычные тяжёлые переживания — тревогу перед экзаменом, грусть, волнение — люди начинают толковать как расстройство. А получив ярлык, начинают думать и вести себя так, что трудность действительно усиливается: например, избегают ситуаций, где «симптом» может проявиться.

Рядом — цифры из соцсетей. В 2022 году канадские исследователи проанализировали 100 самых популярных видео про СДВГ в TikTok: **52%** специалисты признали вводящими в заблуждение. Типичные «симптомы» из роликов — тревога, перепады настроения, конфликты — бывают при очень многих состояниях и просто в трудные периоды жизни. Британские исследователи в 2026 году сформулировали главную ловушку ленты коротко: люди путают «**узнаваемое**» с «**надёжным**». Кажется правдой, потому что похоже на меня.

Foulkes & Andrews, New Ideas in Psychology, 2023; Yeung et al., Canadian Journal of Psychiatry, 2022; University of Birmingham, 2026.

ЭТО НЕ ЗНАЧИТ «ТВОИ ТРУДНОСТИ ВЫДУМАНЫ»

Если ты подозреваешь у себя СДВГ, депрессию, тревожное расстройство или аутизм — это важный повод обратиться к специалисту за полноценной диагностикой. Настоящий диагноз может изменить жизнь к лучшему. Речь о другом: ярлык, найденный в ролике за 30 секунд, легко становится ещё одной уликой в деле «со мной что-то не так».

Проверять его стоит так же, как любую другую улику.

ЗАДАНИЕ 2.5

20 МИНУТ

Ярлыки, которые я на себя надела

Ярлык (тип, «диагноз», черта: «тревожная», «токсичная», «созависимая», «интроверт»...)	Откуда он у меня	Что он мне даёт (облегчение, язык, сообщество)	Чего он мне стоит (что я перестала пробовать, как стала о себе думать)

Какой из этих ярлыков я проверила у специалиста, а какой — нашла сама?

Если бы завтра выяснилось, что этого ярлыка у меня нет, — что бы я начала делать иначе?

Итог части 2

ЗАДАНИЕ 2.6

10 МИНУТ

Протокол по уликам

Какие «улики» приговора за последнюю неделю оказались интерпретациями, а не фактами?

Какое досье из этой части задело сильнее всего? Почему?

Вера в обвинение сегодня, 0–10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЧАСТЬ 3

Происхождение дела

Кто завёл это дело, когда и на каком основании

Приговор не рождается вместе с человеком

Ни один младенец не приходит в мир с мыслью «со мной что-то не так». Этому учатся. Иногда — через большую боль. Гораздо чаще — через тысячу маленьких моментов, которые по отдельности не выглядят травмой вообще.

В схема-терапии Джеффри Янга есть понятие **ранних дезадаптивных схем** — глубинных убеждений о себе и мире, которые складываются в детстве, когда важные потребности ребёнка остаются без ответа. Одна из восемнадцати схем называется «**Дефективность/стыд**». Её суть: я изначально плохая, неполноценная, недостойная любви, и любой, кто узнает меня по-настоящему, меня отвергнет. Это практически дословно тема этой тетради.

Важно, откуда эта схема берётся. Не обязательно из насилия или явной жестокости. Она может вырасти в семье, где у ребёнка было всё необходимое — еда, одежда, кружки, — но не было ощущения, что его принимают **таким, какой он есть**. Где его критиковали не за поступки, а за то, кто он: «слишком чувствительная», «вечно ты со своими капризами», «в кого ты такая». Ребёнок не может подумать «у мамы тяжёлый период» или «папа не умеет выражать любовь». Детская логика проще: если со мной так обращаются, значит, со мной что-то не так.

ДОСЬЕ 10

Вопрос, который меняет всё

В 2021 году вышла книга Опры Уинфри и детского психиатра Брюса Перри «What Happened to You?» — «Что с тобой случилось?». Она стала бестселлером №1 New York Times, тираж превысил миллион экземпляров. Вся книга держится на одном сдвиге: заменить вопрос «что с тобой не так?» вопросом «что с тобой случилось?». Смысл в том, что реакции, привычки и чувство собственной «неправильности» объясняются пережитым опытом, а не изъяном человека.

Oprah Winfrey, Bruce D. Perry, «What Happened to You?», 2021.

Стыд и вина: одна буква разницы, две разные судьбы

Прежде чем поднимать архив, важно различить два чувства, которые часто путают. Исследовательница Джун Тэнгни из Университета Джорджа Мейсона посвятила этому различию десятилетия работы.

- **Вина** говорит: «Я сделала плохо». Она касается поступка. Поступок можно исправить: извиниться, загладить, сделать иначе.
- **Стыд** говорит: «Я — плохая». Он касается всей личности. Исправить себя целиком нельзя, поэтому стыд хочется спрятать.

Что вырастает из стыда

Команда Тэнгни измерила у пятиклассников склонность к стыду и склонность к вине — а через восемь лет нашла их снова. Дети, склонные к вине, во взрослом возрасте реже употребляли наркотики и алкоголь и реже имели проблемы с законом. Дети, склонные к стыду, чаще рисковали и чаще употребляли наркотики. В другом исследовании — с 476 заключёнными — склонность к вине предсказывала меньший риск повторного преступления. Стыд работал иначе: он тесно связан с желанием переложить вину на других («это они виноваты») и через эту защиту повышал риск рецидива. Стыд настолько невыносим, что психика выталкивает его наружу — в злость и обвинения.

Вывод парадоксален для бытовой логики «пусть ей будет стыдно — тогда исправится»: **стыд помогает исправляться хуже, чем вина.**

Stuewig, Tangney et al., 2015; Tangney, Stuewig, Martinez, Psychological Science, 2014.

ЗАДАНИЕ 3.1

15 МИНУТ

Из стыда — в вину

Перепиши свои фразы-приговоры из языка стыда на язык вины и ответственности. Не отрицай, что что-то пошло не так. Просто перенеси фокус с «кто я» на «что я сделала и что могу сделать».

Язык стыда («я — ...»)	Язык вины и ответственности («я сделала..., и я могу...»)
Я ужасная мать.	Я накричала на сына из-за усталости. Я могу извиниться и подумать, где взять отдых.

Что меняется в теле, когда я читаю правую колонку?

Поднимаем архив

ЗАДАНИЕ 3.2

40 МИНУТ, МОЖНО В ДВА ЗАХОДА

Исторический тест убеждения

Эта техника описана когнитивным терапевтом Кристин Падески и используется в когнитивной терапии для работы с глубинными убеждениями. Мы пройдем по твоей жизни по периодам и посмотрим на каждый глазами взрослого следователя.

Для каждого периода запиши: (1) что тогда, казалось, **подтверждало** «со мной что-то не так»; (2) что этому **противоречило** — даже мелочи; (3) как ты видишь подтверждающие события **сейчас, взрослым взглядом**.

Пример: «В 8 лет меня отругали при всём классе за ошибку у доски» → «Бабушка всегда просила меня читать ей вслух и радовалась» → «Учительница была известна своей жёсткостью; я была ребёнком, который ошибся, как ошибаются все дети».

Период	Что «подтверждало» приговор	Что ему противоречило	Взрослый взгляд
0–6 лет			
7–12 лет			
13–18 лет			
19–25 лет			
26 лет — сейчас			

Итог по делу: что я вижу, глядя на всю хронологию целиком?

ЗАДАНИЕ 3.3

20 МИНУТ

Первые голоса

Какие фразы обо мне я слышала в детстве и юности — от родителей, учителей, сверстников, родственников? Запиши дословно, как запомнилось.

Кто из этих людей сам жил с ощущением «со мной что-то не так»? Что я знаю об их жизни и их трудностях?

Если бы сейчас в той комнате стояла я — взрослая, — что бы я сказала себе маленькой после этих слов?

Паутина, в которой невозможно не запутаться

Брене Браун описывает, почему женщине так легко почувствовать, что с ней что-то не так: она запутана в **паутине стыда** — многослойных, противоречивых и конкурирующих ожиданиях. Будь успешной, но не «карьеристкой». Будь привлекательной, но не «слишком». Будь хорошей матерью — и работай так, будто детей нет. Выгляди естественно — но идеально. Выполнить всё одновременно невозможно. Значит, ощущение провала встроено в саму систему, а не в конкретную женщину.

К этой паутине в последние годы добавилась новая нить — **культура бесконечной работы над собой**. Сегодня у самоулучшения есть целая индустрия, и у неё очевидный экономический интерес: чтобы ты постоянно чувствовала себя незаконченным проектом. В 2026 году международный саммит индустрии благополучия Global Wellness Summit даже внёс в десятку главных трендов года «откат от переоптимизации» — усталость людей от давления «делать благополучие правильно».

ЗАДАНИЕ 3.4

20 МИНУТ

Моя паутина

Выпиши противоречивые требования, которые ты чувствуешь на себе. Для каждого — чей это голос и кому выгодно, чтобы ты в это верила.

Будь...	...но не...	Чей это голос (семья, среда, соцсети, реклама, культура)	Кому выгодно, чтобы я в это верила

Какое из этих требований я готова отпустить первым — хотя бы на неделю?

Итог части 3

ЗАДАНИЕ 3.5

10 МИНУТ

Справка о происхождении дела

Когда, по моим ощущениям, было заведено это дело?

Кто были первые «свидетели обвинения»?

Что тогда случилось со мной — вместо «что со мной не так»?

Вера в обвинение сегодня, 0–10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ЧАСТЬ 4

Кто ведёт обвинение

Знакомство с внутренним критиком — и с тем, что он на самом деле пытается сделать

Голос, который никогда не спит

У приговора «со мной что-то не так» почти всегда есть голос. Он комментирует твоё отражение в зеркале, разбирает каждое сказанное слово, напоминает о старых ошибках в три часа ночи. Его называют по-разному: внутренний критик, внутренний судья, карающий родитель. В этой тетради — **прокурор**.

Прокурор кажется частью тебя, даже самой честной частью: «я просто трезво на себя смотрю». Но если записать его слова и прочитать вслух, выяснится, что ни с одним живым человеком ты так не разговариваешь.

ДОСЬЕ 12

Что происходит в мозге, когда ты себя ругаешь

Исследователи во главе с Оливией Лонж при участии британского психолога Пола Гилберта поместили людей в томограф и просили представить, что они либо критикуют себя за ошибку, либо поддерживают себя. Когда человек себя критиковал, включались зоны, которые отвечают за обнаружение ошибок и торможение поведения. Мозг как будто отвечал на самокритику тормозом и сигналом «ошибка». Когда человек себя поддерживал, активнее работали области, которые включаются, когда мы сочувствуем другим людям. У людей, по жизни склонных к самокритике, сильнее реагировали зоны, связанные с угрозой.

Самокритика для мозга — не «трезвый взгляд». Это **сигнал опасности**.

Longe, Maratos, Gilbert et al., NeuroImage, 2010.

Три системы: почему «работа над собой» иногда не помогает

Пол Гилберт, создатель терапии, сфокусированной на сострадании, описывает три эволюционные системы, которые регулируют наши эмоции.

- **Система угрозы** (красная). Защищает от опасности. Порождает тревогу, гнев, стыд. Её девиз: «Осторожно!»
- **Система драйва** (синяя). Отвечает за цели, достижения, награды. Её девиз: «Добейся!»
- **Система успокоения** (зелёная). Даёт ощущение безопасности, покоя, связи с другими. Её девиз: «Ты в порядке. Можно выдохнуть».

У людей с сильным стыдом и самокритикой красная система гипертрофирована, а зелёная почти не развита. И вот важная ловушка: синий драйв часто начинает работать **на угрозу**. «Сейчас я похудею, заработаю, пройду ещё один курс, проработаю ещё одну травму — и тогда со мной наконец будет всё в порядке». Человек бесконечно переключается между красным («со мной что-то не так») и синим («сейчас я себя исправлю») — и ни разу не заходит в зелёный.

Гилберт называет это **«хитрым мозгом»**. Наш мозг сложился эволюционно, он полон компромиссов и не спроектирован для счастья. Древняя система угрозы легко захватывает всё остальное. Отсюда главная мысль его подхода: **это не твоя вина** — ты не выбирала мозг, склонный к самокритике, и обстоятельства, которые его настроили. **Но это твоя ответственность** — научиться с ним обращаться.

ЗАДАНИЕ 4.1

20 МИНУТ

Мои три круга

Нарисуй три круга — красный, синий и зелёный. Размер каждого — пропорционально тому, сколько места эта система занимает в твоей жизни сейчас.

Мои три круга

Что включает мою красную систему? Какие мысли, ощущения, действия?

Что включает синюю? Какие мои «достижения» на самом деле попытка убежать от красной?

Когда я последний раз была в зелёной — в покое, без необходимости что-то доказывать? Что там было?

Какая система включается, когда я «работаю над собой»?

3–5 вещей, которые реально включают мою зелёную систему (не достижения, а покой и связь):

Прокурор тоже чего-то боится

В подходе психотерапевта Ричарда Шварца «Внутренние семейные системы» (IFS) психика рассматривается как набор частей. Главная идея его книги звучит в её названии: «Плохих частей нет». Даже часть, которая кажется жестокой, когда-то взялась за свою работу, чтобы тебя защитить. Внутренний критик часто защищает от отвержения очень простым способом: критикует раньше, чем это сделают другие. «Если я сама найду все свои недостатки, никто не застанет меня врасплох».

Это не значит, что с критиком нужно соглашаться. Это значит, что с ним можно **разговаривать**, а не воевать.

ЗАДАНИЕ 4.2

20 МИНУТ

Досье на прокурора

В нарративной терапии, основанной Майклом Уайтом и Дэвидом Эпстоном, есть принцип: «Проблема — это проблема. Человек — не проблема». Отделим голос от тебя. Опиши его как отдельного персонажа.

Имя или прозвище (например, «Мадам Недостаточно», «Главбух», «Училка»):

Как он выглядит? Сколько ему лет? Во что одет?

Его любимые фразы (дословно):

Когда он появляется чаще всего?

Что он, по его мнению, для меня делает? От чего защищает?

Чего он боится, что произойдёт, если он замолчит?

Когда ему не удалось мной управлять? Что я тогда сделала?

Письменный диалог на трёх стульях

В терапии, сфокусированной на сострадании, и в схема-терапии есть техника работы на стульях. Мы адаптируем её письменно. Три участника: **прокурор, та, кого обвиняют, и сострадательная я** — версия тебя, у которой есть мудрость, сила и тепло.

Сострадательной быть не обязательно «чувствовать». Достаточно сыграть роль, как актриса.

Пиши по кругу 3 раунда. Последнее слово — всегда за сострадательной.

Прокурор говорит...	Обвиняемая чувствует...	Сострадательная я отвечает обеим...

Что я поняла о своём прокуроре после диалога?

Мысль — это не факт

Ещё один способ ослабить прокурора пришёл из терапии принятия и ответственности (АСТ). Там не спорят с мыслью «со мной что-то не так» и не доказывают обратное. Там учатся видеть её **как мысль**, а не как правду о себе.

«У меня есть мысль, что...»

1. Запиши приговор в его привычной форме и оцени, насколько он «цепляет» (0–10).
2. Перепиши с приставкой: «У меня есть мысль, что...»
3. Перепиши ещё раз: «Я замечаю, что у меня есть мысль, что...»

4. Оцени снова.

Мысль как есть:

У меня есть мысль, что...

Я замечаю, что у меня есть мысль, что...

Насколько цепляет было → стало (0–10):

Дай своему приговору название, как сериалу: «О, опять серия „...“».

ДОСЬЕ 13

Пассажиры в автобусе

Одна из известных метафор АСТ. Ты — водитель автобуса своей жизни. На остановках заходят пассажиры: пугающие мысли, воспоминания, голоса. «Ты не такая».

«Опозоришься». «Сначала почини себя». Они кричат и требуют ехать туда, куда скажут.

Если водитель подчиняется, чтобы они замолчали, автобус едет не туда, куда хотел водитель. Главное: пассажиры страшные на вид, но руль у тебя. Они не могут его отобрать. Можно ехать к тому, что важно, пока они шумят.

Hayes, Strosahl, Wilson, «Acceptance and Commitment Therapy», 1999.

ЗАДАНИЕ 4.5

15 МИНУТ

Разговор с собой по имени

Психолог Этан Кросс из Мичиганского университета показал в серии экспериментов: если думать о себе не «я», а по имени или на «ты» («Почему Таня так волнуется?»), это создаёт психологическую дистанцию. В одном из исследований эмоциональная реакция мозга снижалась примерно за секунду — и без дополнительных усилий. Люди начинают рассуждать о себе так, как советовали бы другу.

Напиши абзац о том, что тебя сейчас мучает, от первого лица («я...»):

А теперь — о себе по имени, в третьем лице, как будто ты мудрая подруга, которая смотрит со стороны:

Представь, что прошло 10 лет. Как ты-будущая смотрит на эту ситуацию?

Итог части 4

ЗАДАНИЕ 4.6

10 МИНУТ

Протокол о прокуроре

Кто он, мой прокурор, — в двух предложениях:

Что он пытается защитить:

Что я теперь буду делать, когда он включается:

Вера в обвинение сегодня, 0–10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЧАСТЬ 5

Пересмотр дела

Как заменить старый приговор новым решением — не на словах, а на уликах

Любопытный парадокс: когда я принимаю себя такой, какая я есть, тогда я могу измениться.

КАРЛ РОДЖЕРС

Почему нельзя просто «поверить в себя»

Ты, наверняка, уже пробовала спорить с приговором в лоб. Аффирмации, «я достаточно хороша», списки своих достоинств. Часто это не работает — и даже делает хуже: внутри поднимается «да ладно, кого ты обманываешь». Причина — в том, что мы видели в части 2. Старое убеждение работает как фильтр: замечает всё, что его подтверждает, и отбрасывает остальное. Один красивый лозунг против тысячи «улик» не выстоит.

Когнитивный терапевт Кристин Падески предложила другой путь. Не спорить со старым убеждением, а:

1. сформулировать **новое** — реалистичное, а не зеркальное («я идеальная» так же ложно, как «я дефектная»);
2. **собирать улики** в его пользу — специально, ежедневно, как следователь, которому поручили новую версию;
3. **проверять** старое в реальных экспериментах.

Это не быстро. Убеждения меняются маленькими шагами. Но меняются.

ЗАДАНИЕ 5.1

15 МИНУТ

Новое рабочее убеждение

Новое убеждение должно быть таким, чтобы в него хотя бы немного можно было поверить. Примеры: «Я обычный человек, у меня есть сильные и слабые стороны, как у всех». «Со мной всё в порядке, даже когда я ошибаюсь». «Меня можно любить — не идеальную, а такую». «Я достаточно хороша для жизни, которую хочу».

Моё старое убеждение (из части 1):

Моё новое рабочее убеждение:

	Старое	Новое
Верю головой, 0–100%		
Верю сердцем, 0–100%		

ЗАДАНИЕ 5.2

25 МИНУТ

Континуум: шкала вместо приговора

Приговоры устроены по принципу «всё или ничего»: либо я нормальная, либо со мной что-то не так. Континуум превращает ярлык в шкалу.

Шаг 1. Отметь на шкале, где ты сейчас по новому убеждению.

«Со мной всё в порядке / я достаточно хороша»



Шаг 2. Кто был бы на 0%? Опиши самого «дефектного» человека, какого можешь представить: что он делает? Кто на 100%? Потом размести на шкале нескольких реальных знакомых. И снова себя.

Люди на шкале: 0% — ..., 100% — ..., знакомые, я



Что изменилось в моей отметке? Почему?

Шаг 3. Что для меня значит «нормальный, достойный человек»? Выпиши 4–5 конкретных критериев (например: «забочусь о близких», «держу слово», «могу признать ошибку»). Оцени себя по каждому отдельно.

Критерий 1: ...



Критерий 2: ...



Критерий 3: ...



Критерий 4: ...



Совпадает ли результат по критериям с глобальным приговором?

ЗАДАНИЕ 5.3

20 МИНУТ, ПО СИТУАЦИИ

Дневник мыслей

Базовый инструмент когнитивно-поведенческой терапии в версии Кристин Падески и Денниса Гринбергера (книга «Разум рулит настроением»). Заполняй, когда приговор включается в конкретной ситуации. В тетради — два бланка; сделай копии, если нужно больше.

Колонка	Бланк 1	Бланк 2
1. Ситуация: кто, что, где, когда		
2. Чувства и их сила, 0–100%		
3. Автоматические мысли; обведи «горячую»		
4. Факты ЗА горячую мысль (только факты!)		
5. Факты ПРОТИВ (было ли иначе? что сказала бы подруга? что я упускаю?)		

Колонка	Бланк 1	Бланк 2
6. Сбалансированная мысль и вера в неё, 0–100%		
7. Чувства сейчас, 0–100%		

ЗАДАНИЕ 5.4

15 МИНУТ НА ПЛАН + САМ ЭКСПЕРИМЕНТ

Поведенческий эксперимент

Приговор делает предсказания: «если я скажу своё мнение, меня высмеют», «если попрошу о помощи, откажут и подумают, что я слабая», «если покажу незаконченную работу, поймут, что я бездарность». Эксперимент проверяет предсказание в жизни. Начинай с небольшого риска.

Шаг	Эксперимент 1	Эксперимент 2
Убеждение, которое проверяю, и вера в него, %		
Точное предсказание: что именно произойдёт		
План: что сделаю, когда, с кем		
Что может помешать и как я с этим справлюсь		
Что произошло на самом деле		
Вывод: что это говорит о моём убеждении? Вера сейчас, %		

ПРО СМЕЛОСТЬ

Психотерапевт Альберт Эллис придумал «упражнения на атаку стыда»: сознательно сделать что-то безобидное, но неловкое — например, громко спросить время в людном месте или надеть непарные носки. Цель — на опыте убедиться, что чужое неодобрение можно пережить, стыд спадает, а катастрофы не происходит. Если хочется большего — попробуй. Но только то, что безопасно, законно и никому не вредит.

ЗАДАНИЕ 5.5

20 МИНУТ

Флэшкарта схемы

В схема-терапии Джеффри Янга есть простой инструмент: карточка, которую человек составляет заранее, в спокойном состоянии, и носит с собой. Её перечитывают в тот момент, когда схема «включилась». При регулярной практике вера в схему постепенно слабеет. Составь свою по шаблону, потом перепиши на карточку в конце тетради (её можно вырезать).

1. Признаю чувство: «Прямо сейчас я чувствую..., потому что...»

2. Называю схему: «Я знаю, что это мой старый приговор. Он появился, когда...»

3. Проверяю реальностью: «Хотя мне кажется, что..., факты такие...»

4. Выбираю поведение: «Мне хочется [спрятаться/доказывать/извиняться], но вместо этого я...»

Журнал новых улик

Теперь главное упражнение этой части и, может быть, всей тетради. В течение 21 дня ты собираешь улики в пользу нового убеждения. Кристин Падески называет это **позитивным журналом данных**.

Правила простые:

- Записывай каждый день 1–3 конкретных факта, которые согласуются с новым убеждением. Мелочи считаются: «коллега спросила моего совета», «я сказала "нет" и мир не рухнул», «подруга написала, что скучает», «я ошиблась, извинилась, и всё наладилось».
- Самое трудное — не обесценивать («это не считается»). Правило: **записывай всё, что засчитала бы подруге**.
- Раз в неделю перечитывай всё записанное и отмечай, насколько веришь в новое убеждение.

День	Улики за новое убеждение (1–3 факта)	Вера, 0–100%
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

День	Улики за новое убеждение (1–3 факта)	Вера, 0–100%
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

ЧАСТЬ 6

Жизнь без приговора

*Самосострадание, ценности — и смелость закончить
«работу над собой»*

Самый частый страх

Когда речь заходит о доброте к себе, почти у всех включается одно и то же возражение: «Если я перестану себя пилить, я расслаблюсь и всё испорчу. Критика — мой мотор». Это понятный страх. И он проверен экспериментально.

ДОСЬЕ 14

Что на самом деле мотивирует

Психологи Джулиана Брайнс и Серена Чен из Калифорнийского университета в Беркли провели серию экспериментов. В самом наглядном студенты проваливали трудный тест, после чего получали время подготовиться к повторному. Одних перед этим настраивали на самосострадание — доброе, понимающее отношение к своей ошибке. Другим поднимали самооценку («ты же умный, ты молодец»). Третьи просто отвлекались на приятное. Те, кто отнёсся к провалу с самосостраданием, **готовились дольше всех**. В других экспериментах той же серии самосострадание усиливало желание исправить ошибку и работать над слабостями.

Доброта к себе не расслабляет. Она даёт силы вернуться к трудному.

Breines & Chen, Personality and Social Psychology Bulletin, 2012.

Американский психолог Кристин Нефф, которая ввела научное понятие самосострадания, описывает его через три элемента — и три противоположности, которые хорошо знакомы людям с приговором:

- **Доброта к себе** вместо самоосуждения — относиться к себе так, как к хорошей подруге.
- **Общая человечность** вместо изоляции — страдание и ошибки — часть общего человеческого опыта, а не доказательство моей особой дефектности. Именно этот элемент отвечает на мысль «у всех всё нормально, а со мной что-то не так».
- **Осознанность** вместо слияния — замечать боль, не преуменьшая и не раздувая её.

ДОСЬЕ 15

«Тебе сейчас так тяжело, милая»

У сына Кристин Нефф, Роуэна, в три года диагностировали аутизм. Когда ему было пять, она везла его через океан к бабушке и дедушке, и посреди перелёта у него случилась страшная истерика. Мальчик кричал и отбивался, весь салон смотрел на них. Нефф потащила его к туалету — тот оказался занят. Сидя с сыном в тесном закутке, чувствуя полную беспомощность, она стала говорить себе: «Тебе сейчас так тяжело, милая». «Я с тобой». Следя, чтобы Роуэн был в безопасности, основное внимание она отдала тому, чтобы успокоить себя. И по мере того как успокаивалась она, затих и сын.

Kristin Neff, «The Five Myths of Self-Compassion».

ЗАДАНИЕ 6.1

15 МИНУТ

Как бы ты отнеслась к подруге?

Упражнение Кристин Нефф, которое показывает двойной стандарт своими глазами.

Вспомни, как близкая подруга переживала неудачу или чувствовала себя «неправильной». Что ты делала и говорила? Каким тоном?

Вспомни, как ты реагируешь на себя в похожей ситуации. Что говоришь себе? Каким тоном?

Видишь разницу? Какие страхи заставляют меня обращаться с собой иначе, чем с ней?

Что бы изменилось, если бы я говорила с собой так же, как с ней?

ЗАДАНИЕ 6.2

5 МИНУТ, В ЛЮБОЙ ТРУДНЫЙ МОМЕНТ

Мой перерыв самосострадания

Короткая практика Кристин Нефф «скорой помощи». Три шага — три элемента самосострадания. Главное — подобрать свои слова, которые звучат естественно.

Шаг	Что делаю	Мои слова
1. Осознанность	Признаю, что мне сейчас больно	Например: «Это момент боли». «Мне сейчас тяжело».
2. Общая человечность	Вспоминаю, что я не одна такая	Например: «Так бывает у всех людей». «Не я одна так себя чувствую».
3. Доброта к себе	Кладу руку на сердце и говорю с собой тепло	Например: «Пусть я буду к себе добра». «Что мне сейчас нужно?»

Мои собственные фразы для каждого шага:

ЗАДАНИЕ 6.3

25 МИНУТ

Письмо от сострадательной подруги

Вспомни ту часть себя, из-за которой больше всего стыдно (из части 1). Теперь представь подругу, которая безусловно тебя любит и принимает. Она видит все твои сильные и слабые стороны — включая эту. Она знает, что твоя жизнь сложилась из множества причин, которые ты не выбирала: гены, семья, время, обстоятельства. Напиши себе письмо **от её лица**. Что бы она сказала о твоей боли? Как напомнила бы, что ты — человек? Если бы она предложила что-то изменить, как бы это звучало заботой, а не упрёком?

Отложи письмо на день. Потом перечитай.

Мягкость и сила

Самосострадание — это не только «погладить себя». В книге «Жёсткое самосострадание» Кристин Нефф различает две его стороны. **Мягкое** — принять и утешить, как мать утешает ребёнка. **Жёсткое** — защитить, сказать «нет», поставить границу, мотивировать себя к переменам, как медведица, которая защищает медвежонка. Людям с приговором часто не хватает именно второго: позволить себе защищаться, а не только извиняться.

10 МИНУТ

Что мне нужно сейчас?

Ситуация, в которой мне сейчас трудно:

Что мне нужно – утешение (мягкое) или защита и действие (жесткое)?

Как звучал бы голос, который мотивирует меня из любви, а не из страха «со мной что-то не так»?

Куда ехать, если не чинить себя

Если убрать из жизни задачу «сначала исправить себя», освобождается огромное количество времени и сил. Возникает вопрос: а на что их тратить? Ответ терапии принятия и ответственности — на **ценности**: то, каким человеком ты хочешь быть и что для тебя действительно важно.

ЗАДАНИЕ 6.5

20 МИНУТ

Мишень ценностей

Инструмент психолога Тобиаса Лундгрена. Для каждой из четырёх сфер запиши, какой ты хочешь быть в ней (это направление, а не цель, которую можно «закрыть»). Потом отметь крестиком, насколько близко ты сейчас живёшь к этой ценности: в центре — полностью, на краю — далеко.

Сфера	Какой я хочу быть здесь	Близко к центру? 0–10	Что мешает (часто — «пассажиры»)
Работа и учёба			
Отношения			
Отдых и удовольствие			
Здоровье и развитие			

Маленький эксперимент вместо большого исправления

Нейробиолог Анн-Лор Ле Кунфф предлагает заменить модель «цель → успех или провал» на **эксперимент**: одно конкретное действие на конкретный срок, после которого ты собираешь данные, а не выносишь себе оценку. Результат эксперимента — информация, а не вердикт о твоей ценности.

Мой эксперимент: «Я буду ... в течение 14 дней» (одно маленькое действие в сторону ценности):

День	Сделала?	Что заметила
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

Что я узнала — о мире и о себе?

Когда остановиться

Последнее, о чём важно сказать. В 2025–2026 годах в англоязычном мире вышла заметная волна текстов о **«культуре бесконечного исцеления»**. Люди признаются, что годами «работают над собой», проходят курс за курсом, прорабатывают травму за травмой — и всё равно чувствуют, что им нужно лечиться дальше. Один из заголовков звучал так: «Почему все на пути исцеления, но никому не становится лучше?»

Рядом — важная мысль из исследований стыда: стыд возникает не из-за нашей уязвимости как таковой, а когда в ответ на неё нас отвергают. Когда на нас смотрят, но не видят. Поэтому часть выхода — не в новом инсайте о себе, а в **людях**. Журналистка Дженнифер Брехени Уоллес называет это ощущение **значимостью** (mattering): чувствовать, что тебя ценят и что ты можешь приносить ценность другим.

Эта тетрадь задумана так, чтобы **закончиться**. Её цель — не открыть ещё один бесконечный проект по починке себя, а закрыть старое дело. И пойти жить.

ЗАДАНИЕ 6.7

15 МИНУТ

Кому я важна

Кто те люди, рядом с которыми мне не нужно быть «исправленной»?

Кому я могу рассказать о том, что узнала в этой тетради? (Брене Браун: стыд теряет силу, когда о нём говорят тому, кто заслужил право слышать.)

Где и для кого я могу быть полезной — не чтобы доказать свою ценность, а потому что мне это важно?

ФИНАЛ

Постановление о пересмотре дела

Итог расследования

Протокол выхода

Заполни те же утверждения, что и в начале. Отметь, насколько каждое верно для тебя за последние две недели: 0 — совсем неверно, 4 — абсолютно про меня.

	0	1	2	3	4
1 Мне кажется, что со мной что-то фундаментально не так.	☐	☐	☐	☐	☐
2 Если люди узнают меня по-настоящему, они разочаруются.	☐	☐	☐	☐	☐
3 После разговоров я долго прокручиваю, что сказала не так.	☐	☐	☐	☐	☐
4 Когда я ошибаюсь, я думаю не «я ошиблась», а «я плохая».	☐	☐	☐	☐	☐
5 Я стыжусь некоторых своих чувств и реакций.	☐	☐	☐	☐	☐
6 Мне кажется, что у других всё устроено проще и правильнее, чем у меня.	☐	☐	☐	☐	☐
7 Похвала и комплименты вызывают у меня неловкость или недоверие.	☐	☐	☐	☐	☐
8 Я постоянно «работаю над собой», но ощущение, что я недостаточно хороша, не уходит.	☐	☐	☐	☐	☐
9 Внутренний голос говорит со мной жёстче, чем я говорила бы с любым другим человеком.	☐	☐	☐	☐	☐
10 Я скрываю от других то, что считаю в себе «неправильным».	☐	☐	☐	☐	☐
11 Я боюсь, что если перестану себя критиковать, то расслаблюсь и всё испорчу.	☐	☐	☐	☐	☐
12 Мне трудно поверить, что меня можно любить такой, какая я есть.	☐	☐	☐	☐	☐

	В начале	Сейчас
Сумма баллов (0–48)		
Вера в старое обвинение (0–10)		
Вера в новое убеждение, головой (0–100%)		
Вера в новое убеждение, сердцем (0–100%)		

Что изменилось больше всего? Что почти не изменилось?

Если какие-то вещи остались тяжёлыми — это не провал. Где мне может понадобиться поддержка специалиста или близких?

Постановление

Это финальный документ дела. Напиши его торжественно, как настоящий пересмотр. Можно начать так: «Рассмотрев материалы дела "Со мной что-то не так", заведённого в ... году, следствие установило...»

Что установлено о происхождении дела:

Какие «улики» оказались интерпретациями:

Кто вёл обвинение и чего он на самом деле боялся:

Какие новые факты собраны:

Решение по делу:

Что я обещаю себе, когда прокурор снова заговорит:

Дата

Подпись следователя

ПРИЛОЖЕНИЯ

Инструменты под рукой

*Протокол на пять минут, тексты для аудиопрактик,
карточки и источники*

Если накрыло: протокол на 5 минут

Когда приговор включается на полную громкость, думать трудно. Эта страница — для таких моментов. Её можно сфотографировать и держать в телефоне.

1. **Стоп.** Остановись. Поставь обе стопы на пол. Сделай пять медленных выдохов — выдох длиннее вдоха.
2. **Назови.** Одним-двумя словами: «Это стыд». «Это страх». «Это старый приговор». Называние чувства уже снижает его накал.
3. **Отдели.** Скажи: «У меня есть мысль, что со мной что-то не так». Мысль — не факт.
4. **Заземлись.** Назови 5 вещей, которые видишь, 4 — которые можешь потрогать, 3 — которые слышишь, 2 запаха, 1 вкус.
5. **Утешь.** Рука на сердце. «Мне сейчас тяжело. Так бывает у людей. Пусть я буду к себе добра».
6. **Проверь.** Позже, когда станет легче: факт или интерпретация? Что сказала бы подруга?
7. **Выбери.** Одно маленькое действие — не из страха, а из того, что для тебя важно.

КОГДА НУЖНА НЕ ТЕТРАДЬ, А ЧЕЛОВЕК

Если состояние не отпускает днями, мешает спать, работать, заботиться о себе; если появляются мысли о самоповреждении или о том, чтобы не жить, — обратиться к специалисту или в экстренную службу своей страны. Просить о помощи — это не подтверждение приговора. Это смелость.

Тексты для аудиопрактик

Эти тексты можно прочитать медленно самой себе, записать своим голосом на диктофон или слушать в записи автора. Паузы (...) — это 3–5 секунд тишины.

1. Перерыв самосострадания (по Кристин Нефф) · 5 минут

Устройся удобно... Вспомни ситуацию, которая сейчас тебя тревожит. Не самую тяжёлую — среднюю по силе... Позволь себе почувствовать, как это ощущается в теле... Где живёт эта тяжесть?... Теперь скажи себе медленно: «Это момент боли»... «Мне сейчас трудно»... Это осознанность. Ты замечаешь то, что есть... Теперь скажи: «Боль — часть жизни»... «Не я одна так себя чувствую. Многие люди прямо сейчас переживают что-то похожее»... Это общая человечность... Теперь положи руку на сердце. Почувствуй тепло и лёгкое давление ладони... И скажи себе: «Пусть я буду к себе добра»... «Пусть я дам себе то, что мне сейчас нужно»... Если слова не находятся, представь, что с этой бедой к тебе пришла близкая подруга. Что бы ты ей сказала?... Скажи то же самое себе... Побудь так ещё немного... И когда будешь готова, открой глаза.

2. Сострадательная я (по Полу Гилберту) · 10 минут

Сядь прямо, но удобно. Закрой глаза или опусти взгляд... Замедли дыхание. Вдох... и длинный выдох... Ещё раз... Пусть дыхание найдёт свой спокойный ритм... Теперь представь, что ты — актриса, которой досталась роль сострадательного человека. Не нужно чувствовать, что ты уже такая. Просто играй роль... У этого человека есть мудрость: он понимает, что жизнь трудна, и мы многое в ней не выбирали... Есть сила: он может выдержать боль, не рассыпаясь... Есть тепло: искреннее желание помочь... Позволь лицу чуть смягчиться, появиться лёгкой тёплой улыбке... Представь, каким голосом говорит этот человек... Побудь в этой роли минуту... Теперь посмотри глазами сострадательной себя на ту часть, которая думает «со мной что-то не так»... Что ты к ней чувствуешь?... Что хочешь ей сказать?... Скажи это — мысленно, тем самым тёплым голосом... Побудь с этим... И когда будешь готова, возвращайся.

3. Листья на ручье (практика терапии принятия и ответственности) · 7 минут

Устройся удобно и закрой глаза... Представь, что ты сидишь на берегу неглубокого ручья. Вода медленно течёт... По воде плывут листья — разные, большие и маленькие... Теперь начни замечать свои мысли. Каждую мысль, которая появляется, — словами или картинкой, — положи на лист и позволь ей уплыть... Хорошие мысли и плохие — одинаково... «Со мной что-то не так» — тоже просто мысль. Положи её на лист... Смотри, как он уплывает... Если заметила, что ушла в мысль вместе с ней, — это нормально. Мягко вернись на берег... И снова: мысль — лист — вода... Ты не ручей и не листья. Ты та, кто смотрит... Ещё немного... И когда будешь готова, вернись в комнату.

Карточки

Вырежи карточки по пунктирной линии. Носи с собой, клади на рабочий стол, фотографируй в телефон.

МОЯ ФЛЭШКАРТА

Прямо сейчас я чувствую... потому что...

Я знаю, что это мой старый приговор. Он появился, когда...

Хотя мне кажется, что..., факты такие:

Мне хочется..., но вместо этого я...

МОЙ ПЕРЕРЫВ САМОСОСТРАДАНИЯ

1. «Это момент боли». Мои слова:

1. «Не я одна так себя чувствую». Мои слова:

1. Рука на сердце. «Пусть я буду к себе добра». Мои слова:

СЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА УЛИКИ

Что случилось — как сняла бы камера?

Что я про это решила?

Какие ещё есть три объяснения?

Что сказала бы я подруге в этой ситуации?

Это факт — или приговор?

МОЁ НОВОЕ УБЕЖДЕНИЕ

Источники

Все досье в этой тетради основаны на опубликованных исследованиях и книгах. Если хочешь проверить или углубиться — вот первоисточники.

Часть 1. Brach T. *Radical Acceptance*. Bantam, 2003. · Young J., Klosko J. *Reinventing Your Life*. Plume, 1994. · Brown B. *I Thought It Was Just Me (but it isn't)*. 2007. · Burns D. *Feeling Good*. 1980 (техника нисходящей стрелы).

Часть 2. Kleck R., Strenta A. Perceptions of the impact of negatively valued physical characteristics on social interaction. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1980. · Gilovich T., Medvec V., Savitsky K. The spotlight effect in social judgment. *JPSP*, 2000, 78(2). · Boothby E. et al. The liking gap in conversations. *Psychological Science*, 2018. · Bruk A., Scholl S., Bless H. Beautiful mess effect. *JPSP*, 2018, 115(2); You and I both: Self-compassion reduces self–other differences. *PSPB*, 2022. · Radomsky A. et al. You can run but you can't hide: Intrusive thoughts on six continents. *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 2014. · Lebowitz M., Ahn W. Testing positive for a genetic predisposition to depression magnifies retrospective memory for depressive symptoms. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 2017. · Foulkes L., Andrews J. Are mental health awareness efforts contributing to the rise in reported mental health problems? A call to test the prevalence inflation hypothesis. *New Ideas in Psychology*, 2023. · Yeung A., Ng E., Abi-Jaoude E. TikTok and attention-deficit/hyperactivity disorder: A cross-sectional study of social media content quality. *Canadian Journal of Psychiatry*, 2022. · University of Birmingham. New study uncovers TikTok mental health advice risks for young people, 2026. · Brown B. *Rising Strong*. 2015.

Часть 3. Young J., Klosko J., Weishaar M. *Schema Therapy: A Practitioner's Guide*. Guilford, 2003. · Winfrey O., Perry B. *What Happened to You?* Flatiron, 2021. · Stuewig J., Tangney J. et al. Children's proneness to shame and guilt predict risky and illegal behaviors in young adulthood. *Child Psychiatry & Human Development*, 2015. · Tangney J., Stuewig J., Martinez A. Two faces of shame. *Psychological Science*, 2014. · Padesky C. Schema change processes in cognitive therapy. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 1994. · Global Wellness Summit. The Over-Optimization Backlash, 2026.

Часть 4. Longe O., Maratos F., Gilbert P. et al. Having a word with yourself: Neural correlates of self-criticism and self-reassurance. *NeuroImage*, 2010. · Gilbert P. *The Compassionate Mind*. 2009. · Schwartz R. *No Bad Parts*. 2021. · White M., Epston D. *Narrative Means to Therapeutic Ends*. 1990. · Bell T. et al. Multiple emotions, multiple selves: compassion focused therapy chairwork. *The Cognitive Behaviour Therapist*, 2021. · Hayes S., Strosahl K., Wilson K. *Acceptance and Commitment Therapy*. 1999. · Harris R. *The Happiness Trap*. 2007. · Kross E. et al. Self-talk as a regulatory mechanism: How you do it matters. *JPSP*, 2014. · Moser J. et al. Third-person self-talk facilitates emotion regulation without engaging cognitive control. *Scientific Reports*, 2017.

Часть 5. Greenberger D., Padesky C. *Mind Over Mood*. 2nd ed., 2015. · Padesky C. 1994 (континуум, позитивный журнал данных, исторический тест). · Beck J. *Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond*. · Bennett-Levy J. et al. *Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy*. 2004. · Ellis A. Shame-attacking exercises (REBT). · Rogers C. *On Becoming a Person*. 1961.

Часть 6. Breines J., Chen S. Self-compassion increases self-improvement motivation. *PSPB*, 2012. · Neff K. *Self-Compassion*. 2011; *Fierce Self-Compassion*. 2021; The Five Myths of Self-Compassion; self-compassion.org. · Lundgren T. et al. The Bull's-Eye Values Survey. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 2012. · Le Cunff A.-L. *Tiny Experiments*. 2025. · Wallace J. B. *Mattering*. 2026. · Brown B. *The Gifts of Imperfection*. 2010.

Приложения. Neff K. Self-Compassion Break; Gilbert P. Compassionate Self; Hayes S. et al. Leaves on a Stream; Lieberman M. et al. Putting feelings into words. *Psychological Science*, 2007.

Эта тетрадь — материал для самопомощи. Она не является медицинской или психотерапевтической услугой, не ставит диагнозов и не заменяет консультацию специалиста.