PROCESO AUDITADO	ODONTOLOGIA		
AUDITADO (S)	Líder del Servicio de Odontología Jorge		
AUDITOR	Participantes: Yolanda Medina Vélez Didier Rave Zuluaga Emilia Arévalo Sánchez Claudia Restrepo Ossa Noralba Castaño Puerta Verónica Muñoz Jenith Montoya García		
FECHA AUDITORIA	Agosto 21 de 2015	HORA	4:00 P.M.
OBJETIVO AUDITORIA	• Determinar la conformidad de los procesos con los criterios de auditoría (ISO, SUH) del SGC de la IPS Identall. • Verificar la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad • Identificar las áreas de mejora potencial		
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Todos los procesos definidos por la IPS, excepto los numerales excluidos en el manual de calidad, la revisión por la dirección y el procedimiento de auditorías internas.		

HALLAZGO	CLASIFICACIÓN		REQUISITO INCUMPLIDO
	OBS	NC	
No se ha generado en el personal de la IPS la recordación de la política de calidad de la institución y a la plataforma estratégica	x		5.3 ISO9001:2008
No se controlan los registros que evidencian la formación y capacitación del personal	x		6.2.1 ISO9001:2008 Sistema Único Habilitación Res. 2003 de 2014 Estándar Talento Humano
No se encuentran señalizadas las áreas con los colores respectivos según la resolución 4445 de 1996	x		7 ISO9001:2008 Sistema Único Habilitación Res. 2003 de 2014 Estándar Talento Humano
No se controlan las condiciones adecuadas para la preservación de los dispositivos médicos necesarios para la prestación del servicio de esterilización, lo que constituye un riesgo y puede generar servicios no conformes.		X	7.5.5 ISO 9001:2008 Sistema Único Habilitación Res. 2003 de 2014 Estándar Talento Humano
No se cuenta con aviso alusivo al no consumo de cigarrillo y/o tabaco	x		7 ISO9001:2008 Sistema Único Habilitación Estándar Infraestructura

HALLAZGO	CLASIFICACIÓN		REQUISITO INCUMPLIDO
	OBS	NC	
No se ha realizado acciones tendientes a proteger y salvaguardar la propiedad del cliente.		X	7.5.4 ISO 9001:2008
No se evidencian los registros de mantenimiento preventivo en cada uno de los equipos biomédicos ni guía rápida de manejo	x		7 ISO9001:2008 Sistema Único Habilitación Estándar Infraestructura
No se evidencia adecuado manejo de algunos implementos de protección personal por parte del personal asistencial, uso de gorro por parte del personal femenino			7 ISO9001:2008 Sistema Único Habilitación Estándar Dotación
No se garantiza las condiciones técnicas de medicamentos, productos, insumos y dispositivos médicos que reempacan o reenvasan			Sistema Único Habilitación Estándar Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos
No se tienen definidas normas institucionales y procedimiento para el control del reúso de dispositivos médicos según recomendaciones del fabricante y de la limpieza, desinfección, empaque, re esterilización con el método indicado y número límite de reúsos,		x	7.5.4 ISO 9001:2008 Sistema Único Habilitación Estándar Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos
No se cuenta con el programa de seguridad del paciente ni con los mínimos paquetes instruccionales de buenas prácticas para la seguridad del paciente de obligatorio cumplimiento.		x	Sistema Único Habilitación Estándar Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos
No se cuenta con un protocolo de esterilización ni se realiza el proceso de acuerdo con el manual de buenas prácticas de esterilización para prestadores de servicios de salud resolución 2183 de 2004 Manual de Buenas Practicas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud		x	Resolución 2003 de 2014, Esterilización
No se cuenta con la formación en competencias para el talento humano del proceso de esterilización		x	6 ISO 9001:2008 Sistema Único Habilitación Res. 2003 de 2014 Estándar Talento Humano
No se realiza adecuada recolección y transporte del material estéril, ni se realiza mediante la utilización de contenedores plásticos o bolsas plásticas selladas y debidamente rotulados para evitar confusión del material y exposición de este con ambientes contaminados		x	7.5.4 ISO 9001:2008 Resolución 2003 de 2014, Esterilización
No se evidencia cumplimiento al procedimiento de PGIRHS		x	6.2.2 ISO 9001:2008 Resolución 1164 de 2002 Resolución 2003 de 2014 Estándar Infraestructura

HALLAZGO	CLASIFICACIÓN		REQUISITO INCUMPLIDO
	OBS	NC	
No se evidencia un protocolo detallado sobre el movimiento interno de residuos.		x	4.2.1 5.4.2 y 2.3.2.1, ISO 9001:2008 Resolución 2003 de 2014, Estándar Infraestructura
No se evidencia marcación a las rutas para el movimiento interno de los residuos y utilización de contenedor con tapa para el transporte de los mismos, se realiza cruce por la sala de espera.		x	2.3.2.1, ISO 9001:2008 Resolución 2003 de 2014, Estándar Infraestructura
No se cuenta con la adecuada marcación de los recipientes de desechos de riesgo biológico.		x	2.3.2.1, ISO 9001:2008 Resolución 2003 de 2014, Estándar Infraestructura Resolución 1164 de 2002, numeral 7.2.3 Segregación en la fuente)
No se evidencia en el almacenamiento central de residuos adecuadas condiciones en la infraestructura con relación a las superficies las cuales no son de fácil limpieza y desinfección, inadecuada ventilación, ni se dispone de grifo y desagüe.		x	Resolución 1164 de 2002, numeral 7.2.6.2 almacenamiento central Resolución 2003 de 2014, Estándar Infraestructura
No se utilizan los elementos de protección personal por parte de los empleados al transportar los residuos hospitalarios y al ingresar al cuarto de almacenamiento central		x	Resolución 1164 de 2002, numeral 7.2.9.1
No se realiza adecuada disposición de los residuos en los recipientes de desechos de la IPS (		x	8.2.3 y 8.2.4. ISO 9001:2008 Resolución 1164 de 2002, numeral 7.2.3 Segregación en la fuente

OBS: Observación
NC: No Conformidad

FORTALEZAS

- La disposición del equipo auditado para recibir la auditoria y resolver todas las inquietudes sobre el procedimiento.
- La IPS ha realizado con sus funcionarios procesos de capacitación y sensibilización en forma permanente para el logro de su estrategia corporativa buscando posicionamiento en el mercado.
- En cuanto al Estándar de Talento Humano, la IPS cuenta con procedimientos documentados, implementados y evaluados para asegurar una adecuada selección y contratación, se evidencia manual de funciones acorde a los servicios ofertados, además se evidencia soporte de la capacidad instalad Fortalezas.
- Se evidencian hojas de vida con todos los soportes y requerimientos legales exigidos desde el Sistema Único de Habilitación: Contrato laboral, afiliación al SGSSS, Examen de ingreso por salud ocupacional, copia de certificados de formación (diploma de grado, acta de grado,

formación de competencias), copia de Carne de vacunas TD y Hepatitis B, documento de identidad al 150%, autorización expedida por la SSSA para la prestación del servicio dentro del departamento y certificados de verificación de títulos expedidos por institución de educación superior.

- La clínica odontológica cuenta con una historia clínica electrónica de buena calidad, permitiendo la trazabilidad de la misma, resguardo de los registros en forma organizada y completa como lo exige la norma, permitiendo a la vez un adecuado proceso de facturación.

- La Institución tiene diseñados procesos que garantizan que cada paciente cuenta con una historia clínica y toda atención de primera vez a un usuario cuenta con el proceso de apertura de la historia; su manejo es técnicamente adecuado, las historias clínicas son oportunamente diligenciadas, se encuentran adecuadamente identificadas con los contenidos mínimos que incluyen datos de: Identificación, anamnesis, diagnóstico, tratamiento y anexos, su uso es de medio electrónico, la Institución garantiza la confidencialidad de los documentos sin que se pueda modificar los datos una vez se guarden los registros, se evidencia firma electrónica y buen diligenciamiento del consentimiento informado para cada procedimiento cuando este indicado.

- La IPS odontológica en su política de sistematización y digitalización de la información cuenta con un excelente software y plataforma tecnológica para que cada odontólogo a través del uso de Tablet verifique la información correspondiente a su agenda, pacientes y todo lo relacionado con el sistema de gestión de la calidad de su competencia.

- La clínica odontológica cuenta con personal capacitado, joven y motivado para prestar el servicio, además con un gran volumen de odontólogos y auxiliares, que le permiten el cumplimiento de la oportunidad en la consulta y los tratamientos odontológicos, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos.

- En la infraestructura del centro odontológico se destaca el espacio de sala de espera, es un espacio moderno, amplio, seguro y cómodo, en una pantalla se controla y visualiza la admisión del paciente con la hora y el nombre del odontólogo respectivo para su atención, evidenciándose organización y puntualidad en la atención del paciente. El resto de sus instalaciones también son modernas, estas permiten adecuadas condiciones para la prestación del servicio; las áreas están delimitadas mediante barreras físicas, los módulos odontológicos están enumerados, cuentan con todos los recursos necesarios para la prestación del servicio dentro de los cuales se observan, equipos odontológicos modernos y funcionales, suministro de agua, espacios con buena iluminación y sistemas de comunicaciones.

- Las condiciones de las paredes de las instalaciones en su gran mayoría están a media caña, con pintura blanca que permite una mayor iluminación y limpieza.

- Se verifican tres extintores, los cuales están visibles, con fechas de vencimiento vigentes y con las especificaciones de uso en la parte superior de los extintores.

- Cuentan con depósito de almacenamiento para los residuos peligrosos, señalizado y cubierto, en su interior tiene una caneca roja, en la que depositan las bolsas rojas, el tamaño del espacio es adecuado para el volumen de residuos generados en la unidad.

- Se evidencia marcación de las rutas de evacuación en toda la unidad.

- Cuentan con botiquín de primeros auxilios, de fácil acceso para los empleados.

- La persona encargada del proceso de esterilización cuenta con gran disposición para escuchar, atender y proveer información, toma las sugerencias del equipo auditor como parte del mejoramiento continuo en su proceso.

- La institución registra de manera organizada, adecuada y oportuna los soportes documentales para los dispositivos médicos con descripción, marca del dispositivos, registro sanitario INVIMA, presentación comercial, fechas de vencimiento, lote, principio activo, forma farmacéutica, concentración, tiene definidas y documentadas las especificaciones técnicas para la adquisición, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frio, distribución, dispensación y disposición final, registro de temperatura y humedad, control y gestión.

- La institución cuenta con el uso de instrumentos (termohigrometro calibrado) para la medición de condiciones ambientales.

- Se evidencia política de no reuso de dispositivos médicos a la cual se le realiza seguimiento dentro del programa de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Es conveniente sensibilizar al personal asistencial y administrativo de la clínica odontológica de la importancia de reconocer, aprender y trasmitir la política de calidad de la institución, con el fin de impactar en la mejora continua y enfocarse en el quehacer diario.

- En cuanto al Estándar de Talento Humano, es pertinente contar con un cuadro de turnos para la prestación del servicio tanto del personal profesional como auxiliar, con el fin de evidenciar la capacidad instalada de la institución a la vez que se brinde información general sobre la prestación del servicio con información completa como: nombre del colaborador, horario, unidad de odontología a cubrir, permisos, vacaciones, incapacidades, tiempos para capacitación, cambios en el cuadro, entre otros.

- Es conveniente carnetizar a todos los empleados para mejorar la presentación institucional, ayudar al paciente en su orientación, información, seguridad del paciente además de indicar a usuarios y visitantes que el portador es un representante de la empresa.

- Es pertinente contar con registros de la asistencia a las jornadas mensuales de capacitación institucional para poder evidenciar las acciones de formación continua del talento humano así como otro tipo de registros que den cuenta de la formación (registros fotográficos, evaluación del entendimiento sobre el tema)

- Es útil documentar el Plan de capacitaciones ya implementado en función de la mejora continua y de la cultura organizacional e implementar la evaluación de las actividades de formación como fortalecimiento institucional.

- Con relación al Estándar de Infraestructura, es conveniente realizar una evaluación periódica al estado de la infraestructura, con el fin de diagnosticar, mejorar y corregir las averías que se presentan actualmente en relación al desprendimiento en algunos sectores de la media caña y

pared en el área de residuos con gran orificio lo que permitiría una mejor prevención de posibles plagas.

- Es pertinente revisar de manera prioritaria el Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos Hospitalarios y Similares – PGIRHS con todo el personal de la institución para el mejoramiento de la manipulación y disposición de los residuos que se generan en la institución desde la fase de clasificación, disposición, recolección, almacenamiento interno y disposición final.

- Es útil contar en los equipos biomédicos con la guía rápida de uso y estiquer del respectivo mantenimiento preventivo ya que asegura un adecuado uso del mismo y da confiabilidad al personal que lo manipula, además de que se genera confianza con el usuario.

- Es pertinente readecuar la infraestructura donde se realiza el procedimiento de esterilización separándola del resto de áreas actuales (área sucia, área para yesos, área para revelado de Rx) con el fin de prestar servicios seguros y dar cumplimiento a los requerimientos normativos. También deben adecuarse los pisos para que sean totalmente impermeables, contar con sistema de drenaje con buena nivelación para la salida del agua; los muros y el cielo raso deben ser impermeables, sólidos y resistentes.

- Se sugiere disponer de un mesón diferente al del área de esterilización para el vaciado de modelos con el fin de evitar la contaminación cruzada y el cuidado del medio ambiente con la adecuación de trampa para los residuos de yeso.

- De la misma manera es pertinente disponer de un lugar separado para hacer el revelado de los Rayos X con el fin de hacer una disposición final de los reactivos dentro del programa de reactivovigilancia a la vez que evitar la contaminación cruzada.

- Se sugiere definir las rutas de recolección de residuos con el fin de evitar la contaminación cruzada además de contar para el transporte de los residuos con contenedores o canecas con ruedas que permitan en un solo recorrido realizar la recolección de los residuos en cada módulo, también establecer horarios específicos para la recolección en horas de la mañana y noche, de manera que se controle los cruces de elementos sucios con los limpios.

- Es pertinente encargar la recolección de residuos a una sola persona de la IPS además de capacitarla sobre la recolección, manejo de residuos, uso de elementos de protección personal y del cumplimiento del esquema de vacunas indicado para dicha actividad con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos y el control de riesgo para todo el personal que labora en la institución así como de los pacientes.

- Se sugiere para el cuarto de almacenamiento central de residuos mejorar las condiciones de las superficies, estas deben ser de fácil lavado y desinfección, mejorar la ventilación, y disponer en este de un grifo y desagüe con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos y la adecuada asepsia del área.

- Es pertinente disponer en cada unidad odontológica con recipiente para riesgo biológico que permita segregar del resto de residuos biológicos los desechos de radiografías malas y sachets, de manera que a estos se les dé una buena disposición, tratándose de residuos peligrosos contaminados con plomo.

- Se sugiere el aseguramiento de los guardianes en soportes fijos para asegurar la no ocurrencia de accidentes biológicos, además es útil la adecuada rotulación de los mismos antes de su uso con el nombre del responsable, lugar o módulo, fecha de instalación, fecha de retiro y contenido del mismo.

- Es útil para el control y auditoria del uso y disposición de los residuos realizado por parte del personal asistencial que todas las canecas cuenten con la debida rotulación a fin de permitir la identificación del responsable y el control del uso de las mismas.

- Es pertinente en la identificación de las áreas la marcación con color como lo establece la Resolución 4445 de 1996 y para dar cumplimiento a la norma.

- La central de esterilización es proceso muy importante dentro de la prestación del servicio odontológico de forma segura y confiable, por lo tanto el personal que allí labora requiere certificación en la competencia de esterilización con el fin de asegurar en forma óptima y segura el proceso de aseo, limpieza, desgerminación y esterilización con su indicador físico, químico y biológico.

- Es pertinente documentar el Manual de Reactivovigilancia e implementar el programa Reactivovigilancia para dar cumplimiento a la Resolución 2013038979 de 2013 y Resolución 2003 de 2014 (Implementación del programa nacional reactivovigilancia).

- Es útil para el control de infecciones asociadas a la atención el contar con el procedimiento documentado para el Reuso de Dispositivos Médicos que permita realizar la trazabilidad del número de usos del dispositivo, control de las recomendaciones expedidas por el fabricante, identificación del paciente atendido con el mismo y de la limpieza, desinfección, empaque, re esterilización con el método indicado y número límite de reúsos.

- Es importante contar con el programa de seguridad del paciente que incluya los mínimos paquetes instruccionales de buenas prácticas para la seguridad de obligatorio cumplimiento como lo son: Política formal de seguridad del paciente, Resolución de la adopción del comité de seguridad del paciente y equipo líder para la gestión de la seguridad, fortalecimiento de la cultura institucional (Capacitación y entrenamiento del personal con cobertura del 90% del personal asistencial), medición, análisis, reporte y gestión de los eventos adversos, gestión para generar barreras de seguridad, indicadores de seguimiento a riesgos, monitorización de aspectos relacionados, detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención, mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos, asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales, mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos seguridad en los procedimientos quirúrgicos y procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas

- Se sugiere documentar todas las especificaciones técnicas para el procedimiento de: Selección, transporte, recepción de medicamentos y dispositivos médicos con el fin de cumplir los requisitos del estándar de Medicamentos y Dispositivos médicos.

- Realizar reempaque o reenvase con la respectiva certificación de buenas prácticas de elaboración expedida con el INVIMA (marcación adecuada: Contenido, lote, registro sanitario invima, fecha de vencimiento, fecha de apertura del producto, fecha de reenvase y responsable).

- Es pertinente realizar capacitaciones periódicas a todo el personal asistencial en temas de seguridad del paciente y en los principales riesgos de la atención de la Institución.

- Es útil conseguir el Kit de Derrames y dar a conocer al personal asistencial sobre el manejo de derrames de sangre y otros fluidos en concordancia con el protocolo ya definido por la institución así como en la debida asepsia y antisepsia de la planta física, equipos e instrumental odontológicos.

- Formar al personal que hará parte del servicio de radiología con todo lo referente a la detección, prevención y disminución del riesgo de accidentes e incidentes de carácter radiológico.

- Se sugiere la adaptación de las guías de práctica clínica basadas en la evidencia nacional o internacional bajo la metodología de la Guía Metodológica del Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de que el personal cuente con un referente y estandarización del proceso asistencial clínico.

- Es pertinente realizara jornadas educativas para el personal asistencial a fin de socializar, implementar y evaluar el entendimiento y la adherencia a las guías de práctica clínica basadas en la evidencia, así mismo con los procesos, procedimientos, y protocolos.

- Es pertinente diligenciar las historias clínicas sin siglas, espacios en blanco y con buena ortografía, cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma. Además registrar todos los campos de la historia clínica sin dejar datos por diligenciar como el pronóstico o la enfermedad actual.

- Es pertinente firmar siempre el registro del consentimiento informado por parte del odontólogo tratante con el fin de realizar el aseguramiento del control de los registros.

- Para dar cumplimiento a la Resolución 1995 de 1999 es pertinente documentar el procedimiento y los formatos para el control, aseguramiento y resguardo de la misma (entrada y la salida de las historias clínicas).

FIRMA AUDITOR (ES)	