IMPRESOS EL DÍA

Propuesta Técnica: Clasificación ABC y Control de Inventarios

Documento: PROP-INV-2026-01
Fecha: Octubre 2026
Área: Logística & Operaciones

Resumen Ejecutivo

El presente documento establece un modelo optimizado de control de stock para **Impresos El Día**, adaptado a los procesos de impresión litográfica, flexográfica y elaboración de empaques. A través de una priorización tripartita (Clasificación ABC), se busca reducir paros de máquina por quiebre de stock, optimizar el capital de trabajo y garantizar un flujo continuo en preprensa, impresión y acabados.

33 Ítems	Clase A (33%)	Clase B (27%)	Clase C (40%)
INVENTARIO TOTAL ANALIZADO	INSUMOS DE ALTA CRITICIDAD	MATERIALES DE ROTACIÓN MEDIA	INSUMOS ESPECIALES / MRO

1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN ABC PARA EL SECTOR GRÁFICO

CLASE A — Alta Criticidad

Sustratos base de alto volumen (Folding, Couché, Maule) y consumibles sin los cuales la imprenta se detiene por completo (Tintas CMYK proceso y Planchas CTP).

CLASE B — Rotación Moderada

Materiales de uso regular para trabajos secundarios o complementarios, adhesivos de empaque, barnices masivos y solución de mojado.

CLASE C — Bajo Consumo / MRO

Tintas especiales (Pantones/Metálicas), foils de acabado, repuestos de troquelado y repuestos mecánicos/MRO de menor frecuencia de reposición.

2. INVENTARIO PRIORIZADO — MATERIALES CLASE A (CONTROL SEMANAL)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / INSUMO	STOCK REGISTRADO	JUSTIFICACIÓN OPERATIVA
MAT-A01	Cartón Revestido Maule / Duplex Gris (70×100 cm)	15,000 pliegos	Alta demanda en empaques plegadizos.
MAT-A02	Papel Couché Brillo 90g (70×100 cm)	20,000 pliegos	Sustrato base para afiches y folletos.
MAT-A03	Papel Bond / Offset 75g (70×100 cm)	18,000 pliegos	Gran volumen en papelería comercial.
MAT-A04	Cartulina Folding / FBB Cal. 14 (300g, 70×100 cm)	12,500 pliegos	Insumo clave en estuchería farmacéutica.
MAT-A05	Papel Couché Brillo 150g (70×100 cm)	14,500 pliegos	Alto uso en catálogos y portadas.
INK-A01	Tintas Offset CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)	198 kg Total	Trifecta estándar de impresión offset.
CTP-A01	Planchas CTP Térmicas 745x605 mm	35 unidades	Iniciador de tiraje

3. INVENTARIO CATEGORIZADO — CLASES B Y C

Materiales categorizados según el nivel de rotación y su criticidad en las etapas de conversión, acabados y mantenimiento programado.

Clase B: Rotación Moderada & Insumos Químicos (Control Quincenal)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	TIPO DE INSUMO
MAT-B01	Cartulina Folding / FBB Calibre 16 (350g, 70×100 cm)	8,000 pliegos	Sustrato Plegadizo
MAT-B02	Cartón SBS (Sulfato Blanqueado Sólido) Cal. 14 (70×100 cm)	5,200 pliegos	Sustrato Premium
MAT-B03	Papel Autoadhesivo Couché (Pliego 50×70 cm)	10,000 pliegos	Etiquetas Pliego
MAT-B04	Papel Autoadhesivo BOPP Blanco (330 mm x 1000 m)	12 bobinas	Etiquetas Bobina
VAR-B01	Barniz Acuoso Dispersión Base Agua (Brillante y Mate)	200 kg Total	Protección / Acabado
VAR-B02	Barniz UV Total	95 kg	Brillo Superficial
ADH-B01	Adhesivo Vinílico PVA para Pegado de Cajas	85 kg	Enpegado de Línea
CTP-B01	Planchas CTP Térmicas 1030×790 mm	18 unidades	CTP Formato Grande
CHM-B01	Químico Revelador CTP (60L) y Solución Mojado (100L)	160 litros	Químicos Prensa

Clase C: Acabados Especiales, Tintas Específicas & MRO (Control Mensual)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	APLICACIÓN
INK-C01	Tinta Low Migration (Baja Migración Grado Alimentario)	30 kg	Empaque Alimentario
INK-C02	Tinta Offset Pantonera Directa (Fórmulas varias)	25 kg	Colores Directos
INK-C03	Tinta UV Cured Cyan (Impresión Plásticos / BOPP)	15 kg	Impresión UV
INK-C04	Tintas Especiales (Dorado Metallic Gold y Silver)	22 kg Total	Efectos Metálicos
FOL-C01	Foil Hot Stamping Dorado y Plateado (Rollo 64cm x 120m)	35 rollos	Estampado al Calor
VAR-C01	Barniz UV Sectorizado / Reserva y Barniz Overprint	90 kg Total	Reserva y Sobrimpresión
ADH-C01	Cola Hot-melt para Cierre de Estuches	40 kg	Pegado Térmico
MRO-C01	Mantillas de Caucho (Blankets) para Prensa Offset	8 unidades	Consumible Prensa
MRO-C02	Matrices de Hendido / Creasing Matrix	250 tiras	Insumo Troquelado
MRO-C03	Fleies de Corte y Fleies de Hendido (Cajas x 100m)	7 cajas	Troquelado

4. CRONOGRAMA AMPLIADO DE CONTEO CÍCLICO MENSUAL

Programa de auditoría física continua distribuido durante las cuatro semanas del mes. Los conteos se realizan en distintos días y horarios para no concentrar las actividades en una sola jornada, prevenir paros de producción e identificar diferencias a tiempo.

Semana	Día / Horario	Tipo de conteo	Clase evaluada y alcance
Semana 1	Lunes 08:00–09:00	Cíclico	**CLASE A** — Papeles y cartones de mayor rotación (Maule, Couché, Bond y Folding).
Semana 1	Miércoles 14:00–15:00	Cíclico	**CLASE A** — Tintas CMYK y revisión de existencias críticas.
Semana 1	Viernes 15:00–15:30	Aleatorio	Muestra sorpresa de referencias A, B o C seleccionadas al azar.
Semana 2	Martes 08:00–09:00	Cíclico	**CLASE A** — Recuento de sustratos críticos y validación de movimientos.
Semana 2	Jueves 14:00–15:00	Cíclico	**CLASE B** — Autoadhesivos, barnices, adhesivos y químicos de uso regular.
Semana 2	Viernes 15:00–15:30	Aleatorio	Muestra de referencias con diferencias previas o consumos inusuales.
Semana 3	Lunes 08:00–09:00	Cíclico	**CLASE A** — Papeles/cartones y revisión del stock de contingencia.
Semana 3	Miércoles 14:00–15:00	Cíclico	**CLASE B** — Planchas CTP de formato grande y químicos de prensa.
Semana 3	Viernes 15:00–15:30	Aleatorio	Conteo sorpresa de materiales de cualquier clase, incluida la Clase C.
Semana 4	Martes 08:00–09:00	Cíclico	**CLASE A** — Tintas CMYK, sustratos críticos y movimientos pendientes.
Semana 4	Jueves 14:00–15:00	Cíclico	**CLASE C** — Pantones, foils, mantillas, flejes y otros insumos MRO.
Semana 4	Viernes 14:00–15:00	Cierre mensual	Conciliar diferencias, revisar mermas y preparar el reporte mensual.

Conteo aleatorio: realizarlo semanalmente, sin aviso previo, eligiendo referencias de distintas clases. Dar prioridad a materiales con diferencias recurrentes, movimientos frecuentes o consumos atípicos.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y TOLERANCIAS EN TALLER GRÁFICO

Consideración Operativa del Sector Gráfico:
Debido al proceso de tiro y retiro, arreglos de máquina y sobrantes de pliego, el consumo teórico puede diferir ligeramente del stock físico. Se establecen los siguientes lineamientos para el personal de bodega y producción:

- **Control de Mermas de Arreglo:** Todo papel devuelto a bodega tras el tiraje debe ingresar con etiqueta “Pliegos Útiles”, descontando la maculatura utilizada en el registro de color.
- **Registro de Tintas Directas / Pantones:** Las latas o frascos de tinta especial devueltos a almacén deben pesarse con báscula gramera para actualizar el peso neto en el sistema ERP/WMS.
- **Manejo de Planchas CTP:** El stock debe verificarse diariamente al corte del turno por el operador de preprensa, ya que un defecto de filmación requiere reposición inmediata.
- **Tolerancia Máxima Aceptable:** Sustratos y papeles (Clase A): **± 1,0%**; tintas y químicos (Clase B): **± 2,5%**; repuestos y flejes (Clase C): **0,0%** (conteo por unidad exacta).

Inventario físico general semestral: realizar un conteo completo de todas las referencias Clase A, B y C cada seis meses (por ejemplo, en junio y diciembre), conciliando las cantidades físicas con el sistema y documentando las diferencias. Ajustar las fechas según el volumen del negocio y programarlo para reducir interrupciones de producción.

Aprobado por: Dirección de Operaciones

Revisado por: Jefatura de Planta y Bodega