

RESERVA DE VUELOS

Karol Tatiana Angarita Valero

Centro Agro empresarial y Desarrollo Pecuario del Huila


SENA Garzón

Tecnólogo ADSO

JIMMY ALEXANDER LOMBANA RIVERA

Base de datos de reserva de vuelos

- modelo entidad relación



- Base de datos

```
mysql> CREATE DATABASE Vuelos;
Query OK, 1 row affected (0.69 sec)

mysql> USE Vuelos;
Database changed
mysql> CREATE TABLE usuario(
->   id_usuario INT (20) UNIQUE PRIMARY KEY,
->   nombre VARCHAR (50) NOT NULL,
->   edad INT(20) NOT NULL,
->   telefono VARCHAR(50) NOT NULL,
->   email VARCHAR (50) NOT NULL,
->   creado TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-> );
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.56 sec)
```

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE Tiquete(
->     id_tiquete INT (20) UNIQUE PRIMARY KEY,
->     clase VARCHAR (50) NOT NULL,
->     asiento VARCHAR(20) NOT NULL,
->     valor VARCHAR(50) NOT NULL,
->     id_usuario INT,
->     creado TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.08 sec)
```

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE Aeropuerto(
->     id_aeropuerto INT (20) UNIQUE PRIMARY KEY,
->     nombre VARCHAR (50) NOT NULL,
->     direccion VARCHAR(20) NOT NULL,
->     telefono INT(50) NOT NULL,
->     creado TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-> );
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.06 sec)
```

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE Vuelo(
->     id_vuelo INT (20) UNIQUE PRIMARY KEY,
->     id_aeropuerto INT,
->     compañía VARCHAR(20) NOT NULL,
->     id_tiquete INT,
->     creado TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.07 sec)
```

- Llaves foráneas

```
mysql> ALTER TABLE Tiquete ADD FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario (id_usuario);
Query OK, 0 rows affected (0.79 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE Vuelo ADD FOREIGN KEY (id_aeropuerto) REFERENCES Aeropuerto (id_aeropuerto);
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE Vuelo ADD FOREIGN KEY (id_tiquete) REFERENCES Tiquete (id_tiquete);
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE Avion ADD FOREIGN KEY (id_vuelo) REFERENCES Vuelo (id_vuelo);
Query OK, 0 rows affected (0.20 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- Datos:
 - Usuario

```
mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (1, 'Andrea Collazos', 22, '3225092356', 'collarandrea30@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (1.31 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (2, 'Yessica Melina', 26, '3225439898', 'yessicamelina@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (3, 'Marcos Molina', 8, '3214534978', 'molinamarcos90@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (4, 'Maria Embus', , 17, '3124692235', 'mariaembus@gmail.com');
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', 17, '3124692235', 'mariaembus@gmail.com')' at line 1

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (5, 'Daniel Florez', 42, '3125679006', 'danielflores90@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (6, 'Danna Martinez', 75, '3135624556', 'martidaanna903@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (7, 'Yeferson Leal', 12, '3214672480', 'lealyefersonn390@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (8, 'Kimberly Corral', 52, '3108930784', 'corralkim72@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (9, 'Andres Becerra', 49, '3116486214', 'andresbecerra4@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (10, 'Maicol Cuellar', 24, '3235945647', 'maicolcuellar@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (11, 'Miguel Lasso', 27, '3125586947', 'miguellasso@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (12, 'Daniela Hernandez', 25, '3115649816', 'hernandaniela34@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (13, 'Karla Leal', 14, '3145684613', 'karlaleal46@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (14, 'Carlos Arguello', 37, '3154685513', 'carlosarguello7@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, edad, telefono, email) VALUES (15, 'Sergio Delgado', 41, '3115648987', 'sergiodelgado64@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM usuario;
```

	id_usuario	nombre	edad	telefono	email	creado
1	1	Andrea Collazos	22	3225092356	collarandrea30@gmail.com	2023-08-02 10:13:54
2	2	Yessica Melina	26	3225439898	yessicamelina@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
3	3	Marcos Molina	8	3214534978	molinamarcos90@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
4	5	Daniel Florez	42	3125679006	danielflores90@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
5	6	Danna Martinez	75	3135624556	martidaanna903@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
6	7	Yeferson Leal	12	3214672480	lealyefersonn390@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
7	8	Kimberly Corral	52	3108930784	corralkim72@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
8	9	Andres Becerra	49	3116486214	andresbecerra4@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
9	10	Maicol Cuellar	24	3235945647	maicolcuellar@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
10	11	Miguel Lasso	27	3125586947	miguellasso@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
11	12	Daniela Hernandez	25	3115649816	hernandaniela34@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
12	13	Karla Leal	14	3145684613	karlaleal46@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
13	14	Carlos Arguello	37	3154685513	carlosarguello7@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
14	15	Sergio Delgado	41	3115648987	sergiodelgado64@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
15	16	Margarita Polanco	83	3215648623	margaritapolando@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
16	17	Cristian Molina	44	3157951234	molinacristian46@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
17	18	Camilo Bastidas	15	3185455264	bastidascamilo4@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
18	19	Mayra Camargo	23	3224865531	mayracamargo302@gmail.com	2023-08-02 10:14:12
19	20	Felix Ramirez	36	3116745132	ramirezfelix8@gmail.com	2023-08-02 10:14:15

19 rows in set (0.01 sec)

- Tiquete

```
mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (106, 'Alta', 'asiento09', '$ 210.000', 6);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (107, 'Media', 'asiento18', '$ 300.000', 7);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (108, 'Alta', 'asiento06', '$ 250.000', 8);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (109, 'Media', 'asiento25', '$ 190.000', 9);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (110, 'Media', 'asiento16', '$ 300.000', 10);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (111, 'Media', 'asiento34', '$ 160.000', 11);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (112, 'Alta', 'asiento05', '$ 190.000', 12);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (113, 'Media', 'asiento76', '$ 200.000', 13);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (114, 'Alta', 'asiento64', '$ 150.000', 14);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (115, 'Media', 'asiento61', '$ 320.000', 15);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (116, 'Media', 'asiento54', '$ 160.000', 16);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (117, 'Media', 'asiento22', '$ 240.000', 17);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (118, 'Alta', 'asiento67', '$ 350.000', 18);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (119, 'Alta', 'asiento49', '$ 600.000', 19);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Tiquete (id_tiquete, clase, asiento, valor, id_usuario) VALUES (120, 'Media', 'asiento46', '$ 260.000', 20);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM Tiquete;
```

id_tiquete	clase	asiento	valor	id_usuario	creado
101	Alta	asiento01	\$ 200.000	1	2023-08-02 10:49:04
102	Media	asiento04	\$ 150.000	2	2023-08-02 10:49:13
103	Media	asiento08	\$ 200.000	3	2023-08-02 10:49:13
105	Media	asiento03	\$ 160.000	5	2023-08-02 10:49:14
106	Alta	asiento09	\$ 210.000	6	2023-08-02 10:49:14
107	Media	asiento18	\$ 300.000	7	2023-08-02 10:49:14
108	Alta	asiento06	\$ 250.000	8	2023-08-02 10:49:14
109	Media	asiento25	\$ 190.000	9	2023-08-02 10:49:14
110	Media	asiento16	\$ 300.000	10	2023-08-02 10:49:14
111	Media	asiento34	\$ 160.000	11	2023-08-02 10:49:14
112	Alta	asiento05	\$ 190.000	12	2023-08-02 10:49:14
113	Media	asiento76	\$ 200.000	13	2023-08-02 10:49:14
114	Alta	asiento64	\$ 150.000	14	2023-08-02 10:49:14
115	Media	asiento61	\$ 320.000	15	2023-08-02 10:49:14
116	Media	asiento54	\$ 160.000	16	2023-08-02 10:49:14
117	Media	asiento22	\$ 240.000	17	2023-08-02 10:49:14
118	Alta	asiento67	\$ 350.000	18	2023-08-02 10:49:14
119	Alta	asiento49	\$ 600.000	19	2023-08-02 10:49:14
120	Media	asiento46	\$ 260.000	20	2023-08-02 10:49:14

```
19 rows in set (0.00 sec)
```

➤ Aeropuerto

```
mysql> INSERT INTO Aeropuerto (id_aeropuerto, nombre, direccion, telefono) VALUES (233, 'Palonegro', 'Lebrija Santander', 6910140);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Aeropuerto (id_aeropuerto, nombre, direccion, telefono) VALUES (234, 'Palonegro', 'Lebrija Santander', 6910140);
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> INSERT INTO Aeropuerto (id_aeropuerto, nombre, direccion, telefono) VALUES (238, 'Palonegro', 'Lebrija Santander', 6910140);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Aeropuerto (id_aeropuerto, nombre, direccion, telefono) VALUES (239, 'La Nubia', 'Manizales Caldas', 2234000);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Aeropuerto (id_aeropuerto, nombre, direccion, telefono) VALUES (240, 'La Nubia', 'Manizales Caldas', 2234000);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Aeropuerto (id_aeropuerto, nombre, direccion, telefono) VALUES (241, 'La Nubia', 'Manizales Caldas', 2234000);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO Aeropuerto (id_aeropuerto, nombre, direccion, telefono) VALUES (244, 'Palonegro', 'Lebrija Santander', 6910140);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO Aeropuerto (id_aeropuerto, nombre, direccion, telefono) VALUES (248, 'La Nubia', 'Manizales Caldas', 2234000);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Aeropuerto (id_aeropuerto, nombre, direccion, telefono) VALUES (249, 'Palonegro', 'Lebrija Santander', 6910140);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO Aeropuerto (id_aeropuerto, nombre, direccion, telefono) VALUES (250, 'Palonegro', 'Lebrija Santander', 6910140);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM Aeropuerto;
```

id_aeropuerto	nombre	direccion	telefono	creado
231	El Dorado	Av El Dorado 103-9	2662000	2023-08-02 11:08:10
232	El Dorado	Av. El Dorado 103-9	2662000	2023-08-02 11:08:58
233	Palonegro	Lebrija Santander	6910140	2023-08-02 11:15:21
234	Palonegro	Lebrija Santander	6910140	2023-08-02 11:15:26
235	El Dorado	Av. El Dorado 103-9	2662000	2023-08-02 11:08:58
236	El Dorado	Av. El Dorado 103-9	2662000	2023-08-02 11:08:58
237	El Dorado	Av. El Dorado 103-9	2662000	2023-08-02 11:08:59
238	Palonegro	Lebrija Santander	6910140	2023-08-02 11:15:38
239	La Nubia	Manizales Caldas	2234000	2023-08-02 11:15:38
240	La Nubia	Manizales Caldas	2234000	2023-08-02 11:15:38
241	La Nubia	Manizales Caldas	2234000	2023-08-02 11:15:46
242	El Dorado	Av. El Dorado 103-9	2662000	2023-08-02 11:08:59
243	El Dorado	Av. El Dorado 103-9	2662000	2023-08-02 11:08:59
244	Palonegro	Lebrija Santander	6910140	2023-08-02 11:15:47
245	El Dorado	Av. El Dorado 103-9	2662000	2023-08-02 11:08:59
246	El Dorado	Av. El Dorado 103-9	2662000	2023-08-02 11:08:59
247	El Dorado	Av. El Dorado #103-9	2662000	2023-08-02 11:08:59
248	La Nubia	Manizales Caldas	2234000	2023-08-02 11:15:57
249	Palonegro	Lebrija Santander	6910140	2023-08-02 11:15:57
250	Palonegro	Lebrija Santander	6910140	2023-08-02 11:15:57

```
20 rows in set (0.00 sec)
```

➤ Vuelo

```
mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (74, 235, 'Wingo', 105);
Query OK, 1 row affected (0.23 sec)

mysql>
mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (75, 236, 'LATAM', 106);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (76, 237, 'Avianca', 107);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (77, 238, 'Avianca', 108);
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (78, 239, 'Wingo', 109);
Query OK, 1 row affected (0.33 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (79, 240, 'Wingo', 110);
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql>
mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (80, 241, 'Avianca', 111);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (81, 242, 'Avianca', 112);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (82, 243, 'Wingo', 113);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (83, 244, 'Avianca', 114);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (84, 245, 'LATAM', 115);
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql>
mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (85, 246, 'Wingo', 116);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (86, 247, 'Wingo', 117);
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (87, 248, 'Avianca', 118);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (88, 249, 'LATAM', 119);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Vuelo (id_vuelo, id_aeropuerto, compañía, id_tiquete) VALUES (89, 250, 'LATAM', 120);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM Vuelo;
```

id_vuelo	id_aeropuerto	compañía	id_tiquete	creado
70	231	Avianca	101	2023-08-03 19:38:12
71	232	Avianca	102	2023-08-03 19:38:25
72	233	Wingo	103	2023-08-03 19:38:25
74	235	Wingo	105	2023-08-03 19:38:25
75	236	LATAM	106	2023-08-03 19:38:25
76	237	Avianca	107	2023-08-03 19:38:25
77	238	Avianca	108	2023-08-03 19:38:25
78	239	Wingo	109	2023-08-03 19:38:25
79	240	Wingo	110	2023-08-03 19:38:25
80	241	Avianca	111	2023-08-03 19:38:25
81	242	Avianca	112	2023-08-03 19:38:25
82	243	Wingo	113	2023-08-03 19:38:25
83	244	Avianca	114	2023-08-03 19:38:25
84	245	LATAM	115	2023-08-03 19:38:25
85	246	Wingo	116	2023-08-03 19:38:25
86	247	Wingo	117	2023-08-03 19:38:25
87	248	Avianca	118	2023-08-03 19:38:26
88	249	LATAM	119	2023-08-03 19:38:26
89	250	LATAM	120	2023-08-03 19:38:26

```
19 rows in set (0.09 sec)
```


➤ Avion

```
mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4510, 324, 'Medellin', '12:30 PM', 75);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4511, 325, 'Ecuador', '7:45 PM', 76);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4512, 326, 'Bogota', '6:10 AM', 77);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4513, 327, 'Bogota', '12:30 AM', 78);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4514, 328, 'Medellin', '9:00 AM', 79);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4515, 329, 'Peru', '12:30 PM', 80);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4516, 330, 'Cali', '3:30 PM', 81);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4517, 331, 'Bogota', '5:15 AM', 82);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4518, 332, 'Ecuador', '5:50 PM', 83);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4519, 333, 'Armenia', '10:30 AM', 84);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4520, 334, 'Neiva', '12:30 AM', 85);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4521, 335, 'Medellin', '11:40 AM', 86);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4522, 336, 'Santander', '7:00 PM', 87);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4523, 337, 'Argentina', '4:30 AM', 88);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO Avion (id_avion, modelo_avion, destino, hora, id_vuelo) VALUES (4524, 338, 'Cartagena', '12:30 PM', 89);
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM Avion;
```

id_avion	modelo_avion	destino	hora	id_vuelo	creado
4501	319	Cali	12:30 PM	70	2023-08-03 19:50:59
4502	320	Bogota	1:00 PM	71	2023-08-03 19:51:06
4503	321	Medellin	7:30 PM	72	2023-08-03 19:51:06
4505	323	Medellin	8:45 AM	74	2023-08-03 19:51:06
4510	324	Medellin	12:30 PM	75	2023-08-03 19:51:06
4511	325	Ecuador	7:45 PM	76	2023-08-03 19:51:06
4512	326	Bogota	6:10 AM	77	2023-08-03 19:51:06
4513	327	Bogota	12:30 AM	78	2023-08-03 19:51:06
4514	328	Medellin	9:00 AM	79	2023-08-03 19:51:06
4515	329	Peru	12:30 PM	80	2023-08-03 19:51:06
4516	330	Cali	3:30 PM	81	2023-08-03 19:51:06
4517	331	Bogota	5:15 AM	82	2023-08-03 19:51:06
4518	332	Ecuador	5:50 PM	83	2023-08-03 19:51:06
4519	333	Armenia	10:30 AM	84	2023-08-03 19:51:06
4520	334	Neiva	12:30 AM	85	2023-08-03 19:51:06
4521	335	Medellin	11:40 AM	86	2023-08-03 19:51:06
4522	336	Santander	7:00 PM	87	2023-08-03 19:51:06
4523	337	Argentina	4:30 AM	88	2023-08-03 19:51:06
4524	338	Cartagena	12:30 PM	89	2023-08-03 19:51:14

```
19 rows in set (0.00 sec)
```