

ENTRENA CERCA

AGILE DELIVERY KIT - INDICE MAESTRO

Consolidación de identidad, backlog refinado, setup de herramientas, DoR/DoD y reporte de métricas para stakeholders.

1

Visión y MVP

2

Backlog

3

Herramientas

4

DoR / DoD

5

Métricas

Enlaces de entrega

Todos los recursos en un solo lugar, con acceso de solo lectura para el evaluador

1

Jira

Tablero Scrum: backlog, Sprint 1, workflow y automatizaciones

entrenacerca.atlassian.net/jira/software/projects/EN

2

Miro • Story Map

MapadehistoriasporUser Journey y por Release

Enlace pendiente de completar

3

Miro • Empathy Map

Discovery:quépiensa,ve,oye y hace el usuario

Enlace pendiente de completar

4

Miro • Retro

Start/Stop/Continue del equipo

Enlace pendiente de completar

1 · Visión y MVP consolidado

Ajustado tras los módulos de Validación y Design Thinking

PROPUESTA DE VALOR

Entrena Cerca conecta a personas que quieren entrenar en compañía (fútbol 5, running, pádel) con partidos y grupos cerca suyo, y resuelve el punto de mayor fricción detectado en Discovery: confirmar que quienes dicen que van, realmente asistan.

AJUSTE CLAVE POST-VALIDACIÓN

Design Thinking + entrevistas movieron el foco de "ayudar a encontrar gente" hacia "garantizar la asistencia confirmada": se prioriza confirmación y liberación automática de cupo por sobre features sociales más ambiciosas.

ALCANCE DEL MVP

- 1 Registro y perfil deportivo (deporte, nivel, zona).
- 2 Descubrimiento de partidos cercanos (mapa + filtros).
- 3 Creación y unión a partidos con cupos.
- 4 Confirmación de asistencia con recordatorio y liberación automática de cupo.
- 5 Chat básico de coordinación por partido.

2 · Backlog Refinado

Top 10 historias con estimación en Story Points y criterios técnicos + de negocio — vista de las 4 más críticas.

5

Confirmar asistencia antes del partido

8 pts

Técnico: push 2h antes; libera cupo si no hay respuesta.

Negocio: reduce cancelaciones de último momento (78% detectado en Discovery).

3

Crear un partido con cupos y horario

5 pts

Técnico: publicación automática a usuarios cercanos por deporte.

Negocio: motor de oferta de partidos, base de la propuesta de valor.

6

Ver confirmados en tiempo real

5 pts

Técnico: alerta al organizador si faltan jugadores 1h antes.

Negocio: da control al organizador y sostiene la confianza en la app.

8

Marcar asistencia de otros jugadores

8 pts


Técnico: puntaje de confiabilidad calculado post-partido.

Negocio: fomenta compromiso y reduce ausentismo a futuro.

Backlog completo (10 historias, AC y estimaciones) → [Entrena_Cerca_Agile_Product_Blueprint.docx](#) · Tablero en vivo → [Jira: espacio Entrena \(EN\)](#)

3 · Setup de Herramientas

Workflow del tablero Jira y automatizaciones definidas en el Módulo 5.



La revisión de QA se hace dentro de In Review: una historia pasa a Done solo si cumple el DoD.

AUTOMATIZACIONES ACTIVAS

1

A1 · Aviso de inicio

Al pasar una historia a "En curso", Jira envía un correo con su clave y título para dejar registro de que empezó el trabajo.

2

A2 · Aviso de cierre

Al pasar una historia a "Finalizada", Jira envía un correo de "Historia completada" con su clave y título.

4 · Definition of Ready (DoR)

Una historia entra al sprint solo si cumple todo esto.



Redactada en formato "Como / quiero / para"



Criterios de aceptación definidos y validados por el Product Owner



Estimada por el equipo en story points (Planning Poker)



Sin dependencias externas bloqueantes identificadas



Diseño o mockup vinculado cuando aplica (Figma)



Tamaño acotado: si supera 8 pts, se divide antes de entrar al sprint



Valor de negocio y prioridad claros para el Product Owner

4 · Definition of Done (DoD)

La "barra de calidad" técnica y de negocio para dar una historia por terminada.



Código revisado (code review) y mergeado a la rama principal



Pruebas unitarias e integración pasando según cobertura acordada



Probada manualmente en un dispositivo iOS y uno Android



Sin bugs críticos o bloqueantes abiertos



Copy revisado: sin errores y con tono de marca



Accesibilidad básica verificada (contraste, tamaño táctil)



Criterios de aceptación verificados y aprobados por el PO



Eventos de analítica implementados para medir la historia

5 · Reporte de Métricas

Indicadores de flujo que se reportan a los stakeholders

VELOCITY

Story points completados por sprint.

Cadencia de reporte

Se reporta en el Sprint Review quincenal para proyectar la capacidad de próximos releases.

LEAD TIME

Tiempo desde que una historia se crea hasta que llega a Done.

Cadencia de reporte

Se reporta mensualmente para detectar cuellos de botella en el flujo end-to-end.

BURN-DOWN


Trabajo pendiente del sprint día a día.

Cadencia de reporte

Se comparte en el daily y al cierre del sprint para dar visibilidad temprana de riesgo.

Evidencia · Jira

Espacio "Entrena"(EN):backlog con las 10 historias y Sprint 1 armado




QUÉ MUESTRA

- 10 historias cargadas con descripción, criterios de aceptación y Story Points.
- Sprint 1 con EN-1 (perfil deportivo) y EN-10 (login social), según el Release Plan.
- El resto del backlog queda ordenado para los sprints siguientes.
- Workflow: To Do → In Progress → In Review → Done, con 2 automatizaciones activas.

[Ver en vivo →](#)

Evidencia · Story Map (Miro)

El backlog de Jira, ordenado por recorrido del usuario y por release.




QUÉ MUESTRA

- User Journey en 6 pasos, de "Registrarse" a "Jugar y calificar".
- Las 10 historias del backlog ubicadas bajo cada paso, con el mismo nombre que en Jira.
- Release Legend por color: verde Release 1, amarillo Release 2, naranja Release 3.
- Conecta el roadmap visual con el backlog de ejecución.

Enlace en la slide 2

Evidencia · Empathy Map (Miro)

Discovery: el dolor del usuario que origina el MVP




QUÉ MUESTRA

- Piensa y siente: frustración por armar equipos a las apuradas.
- Ve y oye: grupos de WhatsApp desorganizados y cancelaciones de último momento.
- Dice y hace: manda recordatorios, cancela y busca reemplazos de urgencia.
- Este dolor se traduce en la historia EN-5 (confirmar asistencia).

Enlace en la slide 2

Evidencia · Retro (Miro)

Start / Stop / Continue: aprendizajes para los próximos sprints.



QUÉ MUESTRA

- Iniciar: testear con usuarios reales y medir la confirmación desde el piloto.
- Detener: agregar features sin validar y estimar sin criterios de aceptación.
- Continuar: priorizar por el dolor validado y mantener el backlog acotado.

Enlace en la slide 2

Cómo se interconectan estos recursos



REVISIÓN FINAL DE ACCESOS



Jira: proyecto abierto para que el evaluador entre con el enlace.



Miro: 3 boards con acceso "cualquiera con el enlace puede ver".



Blueprint (Word): adjunto en la entrega junto con este PDF.



Enlaces probados en una ventana de incógnito antes de entregar.