

PHỤ LỤC KỸ THUẬT
Tài liệu kỹ thuật API kết nối giữa nhà cung cấp dịch vụ HDLĐ điện tử và
Nền tảng quản lý HDLĐ điện tử quốc gia

Lịch sử biên soạn tài liệu

Ngày thực hiện	Người thực hiện	Nội dung điều chỉnh
09/6/2025	Trần Xuân Trường	Tạo mới

Nội dung tài liệu:

I. TỔNG QUAN	2
1. Mục đích	2
2. Phạm vi	2
3. Giải thích từ ngữ và các chữ viết tắt	2
4. Các yêu cầu chung	2
II. NỘI DUNG	3
1. API đăng nhập	3
2. API đổi mật khẩu	5
3. API thêm mới thông tin doanh nghiệp	7
4. API cập nhật thông tin doanh nghiệp	10
5. API thêm mới một hợp đồng lao động	14
6. API Thêm mới lô hợp đồng lao động	19
7. API cập nhật thông tin hợp đồng lao động	24
8. API upload file đính kèm hợp đồng lao động	28
9. API xóa file đính kèm hợp đồng lao động	30
10. API kiểm tra trạng thái giao dịch	32
11. API lấy thông tin hợp đồng lao động	34
12. API lấy danh sách tỉnh/thành phố	38
13. API lấy danh sách xã/phường	41
14. API lấy danh sách lĩnh vực kinh doanh	44
15. API lấy danh sách ngành nghề	46
16. API lấy danh sách loại hình doanh nghiệp	49
III. MÃ LỖI	52

I. TỔNG QUAN

1. Mục đích

Tài liệu mô tả các API đồng bộ dữ liệu doanh nghiệp, hợp đồng lao động từ các hệ thống quản lý hợp đồng lao động điện tử sang nền tảng hợp đồng lao động quốc gia.

2. Phạm vi

Sử dụng cho các hệ thống quản lý hợp đồng điện tử đã được cấp thông tin kết nối tới nền tảng hợp đồng lao động quốc gia

3. Giải thích từ ngữ và các chữ viết tắt

4. Các yêu cầu chung

Thông số	Yêu cầu
Mô hình API	Theo chuẩn Restful API hỗ trợ kiểu dữ liệu json
Giao thức truyền	Giao thức kết nối HTTPS sử dụng chứng chỉ TLS
Định dạng dữ liệu gửi đi	Dữ liệu gửi lên server là định dạng JSON
Định dạng dữ liệu nhận về	Dữ liệu nhận về dạng JSON
Tiêu chuẩn dữ liệu	Hệ thống hỗ trợ dữ liệu chuẩn Unicode (UTF-8)
Bảo mật	- Giao thức truyền sử dụng HTTPS - Đăng nhập và phân quyền sử dụng JWT - Chỉ cấp tài khoản truyền dữ liệu cho các đơn vị cung cấp dịch vụ Hợp đồng điện tử đã đăng ký trước
Kích thước file tối đa cho phép upload	5MB

Dữ liệu trả về có định dạng chung như sau:

Tên trường	Mô tả
status	Trạng thái thành công hay thất bại
error_code	Mã lỗi nếu có

message	Thông báo chi tiết
Data	Dữ liệu trả về

Thông tin domain:

Hệ thống thử nghiệm: <https://workflow-acp.vnpt.vn/webhook>

II. NỘI DUNG

1. API đăng nhập

a. Mô tả API

API đăng nhập sử dụng user/pass trả lại token

Tên API	API lấy token
URL	/hdld/login
Request Method	POST
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
1	username	String	Y		Tài khoản nhà cung cấp dịch vụ eContract được cấp trên nền tảng
2	password	String	Y		Mật khẩu đăng nhập

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	token	String		Token dùng cho gọi các api sau
2	status	String		Trạng thái thành công/thất bại
3	error_code	String		Mã lỗi
4	message	String		Thông báo

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/login
Request mẫu	<pre>{ "username": "admin", "password": "123456" }</pre>
Response mẫu	<pre>{ "status": 200, "error_code": "E00", "message": "Thành công", "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpcmVzSW4iOjM2MDAsImp3dGlkIjoxLCJpYXQiOjE3NDk0NTE0MTV9.BPleSsY0UEuDK4d64YLw0kzWdexiLXawqo3yUs-IP3Q"</pre>

	}
--	---

2. API đổi mật khẩu

a. Mô tả API

API đổi mật khẩu người dùng

Tên API	API đổi mật khẩu
URL	/hdId/QuenMatKhau
Request Method	POST
Giao thức	HTTPS

b. Dữ liệu đầu vào

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Token nhận về khi đăng nhập thành công
Body					
1	oldPassword	String	Y		Password cũ

2	<code>newPassword</code>	String	Y		Password mới
---	--------------------------	--------	---	--	--------------

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	<code>token</code>	String		Token dùng cho gọi các api sau
2	<code>status</code>	String		Trạng thái thành công/thất bại
3	<code>error_code</code>	String		Mã lỗi
4	<code>message</code>	String		Thông báo

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/login
Request mẫu	<pre>{ "username": "admin", "password": "YzGfrLk6U@wCP" }</pre>

Response mẫu	<pre> { "status": 200, "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpcmVzSW4iOjM2MDAsImp3dGlkIjoxLCJpYXQiOjE3NDk0NTE0MTV9.BPleSsY0UEuDk4d64YLw0kzWdexiLXawqo3yUs-IP3Q", "msg": "Thành công" } </pre>
---------------------	---

3. API thêm mới thông tin doanh nghiệp

a. Mô tả API

API thêm mới thông tin doanh nghiệp

Tên API	API thêm mới thông tin doanh nghiệp
URL	/hdl/ThemMoiDoanhNghiep
Request Method	POST
Giao thức	HTTPS

b. Dữ liệu đầu vào

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Token nhận về khi đăng nhập thành công

Body					
2	ten_doanh_nghiep	String	Y	250	Tên đầy đủ của doanh nghiệp
	loai_hinh_doanh_nghiep	String	Y		Mã loại hình doanh nghiệp (theo danh mục loại hình doanh nghiệp nền tảng quy định)
3	dia_chi	String	Y	250	Địa chỉ chi tiết
4	ma_tinh	String	Y	10	Mã tỉnh/thành phố (theo danh mục nền tảng quy định)
5	ma_xa	String		10	Mã xã/ phường (theo danh mục nền tảng quy định)
5	nguoai_dai_dien	String	Y	250	Tên người đại diện theo pháp luật
6	dien_thoai	String	Y	20	Số điện thoại liên hệ
7	fax	String	N	20	Số fax
8	email	String	Y	100	Email liên hệ chính thức
9	website	String	N	200	Trang web (nếu có)
10	ma_so_thue	String	Y	20	Mã số thuế / Số giấy ĐKKD Không được phép trùng.
11	ma_linh_vuc	String	Y	10	Mã lĩnh vực hoạt động (ID danh mục nền tảng)

12	<code>ma_nganh_nghe</code>	String	Y	10	Mã ngành nghề kinh doanh (ID danh mục nền tảng)
----	----------------------------	--------	---	----	---

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	<code>status</code>	String	-	Trạng thái: Thành công / Lỗi
2	<code>Doanhnghiep_uuid</code>	String	-	Mã định danh doanh nghiệp do nền tảng tự sinh (sử dụng hàm tạo mã tự động)
3	<code>error_code</code>	String	-	Mã lỗi (nếu có)
4	<code>message</code>	String	-	Mô tả lỗi hoặc kết quả xử lý

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/login
Request mẫu	<pre>{ "ten_doanh_nghiep" : "Tên doanh nghiệp", "loai_hinh_doanh_nghiep" : "Loại hình doanh nghiệp", "dia_chi" : "Đống Đa, Hà Nội", "ma_tinh" : "HNI", }</pre>

	<pre> "ma_xa" : "DD", "nguoi_dai_dien" : "HKD", "dien_thoai" : "0987654321", "fax" : "", "email" : "example@gmail.com", "website" : "", "ma_so_thue" : "1234567890", "ma_linh_vuc" : "A", "ma_nganh_nghe": "0111" } </pre>
Response mẫu	<pre> { "status": 200, "Doanhnghiep_uuid": "0dfdcf_5555555555", "error_code": "E00", "message": "Thành công" } </pre>

4. API cập nhật thông tin doanh nghiệp

a. Mô tả API

API cập nhật thông tin doanh nghiệp

Tên API	API thêm mới thông tin doanh nghiệp
----------------	--

URL	/hdlld/CapNhatDoanhNghiep
Request Method	POST
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>
Body					
1	doanhnghiep_uuid	String	Y	30	Mã định danh doanh nghiệp của nền tảng
2	ten_doanh_nghiep	String	Y	250	Tên đầy đủ của doanh nghiệp
3	loai_hinh_doanh_nghiep	String	Y		Mã loại hình doanh nghiệp (theo danh mục loại hình doanh nghiệp nền tảng quy định)
4	dia_chi	String	Y	250	Địa chỉ chi tiết
5	ma_tinh	String	Y	10	Mã tỉnh/thành phố (theo danh mục nền tảng quy định)
6	ma_xa	String		10	Mã xã/ phường (theo danh mục nền tảng quy định)
7	nguoiai_dien	String	Y	250	Tên người đại diện theo pháp luật

8	<code>dien_thoai</code>	String	Y	20	Số điện thoại liên hệ
9	<code>fax</code>	String	N	20	Số fax
10	<code>email</code>	String	Y	100	Email liên hệ chính thức
11	<code>website</code>	String	N	200	Trang web (nếu có)
12	<code>ma_so_thue</code>	String	Y	20	Mã số thuế / Số giấy ĐKKD Không được phép trùng.
13	<code>ma_linh_vuc</code>	String	Y	10	Mã lĩnh vực hoạt động (ID danh mục nền tảng)
14	<code>ma_nganh_nghe</code>	String	Y	10	Mã ngành nghề kinh doanh (ID danh mục nền tảng)
15	<code>doanhnghiep_uuid</code>	String	Y	30	Mã định danh doanh nghiệp của nền tảng

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	<code>status</code>	String	-	Trạng thái: Thành công / Lỗi

2	doanhnghiep_uuid	String	-	Mã định danh doanh nghiệp do nền tảng tự sinh (sử dụng hàm tạo mã tự động)
3	error_code	String	-	Mã lỗi (nếu có)
4	message	String	-	Mô tả lỗi hoặc kết quả xử lý

d. Bản tin mẫu

URL	/hdd/capnhatdoanhnghiep
Request mẫu	<pre> { "ten_doanh_nghiep" : "Xuân Trường HYN", "loai_hinh_doanh_nghiep" : "Loại hình doanh nghiệp", "dia_chi" : "Đống Đa, Hà Nội", "ma_tinh" : "HNI", "ma_xa" : "MYDINH", "nguoi_dai_dien" : "HKD", "dien_thoai" : "0987654321", "fax" : "", "email" : "truongtx.hvktqs@gmail.com", "website" : "", "ma_so_thue" : "5555555555", "ma_linh_vuc" : "A", "ma_nganh_nghe": "0111", </pre>

	<pre>"doanhnghiep_uuid" : "0dfdcf_5555555555" }</pre>
Response mẫu	<pre>{ "status": 200, "doanhnghiep_uuid": "0dfdcf_5555555555", "error_code": "E00", "message": "Thành công" }</pre>

5. API thêm mới một hợp đồng lao động

a. Mô tả API

API thêm mới thông tin hợp đồng lao động

Tên API	API thêm mới thông tin hợp đồng lao động
URL	/hdl/ThemMoiHopDongLaoDong
Request Method	POST
Giao thức	HTTPS

b. Dữ liệu đầu vào

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>
Body					

I	doanhnghiep_uuid	String	Y	30	Mã định danh doanh nghiệp của nền tảng
II	thong_tin_nld	Object			Thông tin người lao động bao gồm các thông tin:
	ho_ten	String	Y	250	Họ và tên người lao động
	ma_so_bhxh	String	N	30	Mã số BHXH
	ngay_sinh	Datetime	Y		Ngày tháng năm sinh của người lao động
	gioi_tinh	String	Y	10	Giới tính của người lao động
	ma_dinh_danh	String	Y	20	Mã định danh người lao động (CCCD/ Hộ chiếu)
	email	String	N	100	
	dien_thoai	String	N	20	
III	thong_tin_hop_don_g	Object			Thông tin hợp đồng gồm các thông tin:
	cap_bac	String	Y	250	Cấp bậc/ chức vụ/ chức danh nghề nơi làm việc
	vi_tri_lam_viec	Int	Y		Vị trí làm việc của người lao động - 1: Nhà quản lý - 2: Chuyên môn kỹ thuật bậc cao - 3: Chuyên môn kỹ thuật bậc trung - 4: Khác
	muc_luong	String	Y	30	Mức lương nêu trong hợp đồng
	phu_cap_chuc_vu	String	N	30	
	phu_cap_tham_nien	String	N	30	%
	tham_nien_nghe	String	N	30	%

	phu_cap_luong	String	N	30	
	cac_khoan_bo_sung	String	N	30	
	doc_hai_tu_ngay	Datetime	N		Thời gian tham gia ngành nghề nặng nhọc/ độc hại (Từ ngày - đến ngày) Từ ngày nhỏ hơn đến ngày.
	doc_hai_den_ngay	Datetime	N		
	loai_hop_dong	String	Y	30	Theo ID nền tảng. 1: HDLĐ không xác định thời hạn 2: HDLĐ xác định thời hạn
	ma_so_hop_dong	String	Y		Số hợp đồng
	loai_bao_cao	String			Truyền theo ID nền tảng quy định: 1- Khai trình: Truyền 1 khi bản ghi là báo cáo khai trình 2- Báo cáo: Truyền 2 khi bản ghi là báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đồng bộ tự động khi hợp đồng có hiệu lực.
	uuid_hop_dong	String			Mã ID định danh của hợp đồng do nền tảng cung cấp. NCC dịch vụ econtract truyền lên nếu nền tảng có mã ID này theo hợp đồng.
	ngay_hieu_luc	Datetime	Y		Ngày hiệu lực của hợp đồng
	ngay_het_hieu_luc	Datetime	N		Nếu HDLĐ không xác định thời hạn thì không cần ngày hết hiệu lực Nếu HDLĐ xác định thời hạn cần phải có ngày hết hiệu lực

					Ngày hết hiệu lực phải lớn hơn ngày hiệu lực
	<code>thoi_gian_bat_dau_bhxh</code>	Datetime	N		ddmmyyyy
	<code>thoi_gian_ket_thuc_bhxh</code>	Datetime	N		ddmmyyyy
	<code>ghi_chu</code>	String	N	4000	
	<code>phuong_thuc_ky_ke_t</code>	Int	Y		1: Hợp đồng lao động điện tử 2: Hợp đồng lao động giấy

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	<code>status</code>	String	-	Trạng thái: Thành công / Lỗi
3	<code>error_code</code>	String	-	Mã lỗi (nếu có)
4	<code>message</code>	String	-	Mô tả lỗi hoặc kết quả xử lý
5	<code>transaction_id</code>	String	-	Mã giao dịch

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/themmoihopdonglaodong
Request mẫu	<pre>{ "doanhnghiep_uuid" : "afetlq_555555545",</pre>

	<pre> "thong_tin_nld" : { "ho_ten" : "Trần Xuân Trường", "ma_so_bhxh" : "111111", "ngay_sinh" : "27041986", //ddmmyyyy "gioi_tinh" : "Nam", "ma_dinh_danh" : "033086002518", "email" : "truongtx.hvktqs@gmail.com", "dien_thoai" : "0913152869" }, "thong_tin_hop_dong" : { "cap_bac" : "Cấp 3", "vi_tri_lam_viec" : "Lập trình viên", "muc_luong" : "20000000", "phu_cap_chuc_vu" : "200000", "phu_cap_tham_nien" : "15", "tham_nien_nghe" : "2", "phu_cap_luong" : "200000", "cac_khoan_bo_sung" : "700000", "doc_hai_tu_ngay" : "01012020", "doc_hai_den_ngay" : "01012026", "loai_hop_dong" : "2", //1: HĐ xác định thời hạn, 2 HĐ không xác định thời hạn "ma_so_hop_dong" : "HD00088", "loai_bao_cao" : 1, //1: Khai trình, 2: báo cáo "uuid_hop_dong" : "", "ngay_hieu_luc" : "01012024", "ngay_het_hieu_luc": "", "thoi_gian_bat_dau_bhxh": "01012010", "thoi_gian_ket_thuc_bhxh" : "01012025", "ghi_chu" : "Tao moi hop dong cho Tran Xuan Truong", "phuong_thuc_ky_ket" : 1 </pre>
--	---

	<pre> } } </pre>
Response mẫu	<pre> { "status": 200, "error_code": "E00", "message": "Hệ thống đã ghi nhận dữ liệu, vui lòng kiểm tra kết quả ở api kiểm tra transaction_id", "transaction_id": "insert_20250610071354_5wrSp1", "hopdong_uuid": null, "mahopdong": null } </pre>

6. API Thêm mới lô hợp đồng lao động

a. Mô tả API

API thêm mới lô hợp đồng lao động, tối đa 100 hợp đồng 1 lần gọi.

Tên API	API thêm mới thông tin doanh nghiệp
URL	/hdId/ThemMoiTheoLoHopDongLaoDong
Request Method	POST
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json

2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>
Body					
	Danh sách hợp đồng	List<Object>			Danh sách hợp đồng với các thông tin sau:
I	<code>doanhnghiep_uuid</code>	String	Y	30	Mã định danh doanh nghiệp của nền tảng
II	<code>thong_tin_nld</code>	Object			Thông tin người lao động bao gồm các thông tin:
	<code>ho_ten</code>	String	Y	250	Họ và tên người lao động
	<code>ma_so_bhxh</code>	String	N	30	Mã số BHXH
	<code>ngay_sinh</code>	Datetime	Y		Ngày tháng năm sinh của người lao động
	<code>gioi_tinh</code>	String	Y	10	Giới tính của người lao động
	<code>ma_dinh_danh</code>	String	Y	20	Mã định danh người lao động (CCCD/ Hộ chiếu)
	<code>email</code>	String	N	100	
	<code>dien_thoai</code>	String	N	20	
III	<code>thong_tin_hop_don_g</code>	Object			Thông tin hợp đồng gồm các thông tin:
	<code>cap_bac</code>	String	Y	250	Cấp bậc/ chức vụ/ chức danh nghề nơi làm việc
	<code>vi_tri_lam_viec</code>	Int	Y		Vị trí làm việc của người lao động - 1: Nhà quản lý - 2: Chuyên môn kỹ thuật bậc cao - 3: Chuyên môn kỹ thuật bậc trung - 4: Khác

	muc_luong	String	Y	30	Mức lương nêu trong hợp đồng
	phu_cap_chuc_vu	String	N	30	
	phu_cap_tham_nien	String	N	30	%
	tham_nien_nghe	String	N	30	%
	phu_cap_luong	String	N	30	
	cac_khoan_bo_sung	String	N	30	
	doc_hai_tu_ngay	Datetime	N		Thời gian tham gia ngành nghề nặng nhọc/ độc hại (Từ ngày - đến ngày) Từ ngày nhỏ hơn đến ngày.
	doc_hai_den_ngay	Datetime	N		
	loai_hop_dong	String	Y	30	Theo ID nền tảng. 1: HĐLĐ không xác định thời hạn 2: HĐLĐ xác định thời hạn
	ma_so_hop_dong	String	Y		Số hợp đồng
	loai_bao_cao	String			Truyền theo ID nền tảng quy định: 1- Khai trình: Truyền 1 khi bản ghi là báo cáo khai trình 2- Báo cáo: Truyền 2 khi bản ghi là báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đồng bộ tự động khi hợp đồng có hiệu lực.
	uuid_hop_dong	String			Mã ID định danh của hợp đồng do nền tảng cung cấp. NCC dịch vụ econtract truyền lên nếu nền tảng có mã ID này theo hợp đồng.

	<code>ngay_hieu_luc</code>	Datetime	Y		Ngày hiệu lực của hợp đồng
	<code>ngay_het_hieu_luc</code>	Datetime	N		Nếu HĐLĐ không xác định thời hạn thì không cần ngày hết hiệu lực Nếu HĐLĐ xác định thời hạn cần phải có ngày hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực phải lớn hơn ngày hiệu lực
	<code>thoi_gian_bat_dau_bhxx</code>	Datetime	N		ddmmyyyy
	<code>thoi_gian_ket_thuc_bhxx</code>	Datetime	N		ddmmyyyy
	<code>ghi_chu</code>	String	N	4000	
	<code>phuong_thuc_ky_ket</code>	Int	Y		1: Hợp đồng lao động điện tử 2: Hợp đồng lao động giấy

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	<code>status</code>	String	-	Trạng thái: Thành công / Lỗi
2	<code>error_code</code>	String	-	Mã lỗi (nếu có)
3	<code>message</code>	String	-	Mô tả lỗi hoặc kết quả xử lý
4	<code>transaction_id</code>	String	-	

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/themmoihopdonglaodong
Request mẫu	<pre> { "doanhnghiep_uuid" : "afetlq_5555555545", "thong_tin_nld" : { "ho_ten" : "Trần Xuân Trường", "ma_so_bhxh" : "111111", "ngay_sinh" : "27041986", //ddmmyyyy "gioi_tinh" : "Nam", "ma_dinh_danh" : "033086002518", "email" : "truongtx.hvktqs@gmail.com", "dien_thoai" : "0913152869" }, "thong_tin_hop_dong" : { "cap_bac" : "Cấp 3", "vi_tri_lam_viec" : "Lập trình viên", "muc_luong" : "20000000", "phu_cap_chuc_vu" : "200000", "phu_cap_tham_nien" : "15", "tham_nien_nghe" : "2", "phu_cap_luong" : "200000", "cac_khoan_bo_sung" : "700000", "doc_hai_tu_ngay" : "01012020", "doc_hai_den_ngay" : "01012026", "loai_hop_dong" : "2", //1: HĐ xác định thời hạn, 2 HĐ không xác định thời hạn "ma_so_hop_dong" : "HD00088", "loai_bao_cao" : 1, //1: Khai trình, 2: báo cáo </pre>

	<pre> "uuid_hop_dong" : "", "ngay_hieu_luc" : "01012024", "ngay_het_hieu_luc": "", "thoi_gian_bat_dau_bhxh": "01012010", "thoi_gian_ket_thuc_bhxh" : "01012025", "ghi_chu" : "Tao moi hop dong cho Tran Xuan Truong", "phuong_thuc_ky_ket" : 1 } </pre>
Response mẫu	<pre> { "status": 200, "error_code": "E00", "message": "Hệ thống đã ghi nhận dữ liệu, vui lòng kiểm tra k ết quả ở api kiểm tra transaction_id", "transaction_id": "insertlo_20250611094436_VagbCR", "hopdong_uuid": null, "mahopdong": null } </pre>

7. API cập nhật thông tin hợp đồng lao động

a. Mô tả API

API cập nhật thông tin hợp đồng lao động

Tên API	API cập nhật thông tin hợp đồng lao động
URL	/hdl/CapNhatHopDongLaoDong
Request Method	POST
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>
Body					
	<code>uuid_hop_dong</code>	String	Y	30	Mã định danh hợp đồng của nền tảng
	<code>loai_thay_doi</code>	Number	Y	30	Theo quy định của nền tảng: 1: Thay đổi mức lương 2: Gia hạn hợp đồng 3: Chấm dứt hợp đồng 4: Thay đổi vị trí làm việc 5: Cập nhật thông tin BHXH
	<code>thong_tin_thay_doi</code> : object theo từng loại thay đổi				
	1. Thay đổi lại mức lương hoặc phụ cấp				
	<code>muc_luong</code>	Number	Y	30	Mức lương nêu trong hợp đồng
	<code>phu_cap_chuc_vu</code>	Number	N	30	
	<code>phu_cap_tham_nie n</code>	Number	N	30	%
	<code>tham_nien_nghe</code>	Number	N	30	%
	<code>phu_cap_luong</code>	Number	N	30	

	cac_khoan_bo_sung	Number	N	30	
	ngay_hieu_luc	Datetime	Y		Ngày áp dụng mức lương mới. Định dạng ddmmyyyy
	ly_do	String	N	250	Lý do điều chỉnh mức lương.
2. Gia hạn hợp đồng					
	ngay_ket_thuc_moi	Datetime	Y		Ngày kết thúc hợp đồng mới
	ly_do	String	N	250	
3. Chấm dứt hợp đồng					
	ngay_cham_dut_hop_dong	Datetime	Y		Ngày chấm dứt HĐ
	ly_do	String	N	250	
4. Thay đổi vị trí làm việc/ địa điểm					
	vi_tri_lam_viec	Number	Y	250	Vị trí làm việc của người lao động - 1: Nhà quản lý - 2: Chuyên môn kỹ thuật bậc cao - 3: Chuyên môn kỹ thuật bậc trung - 4: Khác
	cap_bac	String	Y	250	Cấp bậc/ chức vụ/ chức danh nghề nơi làm việc
	ngay_app_dung_dia_diem_moi	Datetime	Y		
	ly_do	String	N	250	
5. Thay đổi thông tin BHXH					
	ma_so_bhxh	String	Y	30	Mã số BHXH
	thoi_gian_bat_dau_bhxh	Datetime	Y		
	thoi_gian_ket_thuc_bhxh	Datetime	Y		
	ly_do	String	N	250	

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	status	String	-	Trạng thái: Thành công / Lỗi
2	error_code	String	-	Mã lỗi (nếu có)
3	message	String	-	Mô tả lỗi hoặc kết quả xử lý
4	hopdong_uuid	String	-	Mã hợp đồng lao động của nền tảng
5	ma_giao_dich	String	-	Mã giao dịch của nền tảng

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/capnathopdonglaodong
Request mẫu	<pre>{ "uuid_hop_dong": "insert_20250605070309_dLsHbn", "loai_thay_doi": 1, "thong_tin_thay_doi": { "muc_luong": 25000000, "ngay_hieu_luc": "10062025", "phu_cap_chuc_vu": "11", "phu_cap_tham_nien": "11", "tham_nien_nghe": "11", "phu_cap_luong": "", "cac_khoan_bo_sung": "" } }</pre>

	<pre> "ly_do": "" } } </pre>
Response mẫu	<pre> { "status": 200, "error_code": "E00", "message": "Thành công", "hopdong_uuid": "insert_20250605070309_dLsHbn", "ma_giao_dich": "update_20250610075732_gcSbIW" } </pre>

8. API upload file đính kèm hợp đồng lao động

a. Mô tả API

API upload file đính kèm hợp đồng lao động

Tên API	API cập nhật thông tin hợp đồng lao động
URL	/hdl/UploadFileHopDongLaoDong
Request Method	POST
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>

Body					
	<code>uuid_hop_dong</code>	String	Y	30	Mã định danh HĐLĐ của nền tảng
	<code>file</code>	File PDF base 64	Y	5MB	File đính kèm hợp đồng/ phụ lục hợp đồng

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	<code>status</code>	String	-	Trạng thái: Thành công / Lỗi
2	<code>error_code</code>	String	-	Mã lỗi (nếu có)
3	<code>message</code>	String	-	Mô tả lỗi hoặc kết quả xử lý
4	<code>uuid_file</code>	String	-	File uuid của nền tảng
5	<code>ma_giao_dich</code>	String	-	Mã giao dịch của nền tảng

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/uploadfilehopdonglaodong
Request mẫu	<pre>{ "uuid_hop_dong" : "insert_20250604035424_jQIv2K", "file" : "JVBERi0xLjQKJdPr6eEKMSAwIG9iago8PC9UaXRzZSAoYWJvdXQ6Ymxhbms</pre>

	<pre>pCi9DcmVhdG9yIChNb3ppbGxhLzUuMCBcKFGxMTsgTGluXGgeDg2XzY0XCk gQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3"</pre>
Response mẫu	<pre>{ "status": 200, "error_code": "E00", "message": "Thành công", "ma_giao_dich": "upload_20250610091503_e77N1F", "uuid_file": "updatefile_20250610091504_Gf6eFe" }</pre>

9. API xóa file đính kèm hợp đồng lao động

a. Mô tả API

API xóa file đính kèm hợp đồng lao động

Tên API	API xóa file đính kèm hợp đồng lao động
URL	/hdlId/XoaFileHopDong
Request Method	POST
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>

Body					
	<code>uuid_hop_dong</code>	String	Y	30	Mã định danh HDLD của nền tảng
	<code>uuid_file</code>	String	Y	30	File uuid của nền tảng

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	<code>status</code>	String	-	Trạng thái: Thành công / Lỗi
2	<code>error_code</code>	String	-	Mã lỗi (nếu có)
3	<code>message</code>	String	-	Mô tả lỗi hoặc kết quả xử lý
4	<code>uuid_file</code>	String	-	File uuid của nền tảng
5	<code>ma_giao_dich</code>	String	-	Mã giao dịch của nền tảng

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/xoafilehopdong
Request mẫu	<pre>{ "uuid_hop_dong" : "insert_20250604035424_jQIv2K", "uuid_file" : "updatefile_20250610091504_Gf6eFe" }</pre>

Response mẫu	<pre> { "status": 203, "error_code": "E00", "message": "Thành công", "ma_giao_dich": "deletefile_20250610092223_h6IM3B", "uuid_file": "updatefile_20250610091504_Gf6eFe" } </pre>
---------------------	---

10.API kiểm tra trạng thái giao dịch

a. Mô tả API

API kiểm tra trạng thái giao dịch

Tên API	API kiểm tra trạng thái giao dịch
URL	/hdl/KiemTraTrangThaiGiaoDich
Request Method	POST
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>
Body					
	ma_giao_dich	String	Y	30	Mã giao dịch của nền tảng

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
1	<code>status</code>	String	-	Trạng thái: Thành công / Lỗi
2	<code>error_code</code>	String	-	Mã lỗi (nếu có)
3	<code>message</code>	String	-	Mô tả lỗi hoặc kết quả xử lý
5	<code>ma_giao_dich</code>	String	-	Mã giao dịch của nền tảng
6	<code>data</code>	Object		Dữ liệu trạng thái giao dịch bao gồm:
	<code>ma_giao_dich</code>	String		Mã giao dịch
	<code>ma_loi</code>	String		Mã lỗi
	<code>trang_thai</code>	String		Trạng thái
	<code>ket_qua_xu_ly</code>	String		Kết quả xử lý giao dịch
	<code>hopdong_uuid</code>	String		Mã uuid

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/kiemtratrangthaigiaodich
-----	--------------------------------

Request mẫu	<pre>{ "ma_giao_dich" : "deletefile_20250610092223_h6IM3B" }</pre>
Response mẫu	<pre>{ "status": 200, "error_code": "E00", "message": "Thành công", "ma_giao_dich": "checktrans_20250610093028_sOos4A", "data": [{ "ma_giao_dich": "deletefile_20250610092223_h6IM3B", "ma_loi": "E02", "trang_thai": "Thành công", "ket_qua_xu_ly": "Thành công", "hopdong_uuid": "insert_20250604035424_jQIv2K", "ma_so_hop_dong": null }] }</pre>

11. API lấy thông tin hợp đồng lao động

a. Mô tả API

API lấy thông tin hợp đồng đã đồng bộ

Tên API	API lấy thông tin hợp đồng đã đồng bộ
URL	/hdId/ThongTinHopDong
Request Method	POST
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>
Body					
	<code>uuid_hop_dong</code>	String	Y	30	UUID hợp đồng của nền tảng

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
	<code>status</code>	String	-	Trạng thái: Thành công / Lỗi
	<code>error_code</code>	String	-	Mã lỗi (nếu có)
	<code>message</code>	String	-	Mô tả lỗi hoặc kết quả xử lý
	<code>uuid_hop_dong</code>	String	30	Hợp đồng uuid của nền tảng
	<code>ma_giao_dich</code>	String	30	Mã giao dịch của nền tảng
	<code>data</code>	Object thông tin hợp đồng với các trường dữ liệu sau:		

	ho_ten	String	250	Họ và tên người lao động
	ma_so_bhxh	String	30	Mã số BHXH
	ngay_sinh	Datetime		Ngày tháng năm sinh của người lao động
	gioi_tinh	String	10	Giới tính của người lao động
	ma_dinh_danh	String	20	Mã định danh người lao động (CCCD/ Hộ chiếu)
	email	String	100	Email người lao động
	dien_thoai	String	20	Điện thoại người lao động
	cap_bac	String	250	Cấp bậc/ chức vụ/ chức danh nghề nơi làm việc
	vi_tri_lam_viec	Number		Vị trí làm việc của người lao động - 1: Nhà quản lý - 2: Chuyên môn kỹ thuật bậc cao - 3: Chuyên môn kỹ thuật bậc trung - 4: Khác
	muc_luong	Number	30	Mức lương nêu trong hợp đồng
	phu_cap_chuc_vu	Number	30	Phụ cấp chức vụ
	phu_cap_tham_nien	Number	30	Phụ cấp thâm niên vk (%)
	tham_nien_nghe	Number	30	Thâm niên nghề (%)
	phu_cap_luong	Number	30	Phụ cấp lương
	cac_khoan_bo_sung	Number	30	Các khoản bổ sung
	doc_hai_tu_ngay	Datetime		Thời gian tham gia ngành nghề nặng nhọc/ độc hại (Từ ngày - đến ngày) Từ ngày nhỏ hơn đến ngày.
	doc_hai_den_ngay	Datetime		
	loai_hop_dong	Number		1: HĐLĐ không xác định thời hạn 2: HĐLĐ xác định thời hạn
	ma_so_hop_dong	String	30	Mã số hợp đồng

	loai_bao_cao	Number		Theo ID nền tảng quy định: 1- Khai trình: Truyền 1 khi bản ghi là báo cáo khai trình 2- Báo cáo: Truyền 2 khi bản ghi là báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đồng bộ tự động khi hợp đồng có hiệu lực.
	uuid_hop_dong	String	30	Mã ID định danh của hợp đồng do nền tảng cung cấp.
	ngay_hieu_luc	Datetime		Ngày hiệu lực của hợp đồng
	ngay_cham_dut_hop_dong	Datetime		Ngày hết hiệu lực
	thoi_gian_bat_dau_bhxx	Datetime		Thời điểm bắt đầu đóng BHXH
	thoi_gian_ket_thuc_bhxx	Datetime		Thời điểm kết thúc đóng BHXH
	ghi_chu	String	4000	Ghi chú
	phuong_thuc_ky_ket	Int		1: Hợp đồng lao động điện tử 2: Hợp đồng lao động giấy

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/thongtinhopdong
Request mẫu	<pre>{ "uuid_hop_dong" : "insert_20250604035424_jQIv2K" }</pre>
Response mẫu	<pre>{ "status": 200, "error_code": "E00", "message": "Thành công", "ma_giao_dich": "checkinfo_20250610094254_pjPmZz", "uuid_hop_dong": "insert_20250604035424_jQIv2K",</pre>

	<pre> "data": { "ho_ten": "HỒ Khắc Nam", "ma_so_bhxh": "12345645433", "ngay_sinh": "16/05/1991", "gioi_tinh": "Nam", "ma_dinh_danh": "1111", "email": "nam@gmail.com", "dien_thoai": "", "cap_bac": "Cấp 3", "vi_tri_lam_viec": 4, "muc_luong": "20000000", "phu_cap_chuc_vu": "200000", "phu_cap_tham_nien": "15", "tham_nien_nghe": "2", "phu_cap_luong": null, "cac_khoan_bo_sung": "", "doc_hai_tu_ngay": null, "loai_hop_dong": 1, "ma_so_hop_dong": "222222222", "loai_bao_cao": 2, "uuid_hop_dong": "insert_20250604035424_jQIv2K", "ngay_hieu_luc": "16/05/1991", "thoi_gian_bat_dau_bhxh": "11/11/2025", "thoi_gian_ket_thuc_bhxh": "11/11/2029", "ghi_chu": null, "doc_hai_den_ngay": null, "ngay_cham_dut_hop_dong": null, "ngay_app_dung_dia_diem_moi": null, "phuong_thuc_ky_ket" : 1 } </pre>
--	---

12.API lấy danh sách tỉnh/thành phố

a. Mô tả API

API lấy danh sách tỉnh/thành phố

Tên API	API lấy danh sách tỉnh/thành phố
URL	/hdld/danh-muc-tinh/list
Request Method	GET
Giao thức	HTTPS

b. Dữ liệu đầu vào

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>
Param					
	N/A				

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
	Danh sách tỉnh/thành phố	List<Object>	-	Danh sách tỉnh/thành phố gồm các thông tin:

	id	Number	-	ID tỉnh
	ma	String	30	Mã tỉnh
	ten	String	250	Tên tỉnh

d. Bản tin mẫu

URL	/api/hdld/danh-muc-tinh/list
Request mẫu	
Response mẫu	<pre>[{ "id": 27, "ten": "Sơn La", "ma": "SLA" }, { "id": 29, "ten": "Lai Châu", "ma": "LCU" }, { "id": 30, "ten": "Điện Biên",</pre>

	<pre> "ma": "DBN" }, { "id": 31, "ten": "Cao Bằng", "ma": "CBG" }, { "id": 32, "ten": "Lạng Sơn", "ma": "LSN" }, ] </pre>
--	---

13.API lấy danh sách xã/phường

a. Mô tả API

API lấy danh sách xã/phường

Tên API	API lấy danh sách xã/phường
URL	/hdld/xa-phuong/paging
Request Method	GET
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
---------	----------------	--------------	-----------------------------	--------	------------

Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>
Param					
	ma_tinh	String	N		Mã tỉnh
	ma	String	N		Mã/tên xã/phường
	page_num	Number	N		Số trang
	page_size	Number	N		Số bản ghi/trang

c. Dữ liệu trả về

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
	<code>total_count</code>	Number		Tổng số bản ghi
	<code>data</code>	List<Object>	-	Danh sách xã/phường gồm các thông tin:
	<code>id</code>	Number	-	ID xã/phường
	<code>ma</code>	String	30	Mã xã/phường
	<code>ten</code>	String	250	Tên xã/phường
	<code>ma_tinh</code>	String	30	Mã tỉnh
	<code>ten_tinh</code>	String	250	Tên tỉnh
	<code>trang_thai</code>	Boolean		Trạng thái

	tin_h_id	Number		Id tỉnh
--	----------	--------	--	---------

d. Bản tin mẫu

URL	/api/hdld/danh-muc-tinh/list
Request mẫu	ma_tinh: HNI page_num: 1 page_size: 10
Response mẫu	<pre> { "total_count": 2, "data": [{ "id": 14, "ma": "MYDINH", "ten": "Mỹ Đình", "ma_tinh": "HNI", "ten_tinh": "TP. Hà Nội", "trang_thai": true, "tin_h_id": 15 }, { "id": 13, "ma": "DVHA", "ten": "Dịch Vọng Hậu", "ma_tinh": "HNI", "ten_tinh": "TP. Hà Nội", "trang_thai": true, "tin_h_id": 15 }] } </pre>

	<pre> 1 } </pre>
--	------------------

14.API lấy danh sách lĩnh vực kinh doanh

a. Mô tả API

API lấy danh sách lĩnh vực kinh doanh

Tên API	API lấy danh sách lĩnh vực kinh doanh
URL	/hdld/linhvuckinhdoanh
Request Method	GET
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>
Param					
	N/A				

c. Dữ liệu trả về

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
Danh sách lĩnh vực kinh doanh	List<Object>	-	Danh sách lĩnh vực kinh doanh gồm các thông tin:
id	Number	-	ID
ma	String	30	Mã
ten	String	250	Tên
trang_thai	Boolean		Trạng thái

d. Bản tin mẫu

URL	/hdId/linhvuckinhdoanh
Request mẫu	
Response mẫu	<pre>[{ "id": 5, "ma": "A", "ten": "Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản", "trang_thai": true }, { "id": 6, "ma": "B",</pre>

	<pre> "ten": "Khai khoáng", "trang_thai": false }, { "id": 11, "ma": "C", "ten": "Công nghiệp chế biến, chế tạo", "trang_thai": true },] </pre>
--	--

15.API lấy danh sách ngành nghề

a. Mô tả API

API lấy danh sách ngành nghề

Tên API	API lấy danh sách ngành nghề
URL	/hdld/nganhnghe
Request Method	GET
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
Header					

1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>
Param					
	N/A				

c. Dữ liệu trả về

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
Danh sách ngành nghề	List<Object>	-	Danh sách ngành nghề gồm các thông tin:
id	Number	-	ID
ma	String	30	Mã
ten	String	250	Tên
parent_id	Number		Id ngành nghề cha
parent_string	String	250	Tên ngành nghề cha
linhvuc_kinhdoanh_id	Number		Id lĩnh vực kinh doanh
linhvuc_kinhdoanh_string	String	250	Tên lĩnh vực kinh doanh
trang_thai	Boolean		Trạng thái

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/nganhnghe
Request mẫu	
Response mẫu	<pre>[{ "id": 1, "ma": "01", "ten": "Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan", "parent_id": null, "linhvuc_kinhdoanh_id": 5, "trang_thai": true, "linhvuc_kinhdoanh_string": "Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản", "parent_string": null }, { "id": 2, "ma": "011", "ten": "Trồng cây hàng năm", "parent_id": 1, "linhvuc_kinhdoanh_id": 5, "trang_thai": true, "linhvuc_kinhdoanh_string": "Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản", "parent_string": "Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan" },]</pre>

	<pre> { "id": 3, "ma": "0111", "ten": "Trồng lúa", "parent_id": 2, "linhvuc_kinhdoanh_id": 5, "trang_thai": true, "linhvuc_kinhdoanh_string": "Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản", "parent_string": "Trồng cây hàng năm" }, 1 </pre>
--	--

16.API lấy danh sách loại hình doanh nghiệp

a. Mô tả API

API lấy danh sách loại hình doanh nghiệp

Tên API	API lấy danh sách loại hình doanh nghiệp
URL	/hdld/danhmuc
Request Method	GET
Giao thức	HTTPs

b. Dữ liệu đầu vào

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc/ không bắt buộc	Độ dài	Mô tả thêm
---------	----------------	--------------	-----------------------------	--------	------------

Header					
1	Content-Type	String	Y		application/json
2	Authorization	String	Y		Bearer <Token nhận về khi login thành công>
Param					
	loai	String	Y		Giá trị: loai-hinh-doanh-nghiep

c. Dữ liệu trả về

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
Danh sách loại hình doanh nghiệp	List<Object>	-	Danh sách loại hình doanh nghiệp gồm các thông tin:
id	Number	-	ID
ma	String	30	Mã
ten	String	250	Tên
loai	String	30	Giá trị: loai-hinh-doanh-nghiep
trang_thai	Boolean		Trạng thái
ten_tieng_anh	String	250	Tên tiếng Anh

d. Bản tin mẫu

URL	/hdld/linhvuckinhdoanh
Request mẫu	Param: loai: loai-hinh-doanh-nghiep
Response mẫu	<pre>[{ "id": 28, "ma": "TNHH", "ten": "Công ty TNHH", "loai": "loai-hinh-doanh-nghiep", "trang_thai": true, "ten_tiang_anh": null }, { "id": 29, "ma": "CTCP", "ten": "Công ty cổ phần", "loai": "loai-hinh-doanh-nghiep", "trang_thai": true, "ten_tiang_anh": null }, { "id": 30, "ma": "DNNN", "ten": "Doanh nghiệp nhà nước", "loai": "loai-hinh-doanh-nghiep", "trang_thai": true, "ten_tiang_anh": null }, {</pre>

	<pre> "id": 31, "ma": "HKD", "ten": "Hộ kinh doanh", "loai": "loai-hinh-doanh-nghiep", "trang_thai": true, "ten_tiang_anh": null }, { "id": 23, "ma": "DNTN", "ten": "Doanh nghiệp tư nhân", "loai": "loai-hinh-doanh-nghiep", "trang_thai": true, "ten_tiang_anh": null }, { "id": 22, "ma": "CTHD", "ten": "Công ty hợp danh", "loai": "loai-hinh-doanh-nghiep", "trang_thai": true, "ten_tiang_anh": null }] </pre>
--	--

III. MÃ LỖI

Trường hợp kiểm tra	Mã lỗi	Tên lỗi	message
Token hết hạn hoặc không đúng	E01	Token không hợp lệ	Token xác thực hết hạn hoặc không đúng
Kiểm tra định dạng các trường	E02	Dữ liệu không đúng định dạng	{List danh sách các trường} sai định dạng
Kiểm tra các trường bắt buộc phải có dữ liệu	E03	Dữ liệu không đúng định dạng.	Một hoặc nhiều trường dữ liệu bắt buộc bị thiếu (List danh sách các trường thiếu)
Kiểm tra thông tin đã tồn tại	E05	Thông tin đã tồn tại	Thông tin <Object> đã tồn tại + UUID của nền tảng
Lỗi hệ thống	E06	Lỗi từ nền tảng	Lỗi xử lý từ nền tảng. Vui lòng thử lại sau.