INFORME DE SEGURIDAD

Reporte ejecutivo de seguridad

Nexo Seguros · 2026-09-29 a 2026-10-29

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL
57.14%

Organización	Nexo Seguros
Periodo	2026-09-29 a 2026-10-29
Servidores con auditoría	3
Generado por	Valeria Ríos
Fecha de generación	2026-10-29 23:33 UTC
Naturaleza	INCLUYE DATOS SIMULADOS DE PRUEBAS

Este documento presenta resultados técnicos de una evaluación autorizada. No es una certificación oficial de CIS. Los comandos sugeridos por IA, si aparecen, fueron revisados por una persona y no se ejecutan desde la plataforma.

ATENCIÓN: el periodo incluye auditorías con el conector simulado. Esos resultados no provienen de infraestructura real y están marcados como ejemplos de funcionamiento.

1. Estado general

	Valor
Cumplimiento promedio	57.14%
Periodo anterior	No calculable
Variación	Sin comparación
Cobertura de evaluación	100.00%
Hallazgos críticos	0
Hallazgos altos	10
Hallazgos medios	8
Hallazgos bajos	0
Servidores evaluados	3

2. Evolución del cumplimiento

2026-10-26	57.14%

3. Controles que fallan con mayor frecuencia

SSH limita los intentos de autenticación	5.2.18	Media	2	2
Requisitos de complejidad de contraseñas	5.4.1	Alta	2	2
auditd habilitado y activo	4.1.1.2	Media	2	2
SSH prefiere autenticación por clave pública	Interno	Media	2	2
Bloqueo de cuentas por intentos fallidos	5.4.2	Alta	2	2
Servicios de red innecesarios deshabilitados	Interno	Media	2	2
Política por defecto del firewall: denegar entrada	3.5.1.7	Alta	2	2
Acceso SSH directo de root deshabilitado	5.2.7	Alta	2	2

4. Riesgos prioritarios

Alta · Actualizaciones y parches de seguridad instalados — API de pagos. Estado: detected.

Alta · Bloqueo de cuentas por intentos fallidos — API de pagos. Estado: detected.

Alta · Requisitos de complejidad de contraseñas — API de pagos. Estado: detected.

Alta · Política por defecto del firewall: denegar entrada — API de pagos. Estado: detected.

Alta · Acceso SSH directo de root deshabilitado — API de pagos. Estado: detected.

Alta · Bloqueo de cuentas por intentos fallidos — Portal de clientes. Estado: detected.

Alta · Requisitos de complejidad de contraseñas — Portal de clientes. Estado: detected.

Alta · Política por defecto del firewall: denegar entrada — Portal de clientes. Estado: detected.

5. Acciones recomendadas

1. SSH limita los intentos de autenticación

Configurar 'MaxAuthTries 4' en sshd_config, validar la sintaxis y recargar SSH.

2. Requisitos de complejidad de contraseñas

Configurar pam_pwquality con minlen=14 y al menos una clase de caracteres; probar el cambio con una cuenta de prueba antes de generalizarlo.

3. auditd habilitado y activo

Instalar auditd y ejecutar 'systemctl enable --now auditd'. Revisar las reglas antes de un despliegue masivo.

4. SSH prefiere autenticación por clave pública

No es un requisito universal de CIS. Antes de establecer 'PasswordAuthentication no', distribuir y probar claves por usuario, mantener una sesión de emergencia y definir un procedimiento de recuperación.

5. Bloqueo de cuentas por intentos fallidos

Configurar pam_faillock en /etc/pam.d/common-auth y common-account con deny<=5 y unlock_time>=900. Probar en una cuenta no privilegiada.

Limitaciones de la evaluación

- Este reporte evalúa únicamente los controles incluidos en el perfil y no constituye una certificación CIS.
- Una configuración conforme no garantiza la ausencia de vulnerabilidades ni de otros riesgos.
- Las comprobaciones son de solo lectura y no modifican la configuración del servidor.
- Los controles marcados como internos no son un mapeo oficial de CIS.
- La evidencia puede haber sido truncada por límites de tamaño; la evidencia completa está disponible en la plataforma.

Documento generado automáticamente por CIS Hardening Auditor. No contiene contraseñas, claves privadas ni tokens.