El salón desde la administración.

La cuenta administrativa gestiona equipo, servicios, precios, fotografías, agenda, horarios y datos del salón. Los cambios se guardan en el servidor local; no dependen de un indicador de rol dentro del navegador.

Dato	Acceso inicial
Dirección	http://127.0.0.1:4173/#/admin
Correo	admin@appsalon.local
Contraseña	AppSalon2026!
Inicio en el workspace	npm.cmd run preview
Inicio desde el ZIP	INICIAR_APPSALON.bat, después de descomprimir

Si había un servidor abierto antes de actualizar, detenerlo con Ctrl+C y arrancarlo otra vez. Se requiere Node.js 22 o posterior. No hay que instalar dependencias para ejecutar el servidor incluido.




El correo y contraseña iniciales crean la cuenta al iniciar una base nueva. La contraseña puede cambiarse desde Configuración; el cambio se conserva al reiniciar.

Fotografías y precios completos.

Trabajadores: agregar nombre, cargo, especialidades, foto y disponibilidad. Editar modifica el registro. Eliminar requiere confirmación; si hay citas futuras activas, primero reasignarlas o cancelarlas. El historial se conserva.

Servicios: agregar o editar nombre, categoría, descripción, precio COP, duración, foto, destacado y publicación. Eliminar retira el servicio del catálogo y conserva los datos de reservas anteriores. Los precios nuevos se aplican a reservas nuevas.

Todos los servicios y trabajadores iniciales tienen foto. Se puede elegir una imagen de la galería o subir JPG, PNG o WebP de hasta 1 MB. La carga valida el tipo y el archivo; el registro conserva la foto.




Las fotos de stock iniciales son ilustrativas y no identifican a un equipo real. Créditos y licencias: Prototipo/HTML/assets/CREDITOS.txt.

Cada cita, bajo control.

La agenda muestra todas las citas con nombre y contacto del cliente, servicios, profesional, fecha, hora, duración, total y estado. Permite filtrar por cliente o código, fecha, estado y profesional; exporta un CSV.

Gestionar cita permite reasignar profesional, cambiar fecha u hora y actualizar el estado a confirmada, completada o cancelada. Se valida disponibilidad antes de guardar una cita activa. Reagendar conserva el código y el precio acordado.

Configuración permite modificar nombre, eslogan, dirección, teléfono, días, apertura, cierre, descanso, horizonte de reservas y política de cambios. Si un horario nuevo deja citas activas fuera de atención, se pide resolverlas primero.



En modo servidor, los clientes consultan únicamente sus citas de ese navegador; el administrador consulta todas. El perfil de cliente no verifica identidad personal por correo.

Persistencia y acceso verificados.

El servidor guarda JSON mediante escrituras serializadas y sustitución de archivo. Al reiniciar se conservan precios, trabajadores, servicios, configuración, fotos y citas. La cuenta guarda un hash scrypt con sal; la sesión usa una cookie HttpOnly y SameSite=Strict. Las sesiones terminan al reiniciar.

Ubicación en el workspace: .appsalon/appsalon.json. Desde el ZIP: Prototipo/Servidor/datos/appsalon.json. Para respaldar, detener el servidor y copiar esa base. Los datos de las pruebas técnicas se mantienen fuera de la entrega y no se incluyen como agenda inicial.

Comprobación	Resultado
Pruebas del panel	56/56
Pruebas aisladas de persistencia y contraseña	13/13
Auditoría automática del panel	0 infracciones registradas
Participantes humanos	0 / 2 - pendiente

Verificado: permisos sin sesión, contraseña inválida, alta/edición/eliminación de equipo y servicios, carga de fotos, precio nuevo sin alterar citas previas, agenda compartida, aislamiento de clientes, reasignación, estados, configuración, bloqueo de reservas simultáneas, origen de solicitudes, cierre de sesión y reflujo móvil.

Fuente técnica: Node.js, documentación oficial de crypto (scrypt y comparación de claves). https://nodejs.org/docs/latest-v22.x/api/crypto.html

Distribución local académica. No incluye despliegue público, HTTPS, pagos, correo ni cuentas de cliente autenticadas. Las pruebas técnicas no sustituyen el testing humano exigido por el curso.