



# Contents markup HTML

컨텐츠(Contents) 중심의 웹/구조/디자인



웹 사이트는  
문서의 구조화(마크업; Markup)에서 부터 시작한다.

# Contents markup HTML

컨텐츠(Contents) 중심의 웹/구조/디자인





# Meta Info

브라우저와 검색엔진(SEO)에게  
정보를 전달하라!

# <meta>

---

웹 서버와 웹 브라우저간에 상호 교환되는 정보를 정의 하는데 사용합니다.

html 문서의 <head>와</head> 사이에 입력하는 특수 태그로서 사이트의 디자인에는 전혀 영향을 미치지 않고 문서가 어떤 내용을 담고 있고, 문서의 키워드는 무엇이며, 누가 만들었는지 등의 문서 자체의 특성을 담고 있습니다.

# name, content, http-equiv

---

## http-equiv="브라우저가 서버에 지시하는 명령"

웹 브라우저가 서버에 명령을 내리는 속성으로 name 속성을 대신하여 사용 될 수 있으며, html 문서가 응답 헤더와 함께 웹 서버로부터 웹 브라우저에 전송 되었을 때에만 의미를 갖습니다.

## content="정보값"

meta 정보의 내용을 지정합니다.

## name=" 정보이름"

몇 개의 meta 정보의 이름을 정할 수 있으며, 지정하지 않으면 http-equiv와 같은 기능을 합니다.

# name, content, http-equiv

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
```

```
<meta name="Author" content="야무, yamoo9">
```

## http-equiv="브라우저가 서버에 지시하는 명령"

웹 브라우저가 서버에 명령을 내리는 속성으로 name 속성을 대신하여 사용 될 수 있으며, html 문서가 응답 헤더와 함께 웹 서버로부터 웹 브라우저에 전송 되었을 때에만 의미를 갖습니다.

## content="정보값"

meta 정보의 내용을 지정합니다.

## name=" 정보이름"

몇 개의 meta 정보의 이름을 정할 수 있으며, 지정하지 않으면 http-equiv와 같은 기능을 합니다.

# name, content, http-equiv

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
```

```
<meta name="Author" content="아"
```

**http-equiv="브라우저가 서버에 지시"**  
웹 브라우저가 서버에 명령을 내리는 속성으로  
html 문서가 응답 헤더와 함께 웹 서버로부터

**content="정보값"**

meta 정보의 내용을 지정합니다.

**name=" 정보이름"**

몇 개의 meta 정보의 이름을 정할 수 있으며, 지정하지 않으면 http-equiv와 같은 기능을 합니다.

## 영어사전

**equivalent** 미국·영국 [ɪˈkwɪvələnt]  ★★ [예문보기](#)

1. (가치·의미·중요도 등이) 동등한 2. (...에) 상당하는 것, 등가물


## 프랑스어사전

**équivalent** [ekivalɑ̃]  [다른 뜻\(1건\)](#) | [예문보기](#)

[형용사] 1. 동등한, 등가의, 상당[대응]하는 2. 동치의 3. 동등한 것, 상당[대응]하는 것

## 어학사전

**equivalent**에 대한 [일본어사전\(1건\)](#) 검색결과보기



The image shows a screenshot of the Coda code editor interface. The window title is "Coda" and the file name is "Untitled.html". The editor displays an HTML document with the following code:

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3 <html lang="ko">
4   <head>
5     <title></title>
6   </head>
7   <body>
8
9   </body>
10 </html>
11
```

The code is syntax-highlighted, with tags in blue and attribute values in red. The editor has a line number column on the left, ranging from 1 to 11. The window includes standard macOS window controls (red, yellow, green buttons) and a menu bar with options: File, Edit, View, Text, Go, Sites, Plug-ins, Window, and Help.



매니저 야무(yamoo9)

멤버수 278

프로필 since 2009.06.09

&gt; 초대하기

&gt; 채팅하기

카페 글쓰기

후 관리 | 카페 통계

전체글보기 (1,085)

카페태그보기

베스트게시물

카페 캘린더

카페업

카페 기본정보

알림란

가입인사

등업게시판

커뮤니티

카페앨범

자유로운글

강의

웹 정보

클라이언트 개발

스터디

유효성 검사

상호위

주터디

클라이언트

공공

[XHTML1] meta 태그 총정리! | 구조:Content

전체공개 / 2010.05.13 11:12 | 수정 | 삭제

야무(yamoo9) 카페매니저

http://cafe.naver.com/webstandardproject/603

주소공시

## meta 태그

meta태그는 웹 서버와 웹 브라우저간에 상호 교환되는 정보를 정의 하는데 사용합니다.

html 문서의 <head>와</head> 사이에 입력하는 특수 태그로서 사이트의 디자인에는 전혀 영향을 미치지 않고 문서가 어떤 내용을 담고 있고, 문서의 키워드는 무엇이며, 누가 만들었는지 등의 문서 자체의 특성을 담고 있습니다.

속성에는 name, content, http-equiv 3가지 속성이 있습니다.

### http-equiv="항목명"

웹 브라우저가 서버에 명령을 내리는 속성으로 name 속성을 대신하여 사용 될 수 있으며, html 문서가 응답 헤더와 함께 웹 서버로부터 웹 브라우저에 전송 되었을 때에만 의미를 갖습니다.

### content="정보값"

meta 정보의 내용을 지정합니다.

### name="정보이름"

몇 개의 meta 정보의 이름을 정할 수 있으며 지정하지 않으면 http-equiv와 같은 기능을 합니다.

중첩된 meta 태그의 이름은 동일할 수 있으며 지정하지 않으면 http-equiv와 같은 기능을 합니다.

name="정보이름"

http-equiv="항목명"

# <base>


---

웹 문서 내에 사용되는 링크의 기본 도메인 경로 및 열리는 상태를 설정하는 요소입니다.

# <base>

```
<base href="http://myDomain.com/" target= "_blank">
```

웹 문서 내에 사용되는 링크의 기본 도메인 경로 및 열리는 상태를 설정하는 요소입니다.




The image shows a screenshot of the Coda code editor. The window title is 'Coda' and the file name is 'Untitled.html'. The editor contains the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3 <html lang="ko">
4   <head>
5     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
6     <title></title>
7     <meta name="author" content="yamoo9">
8     <meta name="description" content="web standard">
9     <meta name="keywords" content="web, design">
10  </head>
11  <body>
12
13  </body>
14 </html>
15
```

문서를 스타일링한다는 것

Styles





style

Division - div

span

style

<style> | html문서 내부에 스타일문서(css)를 작성할 수 있습니다.

Division - div

span

<style>

스타일 코드

</style>

style

<style> | html문서 내부에 스타일문서(css)를 작성할 수 있습니다.

Division - div

span

<style>

스타일 코드

</style>

style

<style> | html문서 내부에 스타일문서(css)를 작성할 수 있습니다.

Division - div

<div> | 문서의 영역별로 구분합니다.

span

<div>

내용

</div>

<style>

스타일 코드

</style>

style

<style> | html문서 내부에 스타일문서(css)를 작성할 수 있습니다.

Division - div

<div> | 문서의 영역별로 구분합니다.

span

<span> | 블록 엘리먼트 내부의 영역별로 구분합니다.

<div>

<span>

내용

</span>

</div>



```

Coda  File  Edit  View  Text  Go  Sites  Plug-ins  Window  Help
form_demo.html
+  form_demo.html
1  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3  <html lang="ko">
4      <head>
5          <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
6          <title></title>
7      </head>
8      <body>
9
10         <h1 id="">아카데미정글(academy JUNGLE)</h1>
11         <h2 id="slogan">너의 삶을 디자인 하라!</h2>
12
13         <ul id="list_link">
14             <li><a href="/list_link1/">list_link-1</a></li>
15             <li><a href="/list_link2/">list_link-2</a></li>
16             <li><a href="/list_link3/">list_link-3</a></li>
17         </ul>
18
19         <h3>콘텐츠 - 1</h3>
20         <p>Donec nec justo eget felis facilisis fermentum. Aliquam porttitor mauris sit
21         amet orci. Aenean dignissim pellentesque felis.</p>
22         <p>Morbi in sem quis dui placerat ornare. Pellentesque odio nisi, euismod in,
23         pharetra a, ultricies in, diam. Sed arcu. Cras consequat.</p>
24
25         <h3>콘텐츠 - 2</h3>
26         <p>Donec nec justo eget felis facilisis fermentum. Aliquam porttitor mauris sit
27         amet orci. Aenean dignissim pellentesque felis.</p>
28         <p>Morbi in sem quis dui placerat ornare. Pellentesque odio nisi, euismod in,
29         pharetra a, ultricies in, diam. Sed arcu. Cras consequat.</p>
30
31         <address>
32             <a href="mailto:yamoo9@ejungle.co.kr">야무에게 메일보내기</a>
33         </address>
34
35     </body>
36 </html>
37
```

division

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3 <html lang="ko">
4   <head>
5     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
6     <title>|</title>
7   </head>
8   <body>
9     <div id="page-wrap">
10       <div id="header">
11         <h1 id="">아카데미정글(academy JUNGLE)</h1>
12         <h2 id="slogan">너의 삶을 디자인 하라!</h2>
13
14         <ul id="list_link">
15           <li><a href="/list_link1/">list_link-1</a></li>
16           <li><a href="/list_link2/">list_link-2</a></li>
17           <li><a href="/list_link3/">list_link-3</a></li>
18         </ul>
19       </div>
20       <div id="contents">
21         <h3>콘텐츠 - 1</h3>
22         <p>Donec nec justo eget felis facilisis fermentum. Aliquam porttitor mauris sit
23         amet orci. Aenean dignissim pellentesque felis.</p>
24         <p>Morbi in sem quis dui placerat ornare. Pellentesque odio nisi, euismod in,
25         pharetra a, ultricies in, diam. Sed arcu. Cras consequat.</p>
26
27         <h3>콘텐츠 - 2</h3>
28         <p>Donec nec justo eget felis facilisis fermentum. Aliquam porttitor mauris sit
29         amet orci. Aenean dignissim pellentesque felis.</p>
30         <p>Morbi in sem quis dui placerat ornare. Pellentesque odio nisi, euismod in,
31         pharetra a, ultricies in, diam. Sed arcu. Cras consequat.</p>
32       </div>
33       <div id="footer">
34         <address>
35           <a href="mailto:yamoo9@ejungle.co.kr">야무에게 메일보내기</a>
36         </address>
37       </div>
38     </div>
39   </body>
40 </html>
```

# style

```
<style type="text/css">
<!--
    h1{color:#63C; font-size:140%; margin-bottom:20px;}
    h2{color:#06F; font-size:110%; margin-bottom:3px;}
    p{margin-top:3px;}
-->
</style>
```



# style

```
Coda File Edit View Text Go Sites Plug-ins Window Help
form_demo.html
+ form_demo.html + III
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3 <html lang="ko">
4   <head>
5     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
6     <title></title>
7   </head>
8   <body>
9     <div id="page-wrap">
10      <div id="header">
11        <h1 id=""><span class="logo">아카데미정글</span>(academy JUNGLE)</h1>
12        <h2 id="slogan">너의 삶을 디자인 하라!</h2>
13
14        <ul id="list_link">
15          <li><a href="/list_link1/"><span>list_link</span>-1</a></li>
16          <li><a href="/list_link2/">list_link-2</a></li>
17          <li><a href="/list_link3/">list_link-3</a></li>
18        </ul>
19      </div>
20      <div id="contents">
21        <h3>콘텐츠 - 1</h3>
22        <p>Donec nec justo eget felis facilisis fermentum. <span>Aliquam</span> porttitor
mauris sit
23        amet orci. Aenean dignissim pellentesque felis.</p>
24        <p>Morbi in sem quis dui placerat ornare. Pellentesque odio nisi, euismod in,
54 <b>Morbi tu sem dui qn bjacelaf olugle. Bjffeuifedne odto njsj' enjswod ju'
53 swef' olcj'. Venuen qjdutssjw bjffeuifedne tefjs.</b>
55 <b>Donec nec justo eget felis facilisis fermentum. <span>Aliquam</span> porttitor
56 <p>동태조 - 1</p>
57 <p>동태조 - 1</p>
```