

ÍNDICE

Introducción.....	1
Requisitos previos	2
Desarrollo.....	3
Resultado final	4



NTLite




1 Una instalación desatendida es un proceso de instalación de software que no requiere la intervención del usuario durante la ejecución. Durante una instalación desatendida, todas las opciones de configuración se especifican de antemano en un archivo de respuesta o un script. Este archivo contiene todas las respuestas a los diálogos de instalación y los ajustes necesarios, lo que permite que el proceso de instalación se realice de manera automática.


2

- Necesitaremos una iso limpia (Windows 11)
- Una herramienta para crear la iso desatendida (NTLite)
- Un entorno de virtualización (VMware)
- Espacio suficiente en el disco duro


3 Arrancamos el Ntlite en modo administrador




Agregamos la iso



seleccionamos la iso



La cargamos



Este es el menu de personalizacion de la iso

Inicio	
Imagen	2
Integrar	
Actualizaciones	
Controladores	
Registro	
Después de la instalación	
Eliminar	
Componentes	
Tareas programadas	
Configurar	
Características	
Configuraciones	
Servicios	
Servicios extra	
Desatendido	
Finalizar	
Aplicar	

Realizamos las configuraciones necesarias, como la creación de la cuenta local

Escribe aquí para filtrar

Zona horaria	●	(UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, P...
<ul style="list-style-type: none"> Inicio de sesión automático <ul style="list-style-type: none"> Cuenta de inicio de sesión <ul style="list-style-type: none"> Nombre del usuario <ul style="list-style-type: none"> ● javier Password <ul style="list-style-type: none"> Valor <ul style="list-style-type: none"> ● Folder locations <ul style="list-style-type: none"> Carpeta de usuarios (Perfiles) <ul style="list-style-type: none"> ● Información OEM Experiencia del consumidor <ul style="list-style-type: none"> Omitir la página EULA <ul style="list-style-type: none"> ● verdadero Saltar instalación cuenta local <ul style="list-style-type: none"> ● verdadero Saltar la instalación de la cuenta en línea (Cuenta de Microsoft) <ul style="list-style-type: none"> ● verdadero Omitir la instalación inalámbrica <ul style="list-style-type: none"> ● verdadero Ubicación en la red <ul style="list-style-type: none"> ● Omitir la página "Ir rápido" (Opciones de privacidad) <ul style="list-style-type: none"> ● Omitir la bienvenida de Windows (SkipMachineOOBE) <ul style="list-style-type: none"> ● verdadero Omitir centro de bienvenida (SkipUserOOBE) <ul style="list-style-type: none"> ● verdadero Cuentas del usuario <ul style="list-style-type: none"> Cuentas locales <ul style="list-style-type: none"> Cuenta local (javier) Especial <ul style="list-style-type: none"> Experiencia del usuario para la licencia de Windows <ul style="list-style-type: none"> Omitir activación automática <ul style="list-style-type: none"> ● Opciones del intérprete de comandos <ul style="list-style-type: none"> Nombre del equipo <ul style="list-style-type: none"> ● prueba Copiar perfil (Sysprep) <ul style="list-style-type: none"> ● Clave del producto (Activación) <ul style="list-style-type: none"> ● Organización registrada <ul style="list-style-type: none"> ● Propietario registrado <ul style="list-style-type: none"> ● WindowsPE (Opciones instalación) <ul style="list-style-type: none"> Localización de Windows <ul style="list-style-type: none"> Entrada local <ul style="list-style-type: none"> ● Español 0000040a Sistema local <ul style="list-style-type: none"> ● Spanish - español - es-ES Idioma de la interfaz del usuario <ul style="list-style-type: none"> ● Spanish - español - es-ES Usuario local <ul style="list-style-type: none"> ● Spanish - español - es-ES Instalar el idioma de la interfaz del usuario <ul style="list-style-type: none"> Idioma de la interfaz del usuario <ul style="list-style-type: none"> ● Spanish - español - es-ES 		


Para ello tenemos que darle activar

Barra de herramientas	
<input type="radio"/> Predeterminado <input checked="" type="radio"/> Activar <input type="radio"/> Desactivar Modo desatendido	<div> Llenar automáticamente </div> <div> Agregar cuenta local a la red </div> <div> Unirse a la red </div> <div> Configurar el disco </div> <div> Eliminar </div> <div> Expandir todo </div> <div> Contraer todo </div> <div> <input type="checkbox"/> Copiar para instalar la imagen </div> <div> <input type="checkbox"/> Selección de edición rápida </div> <div> <input type="checkbox"/> Copiar a la imagen de inicio (Boot) </div> <div> <input type="checkbox"/> Arquitectura dual </div>
Opciones	Opciones extra


Y aplicamos los cambios


Finalizar
Aplicar


Pulsamos Procesar





Finalmente creamos la iso









Instalación desatendida Windows 11 © 2025 por Licenciado por Javier Díaz Moreno tiene licencia bajo Creative Commons Attribution-No Commercial-Sharealike 4.0 International. Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

