v0.6.0 からの変更

プラグインの結果を、保管庫に保存せずに並べて見られる「一時タイル」と、プラグインが保存する派生シリーズの扱い（表示の窓・シリーズ番号）の改良です。例として、同時に公開する Computed DWI / vMRE プラグインを使います。

一時タイル　派生シリーズの窓　シリーズ番号


この版の内容

01 プラグインの結果を、一時タイルで見る
保管庫に保存せず、元のシリーズと並べる。スケールバー付き

02 プラグインが保存した派生シリーズ
確認画面・連番のシリーズ番号・表示の窓

03 プラグイン開発者向けの追加


プラグインの結果を、保管庫に保存せずに並べて見る




1. プラグインが計算した結果は、**一時タイル**として 2D ビューアに並びます。**保管庫には保存されません**（タイルの見出しは「未保存」）。閉じれば消えます
2. 結果のタイルは、元のシリーズと**同じ位置・同じスライス数**で作られます（幾何は元のシリーズから引き継ぎます）。元の画像と見比べられます
3. タイルには**スケールバー**が出ます。値の単位（×10^{-3} mm^2/s、kPa）はカラーバーの横に出ます
4. プラグインが置いた点（円）は、ビューアで**ドラッグして動かせます**。一時タイルへの点・ROI は、保管庫には保存されません

この画面は Computed DWI / vMRE プラグイン（別冊の操作ガイド）の例です。ほかのプラグインも、同じ一時タイルで結果を見せられます。


保存した派生シリーズは、連番で並び、そのまま見える窓で開く



1 プラグインが結果を保存するときは、必ず**本体の確認画面**が出ます。「保存する」を押すまで、何も書き込まれません



1 保存した系列は、元と同じ検査に**[Plugin]** 付きで入ります。**シリーズ番号**は元の番号 + 1000 から、検査内の既存の番号と**重ならない連番**になります（同じ元から何本作っても重なりません）



表示の窓: 元のシリーズの窓は引き継がず（元の画像とは別の量のため）、**プラグインが指定した窓**で開きます。ADC なら 0〜3 ×10⁻³ mm²/s で、体部と円が見えます。窓は、画面で変えた値がそのまま保存に反映されます。

保存した ADC などは、窓が値域（幅 0.003 など）に合うよう、窓の計算式を「中心 ± 幅/2」（VOI LUT Function = LINEAR_EXACT）で保存します。

プラグイン開発者向けの追加

- **一時タイルを開く**
  `openTransientSeries`: 計算結果を保管庫に保存せずに、元のシリーズの幾何で並べる。スケールバー・初期スライスの指定つき。
- **保存する窓を指定する**
  `saveDerivedSeries` の `window: { center, width }`。保存する値の単位での窓。省略すると窓は書かず、ビューアが値域から決める。
- **シリーズ番号の連番**
  派生シリーズのシリーズ番号が、検査内の既存の番号と重ならない連番になる（元の番号 + 1000 から）。
- **点 ROI を作る**
  `createRoi` の `PointROI`（中心の 1 点）。一時タイルの上にも作れる。作った点・ROI は一時タイルでは保存されない。
- **プラグインが保存した窓の扱い（修正）**
  プラグイン出力に、元シリーズの窓を引き継がない（元の窓だと値域が合わず真っ黒に見えていた）。
- **型定義**
  `examples/plugin-template/graphy-plugin.d.ts` に上記を追記済み。

> Computed DWI / vMRE プラグイン v1.0.0 は、この版（0.6.1 以上）が必要です。操作は、プラグインの操作ガイド（別冊 PDF）を参照してください。

研究用です。診断には使わないでください。© Visionary Imaging Services, Inc.