

презентвция по лабораторной работе номер 2

Дискретное разграничение прав в Linux

Ванюшкина Татьяна Валерьевна

2026-05-10

Содержание I

Section 1

Информация

- Ванюшкина Татьяна Валерьевна



- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент



- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Компьютерные и информационные науки



- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- kulyabov-ds@rudn.ru



- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- kulyabov-ds@rudn.ru
- <https://yamadharmagithub.io/ru/>



Section 2

Вводная часть

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей1.

- Процессор pandoc для входного формата Markdown

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
 - pdf

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
 - pdf
 - html

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
 - pdf
 - html
- Автоматизация процесса создания: Makefile

Section 3

Создание презентации

- 1 В установленной операционной системе создаю учётную запись пользователя guest (использую учётную запись администратора): `useradd guest`

##2

- 1 В установленной операционной системе создаю учётную запись пользователя guest (использую учётную запись администратора): `useradd guest`

##2

- 2 Задаю пароль для пользователя guest (использую учётную запись администратора): `passwd guest`

- 3 Аналогично создаю второго пользователя guest2.

❶ Добавляю пользователя guest2 в группу guest: `gpasswd -a guest2 guest`

##5

- 4 Добавляю пользователя guest2 в группу guest: `gpasswd -a guest2 guest`

##5

- 5 Осуществляю вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли.

- 6 Для обоих пользователей командой `pwd` определяю директорию, в которой вы находитесь. Сравниваю её с приглашениями командной строки.

- 7 Уточняю имя вашего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определяю командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2`. Сравните вывод команды `groups` с выводом команд `id -Gn` и `id -G`.

- 8 Сравниваю полученную информацию с содержимым файла `/etc/group`. Просмотрите файл командой `cat /etc/group`

- 9 От имени пользователя guest2 выполняю регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой `newgrp guest`

- 10 От имени пользователя `guest` изменяю права директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rwx /home/guest`